

GENERAL-CATALOG

№ 212/213

1890
Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

J.C. Heinemann



Markerbse
Heinemanns Früheste
Riesen Butter, ½ Pfd. 75 Pfg.
1 Pfd. 1 M. 20 Pfg.

4/5 der natürl.
Grösse.



Coremia rubens grandifl.
Benth.
à Port. 50 Pfg.

HOFLIEFERANT



Sr. Majestät des Deutschen Kaisers
und Königs von Preussen.



Tannenbaum-Aster
à Farbe Port. 50 Pfg.
Gemischt à Port. 50 Pfg.

ERFURT
(Thuringen)

1900

Deutsche Ausgabe.

Heinemanns Abreiss-Kalender für 1900

in prachtvollem Farbendruck

(11. Jahrgang)

für Gemüse-, Obst-, Blumen-, Garten- inkl. Topfkulturen, Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.

reizende Rätsel und Charaden.

Jedermann, der nur irgendwelches Interesse an Blumen und Pflanzen hat, sollte nicht versäumen, sich in den Besitz von Heinemanns Abreiss-Kalender für 1900 zu setzen.

Dieser Abreiss-Kalender zeichnet sich vor anderen Kalendern auch dadurch vorteilhaft aus, dass bei ihm nicht die Reklame in den Vordergrund geschoben ist, sondern dass er

wirklich gemeinnützige Winke und tägliche Ratschläge für die Arbeit im Obst-, Gemüse- und Blumengarten einschliesslich der Topf-Kultur

in erschöpfender Weise bringt, neben dem weiteren Inhalt: „Anleitung zur Pflege des Nutz- und Ziergeflügels, Imkerei, Aquarium, Vivarium u. s. w.“

Allwöchentlich ist ein weiteres Blatt, zum Teil illustriert, eingeschoben, das eine längere Abhandlung und Anleitung zu irgend einer gärtnerischen Arbeit enthält. — Ferner befindet sich ein **Preis-Rätsel** für Schulkinder darin und wird jede richtige Lösung mit einem **Blumensamen-Sortiment** in mit Kulturanleitung versehenen farbigen Düten belohnt.

Auch ein **Gutschein** ist eingeklebt, welcher bei Erteilung von Aufträgen im Betrage von mindesten 3 Mark Wert und gegen Rückgabe desselben zur Empfangnahme eines schönen Blumensamen-Sortiments berechtigt.

Mein Kalender bietet so viel Belehrendes für Hauswirtschaft und Garten und stellt durch seine schöne Ausstattung einen so hübschen Zimmerschmuck dar, dass er sich seit seinem Bestehen besonders die Gunst der Frauen erworben hat, und aus diesem Grunde kann er wie auch für jeden Blumen- und Gartenfreund als ein sehr willkommenes Geschenk empfohlen werden.

Ladenpreis 50 Pf.

(per Post einschl. Packung und Porto 75 Pf.).

Zu beziehen sowohl direkt von mir, als auch von den meisten Buch- und Papierhandlungen.

Wichtig! Verkaufs-Bedingungen siehe vorletzte Umschlagseite!

Packet-Porto-Tarif (Amtlich geprüft).

Porto-Tarif für Pakete bis 3 Kilo.

Bulgarien	1,80
Persien via Bremen od. Hambg.	6,80
— via Oesterreich und Italien	6,80
— via Frankreich	7,20
Spanien m. d. Balearen und Canarischen Inseln via Frankreich	1,40

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo.

Algerien, s. Franz. Kolonien	1,20
Aden via Oesterr. oder Schweiz und Italien	3,40
Amerika, Nord- via Hamburg oder Bremen bis 1 kg 1,60 M.	2,40
Argentinien via Hamburg od. Bremen bis 1 kg 2,20 M.	3,80
Azoren ü. Hambg. od. Bremen	2,60
— über Belgien	2,60
— über Frankreich und Spanien	2,60
Belgien	0,80
Brasilien, frei bis nur nach Bahia, Pernambuco, Santos u. Rio de Janeiro 5 kg via Hamburg oder Bremen	3,90
— Nur nach Desterro, Florianopolis, Paranaqua, Porto Alegre, Rio Grande de Sul, San Francisco u. Victoria via Hamburg	5,90
— Nur nach Ceara, Maranhao u. Para via Hamburg od. England	6,90
Bolivien via Hamburg 3 kg	4,00
— via Belgien	4,40
— via Frankreich	4,40
Britisch-West-Indien via Hambg. od. Bremen u. England bis 1 kg 1,60 M., 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg 3,60	
— über Belgien od. Niederl. u. England bis 1 kg 1,80 M., 1 bis 3 kg 2,80 M., 3—5 kg 3,80	
Britisch-(Ost-)Indien via Oesterreich oder Schweiz und Italien 5 kg	4,20
— via Frankreich 5 kg	4,00
Chile via Hamburg 5 kg	3,20
— via Belgien oder Frankr. 5 kg	3,60
China nach Shanghai u. Tientsien via Bremen 5 kg	3,20
— via Frankreich 5 kg	3,60
Kolumbien via Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,20 M.	3,—
Dänemark mit den Färöer, Grönland und Island 5 kg	0,80
Dänische Antillen 5 kg	2,40
Deutsche Kolonien:	
Deutsch-Neu-Guinea via Brem.	3,20
* Ost-Afrika via Hamburg direkt mit deutschen Postdampf. 5 kg	3,20
Deutsch-Süd-West-Afrika di-	

Deutsche Kolonien:

rekt mit deutschen Postdampf.	3,25
— via Hambg. (üb. Engl., Kapstadt und Walvischbai) 3 kg	4,95
Kamerun via Hamburg 5 kg	1,30
*Togo-Gebiet via Hamburg 5 kg	1,60
Samoa-Inseln via Bremen 5 kg	3,20
— via Oesterreich und Italien 4,—	
Tsintau (Kiantschaubucht) mit deutsch. Reichspostdampf. üb. Hambg. od. Brem. (direkt) 5 kg	3,20
— über Oesterreich u. Italien 4,—	
— über Schweiz und Italien 4,—	
*Egypten via Triest 5 kg	1,80
— via Oesterr., Schweiz od. Ital. 2,20	
*Finnland via Dänemark und Schweden 5 kg	2,40
— via Saasnitz u. Schweden 5 kg	2,20
— via Russland 5 kg	1,40
Bei den ersten beiden Wegen Nachnahme bis 400 Mark zulässig, jedoch nur bei Paketen bis 3 kg	
*Frankreich 5 kg	0,80
Französische Kolonien:	
*Algerien 5 kg	1,20
a) Cochinchina 5 kg	3,60
b) Französisch Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion	2,80
c) Französisch Kongogebiet via Frankreich	2,80
d) Tonkin via Frankreich	3,60
Griechenland via Triest (Lloyd-Agentur) 5 kg	1,80
*Grossbritannien u. Irland:	
a) ü. Hambg. od. Brem. 5 kg	1,60
b) ü. Belgien od. Niederl. 5 kg	1,70
Guatemala via Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,60 M.	3,40
Hongkong via Bremen oder Hamburg direkt 5 kg	3,60
— via Oesterreich u. Italien 5 kg	4,40
*Italien via Oesterr., Schweiz oder Frankreich 5 kg	1,40
Japan via Brem. od. Hambg. 5 kg	3,60
— via Hamburg oder Bremen und England 1 kg 2,80 M., 1—3 kg 4,20 M., 3—5 kg 5,40	
Kap-Kolonie über Hamburg oder Bremen 1 kg 2,40 M., 1 bis 2 kg 4,— M., 2—3 kg 5,80 M., 3—4 kg 6,60 M., 4—5 kg 7,80	
— über Belgien od. Niederland u. England 1 kg 2,60 M., über 1 bis 2 kg 4,20 M., 2—3 kg 6,— M., 3—4 kg 6,80 M., 4—5 kg 8,—	
Kongo-Staat via Belgien 5 kg	2,40
*Luxemburg 5 kg	0,70
Madeira:	
1. über Hamburg (direkt mit deutsch. Postdampf.) 5 kg	1,80
2. über Hamburg oder Bremen und Portugal 5 kg	2,20
3. über Belgien 5 kg	2,20
Malta über Oesterreich u. Italien oder Schweiz und Italien 5 kg	2,—
— über Frankreich 5 kg	1,80

Mexico via Hamburg bis Vera Cruz bis 1 kg 1,60 M., 5 kg	2,40
Montenegro 5 kg	1,60
Natal u. Echowe (Zululand): über Hamburg oder Bremen u. England bis 1 kg 2,90 M., über 1—3 kg 4,90 M., 3—5 kg	6,90
— über Belgien oder Niederland und England bis 1 kg 3,10 M., über 1—3 kg 5,10 M., 3—5 kg	7,10
Niederl.-Indien via Niederland 5 kg	4,20
— via Brem. od. Hambg. direkt mit deutsch. Postdampf. 5 kg	3,80
Nicaragua via Hamburg 5 kg	2,80
— via Frankreich 5 kg	3,20
*Niederlande 5 kg	0,80
*Norwegen via Schweden (über Sassnitz) 5 kg	1,40
— via Dänemark u. Schweden 5 kg	1,60
— via Dänemark, üb. Fredericks-haven (auf Verlangen des Absenders) 5 kg	1,40
— via Hamburg	1,—
*Oesterreich-Ungarn Taxen wie im Deutsch. Reichs-Postgebiet.	0,50
Orange-Freistaat via Hamburg oder Bremen bis 1 kg	2,40
über 1—2 kg 4,— M., 2—3 kg 5,80 M., 3—4 kg 6,60 M., 4—5 kg 7,80	
— über Belgien und England bis 1 kg 2,60 M., über 1—2 kg 4,20 M., 2—3 kg 6,— M., 3 bis 4 kg 6,80 M., 4—5 kg 8,—	
Paraguay via Hamburg oder Bremen 3 kg	4,10
— via Schweiz und Italien 3 kg	3,20
Bei der Leitung über Ital. nur nach der Hauptstadt Asuncion (Assomption) via Oesterr. u. Ital.	3,20
Peru via Hamburg 5 kg	3,80
— via Belgien 5 kg	4,20
Portugal, Festland, üb. Hambg. oder Bremen oder Belgien 5 kg	1,80
— via Frankreich und Spanien	1,80
*Rumänien via Oesterr.-Ung. 5 kg	1,40
Russland (europäisch, einschl. Finnland) 5 kg	1,40
*Schweiz 5 kg	0,80
*Schweden via Dänemark 5 kg	1,60
Serbien ü. Oesterr.-Ung. 5 kg	1,20
Straits Settlements via Bremen od. Hambg. direkt 5 kg	3,80
— via Oesterr. u. Italien bis 5 kg	4,60
— via Hamburg oder Bremen und England 1 kg 1,40 M., 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg 3,60	
— via Belgien od. Niederlande u. England 1 kg 1,80 M., 1—3 kg 2,80 M., 3—5 kg 3,80	
Südafrikan. Republik: (Freistaat Transvaal)	
a) über Hamburg mit deutsch. Postdampf. bis Delagoa-Bai 3 kg	4,35

Südafrikan. Republik:	
b) über Hamburg oder Bremen od. England bis 1 kg 2,40 M., 1—2 kg 4,— M., 2—3 kg 5,80 M., 3—4 kg 6,60 M., 4—5 kg 7,80	
— via Belgien od. Niederland und England 1 kg 2,60 M., 1—2 kg 4,20 M., 2—3 kg 6,— M., 3—4 kg 6,80 M., 4—5 kg 8,—	
Seychellen-Inseln via Hamburg od. Bremen u. Engl. 1 kg 1,60 M., über 1—3 kg 2,60 M., 3—5 kg 3,60	
— via Belgien od. Niederland und England 1 kg 1,80 M., über 1 bis 3 kg 2,80 M., 3—5 kg 3,80	
Tasmanien via Bremen oder Hambg. u. England 1 kg 2,40 M., 1—3 kg 4,60 M., 3—5 kg 6,60	
— via Belgien od. Niederland u. Engl. 1 kg 2,80 M., 1—3 kg 4,80 M., 3—5 kg 6,80	
— via Bremen (mit deutschen Postdampfern) 5 kg	6,40
*Tripolis via Oesterr. u. Italien oder Schweiz und Italien 5 kg	1,60
— über Frankreich 5 kg	2,—
Türkei:	
a) Konstantinopel:	
1. deutsches Postamt 5 kg	1,40
2. öst. Postamt üb. Triest 5 kg	1,40
Der Weg über Triest nur bei Wertpaketen zulässig u. zwar bei einem solchen von mehr als 400 Mark.	
b) Oesterreich. Postanstalten:	
1. Adrianopol üb. Triest 5 kg	1,40
— über Oesterr. - Ungarn und Rumänien 5 kg	1,40
2. Beirut, Caiffa, Candia, Canea etc. üb. Oesterr.-Ung. und Rumänien 5 kg	1,80
— über Triest bis 5 kg	1,40
c) Alessandretta, Lattakia, Mes-sina u. Tripoli (Syrien) über Frankreich 5 kg	2,—
*Tunis über die Schweiz oder Oesterreich-Italien:	
1. Italien. Postanstalten in La Goulette (La Golette), Sousse (Susa) und Tunis 5 kg	2,—
2. Tunesische Postanstalten via Schweiz und Italien 5 kg	2,—
— via Frankreich 5 kg	1,80
Uruguay über Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,20 M., 5 kg	3,40
— über Belgien 5 kg	4,20
— via Oesterreich und Italien	3,—
— via Schweiz und Italien	3,—
Venezuela via Hamburg bis 1 kg 2,20 M., 5 kg	3,—
Vereinigte Staaten Nord Amerikas siehe Amerika	
Zanzibar, Französisch. Postanst. über Frankreich 5 kg	

Nach den mit * bezeichneten Ländern ist Nachnahme bezw. Postvorschuss gestattet.


Um einen Artikel schnell zu finden,

den man dem Namen nach kennt, bedient man sich des am Schlusse des Kataloges befindlichen Registers, das für jeden im Katalog befindlichen Artikel die Seiten-Nummern anlegt, auf denen er steht. Kennt man den Namen nicht und weiss nur, dass es z. B. eine Gemüsesorte, ein Schlinggewächs, eine Staude, ein Ziergehölz, Gartengerät etc. ist, so sucht man direkt unter den betreffenden Abteilungen, die Reihenfolge dieser Abteilungen steht gleich am Anfang des oben erwähnten Registers.

NEUHEITEN

Novelties —
Nouveautés —
Новизны.

Gemüse-Sämereien.



No. 70100. **Markerbse, Heinemanns früheste Riesen-Butter-** (s. Abb. u. Titelblatt). 75 cm hoch.

Die Gattung der runzeligen Markerbsen, zu welcher diese neue Sorte gehört, ist unbestritten die wohlschmeckendste und dabei auch ertragreichste. Während, wenn man bei den gewöhnlichen runden Kneifelerbsen alte Schoten mitgepflückt und ihren Inhalt unfreiwillig mit in die Schüssel kommen lässt, das ganze Gericht verdorben wird, macht das bei den Markerbsen nichts aus, bei ihnen kochen sich auch noch ziemlich alte Erbsen ganz weich. Das ist ein gewaltiger Vorteil der Markerbse, dass man sich mit am Stöcke zu alt gewordener Schoten das Essen nicht verdirbt und es kommt noch hinzu, dass die Markerbsen einen viel feineren und süsseren Geschmack besitzen, als alle anderen Sorten. Einträgliche Früherbsen gab es bis jetzt aber von dieser Gattung nicht, es ist deshalb von hohem Wert, eine solche dem Sortiment einreihen zu können.

Heinemanns früheste Riesen-Buttererbse ist das Ideal für jeden, der frühe Erbsen ziehen will, für jeden Marktgärtner, wie für jede Hausfrau, die ihren Bedarf für die Küche selbst zieht. Die Frühereife dieser neuen Sorte (3—4 Tage nach Vorpote ist sie schon reif) ist verbunden mit grosser Ertragsfähigkeit in Bezug auf reichen Anhang sowohl, als auch Grösse der Schoten, die im Durchschnitt 12, aber auch bis 15 cm lang werden. Jedem Liebhaber feiner Erbsen rate ich, diese neue Sorte zu bauen, er wird meine Angaben voll bestätigt finden. à Port. 1/2 Pfd. 75 S., à Port. 1 Pfd. 1 M. 20 S.



No. 70115. **Sellerie, Erfurter früher weisser Kugel-** (s. Abb.).

Meine Neuzüchtung übertrifft alle im Handel befindlichen Sorten durch ihre ganz vorzüglichen Eigenschaften, die in dem Umfange noch keiner Sorte zukamen. Namentlich seine Frühereife, tadellose Form und Grösse sind hervorzuheben. Er hat sehr feine Wurzeln, die nur am unteren Theile der Knolle sitzen, so dass er, abgeputzt, eine richtige grosse Kugelform besitzt. Er ist noch kurzlaubiger als der Apfelknollen-Sellerie und stellt diesen an Grösse und Frühereife vollkommen in Schatten. Es ist eine Marktsorte I. Ranges, die in Zukunft allen anderen vorgezogen werden wird. Die beigegebene Abbildung ist 1/2 natürl. Grösse. à Port. 5 Gr. 30 S.



No. 70122. **Kartoffel Dr. Loges** (s. Abb.).

Diese neue Richtersche Züchtung birgt eine Summe hervorragender Eigenschaften in sich, die sie für die bessere Hauswirtschaft in vollem Umfange geeignet machen. Sie reift nicht zu spät, hat eine schöne runde und gleichmässige Form. Ihr Fleisch ist gelblich, sie ist sehr wohlschmeckend und haltbar, liefert einen sehr hohen Ertrag, ist widerstandsfähig und immer ganz gesund. Gleich der Saxonia hat sie den ganz eminenten Vorzug vor allen andern Sorten, dass ihre Knollen am Stengel dicht bei einander sitzen, man sticht sie also beim Ausroden nicht an und hat den ganzen Stock mit einem Stich gerodet. Jeder, der Kartoffeln schon ausgemacht hat, wird diesen Vorteil hoch bewerten.

100 Pfd. 12 M., 10 Pfd. 2 M., à Pfd. 25 S.

Neuheiten:

No. 70124. **Buschbohne, gelbschotige Wachs-Perfection**

mit schwarzen Bohnen.

Die aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit dieser neuen Wachsbohne gegen ungünstige Witterungseinflüsse ist ein grosser Vorzug, den sie besitzt. Sie bringt stets tadellose Schoten von schöner gelber Farbe hervor, ist früh, sehr ertragreich und zart. à Port. 40 ₰.

No. 70126. **Buschbohne, Kaiser Wilhelm, Wachs-**

Eine ebenso früh- und reichtragende neue Bohne wie die grünschotige Stammsorte, die Schoten jedoch sind etwas breiter, sehr zart und von wachsgelber Farbe.

à Port. 30 ₰.

No. 70130. **Stangenbohne, Moerheims Zucker-Schwert, rein ohne Fäden.**

(s. Abb.).

Diese neue Sorte besitzt der bekannten Stangen-Schwertbohne gegenüber den Vorzug, dass ihre Schoten ganz rein ohne Fäden sind, bis zur Reife zart zum Verspelsen bleiben und nicht pergamentartig werden, wie dies bei der Stammsorte z. B. der Fall ist. Der Same ist weiss und ein wenig kleiner als der der Stangen-Schwertbohne.

à Port. 80 ₰.

No. 70132. **Kopfsalat „Vorläufer“**

(s. Abb.).



Eine Uebergangssorte von den Treibsorten zu den Landsalaten, und kann sie deshalb als Vorläufer der Sommersorten mit Recht bezeichnet werden. Früh und widerstandsfähig bildet sie innerhalb 30–35 Tagen nach der Pflanzung grosse feste Köpfe von zart gelbgrüner Farbe und goldgelbem Herz. à Port. 40 ₰.



No. 70130.
Stangenbohne, Moerheims Zucker-Schwert, rein ohne Fäden.

à Port. 80 ₰.

No. 70134.

Kopfsalat „Unübertrefflicher“.

Derselbe bildet wie die vorstehende Sorte „Vorläufer“ eine Uebergangssorte von den Treib- zu den Landsorten. Die Köpfe erreichen in kurzer Zeit einen Durchmesser von 30 cm, sind zart und wohlgeschmeckt und widerstandsfähig gegen raue Witterung, selbst die grösste Hitze hat keinen Einfluss auf frühzeitiges Aufschliessen. à Port. 30 ₰.


No. 70136.

Tomate „Phänomen“.

Diese neue Sorte zeigt eine noch nie dagewesene Fruchtbarkeit. Sie bildet recht grosse Büsche, die von unten bis oben mit schönen, gleichmässig geförmten, fast runden, grossen, glatten Früchten von leuchtend karminroter Färbung übersät sind. Das Fleisch ist fest, sehr schmackhaft, gleich vorzüglich zu Salat wie auch zum Einkochen. — Die ersten Früchte zeitigen mit der bekannten Sorte „König Humbert“, also sehr früh. Tomate „Phänomen“ kann zum Massen-Anbau sehr empfohlen werden. à Port. 30 ₰.

No. 70140. **Treibgurke „1900“.**

Von allen bisher eingeführten Treibgurken gebührt ihr wegen ihrer **Frühe und ausserordentlichen Fruchtbarkeit der erste Rang.** Sie hat bei allen Gärtnern der Gemüsetreiberei den ungeteiltesten Beifall gefunden und wird von ihnen nur noch allein in Kultur genommen. Die Früchte von **Reids Treibgurke „1900“** sind dunkelgrün, hellgrünstachelig, haben einen kurzen Hals und wenig Samen. Das Fleisch ist zart und hat ein feines Gurkenaroma. à Port. 75 ₰.



No. 70142. **Karotten, lange blutrote Viktoria-**

(s. Abb.).

(Möhren, Mohrrüben, Gelbrüben).

Es giebt wohl kaum eine zweite Karotten- oder Möhrensorte, die infolge ihres feinen, zarten Fleisches und ihres hohen Zuckergehaltes, verbunden mit intensiv roter Farbe, von solch feinem Geschmack wäre, als die „Viktoria“. Sie ist lang und glatt und macht kein grosses Laub, ist früh im Herbst vollkommen ausgereift und hält sich ausgezeichnet den ganzen Winter. Die Viktoria-Karotte ist eine wahre Delikatesse. à Port. 10 Gr. 30 ₰.

No. 70144. **Kopfkohl, allerfrühester weisser runder Riesen-**

Diese frühe Riesensorte übertrifft alle anderen frühen Sorten im Ertrag um das Doppelte. Er bringt schon im Juli vollständig ausgebildete, harte Köpfe von enormer Grösse, welche ungemein feinrippig und zart sind. à Port. 40 ₰.

Neuheiten:



No. 70150. **Melone** **(Cantaloupe) „Kaiserin** **Auguste Victoria“** (s. Abb.).

Eine frühe, gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähige, leicht- und reichtragende Cantaloupe-Melone. Eine Markt- und Tafelfrucht ersten Ranges! — Die sehr dünnchaligen Früchte von 2½–3 kg Durchschnittsgewicht sind fast rund, tief gerippt, dunkelgrün, im Zustand der Reife in orangegelb übergehend. Das Fleisch ist rötlich orangegelb, sehr schmelzend und vom feinsten Aroma.
à Port. 60 ₰.

No. 70152. **Tafel-Melone** **„Wunder von Amerika“.**

Die Früchte dieser Muskat-Melone sind von mittlerer Grösse, länglichoval und fein genetzt. Fleisch saftig, pfäumengrün, sehr aromatisch und süß. Feine Tafelfrucht.
à Port. 50 ₰.

No. 70154. **Mangold, Riesen-,** **„Lucullus“.**

Dieses als delikat bekannte Gemüse wurde bisher nur in wenig brauchbaren Sorten angebaut und bietet diese hiermit angebotene neue Riesensorte eine willkommene Verbesserung dar. Die geradezu kolossalen Pflanzen entwickeln eine reiche Anzahl ganz ausserordentlich mastiger, fast mooskrauser Blätter von prächtig gelbgrüner Farbe, deren Rippen weiss sind. Sehr zu empfehlen.
à Port. 40 ₰.



No. 70156. **Radies „Triumph“.** **Buntes Treibradies** (s. Abb.).

Ein kugelförmiges ganz kurzlanbiges Treibradies, dessen weisse Knollen unregelmässig scharlachrot gestreift sind, wie ich das auf der Abbildung veranschaulicht habe. Wenn auch noch nicht ganz konstant, sind doch die echt fallenden Exemplare so originell schön, dass sie eine wirkliche Zierde für jede Tafel bilden.
Starke Port. 30 ₰.

Blumen-Samen.

Flower Seeds. Graines de fleurs.

Erklärung der Zeichen: ☉ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden oder Perennen. ♀ Strauchartige Pflanzen.
§ = Schlingpflanzen. K = Kalthauspflanzen. W = Warmhauspflanzen. Zw. = Blumenzwiebeln oder Knollengewächse.

Neue Aster-Einführungen für 1900.

Von den diesjährigen Neueinführungen von Asten sind die nachstehenden die besten und in jeder Beziehung empfehlenswert.

Straussenfeder-Aster. ☉

Eine neue Klasse von kandelaberartigem Wuchse mit grossen Blumen, die sich von denen der Riesen-Komet-Asten durch die längeren und bedeutend lockereren Petalen unterscheiden. Grosse Blühwilligkeit und ihr Wert als Schnittblume machen sie sehr empfehlenswert. Die Höhe der Pflanzen ist 45–50 cm. Ich offeriere sie in folgenden konstanten Farben:

- | | |
|---|------------------------------|
| No. 70510. Karmesin | } Separat jede à Port. 50 ₰. |
| No. 70512. Rosa | |
| No. 70514. Weiss später rosa | |
| No. 70516. Rötlichlila | |
| No. 70518. Alle Farben gemischt à Port. 40 ₰. | |

No. 70520. **Riesen-Victoria-Aster „Schneeweiss“.** ☉

Eine beachtenswerte Bereicherung der Asten-Klasse „Victoria“, welche bisher schon zur edelsten und vollkommensten gehörte. Die Pflanzen sind von kräftigerem, aufrechten, pyramidenförmigem Wuchse und erreichen eine Höhe von ca. 60 cm. Diese neue Sorte bringt 14–17 cm im Durchmesser haltende, schneeweisse Blumen von tadelloser Form hervor.
à Port. 60 ₰.

No. 70524. **Triumph-Astern.** ☉ **Dunkelblau** (Heinemann).

Die Schönheit und der Wert der Triumph-Asten ist jedermann hinreichend bekannt und ist deshalb eine Vervollständigung ihres Farbensortimentes um so willkommener, je schöner die neue Farbe ist. In der That ist die neue Farbe ein tiefes gesättigtes Blau mit dem der Triumph-Aster eigenen so wundervollen Glanz der Blumenblätter.
à Port. 40 ₰.



No. 70524. **Triumph-Aster, dunkelblau** (Heinemann).
à Port. 40 ₰.

No. 70526. — — **braunviolett** (Heinemann). à Port. 20 ₰.
Text siehe Seite IV.

Neuheiten:

No. 70526. Triumph-Aster Braunviolett (Heinemann).


Die Triumph-Aster repräsentieren wohl die vollendetste und schönste Gattung der niedrigen Asteren, ihre Verwendung zu Teppichbeeten ist unbestritten die vorteilhafteste, denn ihr gleichmässiger Wuchs übertrifft alle anderen Zwergsorten. Braunviolett ist eine der dunkelsten und schönsten Farben des ganzen Aster-Sortiments.
20 Gr. 4 Mk. à Port. 20 Sch.

No. 70528. Triumph-Aster Dunkelpurpur.

Die Blumen zeigen eine herrlich glänzende dunkle Färbung und sind von reiner Paeonienform.
à Port. 80 Sch.

No. 70530. Triumph-Aster Weiss mit rosa Schein.

Mit ebenso empfehlenswerten Eigenschaften ausgestattet, wie die vorhergehenden Farben.
à Port. 50 Sch.



Tannenbaum-Aster. ©

(Heinemann, s. Abb. und erste Umschlagseite).

Eine neue Astersorte mit ganz eigenartigem, schönem Bau der Pflanze. Sie gleicht in der Anordnung ihrer Verzweigung einem regelmässig gewachsenen Tannenbäumchen und fällt infolge dieses originellen Wuchses unter den vielen Astervarietäten, die es jetzt giebt, sofort auf. Sie wird ca. 50 cm hoch und erreicht einen Durchmesser, auf der Erde gemessen, von 60—70 cm. Sie verzweigt sich regelmässig von unten bis in die Spitze. Die Zweige haben meist eine wagerechte Stellung und ist dies namentlich das charakteristische Unterscheidungsmerkmal von allen anderen Gattungen. Die Blumen an den Spitzen der Zweige sind mittlerer Grösse und ähnlich denen der Mignon-Asteren, nur etwas lockerer gebaut, nach dem Hauptstamm zu werden diese Blumen immer kleiner bis zum reizenden Miniatur-Blümchen. Der Blütenreichtum ist so enorm, dass ich bei einzelnen Pflanzen 80 bis 100 und mehr Blumen zählte. Die Blütezeit kann frühzeitig genannt werden. Sowohl als Einzelpflanze auf Rabatten, wie auch als Topfpflanze, ist sie von allen Astersorten die effektivste. Ich kann sie in folgenden Farben anbieten und zwar:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| No. 70540. Rosa | } à Port. 50 Sch. |
| No. 70541. Weiss | |
| No. 70542. Hellblau | |
| No. 70543. Karmin | |

*No. 70548. Gemischt à Port. 30 Sch.

Einfache Riesen-Komet-Aster. ©

(s. Abb.).

Wenn man einfachen Asteren das Wort redet, so kann man meistens auf Widerspruch stossen. Es begründet sich dies darin, dass man alle die bekannten Asterarten in möglichster Vervollkommenheit ihrer Füllung zu ziehen trachtet und schlecht gefüllte oder einfache verwirft. Aber bei der jetzt herrschenden Geschmacksrichtung, alle Blumen, namentlich die für Bindezwecke bestimmten, möglichst locker und elegant zu haben, ist eine einfache Blume wohl am Platze; ich will nur an die neuen einfachen Sonnenblumen, Dahlien, Chrysanthemum etc. etc. erinnern, die jetzt sehr beliebt sind, und so muss man doch ohne weiteres zugeben, dass schönen einfachen Asteren die gleiche Existenzberechtigung zusteht. Natürlich muss die Blume in ihrer Art ebenso edel geformt sein, wie man es von einer gefüllten Aster verlangt, und es sind die neuen einfachen Riesen-Komet-Asteren natürlich nicht zu identifizieren mit gewöhnlichen einfachen, die man als Rückschläge unter den gefüllten findet und wegwirft. Sie sind im Gegenteil tadellose, reizende Blumen, wie man das ja auch aus der beigegebenen photographischen Abbildung erkennen kann. Der Bau der Pflanze ist pyramidenförmig. Einem derartigen Bouqueten aus diesen Asteren sieht man die „Aster“ überhaupt nicht an. Sie gefallen allen, die sie bei mir sahen, ohne Ausnahme sehr. Ich offeriere folgende konstante Farben:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| No. 70570. Weiss | } à Port. 40 Sch. |
| No. 70571. Hellblau | |
| No. 70572. Rosa | |
| No. 70573. Zartfleischfarben | |

No. 70579. In gleichmässiger Mischung: à Port. 30 Sch.



No. 70579. Einfache Riesen-Komet-Aster.
à Farbe à Port. 40 Sch. In gleichmässiger Mischung à Port. 30 Sch.

Begonien-Neuheiten.



*No. 70580. Begonia hybrida marmorata „Der Schmetterling“

(s. Abb.). © Zw. W.

Wenn schon die gestreiften Begonien s. Z. eine gute Aufnahme fanden, trotzdem sie gar nicht konstant aus Samen fielen, so glaube ich, dass für obige Neuheit, die ich seit einigen Jahren durch sorgfältige Zuchtwahl in jeder Beziehung vervollkommen habe, die Zuneigung aller Begonien-Liebhaber zu erwarten ist.

Der Wuchs ist kräftig wie bei der „Gigantea-Klasse“, und auch ihre Blumen sind trotz reichen Blühens von respektablem Grösse. Die Grundfarbe ist entweder lebhaft scharlach oder glänzend karmin, wovon sich die unregelmässig aufgetragenen weissen Flecken vorteilhaft abheben.

Sie fällt ganz treu aus Samen.

Wie schon eingangs angedeutet, ist diese Sorte der gestreiften bedeutend überlegen.
à Port. 50 Sch.

Neuheiten:

*No. 70582. *Begonia hybrida* „mit gelber Mitte“. © Zw. W.

Eine wirklich originelle und auch hübsche Varietät der Begonien repräsentiert sich in obiger Neuheit. Die gelbe Mitte, die sich oft bis tief goldgelb färbt, wirkt ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht sehr willig und reich und hat allen Besuchern meiner Kulturen ausnahmslos gefallen. à Port. 30 \mathcal{A} .



*No. 70584. *Begonia hybrida gigantea* „Mammut“ (s. Abb.). © Zw. W.

Blüten, Blätter und der Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das Non plus ultra einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. Durch ihren prachtvollen Wuchs und ihren Blütenreichtum dazu ist diese leuchtende Varietät zur Freilandkultur als ganz besonders geeignet zu bezeichnen. Die Sorte fällt vollkommen treu aus Samen und blüht sehr früh. à Port. 30 \mathcal{A} .



No. 70586. *Begonia hybrida gigantea* cristata. Die bärtige Begonie. à Port. 50 \mathcal{A} .

No. 70586. *Begonia hybrida gigantea* cristata. Die bärtige Begonie (s. Abb.).

Die Blumen dieser Aufsehen erregenden Neuheit variieren in verschiedenen Abstufungen von weiss, rot, chamois und terracotta. Das überraschende Charakteristikum ist jedoch, dass jedes Blumenblatt mit unregelmässig geformten, bartähnlichen Bildungen versehen ist, was von ganz aparter Wirkung ist, siehe die Abbildung. à Port. 50 \mathcal{A} .

No. 70588. *Begonia hybrida gigantea* crispa. Gekrauste einfache Riesen-Begonie. © Zw. W.


Die Blumen dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der alten Sorte, auch variieren sie fast in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumen sind entweder schön gekraust am Rande oder gefranst oder gewellt. Sie sind eine wirklich schöne Neuheit und erzielt man aus Samen einen guten Prozentsatz echter Pflanzen. Die nicht echt fallenden gehören dem allbekannten „gigantea-Typus“ an und sind durchaus tadellose schöne grosse Blumen. Die aufbrechenden Knospen sind so eigenartig gefaltet und geknittert, dass sie das Aussehen einer grossen gefüllten Blume haben. Der Farbenpracht und der Farbenwirkung in ganzen Beeten durch diese Kräuselung der Blumen durchaus keinen Abbruch. Es ist eine Neuheit von höchster Bedeutung. In Prachtmischung à Port. 50 \mathcal{A} .

No. 70590. *Begonia semperflorens* „Anna Regina“. © W.

Die „Königin der Semperflorens-Begonien“. Liebliche Färbung, Blütenreichtum und eleganter Habitus machen sie wertvoll als Gruppenpflanze wie auch zur Topfkultur. Von ganz graziosem regelmässigem Wuchs, wird die Pflanze nicht höher als 25 cm. Ihre zierlichen Blätter sind dunkelgrün mit Metallglanz und karminpurpur gerandet. Die zahlreichen Blumen erscheinen als Knospen dunkelkarminrot; im Aufblühen hellkarmin gehen sie, wenn im Verblühen, in ein liebliches „Dunkelrosa“ über, höchst effektiv. à Port. 60 \mathcal{A} .

No. 70594. *Begonia semperflorens hybrida flore pleno* gemischt. © W.

Die ersten gefüllt blühenden Semperflorens-Sorten, die ziemlich treu aus Samen fallen und deren Blumen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Dunkelrot variieren. Die Pflanzen haben kompakten Wuchs, die Blumen stehen reizend über den zierlichen glänzenden, teils metallisch rotschimmernden Blättern und blühen wie die Stammform unaufhörlich fort. à Port. 1 \mathcal{M} .



*No. 70600. *Gloxinia hybrida* grandiflora „Coquette“ © Zw. W. (s. Abb.).

Von allen bisher gekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder rote Farbenschattierungen aufweisen, einen gelben Schlund haben. Es ist dies deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe Farbe hier noch gar nicht vertreten ist, und der Gedanke, eine rein gelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht fernliegend.

Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich das im Cliché zu veranschaulichen versucht habe.

Das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen, oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nuancen mit tiefen Farbtönen abwechseln. Man kann also bei zehn Pflanzen beispielsweise auch zehn verschiedene Zeichnungen und Farbtöne erwarten und wird „Coquette“ mit ihrem reizenden, ganz aparten Farbenspiel bald recht beliebt werden. à Port. 50 \mathcal{A} .

Neuheiten:

No. 70602. *Gloxinia hybrida grandiflora tricolor* „Prinzessin Maud“. (Heinemann).

Diese prachtvoll gezeichnete *Gloxinia* ist zu den schönsten Hybriden zu rechnen, die ich bis jetzt gezogen habe. Der Schlund ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violett purpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben, der, leicht gewellt, die ganze Blume zierlich einrahmt. à Port. 40 S.

No. 70604. *Cineraria hybrida grandiflora* „Rosa-Varietäten“. ♂ K.

Eine unter den grossblumigen *Cinerarien* bisher seltene Färbung, die gegenwärtig in der feinen Binderei eine der gesuchtesten Modelarien darstellt. Sie fallen ziemlich tren aus Samen, und blühen die Sämlinge in verschiedenen, sehr feinen Nüancen von hell- und dunkelrosa, stachelbeerrot und fraise (erdbeerfarbig). à Port. 90 S.

No. 70606. *Heuchera sanguinea hybrida*. ♀

Von kräftigerem Wuchs als die Stammform, bringen die Pflanzen dieser neuen prächtigen Varietät je 40—50 schlanke Blütenstengel aus den üppig entwickelten Blattrossetten hervor. Die Blumen variieren in den verschiedenen Nüancen von hell- und dunkelrosa, daneben jedoch auch reinweiss, grün und braun. Diese neue Hybride eignet sich zum Anpflanzen wie als Topfpflanze und namentlich zur Binderei vorzüglich. à Port. 60 S.

Neuheiten und beliebte ältere Farben von

Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken,

siehe die im *Lathyrus-Sortiment* auf Seite 99, 100 und 101
fett gedruckten Sorten.




No. 70608. *Allegheny-Malve*, neue gefranste Varietäten.

Gemischt à Port. 40 S.

No. 70608. *Allegheny-Malven*, neue gefranste Varietäten 2.

(s. Abb.).

Eine ganz neue Züchtung, die durch ihre grosse Blühwilligkeit, Blütenreichtum, eleganten Wuchs der Blütenstengel, die mit Blumen voll besetzt sind, Aufmerksamkeit erregen. — Die gefransten Blumen sind von der Basis bis zur Mitte des Stengels gefüllt blühend, und von der Mitte ungefähr an gehen sie in halbgefüllte und einfachblühende über. Dieser eigentümliche Vorgang, gefüllte, halbgefüllte und einfachblühende Blumen an einem Stengel zu finden und ferner, dass die Blumen nicht so dicht am Stengel aufsitzen wie die *Chaterschen Malven*, sondern ein wenig langgestielt sind, verleiht dieser neuen Varietät einen so eigentümlichen Reiz, dass man die Blumen mit Wohlgefallen betrachtet. — Man kann sagen, dass zwischen dieser neuen *Malve* und der alten bekannten *Chaterschen* ein ähnlicher Unterschied besteht, wie zwischen den jetzt so modernen, feinen *Kaktus-Dahlien* und den alten, unschönen Formen der dichtgefüllten *Dahlienblumen*. Die Farben dieser reizenden gefransten Varietät variieren in den bekannten sämtlichen Farben der *Malve*. Gemischt à Port. 40 S.



* No. 70612. *Myosotis alpestris stricta grandiflora* „Königsblau“. ♂

(Heinemann).

(S. Abb. u. letzte Umschlagseite).

Wenn bei der von mir eingeführten *Stricta-Klasse* noch etwas zu verbessern war, so konnte es nur in Bezug auf Farbe und Grösse der einzelnen Blüten möglich sein, denn der Wuchs und Blütenreichtum war ohne Tadel. Es ist mir nun gelungen, in „*Königsblau*“ eine grossblumige und intensiv dunkelblau gefärbte Varietät zu erzielen, die, wenn schon die kleinblumige *Stricta* einen so durchschlagenden Erfolg erzielte, diese erst recht schnell überall Eingang finden wird. Als Teppichbeet-Pflanze sowohl wie als Topfpflanze zum Marktverkauf ist sie von höchstem Wert, und kann ich sie aus voller Überzeugung warm empfehlen. à Port. 40 S.



*No. 70613. **Myosotis alpestris gracilis „Weiss“** ♂ (Heinemann).
(s. Abb. u. letzte Umschlagsseite).

Von allen Myosotis-Varietäten ist gracilis die zierlichste, sie bildet ganz kompakte, runde Blütenpolster, ähnlich denen einer Lobelia pumila und ist mit Blüten im wahren Sinne des Wortes bedeckt, so dass man kein Blättchen sehen kann. Sie eignet sich deshalb vorzüglich zu Einfassungen, was besonders von „Weiss“ im Gegensatz zu anderen Farben am zutreffendsten ist.
à Port. 40 S.

No. 70615. **Petunia hybrida grandiflora fimbriata „Gelbschlundige gefranste Varietäten“**. ©
Diese reizenden neuen Petunien bringen uns eine prächtige Auswahl der gefransten Klasse, welche ausser den bekannten Färbungen eine Menge neuer, besonders zarter Nuancen entfalten. Sie alle kennzeichnet ein scharf abgegrenzter goldgelber Schlund der fein gefransten Blumen.
à Port. 80 S.



*No. 70630. **Salpiglossis variabilis superbissima.**
Frachtmischung à 20 Gramm 7 M. 50 S., à Port. 40 S.

Salpiglossis variabilis superbissima.

Neue Kaiser-Salpiglossen ©

No. 70618. „**Leuchtend Karmesin**“
(Heinemann) (s. Abb.).

Dem Sortiment dieser vor zwei Jahren von mir eingeführten Kaiser-Salpiglossen kann ich in diesem Jahre eine weitere prächtige Färbung beifügen, die in ihrer Schönheit von keiner anderen Farbe des ganzen Salpiglossen-Sortimentes überhaupt erreicht wird. Im Wuchs der Pflanze, Grösse und Form der Blüte fällt sie ganz echt.
à Port. 50 S.

Nachstehende vor zwei Jahren von mir eingeführte Farben sind ganz rein und fallen treu.

- | | | |
|-------------|--|---------------|
| No. 70621. | Chamois | à Port. 30 S. |
| No. 70623. | Purpurviolett. | — — 50 S. |
| No. 70625. | Dunkelscharlach | — — 30 S. |
| No. 70627. | Purpurbraun mit Gold | — — 50 S. |
| No. 70629. | Rosa | — — 30 S. |
| *No. 70630. | Alle Farben in gleichmässiger, prachtvoller Mischung. | |
| | 20 Gramm 7 M. 50 S., à Port. 40 S. | |



*No. 70640. **Torenia rubens grandiflora Benth.** © W.
(Heinemann). (s. Abb. u. erste Umschlagsseite).

Die Torenien gehören ihrer leichten Kultur und ihrer reizenden Blumen wegen zu den beliebtesten Topfpflanzen und eignet sich meine Neuheit namentlich sehr gut zu Ampeln, Jardinières oder sonstigen leichten Blumenarrangements.

Die Belaubung ist der bekannten Torenia asiatica fast gleich oder sehr ähnlich, dagegen sind ihre Blumen von einer seltenen rot-violetten Färbung, so dass sie sich sehr gut von der Belaubung abheben.

Die Pflanze blüht bei einer im März—April vorgenommenen Aussaat den ganzen Sommer hindurch, und die Kultur ist von Anfang an sehr einfach und leicht.
à Port. 50 S.

Tropaeolum Lobbianum.

§ ©
Vier neue Sorten der rankenden Kapuzinerkresse, die sehr zu empfehlen sind.

No. 70650. „**Prinzessin Victoria Louise**.“ Sicherlich eine der schönsten und auffallendsten Sorten der rankenden Kapuzinerkresse. Die grossen, edelgeformten Blumen sind rahmweiss mit orangescharlachroten Flecken und rein orangerotem Kelch und Sporn. Seltene Färbung, zeitweise sind die Blumen auch rot gerandet. Die Belaubung ist dunkelgrün.
à Port. 80 S.

No. 70651. „**Feuerfliege**.“ Blumen gross, Schlund dunkelorange mit blutroten Flecken und Flammen, Sporn blutrot.
à Port. 60 S.

No. 70652. „**Margarete**.“ Schlund hellgelb, blutrot gefleckt und gestrichelt; Sporn blutrot.
à Port. 60 S.

No. 70653. „**Primrose**.“ Gelblichweiss mit braunen Flecken.
à Port. 60 S.

Letztere 3 Sorten haben sämtlich dunkle, bläulich schimmernde Belaubung.



à Port. 50 ₰.

*No. 70670. **Pensée „Germania“.**

(Heinemann). © ♂
(s. Abb. u. letzte Umschlagseite).

Mit dieser Neuzüchtung, die ich hiermit dem Handel übergebe, erfährt das Sortiment der Pensées eine ganz bemerkenswerte Bereicherung.

Sie zeichnet sich in erster Linie aus durch einen kräftigen, gedungenen Wuchs und runden Bau jeder Pflanze, sowie durch eine auffallend grosse, gesunde Belaubung. Ihr Hauptvorzug besteht aber, neben ausserordentlicher Grösse der fünfzähligen Blume, in einer bei den Pensées bis jetzt noch nicht gekannten Form der einzelnen auf kurzen sehr starken Stielen getragenen Blumen, indem der Rand jedes Blumenblattes eine auffallende Kräuselung oder Wellung zeigt. Diese Kräuselung, die sich bei fast allen Blumen findet, hat aber durchaus nichts Flatterhaftes an sich, sondern sie ist gerade bei dem substantiellen Blumenbau des **Germania**-Pensée, im Verein mit all den anderen schon erwähnten Eigenschaften, ein nicht hoch genug zu schätzender Vorzug. Während von den gewöhnlichen Stiefmütterchen, jede Blume einzeln betrachtet, in ihrer Form eine mehr oder weniger ebene Scheibe darstellt, haben die des **Germania**-Pensée infolge der gekräuselten und zurückgeschlagenen Blumenblätter eine bisher ungekannte, bemerkenswerte Form.

Zu dem kommt nun aber noch, dass diese Klasse eine grosse Anzahl dunkler, aparter Farbentöne aufweist, die als ganz besonders selten gelten, ohne dass durch die dunkel gehaltenen Farben, die bei den Pensées stark hervortretende Farbenzeichnung verloren ginge, auf der das Auge, namentlich neben heller gehaltenen Mischungen oder Sorten, mit einer gewissen befriedigten Ruhe verweilt.

Da diese Rasse, wie erwähnt, von äusserst kräftigem Wuchs ist, so bedarf es wohl weiter keiner Betonung, dass sie selbst bei schlechten Witterungsverhältnissen anderen Pensées gegenüber sich als besonders widerstandsfähig erweist.

Mit meinem neuen Germania-Pensée, dem von allen Fachmännern, die meine Kulturen besichtigten, ungeteiltes Lob gezollt wurde, biete ich daher eine bisher noch nicht vorhandene Verbesserung an, die jeder Stiefmütterchen-Liebhaber willkommen heissen wird.

à Port. 50 ₰.

*No. 70672. **Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-Pensées** © ♂

(s. Abb. u. letzte Umschlagseite).

Diese bekannte prachtvolle Gattung habe ich jetzt in vollendeter Schönheit gezüchtet. Sie zeichnen sich sowohl durch tadellose Form, wie auch durch enorm grosse, markant gezeichnete Blumen aus. Ihr Frühjahrsflor zeitigt Blumen, die über 9 cm Durchmesser halten, so dass jeder Pensées-Liebhaber sie schon ihrer Grösse wegen hochschätzt. Nicht unerwähnt will ich lassen, dass bei diesem Stiefmütterchen der den Pensées eigene, so feine Geruch in einer Weise bemerkbar ist, dass man sie mit Recht „wohlriechend“ nennen kann.

à Port. 70 ₰.



No. 70675.

Viola tricolor maxima „Schneeball“ © ♂ (s. Abb.).

Grossblumiges Stiefmütterchen, reinweiss.

Dieses neue Stiefmütterchen hat einen ganz gedungenen Wuchs und bildet kugelförmige Büsche, die vollkommen überdeckt sind mit reinweissen Blumen ohne jede Zeichnung. Es eignet sich infolge seines ganz gleichmässigen Baues vortrefflich zu Einfassungen, namentlich von Pensée-Beeten, da mit „Schneeball“ die Konturen genau eingehalten werden können. Auf der Abbildung (Photographie) kann man ganz deutlich sehen, wie scharf abgegrenzt jede Reihe gewachsen ist, namentlich wenn man die daneben stehende Sorte damit vergleicht, bei der die Reihen fast ineinander verwachsen sind.

à Port. 30 ₰.

No. 70676. **Viola tricolor maxima nigra compacta.** Kohlschwarz, kompakt.

Das Gegenstück zu Schneeball. Hält sich gleich diesem ganz gedungen und ist übersät mit kohlschwarzen Blumen. Sehr wertvolle Neuheit.

à Port. 40 ₰.



*No. 70672. **Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-Pensées.**
Natürliche Grösse. à Port. 70 ₰.

Neuheiten, die hier aus Mangel an Platz nicht mit aufgenommen sind, finden sich im laufenden Texte des Kataloges unter der Bezeichnung **Neu!** aufgeführt.

Gemüsebau-Kalender.

Januar. Im Januar stehen nicht selten alle Arbeiten im Freien still, und es ist bei starker Kälte nicht einmal ratsam, Mistbeete anzulegen. Ist der Boden aber offen, so wird rigolt und nachträglich Land gefegelt. Es können Spargelbeete vorgearbeitet werden, indem man die Erde aushebt, düngt und Komposterde hereinführt. Die ersten Mistbeete für Spargel, Karotten, Lattichsalat, Radieschen, Blumenkohl, Gurken werden sehr warm angelegt, indem man nur reinen frischen Pferdemist verwendet und starke Umsätze davon macht. Dieselben werden gut mit Strohmatte und Brettern gedeckt, jedoch so, dass der Dunst entweichen kann. Das Säen und Pflanzen in Mistbeeten fällt meist in den folgenden Monat, obschon es nicht selten auch im Januar geschehen kann. Wer Artischocken zieht, lüfte bei milder Witterung die Stöcke, damit sie nicht faulen, desgleichen im Freien stehendes Winterkraut und Wintersalat. Ebenso müssen die im Freien, in flachen und tiefen bedeckten Gruben eingeschlagenen Winter-Gemüse, sowie Gemüsepflanzen bei warmer Witterung etwas gelüftet werden, jedoch so, dass die Bedeckung augenblicklich wieder aufgelegt werden kann. Hat man zum Winterverbrauch Petersilie, Korb- und Spinat, Radieschen etc. gedeckt, so muss die Bedeckung auch vorübergehend beseitigt werden; wo Brunnenkresse gezogen werden kann, muss dieselbe bei Kälte täglich unter das Wasser geschlagen werden. Grosse Aufmerksamkeit verlangt der Gemüsekeller, um Fäulnis zu verhindern. **Eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig begossen werden, wenn der Sand ausgetrocknet ist, damit sie nicht welken.** Die Küchenzwiebeln auf dem Boden werden bei eintretender Kälte gedeckt, bei Tauwetter vorsichtig gelüftet. Gestattet es die Kälte, so wird, sobald als der Kasten warm ist, Spargel zum Treiben eingepflanzt, wozu jedoch nur jüngere, noch kräftige Pflanzen tauglich sind. Da die Beete fast immer dunkel gehalten werden, so können Samen von Salat, Radieschen etc. erst später ausgeführt werden. Ich erinnere auch daran, dass man den Samenbedarf baldigst berechne und bestelle, damit die Samen rechtzeitig da sind, was bei späteren Bestellungen mit bestem Willen der Verkäufer nicht möglich ist, ohne früher eingegangene Aufträge zurückzusetzen.

Februar. Der Februar ist oft noch die Fortsetzung des Januars und ein echter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, nicht selten jedoch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten, als der März. Da man nun nie wissen kann, ob der folgende Monat gewisse Arbeiten, besonders Grabarbeiten und Saaten gestattet, so bezieht man sich, event. gutes trockenes Wetter im Februar zu benutzen, denn sonst können diese Arbeiten, wegen nasser oder kalter Witterung, bis zum April liegen bleiben. Man grabe daher an den ersten schönen Tagen, nachdem der Boden abgetrocknet, das Land zu allen langsam keimenden und frühen Gemüsen, bereite es zur Saat vor und säe Schwarz- und Weisskohl (Schorzonen bei einjähriger Kultur), Haferwurzeln, Petersilienwurzeln, ferner die ersten Früherbsen u. Puffbohnen, Petersilie, Korb- und Spinat. Gegen Ausgang des Monats werden die für den März angeordneten Gemüse angebauet. Die Früherbsen lege man tiefer, als gewöhnlich, damit sie stark gedeckt werden können und nicht so leicht den Sperlingen zur Beute fallen. War es Ende Februar schon warm, so können an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkraut-Pflanzen gepflanzt werden, ebenso im kalten Beete überwinterte Kopfsalat. Wurden Gemüse auf Beeten gedeckt, so sind diese aufzudecken. In das Mistbeete säe man recht bald alle Frühgemüse-Pflanzen, am frühesten den langsam keimenden Sellerie, dann Wirsing, Kohlrabi (früher Dreienbrunnen), frühes Rot- und Weisskraut, frühesten Blumenkohl, das zwischenstehende Kopfsalat, besonders Wheelers Tom Thumb und Rudolphs Liebling. Wer wenige Pflanzen braucht, kann solche in Töpfen ziehen, muss sie aber bald verstopfen und einzeln setzen, auch bald abhärten und an die Luft gewöhnen, namentlich empfiehlt sich dieses Verfahren für Erfurter Zwergblumenkohl, wenn man nicht vorzieht, durchwinterte Pflanzen zu kaufen. Durchwintert man Kohlpflanzen, so müssen sie im Februar an jedem nicht kalten Tage der Luft ausgesetzt werden, sonst werden sie spindlig und unbrauchbar. Wer Frühgemüse im Mistbeete zieht, hat Karotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, Blumenkohl und Ende des Monats Bohnen zu säen und zeitig Kopfsalat zu pflanzen.

März. Erst im März ist auf Wetter zum Arbeiten im Freien zu rechnen, leider hält es aber oft schwer, nur die notwendigsten zu machen. Ist Frühlingswetter, so werden von Mitte März an alle Saaten u. Pflanzungen, welche ich im April angebe, vorgenommen. Nicht aufzuschieben dagegen ist das Säen der im Februar genannten Samen, da es für diese im April zu spät wird; sind schon einmal Erbsen gesät, so kann eine zweite Saat vorgenommen werden, auch ist Spinat zu säen, weil der überwinterte im April Samenstengel bildet. In das Mistbeete werden gesät: Porree oder Lauch, Majoran, Kopfsalat und Strunksalat (Sommerendivien, römischer Salat), Radieschen, ferner Kohlrabi zu einer zweiten Ernte, letztere nur in kalte Beete, dagegen Gurken und Melonen warm. Im Freien werden Steckzwiebeln, Schalotten, Kartoffelzwiebeln, Knoblauch etc. gelegt. Die Erdbereite sind von alten Blättern und noch etwa vergessenen Ausläufern zu reinigen, mit der Zinkenhacke zu lockern und mit altem Mist zu düngen. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Kraut, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Korb- und Rüben etc. sind baldigst zu behacken, wobei vom Frost gehobene Pflanzen festgedrückt werden müssen. Spargel kann eingepflanzt werden, kann aber auch noch warten, wenn sich noch kein Trieb zeigt. Die Spargelbeete werden vom Mist gereinigt, gegraben und, wenn nötig, aufgefüllt. Ausdauernde Gemüse, Artischocken, Sauerkraut, Pimpinelle u. a. m., sowie Würzkräuter und Erdbeeren zu Einfassungen werden jetzt umgelegt (verpflanzt). Ist es trocken genug zum Graben, aber ungünstig und noch zu rau zum Pflanzen, so werden alle Beete gegraben und fertig hergestellt, sowie die Wege gereinigt, denn es muss am ersten schönen Tag mit der Aprilarbeit begonnen werden. Die Mistbeete sind bei Sonnenschein zu lüften, zum Teil zu beschatten. In den Gurken- und Melonenbeeten sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. so weit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Die ersten weiblichen Blüten an Gurken und Melonen müssen künstlich befruchtet werden, damit jede ansetzt. Sind die Bohnen im Mistbeete mit zwei wirklichen Blättern versehen, so werden sie bis fast an die Keimblätter aufgefüllt, und wenn sie an das Glas stossen, umgelegt. Das Umlegen ist bei Erbsen, welche man in nur lauwarmen oder kalten Kästen zieht, unerlässlich. Wer frühen Rhabarbar wünscht und Meer-

kohl zieht, muss zeitig die Beete mit Pferdemist bedecken, damit man dieses letztere Gemüse früher als den Spargel hat. Der März ist auch die Hauptzeit, Spargel im freien Lande zu treiben, womit man bei offenem Boden bereits im Februar beginnt, so dass schon im März gestochen werden kann. Diese Art, Spargel zu treiben, ist viel vorteilhafter als im Mistbeete, und bei grösseren Anlagen sehr zu empfehlen.

April. Der April ist in unserem Klima der eigentliche Sä- u. Pflanzmonat, weshalb wir auch alle Arbeiten, welche zum Teil früher geschehen können, hier zusammenstellen. Der Garten muss vollständig rein u. gegraben sein, wo es nötig, gedüngt. Gesät werden: Erbsen, als Hauptsaat, und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich, welche zuweilen die früher gesäten überholen; alle Kohlsorten (A. meines Kataloges), Blumenkohl jedoch nur, wenn Gelegenheit zur grossen Feldpflanzung vorhanden ist, Broccoli und Blätterkohl meist später, im Mai resp. Juni, von Kohlrabi noch englische und späte Sorten. Da diese Kohlsorten meist erst im Herbst und Winter zum Verbrauch kommen, so werden die grossen Kopfkohl- und Wirsingarten vorgezogen. Aus der Abteilung B. meines Kataloges werden nur Kohlrüben oder Steckrüben jetzt gesät, seltener die Abart der Wasserrüben, welche man Mairüben, Weissrüben nennt. Zuerst wird Schnittkohl gesät, was eigentlich schon zeitig im März geschehen müsste; alle Sommersalatsorten (C. meines Kataloges), auch Bindsalat (Sommerendivien). Sämtliche sogenannten Kräuter (Suppen- und Würzkräuter (F. des Kataloges), mit Ausnahme einiger in das warme Mistbeete zu säenden. Spargel, Cardy, welche aber auch schon früher in Töpfen angezogen sein können. Rotrüben (Salatrüben) und Runkeln für das Feld. Sommerrettige und Radieschen. Selbstverständlich werden die schon im Februar und März genannten Gemüse noch gesät, wenn es früher nicht möglich war, jedenfalls Spinat, ferner Mangold und Korb- und Spinat. Gegen Ende des Monats können an geschützten Stellen, aber nur bei warmem Wetter, einige frühe Buschbohnen, sowie rote und weissblühende türkische Bohnen gesät werden. Zugleich aber legt man Buschbohnen in Töpfe, um sie, nachdem kein Frost mehr zu befürchten, auszupflanzen. Mitte April werden Kürbis und Gurken, seltener Landmelonen, in Töpfe gesät, um sie nach Mitte Mai auspflanzen zu können. Gepflanzt werden: Alle durchwinterten und im Mistbeete gezogenen Kohlsorten, Sommersalate, sowie noch wenig Frühlingsalat aus dem Mistbeete, im Topf angezogener neuseeländischer Spinat, der erste Sellerie und Porree (Lauch), von beiden jedoch wenig, und wo Salatrüben schon im Sommer beliebt sind, auch diese. Sollte Spargel und Meerrettig noch nicht gepflanzt sein, so kann es jetzt geschehen. Gegen Ende des Monats giebt es schon manche Gemüse zu behacken und zu häufeln, auch nimmt das damit verbundene Jäten viel Zeit in Anspruch. Um dieselbe Zeit giebt es zuweilen schon leergewordene Beete, wo Radieschen, Korb- und Rüben, Spinat, alte Petersilie, Korb- etc. standen, umzugraben und neu zu besetzen. Bei dem Mistbeete besteht die Arbeit im Lüften, Beschatten, Reinigen der Beete und Begiessen. Gesät werden nur noch Buschbohnen, um sie etwas früher zu haben, als im Freien, Spinat, wenn er im Freien fehlt; gepflanzt Salat und Kohlrabi, um beide etwas früher zu bekommen.

Mai. Im Mai muss der Garten bis auf wenige Beete besetzt sein, und es beginnt die Arbeit des Reinigens, Behackens und Glessens. Gesät werden vor dem 15., aber auch noch später, die späten Winterblätterkohl (Krauskohl), Kohlrabi (um diese immer jung zu haben), Salatrüben, Spinat und Erbsen (beide als Folge), vom 10. an, jedoch nur bei warmer Witterung, alle Bohnen, Gurken und gewöhnliche Kürbisse, Winterrettige, wiederholt Radieschen und Korb- und Kopfsalat (Lattich) bei jeder Saat, um stets Pflanzen zu haben. Wer nicht über die im Juni leer werdenden Erbsen, Spinat, Frühkartoffelbeete u. a. Plätze anders verfügt, säe noch frühen Wirsing, frühes Rotkraut und niedrigen Krauskohl, um im Juni Pflanzen davon zu haben. Bis Mitte Mai müssen die grossen Pflanzungen von Sellerie, Porree, Pflanz-Zwiebeln und Majoran vollendet sein. Sind die Korb- und Rüben abgestorben, so werden sie herausgenommen, nach der Grösse sortiert u., gegen Mäuse gesichert, in nicht ganz trockenem Sande aufbewahrt, die grossen zum Essen, die kleinen zur Fortpflanzung. Ende Mai kann der erste Winterendivien- und Rapontikasalat gesät werden, jedoch nur wenig, weil die Pflanzen bei Hitze oft Samenstengel bilden. Gepflanzt werden: Gurken, Kürbisse, Melonen, Bohnen (in Töpfen oder Mistbeeten angezogen), frühe Kohlsorten, Salat, Bindsalat, Salatrüben. Treten noch Nachfröste ein, so sind abends die aufgegessenen Bohnen, Gurken, Melonen und Kürbisse zu bedecken. Keimten Bohnen und Gurken mangelhaft, so muss mit gequelltem Samen nachgesät oder nachgepflanzt werden. Sollten hohe Erbsensorten noch keine Reiser haben, so ist es Zeit, diese zu stecken. Um einige Tage früher und gleichmässiger Erbsen und Puffbohnen zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen mit den obersten Blüten aus. Die ersten Erdberranken sind zu entfernen, die blühenden Pflanzen müssen bei Trockenheit stark begossen werden.

Juni. Der erste Sommermonat bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, nicht in den Arbeiten, denn diese brechen nicht ab, sondern im Neuschaffen. Es giebt nur nachzuholen und zu ergänzen. Man pflanzt ein wenig Kopfsalat und Bindsalat, auch Salatrüben, säet noch Spinat, Portulak und Korb- und Radieschen und allenfalls noch Herbstrettige, kann auch noch späte Erbsen säen, sowie arabische oder türkische Bohnen. Zu Ende des Monats werden die ersten Winterendivien und Rapontika gepflanzt. Sobald ein Beet leer geworden, wird es frisch gegraben, wo nötig gedüngt und sofort mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien. Einige leere Beete, am besten solche, wo Frühkohl, Kohlrabi, Steckzwiebeln etc. standen, werden nicht bepflanzt, um im August Spinat, Winterzwiebeln (Johannislauch) und Perlwiebeln oder Erdbeeren darauf zu bringen, doch hat es damit keine Eile. Bis Mitte Juni muss die grosse Pflanzung aller Kohl- und Krautarten, welche Wintergemüse liefern, beendet sein. Wenn nicht Regenwetter eintritt, so nimmt das Glessen viele Zeit in Anspruch; auch giebt es immer zu jäten und zu hacken. Das meiste Wasser verlangt der nun sich ausbildende erste Blumenkohl, auch müssen die reifenden Erdbeeren bei Trockenheit einigemal stark bewässert werden. An Gurken, Melonen und Kürbissen werden die Ranken gleichmässig ausgebreitet. Melonen sind über dem siebenten Blatte jeder Ranke zu schneiden, dann wieder über jeder Frucht.

Juli. Dieser Monat zeigt den Gemüsegarten im üppigsten Reichtum, denn die Auswahl ist gross, daher die Arbeit für die Zukunft gering. Und dennoch müssen wir daran denken, die abgeernteten Beete

der Frühlingsgemüse zu besetzen, nicht nur, um sie zu benutzen, sondern weil bei beschränktem Raume auf sie für Endivien, Rapontika, Krauskohl und noch Kohlrabi und Lattichsalat gerechnet ist. Gegen Ende des Monats sät man Feltowerruben, wenn sie an dem Orte gedeihen, Herbst- oder Wasserruben, Rapunzellen und Spina für den Herbst. Die Erdbeeren werden sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit. Über drei Jahre alte Beete werden als zu alt beseitigt und nach starker Düngung mit Gemüse bepflanzt oder rigolt und im August nochmals mit Erdbeeren bepflanzt. Wer Radieschen sehr liebt oder nicht Sommerrettige genug hat, sät jetzt noch davon, vorzüglich halbschattig, giesst und behackt. Ist Hauptarbeit, besonders bedürftig die trockenen reichlichen Wasser. Perlzwiebeln, Johanniskraut, Kartoffelzwiebeln, überhaupt alle Zwiebeln werden aus der Erde genommen, sobald sie gelb sind.

August. Im August werden die Arbeiten vom Juli fortgesetzt und die unterbliebenen nachgeholt. Hauptverrichtungen sind die Saat von Winterspinat, Rapunzellen, zweite Saat, Herbststruben (jedoch nur noch zu Anfang des Monats) und das Bepflanzen neuer Erdbeeranlagen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Johanniskraut werden neu gepflanzt. Von Artischocken werden die abgetragenen Stengel u. ältesten Blätter abgeschnitten, damit Platz für Zwischenpflanzungen ist, wenn man dessen bedarf. Werden Cardy und Bleichsellerie gesät, so beginnt man die stärksten, nachdem sie in Stroh gebunden mit um die Pflanzen gehauften Preudenmist zu belegen. Daes ist meist an Kipsalat tollt, so wird Bindsalat benutzt und gebunden, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist. Sobald Endivienpflanzen stark genug und vollherzig sind, werden die stärksten durch Zusammenbinden in trockenen Stunden gebleicht, jedoch nicht früher, als 14 Tage vor dem Gebrauch. An den

Kohlplanzen zeigen sich häufig massenhaft die Raupen des Kohlweisslings, welche man aber möglichst schon als Eier vertilgen sollte. Meist sind nun alle Steck- und Saatzwiebeln abgestorben und können zertrümpelt werden, während die Pflanzzwiebeln noch grün in die Küche kommen. Ist das Wetter nicht zu heiss und trocken, so kann man zur Erleichterung der gehauften Frühjahrsarbeiten aus der Erde Gemüse, Wurzkraut, Erdbeer-Eintassungen, Schnittlauch u. a. m. anpflanzen. Manche Gemüsegärtner legen spätestens Anfang Juli die Köpfe von Sellerie und Meerrettig zur Hälfte bloss, um die Seitenwurzeln abzuschneiden, damit nicht einige davon zu stark werden und die Hauptwurzel verkümmern.

September. Kann als Fortsetzung des vorigen Monats gelten, wo nur Unterbliebenes nachgeholt wird. Der September ist der ruhigste Monat. Das Unkraut lässt meistens nach, ebenso das Begliessen. Das Binden von Endivien, Bleichsellerie und Cardy nimmt zu, aber man bleiche in keinem Falle mehr, als verbraucht werden kann. Die wichtigste Saat dieses Monats ist die von Wintersalat und von Kohlplanzen, welche durchwintert werden sollen, vorzüglich Blumenkohl, Yorker- und Johanniskraut, seltener andere Krautsorten. Man sät zweimal zu Anfang und Ende des Monats, weil es vorkommt, dass die erste Saat zu gross oder von Schnecken und Raupen vernichtet wird. Von Tomaten, Liebesapfel, werden die Spitzen mit Blüten und kleinen Früchten abgeschnitten, damit die Früchte grösser werden. Ist der Spargel abgestorben, so schneidet man die Stengel ab, damit der Same nicht auf die Beete fällt und können kann was leicht zu Unordnung führt. Vom Rosenkohl können die lockeren Köpfe der Spitzen ausgeschnitten und in der Küche verwendet werden.

Wichtig beim Einkauf von Samen!



Wie bei allen Sämereien, namentlich aber beim Gemüsesamen, ist die Qualität der wichtigste zu berücksichtigende Punkt. Gute und beste Qualität ist naturgemäss höher im Preise als sogenannte Durchschnittsware; aber beste Qualität bringt auch die besten Ernten, und der kleine Betrag, den man bei Anschaffung der Gemüsesamen mehr ausgiebt, kommt hundertfach bei der Ernte wieder herein; deshalb lasse man sich durch billige Preise, verbunden mit geschickter Reklame (Bildern, Phrasen etc.) nicht verleiten, man würde nur einen scheinbaren Vorteil beim Einkauf haben, dagegen einen hundertfachen Ausfall bei der Ernte.

Oktober. Der Oktober hat keine Saaten, als etwa Spinat und allenfalls Rapunzellen und keine andere Pflanzung im Freien als Wintersalat u. Winterkraut, Kappus. Häufig sind die Salatpflanzen von Schnecken abgetressen und darf mit dem Nachpflanzen im Oktober nicht gewartet werden. Zugleich pflanze man eine Sorte Frühlingsalat in ein kaltes Mistbeet, welches an kühlen Tagen mit Fenstern bedeckt wird. Der im September gesäte Blumenkohl und Kopfkohl wird in kalte Mistbeete, welche gegen Mäuse zu sichern sind, 8–10 cm entfernt, in magere Erde pikiert und nach dem Anwachsen trocken und kalt gehalten. Bei trockenem Wetter werden Korbkräutchen gesät und bei zweijähriger Kultur Knollen gelegt. Beides hat indes bis November Zeit. Bei trockenem Wetter beginnt das Ausarbeiten der Wurzelgemüse, welche im Winter verbraucht oder frostfrei aufgehoben werden müssen. Man lässt sie erst aufhäufen, um zum Ausputzen und Einschlagen in Kellern und Gruben schlechtes Wetter oder kalte Morgen abzuwarten. Hierauf kommen die grünbleibenden Gemüse, besonders Kohlrarten, welche sofort nach dem Ausarbeiten sorgfältig eingeschlagen und dabei begossen werden müssen. Rosenkohl bleibt mit den Blättern am Stengel im Freien, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, was auch mit Krauskohl geschehen kann, wenn man das Land nicht abereuen will. Sicherer ist es, einen Teil des Rosenkohls in Kellern oder Gruben einzuschlagen. Wirsing wird in flachen Gruben eingeschlagen und wenig bedeckt. Kraut (Kopfkohl) wird abgeschnitten im Keller aufbewahrt, kommt aber grösstenteils eingemacht zur Verwendung. Es hält sich auch, wie Wirsing und Kohlrabi, in der Erde, tief genug, dass der Frost nicht eindringt. Knollensellerie wird schon auf dem Lande zur Hälfte entblättert, später bis auf das Herz. Man hebt ihn in Gruben auf und zum täglichen Bedarf etwas im Keller. Zuletzt wird der Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Haben ausgewachsene Blumenkohlplanzen aber Köpfe angesetzt, so hebt man sie mit vielen Wurzeln aus und pflanze sie in frostfreie Kasten und Gruben, wo sie noch nachwachsen, oft erst im Frühjahr. Ebenso wird mit dem Broccoli verfahren, wo er nicht im Freien bleiben kann. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen und das Herbstgraben, was jedoch meistens eine Arbeit für den folgenden Monat ist.

November. Die Arbeiten vom Oktober werden fortgesetzt oder nachgeholt. Alle Gemüse, welche nicht im Freien bleiben können oder sollen, müssen in den ersten Tagen herausgenommen und in das Winterquartier gebracht werden. Artischocken werden, nachdem die Blätter halb abgeschnitten, stark mit

Erde behäufelt, später noch mit Mist gedeckt oder mit einem Strohschirm von oben geschützt, jedoch so, dass diese Oberfläche bei milder Witterung leicht abgenommen, bei Kälte wieder aufgesetzt werden kann. Die letzten Endivien werden, jedoch noch vor Eintritt von Frost unter 1 Grad, in Gruben oder Mistbeeten, zum Teil im Keller eingeschlagen. Wer Karotten nur aus dem Lande gern genießt, bedecke ein Beet oder soviel, als bis zum Frühjahr nötig, mit Laub oder Stroh-Mist. Nachdem alles Land geräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser zusammengebunden und aufbewahrt sind, wird bestimmt, welche Partie gedüngt werden soll, wobei man schon die Benutzung für das folgende Jahr einteilt. In der Regel wird man nur die Hälfte alles nicht von ausdauernden Pflanzen (Spargel, Erdbeeren, Rhabarber, Artischocken, Meerkohl, Winterzwiebel, eingegebenen Landes dinge), bei Düngemangel auf sehr gutem Boden vielleicht nur ein Drittel, weil so viel genügt, um die viel frischen Dünger verlangenden Gemüse unterzubringen. Eine grosse Anzahl von Gemüse darf durchaus nicht frisch gedüngt werden, weil sie entweder zu sehr „ins Kraut“ wachsen, oder an Geschmack verlieren. Alle Pflanzen, von denen die Blätter und Blumen, Blumenkohl gegessen werden, verlangen frische Düngung; diejenigen, wovon man Früchte, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln genießt, weniger, jedenfalls keine frische Mistdüngung. Ausgenommen sind Gurken und Kürbisse, Puffbohnen, sowie unter den Knollen- und Wurzelgemüsen Sellerie und Kohlruben (Steckrüben). Die Spargelbeete lässt man unberührt, bedeckt sie aber 10 cm oder stärker mit Mist, teils, um das tiefe Gefrieren der Erde zu verhindern, sowie das Land mürbe zu erhalten, teils, um durch Regen und Schnee dem Boden Nahrung zuzuführen.

Dezember. Das Graben etc. ist zu vollenden. Landstücke, welche eine Vertiefung des Bodens oder Bodenwechsel nötig haben, werden zwei Spatenstiche tief rigolt, so dass die untere Erde oben kommt. Wird Meerrettig gebaut, welcher bis 1 m tief wurzelt, so wird dieser ausgerigolt und alle tief eingedrungenen Wurzeln dabei sorgfältig ausgelosen, weil fast jedes Stück wächst und das mit Gemüsen besetzte Land verunkrautet. Sollen alte Spargelbeete eingehen, so werden die alten Stöcke ebenfalls durch Rigolen entfernt. Beim Rigolen kann zu gleich gedüngt werden, oder man breitet nach dem Rigolen den Mist oben auf, wodurch das Land ungemein mürbe wird. Hat man noch Gemüse in Kisten eingeschlagen oder im Freien aufbewahrt, was sich empfiehlt, weil es so frischer bleibt, so wird, sobald grössere Kälte zu vermuten ist, alles in den Keller gebracht.

Fr. S., Flörsch, Hassen, 17./8. 99.
Die ganzen Sämereien, die ich seit Jahren von Ihnen bezogen habe, sind bis jetzt zu meiner grössten Zufriedenheit ausgefallen.

R. K., Harz, 18./8. 99.
Die gesandten Sämereien sind wohlbehalten angekommen und beweisen dieselben Frische und Keimfähigkeit.

N., Bismarck, Rheinpr., 24./8. 99.
Im Frühjahr erwarte ich wieder Ihren Hauptkatalog, da ich mit Ihren Sämereien weit besser gefahren bin, wie mit den von anderer Quelle bezogenen.

G. W., Götting, Steinhilber, 11./2. 99.
Ich hoffe, mit Ihren Samen hier die selben Erfolge zu erzielen wie in meiner früheren Stellung bei der Firma Anton Rauer in M. bei Innsbruck, woselbst ich durch viele Jahre die Samen nur von Ihnen bezog.

Sch., Bogota, Columbia, 13./10. 99.
Sämereien in gutem Zustande angekommen.

F., Salzburg, Oest., 16./2. 99.
Ich habe hier ein kleines Gärthchen angekauft und wünsche Sie wieder als Lieferanten, der Sie stets zu meiner vollsten Zufriedenheit waren.

Heinemanns Gemüsesamen - Sortimente.

Berühmt durch ihre Billigkeit und sachgemässe Sortenwahl.

Meine Elitesortimente in Gemüsesamen passen sich allen Verhältnissen an, sie erleichtern jedermann das Bestellen des Samens ungemein.

Braucht jemand ein Sortiment „C“ z. B. für seine Gartengrösse (resp. für einen Haushalt von ca. 5 Personen), so kann er aus der nachstehenden Liste ersehen, welche ungefähren Quantitäten er bekommt, und wählt dann an der Hand des Kataloges weitere Sorten aus, die er ausser den im Sortiment enthaltenen noch anzubauen wünscht.

Will man einem Gartenfreunde eine Freude mit echtem, zuverlässigem Erfurter Gemüsesamen machen, so wählt man das kleine Sortiment F, dasselbe ist verpackt in ein schön geprägtes, verschliessbares Metallkästchen und enthält das Vorzüglichste in kleinen Quantitäten in kolorierten Düten.


Auch der Berufsgärtner, Herrschaftsgärtner oder auch der geübtere Laie findet in dem sog. Treibsortiment eine Zusammenstellung der erprobtesten Sorten für Mistbeet- und allererste Landkultur. Durch dieses Sortiment lernt der Berufsgärtner zuverlässige und ertragreiche Frühsorten kennen; diese Kenntnis bedeutet bares Geld für ihn; der Herrschaftsgärtner ist in den Stand gesetzt, sich durch frühestes und feinstes Gemüse bei seiner Herrschaft beliebt zu machen; und benützt der im Gemüseland geübte Laie das Treibsortiment, so wird ihm der ungeahnte Erfolg die fruchtigste Genugthuung bereiten. Dies Sortiment ist langjährig erprobt und wird nur allein von meiner Firma geführt.

Sortiment F in einem schönen Metallkästchen mit Schlüssel verpackt. Zu Geschenken passend M. 3.—
 „ E für kleinste Hausgärten mit geringeren Quantitäten wie Sortiment D, enthaltend ca. 30 Gemüsesorten M. 3.—
 „ D für kleinere Hausgärten „ „ 40 „ „ M. 6.—
 „ C für mittlere Gärten. Sehr gern gekaufte Grösse „ „ 60 „ „ M. 10.—
 „ B für mittelgrosse Gärten (an Villen, mittleren Gütern etc.) „ „ 80 „ „ M. 20.—
 „ A für grössere Hausgärten, Anstalten etc. „ „ 90 „ „ M. 30.—
 Treibsortiment in vorzüglichster Zusammenstellung „ „ 35 „ „ M. 9.—

Die Verpackung für die Sortimente F, E, D und C wird nicht, die der Sortimente B und A, weil gewöhnlich Teilungen sich nötig machen, billiger berechnet. Nur Sortiment F ist in einen Metallkästchen verpackt, die übrigen nicht.

Der Inhalt obiger Sortimente besteht aus:	In postfertiger gewöhnlicher Packung						Treibsortim
	F	E	D	C	B	A	
Artischocken	—	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	—
Basilikum	—	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Beete Salatrüben, beste Sorten	10 Gr.	10 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	1/4 Pfd.	1/2 Pfd.	—
Blumenkohl, frühe und späte Sorten	2 Port.	1 Port.	2 Port.	2 Port.	4 Port.	28 Gr.	1/2 5 Gr.
Bohnenkraut	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	2 starke Prt
Borretsch	5 Gr.	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Buschbohnen, beste Sorten	1/2 Pfd.	1/2 Pfd.	1 Pfd.	1 1/2 Pfd.	3 Pfd.	4 Pfd.	1 Pfd.
Broccoli	—	—	—	—	1 Port.	2 Port.	—
Cichorie (als Bleichsalat)	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Dill	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Eierfrucht	—	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Endivien, Sommer und Winter	—	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	75 Gr.	—
Erbisen, frühe und späte Sorten	200 Gr.	1 1/2 Pfd.	2 1/2 Pfd.	3 1/2 Pfd.	8 Pfd.	10 1/2 Pfd.	1 1/2 Pfd.
Gartenkresse, beste Sorte	—	20 Gr.	30 Gr.	75 Gr.	100 Gr.	150 Gr.	100 Gr.
Gurken, beste fürs freie Land	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	25 Gr.	40 Gr.	58 Gr.	—
beste zum Treiben	—	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	2 Port.
Karotten, frühe und späte Sorten	20 Gr.	20 Gr.	60 Gr.	80 Gr.	200 Gr.	300 Gr.	40 Gr.
Kerbel	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Kohlrabi, beste für die Tafel	10 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	50 Gr.	20 Gr. u. 1 Prt.
Kohlruben, beste Sorte	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Krauskohl, feingekrauter	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Majoran	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Mangold, feinste Sorte	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Melonen, beste Sorten	—	—	—	1 Port.	2 Port.	3 Port.	1 Port.
Pastinaken, beste Sorte	—	—	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	—
Petersilie, feingekraute	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	—
Petersilienwurzel	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	25 Gr.	40 Gr.	—
Pflücksalat	—	—	—	—	10 Gr.	10 Gr.	—
Pfeffer	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	3 Port.	—
Physalis edulis (Jerusalem-Kirsche)	—	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Pimpinelle	—	—	—	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	—
Porree, beste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Portulak	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	—
Puffbohnen, bewährteste Sorten	—	—	1 Pfd.	1 1/2 Pfd.	2 Pfd.	3 Pfd.	—
Radies, beste Sorten	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	150 Gr.	250 Gr.	90 Gr.
Rapünzchen, beste Sorten	20 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	75 Gr.	100 Gr.	150 Gr.	—
Rettig, feinste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Rosenkohl, beste Sorte	—	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Rotkraut, beste frühe u. späte Sorten	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	25 Gr.	40 Gr.	10 Gr.
Salat (Kopfsalat), ausgewählte Sorten	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	75 Gr.	30 Gr.
Sauerampfer	—	—	1 Port.	1 Port.	10 Gr.	20 Gr.	—
Sellerie, beste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	—
Speise-Kürbis	—	—	—	1 Port.	1 Port.	3 Port.	—
Speiserüben (Mairüben)	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	30 Gr.
Spinat (Sommer- und Winter-)	50 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	3/4 Pfd.	1 Pfd.	2 Pfd.	—
Stangenbohnen, gute zarte Sorten	100 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	1/4 Pfd.	1 1/4 Pfd.	2 Pfd.	—
Schnittsalat, beste Sorte	—	—	—	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	40 Gr.
Schwarzwurzel	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	100 Gr.	—
Thymian	—	—	—	1 Port.	1 Port.	5 Gr.	—
Tomaten, verschiedene Sorten	1 Port.	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	3 Port.	2 Port.
Weisskraut, beste Sorten	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	20 Gr.
Wirsing, beste Sorten	10 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	10 Gr.
Zwiebeln, beste Sorten	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	70 Gr.	125 Gr.	200 Gr.	30 Gr.

Kleine Quantitäts-Schwankungen obiger Gemüsesorten vorbehalten!



Gemüse-Samen-Sortiment F. 3 A. Dies Sortiment F ist in einen eleganten Metallkasten mit Schlüssel verpackt.

Meine Gemüse-samen-Elite-Sortimente enthalten:

1. Die feinsten und wohl-schmeckendsten Sorten;
2. die Sorten, die am sichersten und leichtesten eine gute Ernte geben;
3. die Sorten, die in allen klimatischen Verhältnissen erprobt sind;
4. nur Sorten, die jedermann zufriedenstellen;
5. alle Gemüse- und Kräutersamensorten, die ein guter Haushalt braucht.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

I. Gemüse-Samen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Овощные Семена.

Die Preise verstehen sich nur für **Prima-Qualität**.

Quantitäten von 100 Gr. an werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

A. Kohlsamen. *) Cabbage — Chou — Капустные Семена.



No. 100. Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-Blumenkohl. 100 Korn 50 $\frac{3}{4}$, 50 Korn 25 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 6 $\frac{1}{2}$

Zu beachten!

Der „echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl“ (s. obige Abb.) ist als eine Universalsorte zu betrachten, denn sie ist von allen Blumenkohlsorten diejenige, von der man **Erträge mit Sicherheit** erwarten kann gleich gut zur frühen Land-, als auch zur Treibkultur geeignet. Sie hat von den Erfurter Sorten das meiste Laub, was ihr jedoch nicht als Nachteil anzurechnen ist, denn dieses ist es gerade, was die grossen Blumen dieser Sorte vor dem Griesig- und Gelbwerden bewahrt. Der Same dieser Sorte ist, wenn echt, am teuersten, da die Blumen ihrer Festigkeit wegen nur sehr schwer in Samen gehen. Der echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl, wie ihn die hiesigen Marktgärtner züchten, ist entchieden von allen Blumenkohlsorten unter allen Verhältnissen die empfehlenswerteste Sorte, nur **er allein** bringt die schönen festen und **blendend weissen Köpfe**.

Billiger als hier angebotener „echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl“ ist stets eine weniger wertvolle Sorte mit kurzer sparsamer Belaubung (kleinblättrig wie ich sie unter No. 122 führe), was ich besonders zu beachten bitte.

Blumenkohl oder Carviol. *

Cauliflower — Choufleur — Цветная капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Mistbeet- o. Treibkultur: Anfang bis Mitte September u. v. Anfang Februar ab; f. Freilandkultur: Mitte April b. Ende Juni.
Pflanzweite: Im allgemeinen 60 cm, bei No. 140, 150 und 175 bis 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Guter, nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockerter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

a. Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.

No.		$\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$
100	Echter Erfurter grossblumiger Zwerg- , selbstgezogener Same der Original-Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für das Freie, echt (s. obige Abb.).	6 —
	100 Korn 50 $\frac{3}{4}$, 50 Korn 25 $\frac{3}{4}$, 5 Gr. 2 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. Feberwinterte Pflanzen von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl (s. Text neben der Abb. auf S. 5).	35 —
	10 Stück 50 $\frac{3}{4}$, 100 Stück 4 $\frac{1}{2}$, 1000 Stück	

F. K. Schloss Dalkau, Schlesien, 16. 2. 99.

* Ihre 98er Pflanzen (Blumenkohl) bildeten sehr schöne Rosen aus.

G. S. Brake, Oldenburg, 21. 1. 99

* Im vorigen Jahre bin ich mit den Samereien zufrieden gewesen, habe durchgehend gute Ernten gehabt; hatte Blumenkohl von 25—28 cm Durchmesser, dabei fest und weiss. Gurken von 50—55 cm lang. Den 1. Preis erhielt ich auf Gemüse auf der Obst- und Gemüse-Ausstellung in Ovelgönne, wo mit 20 Nummern vertreten war.

*) Die Aussaat und Heranzucht sämtlicher Kohlarten im allgemeinen.

Die frühen Kohlarten säet man Anfang bis Mitte März in Mistbeete breitwürrig recht dünn aus, bedeckt die Körner schwach mit lockerer, sandiger Erde und hält die Beete bis zum Aufgehen mit Festern bedeckt, dunkel und gleichmässig feucht. Sobald der Same aufgeht, sorgt man durch fleissiges Lüften für eine gedrungene und kräftige Entwicklung der Pflänzchen, indem man bei kalter Witterung die Fenster niedriger, bei warmer höher stellt, und in letzterem Falle auch während der Mittagsstunden ganz abnimmt. Bei fortschreitender Entwicklung und warmer Witterung lüftet man auch während der Nacht etwas. Man hält die Beete vom Unkraute rein u. verdünnt etwa zu dicht stehende Pflänzchen, sobald die ersten Blätter sich berühren. Wird die Erde trocken, so überbraust man durchdringend mit erwärmtem Wasser. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkeres Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht, an die freie Luft, um sie abzu-härten. Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen, welche stämmig gewachsen oder kurz gegliedert sein müssen, wenn sie günstige Resultate geben sollen.


Die späteren Kohlarten säet man Anfang bis Mitte April auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene Beete ins freie Land breitwürrig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer, sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete **beständig gleichmässig feucht**. Die fernere Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie oben bei der Aussaat im Mistbeete erläutert ist. Man erzielt so bis Anfang Juni recht stämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

Blumenkohl:

Pflanze
von echtem Erfurter Zwerg-
Blumenkohl (überwintert
(s. Abb.).

Bei Bestellung auf überwinterte
Blumenkohlpflanzen bitte zu be-
merken, ob dieselben fürs Freie
oder zum Treiben bestimmt sind.
Im ersteren Falle versende ich
sie zur geeigneten Pflanzzeit
sofort, sonst, sofern die Witte-
rung das Aufdecken der Kästen
zulässt.

10 St. 50 \mathcal{M} , 100 St. 4 \mathcal{M} ,
1000 St. 35 \mathcal{M} . (s. S. 4).



No. 120 Blumenkohl, Schneeball, neu!
a 20 Gr. 4 \mathcal{M} , a 100 Korn 25 \mathcal{M} .

No. 124 Kopenhagener Erfurter Zwerg- (d. h. in Kopenhagen nachge-
zogener Erf. kleinblätt. früher Zwerg-) a 200 Korn 25 \mathcal{M} , 20 Gr. 3 —

b. **Beste mittelfrühe** a 1 Pfd. a 20 Gr.
Sorte. \mathcal{M} \mathcal{M} \mathcal{M}

130 Lenormand, grosser niedriger 22 50 110



No. 140. Blumenkohl von Algier, 1 Pfd. 48 \mathcal{M} , 20 Gr. 2 \mathcal{M} 90 \mathcal{M} .
a Port. 200 Korn 25 \mathcal{M} .

c. **Beste späte Sorten.**

140 Von Algier, sehr schön u. sicher im Ertrag, von
billigen Sorten die zuverlässigste und beste (s. Abb.)
a Port. 200 Korn 25 \mathcal{M} 48 — 290

100 **Veit'schen Riesen-Herbst-** (übertrifft Frank-
furter Riesen-), sehr gross, fest und weiss 8 25 55

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

155 Erfurter grosser, nachgebaut, gut für Früh- und Spät- kultur	25 — 170
160 Erfurter Zwerg-, nachgebaut	12 — 80
165 Asiatischer später feiner	6 70 45
170 Cyprischer früher, extra	6 70 45
175 Italienischer Riesen- Non plus ultra	8 25 55
185 Standholder, später weiss	7 25 50
190 Walchern, ausgezeichnet	7 25 50

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli — Чоу broccoli — Брокколи.
Kultur.

Aussaatzeit: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.

Pflanzweite: 75 cm bis 1 m.

Bodenbeschaffenheit: Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer
Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.

Der Broccoli bringt seine Köpfe im zweiten Jahr (bei der
Mai-Aussaat ist die Ernte im folgenden Jahre von März bis Juni)
und muss daher in Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse
frostfrei überwintert werden.

a 1 Pfd. a 20 Gr.

No. a. Frühlings-Sorten. \mathcal{M} \mathcal{M} \mathcal{M}	
250 Adams früher weisser	8 50 60
251 Knights protecting	8 50 60
252 Früher weisser Frühjahrs-	8 50 60

b Sommer-Sorten.	
260 Leamington, grosse weisse Köpfe	10 — 70
261 Cattle's Eclipse	8 50 60
262 Weisses Riesen-	10 — 70

c. Winter-Sorten.	
270 Später weisser	10 — 70

Kraut, Kopfkohl od. Kappus.

Cabbage — Чоу pommé — Капуста кочанная.
Kultur.

Aussaatzeit: Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und
Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten.
Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

Pflanzweite: Je nach den Verhältnissen; für die kleinen früh-
zeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45–60–90 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas
feucht, reichliche Bewässerung und zeitweise flüssiger Düngguss
ergeben die allerbesten Resultate.

a 1 Pfd. a 20 Gr.

No. a **Beste frühe Sorten.** \mathcal{M} \mathcal{M} \mathcal{M}

350 Erfurter kleines weisses rundes, sehr fest!
ist 3 Monate nach der Aussaat voll festköpfig 2 25 25

355 Etampes, frühestes spitzes, echt! 4 20 35

358 Express - spitz, niedrig, noch früher als Etampes 4 20 35

360 Yorker, frühes weisses spitzes, sehr feines ver- 1 90 20

361 Wiener, a 1er frühestes kleines weisses, rundes Treib- — — 60

Non. Originalsorte — — 50

362 Bamberger, allerfrühestes, neu, a Port. — — 50

b. **Beste späte Sorten.**

1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.

365 Braunschweiger, sehr gross, platt, fest,
echt (s. Abb.) 1. Qualität. Mein Braunschweiger
Kraut ist von ganz vorzüglicher Qualität. Es gedeiht
in jeder Gegend, wie nachstehende Abbildung zeigt,
auch in den Tropen. Ein im tropischen Amerika
wohnender Geschäftsfreund von mir war so gefällig,
mir eine Amateur-Photographie zu überlassen, welche
zeigt, wie im Durchschnitt dort mein Braunschweiger
Kraut gedeiht. Deutsche Saat! 1 50 20



No. 365. Der Krautkopf, den der Farbige im Arm hat, ist von meiner
Sorte Braunschweiger Kraut. 1 Pfd. 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{M} , 20 Gr. 20 \mathcal{M} .

Kraut- oder Kopfkohl:

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr
368 Amager, Dänisches Winter-, fest	4 — 35
370 Erfurter grosses, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet	1 80 20



No. 372.* Kraut, Heinemanns Erfurter rundes Zucker-.
1 Pfd. 3 M., 20 Gr. 30 J.

Siehe untenstehende Belobigungen.

- 372* Erfurter, rundes Zucker-., beim Einmachen goldgelb (s. Abb.). Vorzüglich im Geschmack, sicher im Ertrag, mittelfrüh. Feste schwere und zarte Köpfe, beim Einmachen eine prachtvolle goldige Farbe annehmend. Sauerkraut dieser Sorte ist eine Delikatesse und dem bekannten Magdeburger Sauerkraut weit überlegen. Beste Sorte für Grosskultur, sowie für jede Hauswirtschaft. Ueber diese Sorte kann nicht genug Gutes gesagt werden, die lebhafteste Anerkennung, die ihr von jedermann ohne Ausnahme, aus allen Ländern (auch aus den Tropen) zuteil wurde, bestätigt dies. Wer diese Sorte noch nicht kennt, versuche sie
- 375 Ulmer Centner-, weisses, echt 2 — 20
- 376 Weisses Riesen-, zeitigt, früh gepflanzt, Köpfe bis 50 cm Durchmesser, äusserst zart 2 50 25
- 380 Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend 1 90 20
- 385 Magdeburg. grosses, vorzügl. f. Sauerkraut 1 40 15

2. Mit spitzen Köpfen.

- 390 Winnigstädter. gross, weiss 2 40 25
- 392 Nonpareil. weiss, früh 2 60 30
- 395 Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt 4 — 35
- 400 Kasseler, stumpfspitz, ganz vorzüglich u. echt 2 10 20
- Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:
- 405 Johannkraut, sehr früh und zart, weiss 1 80 20
- 410 Zucker-, frühestes od. Malspitz-, syn. mit No. 360 Yorker 1 90 20
- 420 Wheelers Kokosnuss-, extra schön und früh 2 10 20
- 425 Bleichfelder grosses frühes sehr fest u. lange haltend 5 25 40
- 426 Lübecker mittelfrühes plattrundes (Lippesches, festes 1 75 20
- 430 Braunschweiger, Wredesche Saat 2 — 20
- 435 Russisches rundes Riesen-, spät 3 — 30
- 440 Griechisches Centner-, sehr gross, spät 1 80 20
- 445 Holländisches grosses weisses, frühes, sehr empfehlenswert 1 50 20
- 450 Ochsenherz, grosses festes, echt, früh 3 — 30
- 455 Strassburger grosses Centner- 3 — 30

E. Z. . . . , Kötschau, Sachsen, 14. 1. 99.

* Mit dem neuen Zuckerkraut, welches mir im vorigen Frühjahr als Neuheit überandt wurde, habe ich einen wahrhaft grossartigen Erfolg erzielt. Die von mir gesendeten Pflanzen sind in auf Gr. gewachsen, und ich habe ich Köpfe, die wie tagelange Grosse sind. Diese verdienen die Qualität des davon eingemachten Sauerkrautes. Der Anbau dieser Sorte ist jedem Berufsgenossen zu empfehlen.

Georg L. . . . , Gross-Eilsdorf, Hannover, 1./3. 99.


* Der mir gesandte Weisskohlsamen „Erfurter Zuckerkraut“ ist gut gewachsen, hat vorzügliche Erträge geliefert und ist als Sauerkraut goldgelb und in jeder Weise empfehlenswert.

R. K. . . . , Drossdorf, Sachsen, 26. 2. 99.

* Der mir im vorigen Jahre gesandte Weisskrautsamen hat sich sehr gut bewährt, trotzdem ich kein besonderes gedüngtes Feld dazu hatte; die Köpfe waren fest und hat das eingelegte Kraut ganz anderen Geschmack und Aussehen wie anderes und verdient die weiteste Verbreitung.

Rotkraut, roter Kappus.



No.	a 1 Pfd. a 20 Gr.
500 Erfurter blutrotes allerfrühestes, extra (s. Abb.)	4 25 40
502 Berliner mittelfrühes dunkelrotes	3 10 30



No. 500 Erfurter blutrotes allerfrühestes Salatkraut
Schliesst am besten und giebt die festesten Köpfe.
1 Pfd. 4 M. 25 J., 20 Gr. 40 J.



- No. 503. Rotkraut, Erfurter Riesen-. 1 Pfd. 5 M., 20 Gr. 40 J.
- 503 Erfurter blutrotes Riesen-, ganz vorzüglich, mittelfrüh (s. Abb.) 5 — 40
- 504 Zittauer Riesen-, neue sehr zu empfehlende, sicher Köpfe bildende Sorte . . . à Portion 30 J. — 130
- 505 Holländisches blutrotes grosses 2 60 30
- 510 — schwarzrotes 3 20 30



- No 512 Rotkraut, rotes polnisches. 1 Pfd. 3 M. 75 J., 20 Gr. 35 J.
- 512 Rotes polnisches, neu (s. Abb.). Ganz diskante mittelfrühe Sorte, gleichmässige, feste dunkelrote Köpfe bildend 3 75 35
- 515 Ulmer spätes blutrotes, grösstes 3 — 30
- 520 Erfurter spitz. rot. (Heinemann), d. feinste f. Salat 3 90 35

Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.*

Savoy — Chou de Milan — Каньера сафой.
Kultur. Aussaatzeit: Von Ende Februar bis Ende Mai.
Pflanzweite: 50—70 cm.
Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.


a. Früheste Sorten.

- 550 Carters frühester niedriger, für Treib- u. Landkultur 1 75 20
- 555 Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur 1 60 20

H. , Altenhagen, Rh. Oppr., 10. 8. 99.

* In diesem Frühjahr bezog ich Samen von der Savoyer-Neuheit No. 563 „Eisenkopf“, welche sich sehr schön bewährt hat und auch sehr zu empfehlen ist. Ebenso bezog ich von Ihnen Neuheit „Heinemanns Riesen-Butterbse“, welche meiner Ansicht nach noch mehr zu empfehlen ist als „Vorbote“.

Wirsing, Börs- oder Savoyer- kohl:



No 556 Wirsing, Erfurter frühester Sommer- (Der gleich-
mässigste und feinste Frühwirsing. 1 Pfd. 3 Mk 40 S, 20 Gr. 30 S.

No. 556 Erfurter frühester Sommer- (Heinemann),
die beste Frühsorte sowohl im Ertrag, wie in der
Frühreife, er ist sehr früh, zart beim kochen u.
fein im Geschmack (s. Abb.) 3 Mk 60 30




No. 560. Allerfrüh Johannistag-Wirsing.
1 Pfd. 2 Mk 40 S, 20 Gr. 25 S.

560 Erfurter allerfrühester Johannistag-
(s. Abb.). Altbewährte Frühsorte 2 40 25
561 Extra krauser von Alre, sehr früh 3 80 35
562 Wiener Kapuziner, sehr früh. Bekannte frühzeitige
Wiener Marktsorte 2 50 25
563 Eisenkopf, früh und sehr fest, rund & Port. 30 S — —

b. Mittelfrühe Sorten.

565 Zuckerhut, Frankfurter gelb., sehr zart, langköpfig. 1 75 20
566 — Erfurter, neu, vorzügliche Herbstsorte 2 50 25



No. 568. Wirsing, Non plus ultra von Aubervilliers.
Mittelfrüh mit riesigen Köpfen. 1 Pfd. 2 Mk 75 S, 20 Gr. 30 S.

568 Non plus ultra v. Aubervilliers (s. Abb.).
Eine ausgezeichnete mittelfrühe und dabei halt-
bare Sorte mit sehr grossem rundem Kopf 2 75 30
569 Oberräder (Seehausen) mittelfrüher gelber, be-
kannte Marktsorte 1 80 20

No.	c. Späte Sorten.	à 1 Pfd. & 20 Gr.
570	Victoria- (Waterloo-), der feinstgekrauste	4 5 3
575	Erfurter grosser gelber Winter-, alte gute Sorte	2 — 20
580	Vertus oder Centner, der allergrosste	2 10 20
Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:		
585	Ulmer niedriger, echt, extra	1 80 20
590	Blumenthaler gelber	1 75 20
595	Englischer, feingekrauster niedriger, syn. 570	2 — 20
600	Marzellan	1 80 20
605	Ulmer, s. grosser niedriger später, echte Originalsorte	2 — 20
610	Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten Köpfen	1 80 20

Rosen- oder Sprossenkohl.

Brussels Sprouts — Chou de Bruxelles —
Брюссельская капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte April.
Pflanzweite: Je nach Güte des Bodens 60—80 cm, am besten in
freistehenden Reihen, z. B. zwischen Gurken.

Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur a 1 Pfd. & 20 Gr

No.		à 1 Pfd. & 20 Gr.
580	Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra	1 80 20
685	— niedriger oder Zwerg-	1 60 20
690	Erfurter Riesen, diese Sorte ist für recht gut gedüngten Boden sehr zu empfehlen	4 30 40
692	Herkules, Gramms Zwerg-, niedrig, hat sehr dicht sitzende feste und glatte Köschen. Gibt wenig Samen a Portion 40 S	

Neu!



No. 695. Rosenkohl, Erfurter halbhocher verbesserter.
1 Pfd. 2 Mk 75 S, 20 Gr. 30 S.

695 Erfurter halbhocher verbesserter, über-
trifft alle Sorten (s. Abb.) 2 75 30
Vergleichende Anbauversuche (diese Versuche werden jedes Jahr
mit peinlicher Genauigkeit gemacht) mit vielen, meist englischen,
unter hochtonenden Namen eingeführten Sorten ergaben im gün-
stigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten,
weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe,
solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Konkurrenz jederzeit
gern beschaffe.

See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin — Морская капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: An Ort und Stelle Mitte Mai, 3—4 Körner in ein Loch,
in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.
Ernte: Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem
man einen Topf oder eine sogenannte Bleichlocke über die
Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm
langen Abschnitten in die Küche geliefert.

No.		à 1 Pfd. & 20 Gr.
750	See- oder Meer-Kohl, Crambe maritima, M. S. S. delikat	8 75 35

Erdflöh-Pulver.

Zur Vertilgung von Erdflöhen auf allen Kohlarten, Weissrüben,
Rettigen etc und überall da, wo sie schaden, überstreut man das Land samt
den Pflanzen mit Erdflöh-Pulver; wenn erforderlich, muss man es öfter wiederholen.

Von ausgezeichnetem Erfolg

Versuchspackete à 5 Kilo (Postgewicht) versende emballagefrei zu Mk. 1.—



Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Листьянная капуста.

a. Winterkrauskohl, Grünkohl, Winterkohl, Braunkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Mai bis Juni.

Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40—60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	S.
800 Hoher grüner verbesserter feingekrauter	1	80	20	
805 — blauer —	1	70	20	



No. 824. Lerchenzungen, ein mittelfrüher, hochlein schmeckender Winterkrauskohl.

1 Pfd. 2 M. 25 S., 20 Gr. 20 S.

No.

824 Lerchenzungen, halbhoher, extrakrauser langblättriger. Aeusserst winterhart und namentlich von feinstem Geschmack (s. Abb.) 2 25 20



No. 825. Erfurter halbhoher mooskrauser Winterkrauskohl, in jeder Beziehung der beste. 1 Pfd. 1 M. 75 S., 20 Gr. 20 S.

825 Erfurter halbhoher mooskrauser. Der beste in jeder Beziehung (s. Abb.) 1 75 20

b. Schnittkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Winterbedarf für No. 850 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesät. Zum Frühjahrsbedarf No. 855 Ende März, Anfang April in gleicherweise. Wird wie Spinat benutzt und ist ein leicht und schnell heranzuziehendes Gemüse von bestem Wohlgeschmack.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und humos.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	S.
850 Brauner Frühlings-	—	75	15	
854 Zarter gelber Butter-	1	—	15	
855 — — — selbstschliessender	2	10	20	
860 Grünglasierter Winter-. Kann wie Schnittkohl, aber auch zum Einmachen benutzt werden	4	—	25	

c. Zierkohl.

Sehr passend zur Dekoration der Gärten im Winter, kann aber auch wie Winterkrauskohl verspeist werden.

(Kultur wie bei Winterkrauskohl). à 1 Pfd. à 20 Gr

No.	M.	S.	S.
870 Palmkohl, sehr zierend	3	—	30
872 — niedr. Königs-. Eine neue äusserst dekorative Sorte	2	60	25
875 Plumage- oder Federkohl, rotbunter	4	50	40
880 — — — weissbunter	4	50	40

d. Futterkohle.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite: Je nach Grösse des Kohles 60 cm bis 1 m.

Bodenbeschaffenheit: Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie beim Kopfkohl.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	S.	S.
810 Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	1	60	20	
895 — — — Riesenkohl, hoher blauer	2	10	20	
Beide für Jagdbesitzer unentbehrlich; werden aber auch als Stielmus verspeist.				
897 Riesen-Blätterkohl, Erfurter dickstrunkiger Mark-. Diese Sorte wird 1½ m hoch und hat über armstarke, dabei zartfleischige Stämme. Ausgezeichnetes Viehfutter	2	30	25	

Strunkkraut.

900 Strunkkraut, verbessertes Altenburger, hoch	4	20	35
902 — Egerländer, halbhoch wohlschmeckender und festere Köpfe bildend als das Altenburger	4	75	40
910 — bestes böhmisches, auch Strunkkohlrabi genannt, da es Knollen bildet, die grösser wie die Goliathkohlrabi sind	5	—	40

Kohlrabi.

Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Кольраби.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Treiben No. 950 und 955 vom Februar an. 960—965 können vom März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 970—990 werden im Mai gesät.

Pflanzweite: Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm (No. 990).

Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verbietet das Holzgeworden, und immer gleichmässige Wassergaben lassen das lästige Platzen nicht überhand nehmen.



No. 950. Kohlrabi, Heinemanns weisse, kleinblättrige Erfurter Dreienbrunnen-. 1 Pfd. 2 M. 60 S., 20 Gr. 30 S. (s. S. 9.)

No. 955. — — blaue kleinblättrige Erfurter Dreienbrunnen-. 1 Pfd. 3 M. 25 S., 20 Gr. 30 S. (s. S. 9.)

Kohlrabi:

a. Fröheste und Treibsorten.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
950 Dreienbrunnen-, Heinemanns weisse kleinblättrige Erfurter (s. Abb. S. 8)	2 60 30
952 König der Frühen (s. Abb.), weisse, feinste Treibsorte, früheste aller Kohlrabi, 1 Woche früher fertig als die beste Treibsorte, feinsten Geschmack,	4 50 40
955 Dreienbrunnen-, Heinemanns blaue kleinblättrige Erfurter (s. Abb. S. 8)	3 25 30
956 König der Frühen, blau, hochfeine Treibsorte, Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.	5 — 40
957 Kurier, synonym mit König der Frühen, weiss	4 50 40



No. 952

Kohlrabi, König der Frühen, weiss.

1 Pfd. 4 M 50 S, 20 Gr. 40 S.

b. Mittelfröhe.


960 Englische weisse	} Beide sehr zarte feinschmeckende Sorten.	1 10 15
965 — blaue		2 — 20

c. Späte:

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M S S
970 Feldkohlrabi, weisse	1 50 15
975 — blaue	2 — 20
980 Blaue Riesen-, sehr zart	2 50 25
985 Weisse Riesen-, sehr zart	2 50 25
990 Goliath (s. Abb.), blau, erreicht ein Gewicht v. 24 Pfund u. gerade je grösser resp. schwerer diese Sorte wird, desto zartfleischiger ist sie. Es ist dies auch natürlich, denn nur bei reichlicher Düngung und guter Kultur wird ein derartiges Gewicht erreicht und eben diese Vorbedingungen sind als Ursachen für den saftigen resp. zartfleischigen Aufbau der Knolle anzusehen	3 00 35
995 Goliath, weiss (s. Abb.)	3 40 30

Strunkkohlrabi oder böhmische Strunkkraut siehe No. 910.



No. 990. Blaue Goliath-Kohlrabi. Erreicht oft ein Gewicht bis 24 Pfd. u. ist je grösser, desto zarter. 1 Pfd. 3 M 60 S, 20 Gr. 35 S.

No. 995. Weisse Goliath-Kohlrabi, 1 Pfd. 3 M 40 S, 20 Gr. 30 S.

B. Wurzel- u. Rübensamen.

Корнеплодные овощи.

Karotten oder Möhren.

Für die Küche.

Mohrrüben, Gelbrüben.

Carrot — Carrotte — Морковь.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Treibkultur No. 1052 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Karotten No. 1052—1060 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 1062—1072 für den Sommer und Herbst und im Mai die späteren Sorten (No. 1075—1084) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussät.

Saatweite: Je nach Grösse der Sorten 15—30 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

Bodenbeschaffenheit: Tieflöcker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt. In nicht geeignetem Boden arten die Möhren, namentlich die langen, sehr leicht aus.



No. 1052. Karotte, Pariser kurze eirunde Treib-.

1 Pfd. 1 M 70 S, 20 Gr. 20 S.

a. Beste Treibsorten (sog. Karotten).

Abgeriebene Saat circa 40% teurer.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1052 Pariser kurze eirunde, allerfröheste Markt- (s. Abb.)	1 70 20

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M S S
1054 Schickedanz' Treib-, Originalsaat. Eine sehr zuverlässige, kurzkrautige, halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt	3 60 25
1056 Holländische kurze (Dawicker), für Treib- und Gartenkultur	1 50 20



No. 1060. Karotte von Guérande.

1 Pfd. 1 M 40 S, 20 Gr. 20 S.

1060 Guérande,* die einträglichste und feinste Karotte, sehr empfehlenswert (s. Abb.) 1 40 20

Neu! 1061 Londoner Markt-, ist eine verbesserte Guérande. Ebenso kurz als diese, erreicht sie jedoch eine Dicke, die alle Sorten übertrifft 3 75 35

*G. S. Lübnitz i. Sachsen, 1./2. 99.

Habe schon wiederholt die Karotte von Guérande von Ihnen bezogen und grossartige Erträge gehabt.

Karotten:

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	„ 5 „
1062 Luc. äusserst ertragreich und fein	1 50	20
1064 Carentan, scharlachrote halblange	1 50	20
1066 Chantenay, sehr zu empfehlen abgerieb. Saat)	1 90	20



No. 1068. Karotte von Nantes.
Beste und gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst.
1 Pfd. 1 M 90 S, 20 Gr. 20 S.

1068 Nantes, verbesserte rote stumpfe ohne Herz (s. Abb.). Beste und gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst	1 90	20
1069 — obige Sorte, abgeriebene Saat	2 50	25
1072 Frankfurter dunkelrote	1 50	20
1074 Neue goldene Zucker-, Feinster Wohlgeschmack, grosse Süßigkeit, tadellose Form. Sehr empfehlenswert!	2 25	25

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im grossen,

sogenannte Möhren oder Mohrrüben.



No. 1075. Karotte od. Möhre „Non plus ultra“.
Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren ganz bedeutend im Ertrag
1 Pfd. 2 M. 20 Gr. 20 S, abger. Saat.


No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	„ 5 „
1075 Non plus ultra. Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren im Ertrag. Ich empfehle diese aufs wärmste (s. Abb.) abgerieb. Saat	2 —	20
1076 Altringham, verbesserte grosse lange, süsse rote mit grünem Kopf, abgeriebene Saat	1 80	20

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	„ 5 „
1077 Braunschweiger verbesserte, eine ausgezeichnete lange Möhre für Feld- und Gartenkultur	1 20	15
1080 Erfurter lange rote	1 20	15
1082 Hamburger lange rote stumpfspitze, ausgezeichnet für den Winterbedarf und von feinstem Geschmack	1 40	20
1084 Hornsche lange rote, früh	1 10	15

d. Viehfutter-Möhren.

Ökonomisch wichtig!

Ansaat pro $\frac{1}{2}$ Hektar $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Pfd. Wenn keine gewöhnliche Saat auf Lager, erlaube ich mir, die bestellten Quantitäten in abgeriebener Saat, natürlich in entsprechend kleinerer Menge, zuzuteilen. Die meisten Viehfutter-Möhren sind dieses Jahr knapp geerntet.



No. 1086. Riesenmöhre, grünköpfige, orangegelbe.
100 Pfd. 86 M, 10 Pfd. 9 M 50 S, 1 Pfd. 1 M 10 S, 20 Gr. 15 S
Abgeriebene drühtfertige Saat: Siehe No. 1087.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	„ 5 „
1086 Riesenmöhre, grünköpfige orangegelbe (Münsterländer, s. Abb.). 100 Pfd. 86 M, 10 Pfd. 9 M 50 S	1 10	15
1087 — abgeriebene Saat, fertig zum Drillen. 100 Pfd. 102 M, 10 Pfd. 12 M	1 35	15
1090 Riesenmöhre, verbesserte weisse grünköpfige, 100 Pfd. 72 M, 10 Pfd. 8 M 50 S	— 95	15
1091 — abgeriebene Saat, 100 Pfd. 94 M, 10 Pfd. 10 M 50 S	1 10	15
1092 Dicke weisse halblange glatte, abgeriebene Saat (s. Abb. S. 11). Zur Feldkultur und zur Vieh-Fütterung aufs wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgrundigen Boden erfordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick, hat einen hohen Nährstoffgehalt und ist eine ganz ausgezeichnete Sorte, die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, kultivieren sollte. 10 Pfd. 16 M	1 75	20
1093 Diepense halblange, orangegelbe. Von tadellos walziger und abgestumpfter Form gehört diese Sorte zu den ertragreichsten und besten Futtermöhren, die jetzt existieren. 100 Pfd. 115 M, 10 Pfd. 12 M 75 S	1 50	15
1095 Süchtelner verbesserte goldgelbe zylinderrörmige (auch Pfäzter goldgelbe stumpfe genannt). 100 Pfd. 110 M, 10 Pfd. 12 M	1 30	15

Viehfutter-Möhren:



No. 1092. Futtermöhre, dicke weisse $\frac{1}{2}$ lange glatte.
(s. S. 10)

Die beste Futtermöhre der Gegenwart.
10 Pfd. 16 Mk., 1 Pfd. 1 Mk. 75 Pf., 20 Gr. 20 Pf.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.									
1097	Lobbericher gelbe dicke	100 Pfd.	110 Mk.	1	30	15			
		10 Pfd.	12 Mk.						
1102	Vogesische dicke weisse, bekannte Futtermöhre, abgeriebene Saat	100 Pfd.	110 Mk.	10 Pfd.	12 Mk.	1	30	15	
1106	Saalfelder blaugelbe späte, sehr gute Futtermöhre	100 Pfd.	75 Mk.	10 Pfd.	8 Mk. 60 Pf.	1	—	15	

Kohl- oder Steckrüben.

Bodenkohlraabi, Unterkohlraabi, Erddorsche.

Swedish Turnips — Chou navet — Брюква.

Kultur:


Aussaatzeit: April bis Juni. Die spät gesäten sind die feinsten resp. zartfleischigsten.

Pflanzweite: 50 cm.

Bodenbeschaffenheit: Guter, wenn möglich nicht frisch gedüngter Boden genügt fast allen Arten.



No.									
1162	Gelberotgrauhäutige Riesen-, für Garten- und Feldkultur s. Abb.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	1	30	15				
1164	Weisse rotgrauhäutige Riesen-, gleichfalls sehr ertragreich		—	70	10				



No. 1166. Kohlrübe, plattrunde gelbe Apfel.
1 Pfd. 80 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

No.									
1166	Plattrunde gelbe Apfel-, empfehlenswertere für die feinere Küche (s. Abb.)	à 1 Pfd. à 20 Gr.	1	30	15				
1170	Gelbe Schmalz-, sehr empfohlen		—	70	10				



No. 1172. Kohlrübe, gelbfleischige „Perfection“.
à 1 Pfd. 1 Mk. 35 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

1172	Perfection gelbfleischig (s. Abb.) Nächst der platt- und n. gelben Apfelkohlrübe eine der feinsten für die Küche	1	35	15					
------	--	---	----	----	--	--	--	--	--

Ferner führe noch folgende Sorten:

1174	Weisse Schmalz-, extra	—	70	10					
1178	Grosse weisse Riesen-	—	80	15					

Wrucken, Kohl- oder Steckrüben
mit hartem Fleisch zum Viehfutter siehe unter „III. Landwirtschaftliche Samereien“ No 5780 u. d. f.

Schottische Futterrüben oder Turnips
sowie **Runkelrüben**
siehe Seite 45 resp. 43 u. 44 unter III. Landwirtschaftliche Samereien

Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Pbnä.

Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 1232—1246 sät man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

Saattiefe: 15—25 cm.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gut gedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

a. Speiserüben.

Speiserüben aus Fleisch gekocht oder der sogenannten französischen Suppe beigelegt ergeben einen äusserst feinen Geschmack. Haben sie ihre eigentlichen Grösse erreicht, so sind sie am schmackhaftesten. Die mit * bezeichneten sind die feinsten für den Tisch.

No.									
1230*	Erfurter halblange weisse Treib-, Neu! Diese neue Varietät ist eine Treibsorte! Reizes keine lässt sich so leicht im Frühjahr unter Glas ziehen als diese und keine setzt so schnell an wie sie	à 1 Pfd. à 20 Gr.	1	30	15				

Weissrüben:

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	à 3 S.	à 5 S.
1232* Mairübe, neue Münchener Treib-, vor- züglich	1 10	15	
1234* — Mailänder runde weisse rotköpfige, von besonders feinem Geschmack. Die früheste aller Sorten	2 25	25	
1236 — gelbe runde	— 55	10	
1240 — weisse runde	— 55	10	

Beide Sorten eignen sich am besten zur Anzucht von Rübstiel im Frühjahr.



No. 1242. Mairübe, Heinemanns echte runde Jersey.
1 Pfd. 1 Mk 20 S., 20 Gr. 15 S.

1242* Heinemanns echte runde weisse Jersey (s. Abb.). Eine Rübe v. feinst. Geschmack, dabei aber sehr gut im Ertrag. Eigenschaften, die bekanntlich bei Speisrüben in der Regel nicht gleichzeitig angetroffen werden	1 20	15
1244 Amerikanische, platte frühe weisse	— 95	15
1247* Petrowskische, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, Originalsaat	2 40	25

1248* Märkische oder Teltower, berühmte Delikatessrübe, vorzüglichste zum Einmachen (Originalsaat)	1	15
---	---	----

Ferner führe noch folgende Sorten:

1252 Schneeball-, frühe weisse	1 —	15
1254 Goldball-, goldgelb, extra. (s. Abb.) Eine der wohl-schmeckendsten und ertragreichsten Sorten, die auch auf schwererem Boden gut gedeiht	1 10	15



No. 1254. Weissrüben, Goldball, goldgelb, extrafein.
1 Pfd. 1 Mk 10 S., 20 Gr. 15 S.

1258 Scharlachrote, weissfleischige Kashmyr-	1 50	15
1260 Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra!	— 90	15
Pariser Markthallenrübe	1 20	15
1264 Schwarze runde späte	— 70	10
1268 Wilhelmsburger gelbe runde	— 90	15
1272 Bortfelder lange gelbe	— 90	15

b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Siehe auch bei „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ unter No. 5650 und 5655.

No.	Aussaat pro ¼ Hektar 1½—2 Pfd.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1276 Lange weisse verbesserte , 10 Pfd.	6 Mk	
1280 Runde weisse verbesserte , 10 Pfd.	4 Mk 50 S.	— 70 10
	100 Pfd. 35 Mk	— 55 10

Beide Sorten eignen sich am besten zur Anzucht für Rübstiel oder Stielmus im Herbst.

Salatbeete od. rote Rüben. Beete oder Rahnen.

Beet — Betterave à Salade — Свекла салатная.

Kultur.

Aussaatzeit: April.

Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 30—40 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	à 3 S.	à 5 S.
1351 Erfurter schwarzrote dunkellaubige	1 —	15	
1355 — — — lange (s. Abb.) sehr ertragreich	— 55	10	



No. 1356. Salatbeete, Erfurter, schwarzrote Delikatess- (halblange Neger-). à Pfd. 2 Mk 50 S., 20 Gr. 30 S.

Neu! 1356 Erfurter schwarzrote Delikatess- (s. Abb.). Besitzt das zarteste u. dunkelste Fleisch von allen bekannten Sorten, dabei ertragreich, wie keine andere	2 50	30
1359 Griechische (oder ägyptische) dunkelrote plattrunde	— 80	15
1360 Schwarzrote runde dunkellaubige . Ueberrifft die griechische, neu (s. Abb.)	1 80	20
1363 Victoria- , schwarzrote halblange mit dunkler metallisch glänzender Belaubung	1 —	15
1365 Königin der Schwarzen. Zeichnet sich aus durch dunkle Belaubung und feines, schwarzes und gezuckertes Fleisch	2 50	30
1367 Dracaenenblättrige	2 80	25

Ferner führe noch folgende bewährte No. Sorten:

1371 Dunkelrote rauh-häutige Crapaudine, halblang	1 50	15
1375 Rote runde frühe	— 75	15
1383 Nuttings beste rote	1 10	15



No. 1355. Salatbeete, Erfurter schwarzrote lange, 1 Pfd. 55 S., 20 Gr. 10 S.

No. 1360. Beete, schwarzrote, runde, dunkellaubige, übertrifft die griechische. 1 Pfd. 1 Mk 80 S., 20 Gr. 20 S.

Verschiedene Wurzelgemüse.

Cichorie zum landwirtschaftlichen Anbau für Kaffeesurrogat
siehe unter No. 5820 u. a., zu Salat siehe No. 2202 u. a.

- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.
- 1450 **Golddistel**, *Scolymus hispanicus*. Ein in M. 3 3
manchen Gegenden beliebtes Wurzelgemüse, das
in der Kultur der Haferwurzel gleicht. 4–5 Monate
nach der Aussaat sind Wurzeln verbrauchsfähig.
Gleicht im Geschmack der Schwarzwurzel . . . 3 75 85
- 1461 **Haferwurzel** (Weisswurzel). Im Auf-
gehen des Samens etwas schwierig, verlangt gut
umgegrabenen Boden. Man isst die Wurzeln als
Gemüse wie Schwarzwurzeln zubereitet. Sie sind
sehr feinschmeckend 2 20 20
- 1481 **Kerbelrübe**, gewöhnliche 2 60 30
1483 — sibirische grosse 3 30 30
Beste Aussaatzeit im Herbst. Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.
- 1498 **Klette, Japanische oder Bar-
dane** (*Lappa edulis*). Im Geschmack ähnelt
das Gemüse den Weissrüben. Kultur s. Heft 18.
„Der Küchen- und Gemüsegarten“, 1. M. 9 — 60



No. 1519. Pastinake, Sutton's Student.
1 Pfd. 50 3, 20 Gr. 10 3.

- 1511 **Pastinake**, lange engl. weisse — 45 10
1515 — runde oder Zucker- — 55 10
1519 — Student (s. Abb.), grosse dicke — 50 10
- Die Pastinaken, ein überall bekanntes Ge-
müse, können ebenso wie Knollensellerie mit Essig
und Oel als Salat zubereitet werden und
schmecken dann sehr gut, diesem ganz gleich.
- 1551 **Petersilienwurzel**, lange weisse . . . 1 05 15
1555 — halblange (kurze dicke) Zucker- (s. Abb.) . . 1 05 15
1559 — Ruhn von Erfurt, mit krauser Belaubung . . 1 90 20
Schnittpetersilie siehe Seite 23/24.
- 1601 **Rapontica** (*Onagre Treo Primrose*). Salat
von der Rapontica-Wurzel ist eine Delikatesse und
ziert jede feine Tafel. Kultur siehe Heft 18
meiner Gartenbibliothek 1 50 15
- 1610 **Rapunzel-Wurzel**. Blätter und Wurzel isst
man als Salat, der namentlich in der Schweiz
sehr geschätzt ist. 7 50 50



No. 1555. Petersilienwurzel, halblange, kurze
(dicke) Zucker-. 1 Pfd. 1 M. 05 3, 20 Gr. 15 3.



No. 1623. Schwarzwurzel.
1 Pfd. 5 M. 50 3,
20 Gr. 45 3.

- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.
- 1623 **Scorzonere-
oder Schwarzwurzel**
(s. Abb.).
Sehr knapp geerntet)
Die Schwarzwurzeln
sind wohl unstreitig zu
den feinsten Wurzelge-
müsen zu zählen, die wir
haben und sollten sie des-
halb viel mehr angebaut
werden, um so eher, als
sie in der Kultur gar
keine Schwierigkeiten
machen. Siehe Heft 18. . . 5 50 45
- 1627 **Scorzonere-
russische Riesen-** 8 — 55
- 1638 **Zuckerwur-
zel**, feine. Sowohl zur
Herbst- als zur frühen
Frühjahrsaat geeignet.
Benutzung fast gleich
wie Schwarzwurzeln und
Haferwurzeln 3 30 30

Sellerie.

Celeriac — Céleri-Rave — Сельдерей.

a. **Knollensellerie, Eppich.**
Kultur.

Aussaatzeit: März in das Mistbeet.
Pflanzzeit und -Weite: Mai. — In Abständen von 30–40 cm.
Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt
und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Änder-
falls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.


- No. à 1 Pfd. à 20 Gr.
- 1650 **Heinemanns neuer glatter Riesen-
Kugel-**, feinwurzellig, s. Neuh. à Port. 5 gr 30 3 — —
- 1651 **Grosser Erfurter kurzlaubiger Markt-
la Qual.** Ich empfehle diese Sorte ganz besonders. . . 3 20 30
- 1655 **Kurzlaubiger Apfel-**, ganz vorzüglich
(s. Abb.). Bester zum Salat. 3 40 30



No. 1655. Knollen-Sellerie, kurzlaubiger Apfel-,
ganz vorzüglich. 1 Pfd. 3 M. 40 3, 20 Gr. 30 3.

Ferner führe ich noch folgende Sorten:

- 1659 Gewöhnlicher Erfurter grosser 3 — 30
1660 Prager Riesen-, sehr gross 3 60 35
1661 Buntblättrig, Apfelknollen-, feinschmeckende Sorte
à Portion 30 3 — — —
1662 Naumburger Riesen- 3 75 35
1663 Glatter weisser 2 70 25
1670 **Schnittsellerie**, gut geeignet, um recht früh
Suppengrün zu bekommen — 75 15



No. 1705. Bleichsellerie, neuer goldgelber mit weissem Schein.
1 Pfd 8 M. 25 S. 20 Gr 50 J.

b. Bleichsellerie.

Celery — Céleri. Селдерей для линияия.

Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

Pflanzweite: 40—70 cm in 15—20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umblinden mit Stroh und Behälterung mit Erde gebleicht.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1689 Claywood Park Prize, rottrippig, ausgezeichnet . . .	2 25 20
1693 Coles silberweisser	2 — 20
1697 Rosenroter englischer	1 90 20
1705 Neuer goldgelber (Pariser) mit weissem Schein (s. Abb.)	8 25 50

Diese Sorte ist ganz entschieden die feinste und namentlich für den frühen Herbstbedarf ist sie unübertrefflich. Ihre goldgelbe Farbe ist geradezu verführerisch und dem Marktgerner, der sie einmal gebracht, wird immer wieder diese Sorte von seinen Kunden abverlangt.

1707 Pascal, vollrippiger neuer weisser	2 40 25
1710 White Plume, eine recht gute weisse, amerikanische Sorte	9 75 45
1716 Weisser Riesen- von Arezzo, mit dicken, fleischigen Stengeln. Muss frühzeitig gesät werden . . .	1 50 15

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Смена салатъ.

Kopfsalat.

Grüner Salat, Lattich.

Cabbage Lettuce — Laitue pommée —

Кочанный салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—3 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September. Der Wintersalat muss in rauhem Klima Anfang September an Ort und Stelle gepflanzt werden, im Durchschnitt Mitte und in besserem Klima Ende September.

Pflanzweite: 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

Bodenbeschaffenheit. Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

a. Treib- und Frühsorten.

w = weisse Korn, s = schwarz Korn, g = gelb Korn.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1800 Kaiser-Treib-, nur für Mistbeetkultur, w	3 20 30
1806 Erfurter Dreienbrunnen-, gelb, sehr zart und fein, w	3 40 30
1810 Eier-, gelber w	2 80 25
1815 Steinkopf-, goldgelber fester w	4 50 40
1819 Wheelers Tom Thumb, bester zum Treiben und Frühlandkultur s	5 60 25
1820 Hampel- verb. gelber Treib-. Ganz vorzüglicher Treibsalat. Für Herrschafts- und Marktärner von grösster Bedeutung à Pfd. 25 J.	— — —


No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1825 Rudolphi's Liebling w. Prachtvoll goldgelb (s. Abb.) Ausgezeichnet als früher Landsalat, aber auch für Treibbeete geeignet	4 50 40



No. 1825. Kopfsalat, Rudolphi's Liebling, prachtvoll gelb. Früherer Landsalat, auch für Treibbeete geeignet.
1 Pfd. 4 M. 50 S., 20 Gr. 40 J.

No.	b. Sommersorten.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
1840 Asiatischer grosser gelber w		2 45 25
1843 Berliner Königskopf, grosser gelber s		2 45 25
1845 Koblenzer (Haarlemer), grosser brauner s		2 25 20
1847 Dreadner grosser gelber w		2 60 25
1848 Deutscher Unvergleichlicher, Gross, fest, gelb mit roten Kanten, hält sich ausgezeichnet s		4 70 40
1849 Festköpfiger Erfurter gelber g		2 80 25
1850 Erfurter Dieckopf, unempfindlich gegen Witterung w		3 90 35
1851 Forellen-, bunter grosser w		2 50 25
1855 — kleiner blutroter s		3 40 20
1860 — neuer Gold- w		4 40 40
1862 Fürchte nichts, grosser gelber fester (Passepartout) s		3 40 30

Kopfsalat:



No. 1864. Kopfsalat, Kaiser Wilhelm II.,
à Port. 10 Gr. 40 3.

No. 1864. Kopfsalat, Kaiser Wilhelm II. (s. Abb.).
à 1 Pfd. à 20 Gr. 3 3 3

- Neu!** 1864 Kaiser Wilhelm II. (s. Abb.). Eine neue Salatsorte, der man den Namen unseres Kaisers beilegt, muss wohl eine gute Sorte sein, und in der That sind ihre Vorzüge so mannigfaltig dass ich es mir sehr angelegen sein lasse, sie warm zu empfehlen. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat lässt er sich verwenden, er besitzt grosse grünluchelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist äusserst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte. à Port. 10 Gr. 40 3
- | | | |
|--|------|----|
| 1865 Pariser Zucker-, grosser gelber w | 2 00 | 25 |
| 1867 Mogul oder Cyrtus, grösster gelber w | 2 45 | 25 |
| 1870 Prinzenkopf, grösster gelber w | 2 45 | 25 |
| 1875 Perpignanener Dauerkopf-, langdauernd w | 2 45 | 25 |
| 1880 Schwedenkopf, brauner früher s | 2 30 | 25 |
| 1885 Schweizer, grosser, extra w | 3 — | 25 |



No. 1886. Kopfsalat, Trotzkopf, braun.
à 1 Pfd. 3 3 75 3, à 20 Gr. 35 3.

- | | | |
|--|------|----|
| 1886 Trotzkopf, gross, braun, dauerhaft und zart (s. Abb.) w | 3 75 | 35 |
| 1888 — — — gelb, dauerhaft und zart w | 3 50 | 30 |



No. 1890. Kopfsalat, westindischer.
à 1 Pfd. 2 3 40 3, à 20 Gr. 30 3.


- 1890 Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Von allen Sommersalat-Sorten kann ich diesen am meisten empfehlen (s. Abb.) s 2 40 30
- 1892 Wunder der 4 Jahreszeiten, dunkelgrün, bronzo gesprenkelt, auch als Wintersalat verwendbar s 4 30 35
- 1920 Gute Sorten gemischt 2 40 25
- 1925 Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gr. — — 50
- Starkrippige Sorten, die sich besonders für wärmeres Klima eignen.
- | | | |
|---|------|----|
| 1900 Boesins Riesen-, sehr gross s | 4 50 | 40 |
| 1902 Laibacher Eissalat | 6 — | 45 |
| 1905 Drumhead oder Trommelkopf, gross w | 1 70 | 20 |
| 1915 Montreé, gelber w | 3 50 | 30 |

* Franz B. . . , Innsbruck, Tirol, 10./7. 99.

Die im Frühjahr von Ihnen erhaltenen 3 Port. Kaiser-Wilhelm-Salat haben sich glänzend bewährt.

c. Wintersorten.

d. h. solche, die im September an Ort und Stelle gepflanzt werden, wo sie im Frühjahr geerntet werden.



No. 1930. Wintersilberball.
à 1 P.d. 2 3 90 3, à 20 Gr. 30 3.

- No. 1930 Heinemanns Silberball-, der schönste Wintersalat, eignet sich auch zur Sommerkultur w (s. Abb.) 2 90 30
- 1932 Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb 3 75 35



No. 1934. Winter-Kopfsalat, Nansen oder Nordpol.
à 1 P.d. 5 3 20 Gr. 40 3.

- 1934 „Nansen oder Nordpol“, neu! (s. Abb.). Widersteht jeder Win erkälte und trotzt selbst den ungünstigsten Boden und klimatischen Verhältnissen; dabei ist er zart und fest 5 — 40
- 1935 Gelber Winter-, alte bewährte Sorte w 2 45 25
- 1940 Brauner Winter-, fester w 2 30 25

Schnittsalat (Lattich).

- Early forcing Lettuce — Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Салатъ листовый.
- Kultur. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.
- | | | |
|---|------|----|
| 1970 Gelber rundblättriger w | 1 50 | 15 |
| 1975 — — — mooskrauser s | 1 75 | 20 |
| 1976 Eichenblättriger vollherziger, hält sich lange | 3 — | 25 |

Spargel-Salat.

- Asparagus Lettuce. — Laitue asperge — Салатъ спаржевый.
- Kultur. Wie bei dem Sommer-Kopfsalat.
- | | | |
|---|------|----|
| 1980 Gewöhnlicher s | 3 75 | 35 |
| 1981 Hellgrüner von Merv. Liefert prachtvolle Stengel und ist im Geschmack ausgezeichnet. | 2 50 | 25 |

Pflücksalat.

- American Gathering Lettuce — Laitue à cueillir — Американский салатъ.



No. 1990. Heinemanns amerikanischer Pflücksalat. 1 Pfd. 3 3 75 3, 20 Gr. 35 3.

- 1990 Heinemanns amerikanischer, (s. Abb.). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, fürs Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer geerntet werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden, sondern vom Stengel gepflückt werden w 2 75 35
- Andere Sorten Pflücksalat führe ich nicht, da dieselben keine zarten Blätter haben, sie sind höchstens geeignet, den guten Ruf des amerikanischen Pflücksalates zu schädigen, wenn sie unter dem Namen „Pflücksalat“ gehen.

Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Салатъ-Римскій.

Kultur wie bei dem Sommerkopfsalat. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	3.	3.
2055 Blutroter, romaine rouge s	2	25	25
2060 Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser w	2	10	20
2065 Pariser gelber selbstschliessender w	2	30	35
2070 Grösster Pariser Ballon- s	2	25	20



No. 2072.
Römischer Salat,
Trianon,
eine der besten Sorten.
1 Pfd. 2 M. 50 3.,
20 Gr. 25 3.

2072 Trianon, sehr gute Sorte, schliesst sich leicht und bleicht gut (s. Abb.)	2	50	25
2075 Grüner verbesserter Binde- s	4	—	35

2080 Express, grün.
Wächst ungewöhnlich schnell, hat wenig Blätter, viel Herz und ist deshalb zur Treib- und Frühkultur besonders zu empfehlen. Er hat sich ganz ausgezeichnet bewährt (s. Abb.) à Port. 1000 Korn 30 3.



Glasglocken mit Knopf.

zum Schutz der Pflanze gegen Kälte oder Nässe. Preise siehe am Schluss des Kataloges (im Register nachzuschlagen).

No. 2080. Römischer Treibsalat „Express“. à Port. 1000 Korn 30 3.

Winter-Endivien.

Endive — Chicorée irisée et Scarole — Салатъ Эндивій.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge.

Pflanzweite: Die gekrausten 30 cm. Die Escariol-Endivien 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten und länger halten können.



No. 2103. Winter-Endivie, gelbgrüne extrakrause Imperial.
1 Pfd. 3 M. 50 3., 20 Gr. 35 3.



Winter-Endivien:

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	3.	3.
2100 Feine hellgrüne Moos-	2	40	25
2101 Courte à cloche, niedrig, fein gekraust, sehr zart	3	30	30
2102 Gullande, extrafeine vollherzige	3	60	35
2103 Imperial-, gelbgrüne feinstgekrauste (s. Abb.)	3	40	35
2104 Pensaliera, grosse grüne breitblatt krausgerandete	2	60	25
2105 Feinstgekrauste, von Natur gelbe	2	80	30
2106 Rouen, hirschkornblättrige	2	40	30

Escariol.

2110 Grosse grüne breitblättrige Escariol-Endivie	2	25	25
2115 Grosse, von Natur gelbe breitblättrige Escariol-Endivie, echt (s. Abb.)	2	25	25



No. 2115. Escariol, Winter-Endivie, gelbe, breitblättrige. 1 Pfd. 2 M. 25 3., 20 Gr. 25 3.

Diese Sorte sowohl als die grüne, gehört, wenn gut gebleicht, zu den feinsten Salaten. Wenn die Pflanzen ihre volle Grösse erreicht haben, bleicht man sie. Man nimmt die Blätter von unten auf zusammen und bindet einen langen Bastfaden darum. Nach ca. 10 Tagen können die besten schon verpeist werden. Ein ganz vorzüglicher kräftiger Salat.

Blättersalat.

Rapünzchen, Feld-, Acker- oder Sommerwibelsalat, Schafmäulchen.

Corn-Salat — Mache — Поле-ый салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im September, zwischen andere Kulturen oder auf abgetragene Beete, breitwürrig.

Saatweite: In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
2160 Rapünzchen, breitblättrige holländische (s. Abb.)	— 90 15



No. 2160. Rapünzchen, breitblättrige holländische
1 Pfd. 90 3., 20 Gr. 15 3.

Rapünzchen:



No. 2170. Rapunzelchen, dunkelgrüne breitblättrige vollherzige.

1 Pfd. 1 M. 20 Gr. 15 A.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. 2165 Löffelblättrige, neu. Ergiebigste Sorte 1 50 15

2170 Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend (s. Abb.) 1 — 15

2175 Neue Italienische salatblättrige, ganz echte Sorte 2 50 25

Rapunzel-Wurzel siehe w. v. unter No. 1610

Neuheit.



No. 2212

Brunnenkresse, neue verbesserte breitblättrige feinschmeckende 20 Gr. 1 M. 75 A., à Port. 25 A.

Neu!

No. 2212 Verbesserte breitblättrige Brunnenkresse (s. Abb.). Diese Brunnenkresse lässt sich sehr leicht aus Samen heranziehen. Im Frühjahr ausgesät, erhält man für den Herbst kräftige, teilbare Pflanzen, die, nach der beigegebenen Kulturanleitung behandelt, den vorzüglichsten, vielbegehrten Brunnenkresse-Salat im Winter liefern à Port. 25 A., 20 Gramm 1 75

Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Салатъ Одуванчикъ.
Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mitte Mai.

Pflanzweite und -zeit: 30—40 cm. Juni oder Juli.

Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser der Boden, desto wohlschmeckender ist der Salat. Ausführliche Kulturanleitung siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. 2190 Gewöhnlicher 3 40 30
2195 Neuester verbesserter vollherziger — — 80
2197 Neuer mooskrauser, ausgezeichnete Sorte — — 100

Verdient infolge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.

Genaue Kulturanleitung siehe „Küchengarten.“ Heft 18. 1 M.

Cichorien-Salat.

Chicory — Chicorée à salade —

Цикорий салатный

Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man sät am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 15 cm gegenseitige Entfernung

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefergründig, fruchtbar.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. 2200 Wilde oder Kapuzinerbart 2 — 20
2202 Brüsseler oder Witloof, die grössblättrige (s. Abb.) 1 10 15
2204 Vollblut-Forellen 1 50 15
2206 Verbesserte breitblättrige 2 — 20
2207 Spargel-Cichorie 3 25 30

Die Wurzeln von obigen Cichorien sind im Winter im Keller oder in dunkeln Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden.



No. 2202. Brüsseler oder Witloof-Cichorie, feinsten Wintersalat 1 Pfd. 1 M. 10 A., 20 Gr. 15 A.

No. 2210. Samen von Erfurter Dreienbrunnen-Kresse à 20 Gr. 1 M. 40 A. à Port. 20 A.
Gartenkresse siehe No. 2860 u. d. f.

Täglicher Versand von Brunnenkresse zum Verspeisen

Water Cress. — Cresson de Fontaine.
Ключевой Крессъ.

Frisch geschnittene Brunnenkresse aus dem berühmten Erfurter Dreienbrunnen liefert ohne Frage den feinsten Wintersalat, den es giebt. Auch als Zusatz zum Spinat-Gemüse verleiht sie demselben einen sehr pikanten Geschmack.

Ich versende frisch geschnittene Brunnenkresse zum Verspeisen vom Oktober bis Mai, 60 Bündelchen 1 Schock genügt für einige Mahlzeiten.

1 Körbechen mit 3 Schock Bündel inkl. Verpackung u. Porto 5 A.
1 — — — — — 3 50
1 — — — — — 2 —

D. Zwiebel-u. Lauchsamen.

Zwiebel oder Zipolle.


Onion — Oignon — Луковые семена.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April

Saatweite: Reihenweise oder breitwürfig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 10–15 cm stehen. Aller Zwiebelsame darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden.

Bodenbeschaffenheit: Nicht frischgedüngt, kräftig, sehr gut gelockert



No. 2240. Zwiebel, frühe weisse Königin- (Queen).
1 Pfd. 3 M. 60 S. 20 Gr. 35 S.

No. a. Frühe Sorten. à 1 Pfd. à 20 Gr.

2240	Kleine weisse Königin (Queen), feinste und früheste zum Einmachen (s. Abb.)	3 60 35
2244	Maggiajola, silberweiss, sehr fein	3 40 30
2246	Wunder von Lyon, silberweiss	55
2252	Wethersfield, rot	3 — 25

b. Späte Sorten für Winterbedarf.

2260	Erfurter blassrote harte	2 45 25
2264	Holländische schwefelgelbe	2 10 20
2268	blutrote	2 45 25
2272	silberweisse	3 60 35



No. 2274. Zwiebeln, Heinemanns kugelrunde silberweisse Riesen-. 1 Pfd. 6 M. 20 Gr. 45 S.

2274 Heinemanns kugelrunde weisse Riesen- (s. Abb.). Neu! Diese delikate Sorte gehört zu den feinsten Speisezwiebeln des Sortimentes; ihre prächtigen silberweissen Riesenzwiebeln sind der Stolz jedes Gärtners; ganz knapp geerntet

2276	James, feine ovale gelbrote	6 — 45
2278	Portugiesische Delikatess	2 60 30
2279	Bornaer Riesen-, blassgelbe runde	10 50 70
2280	Magnum bonum, gross, sehr fein	3 40 35
2281	Bedfordshire Champion	2 70 25
2282	Rousham Park Hero	3 10 30
2284	Gelbe süsse birnförmige	4 — 35
2288	Neue weisse süsse birnförmige	2 60 25
2290	Silberweisse platrunde Winter-. Erreicht eine Grösse wie die Zittauer und ist von ausgezeichnetem Geschmack und grosser Haltbarkeit	4 50 40
2292	Madeira, spanische platte Riesen-	7 50 50
2296	— kugelrunde Riesen-	3 10 30
2300	von Danvers, gelbe	3 10 30
2302	Goldene Königin oder Golden Queen, sehr fein	2 45 25
2304	Braunschweiger dunkelrote	7 50 50

Zittauer Riesen-Zwiebel.

Die beliebteste von allen Zwiebeln ist die Zittauer Riesen-, und dies hat seinen Grund in den vorzüglichen Eigenschaften der Sorte. Sie ist trotz ihrer Grösse äusserst haltbar, hat eine schöne kugelige Form, setzt leicht an und hat einen besonders milden Geschmack. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		3 50 35
2308	Gelbe runde, allbekannte gute Sorte	3 50 35
2309	Schwefelgelbe runde, sehr haltbar, von schöner Form und Farbe, wird sehr gross	4 50 40
2310	Silberweisse runde, neu, sehr fein im Geschmack und riesig gross	1 50 40
2311	Blutrote runde	3 75 35



No. 2313 Zittauer Riesen-Zwiebeln, gelb, blutrot, schwefelgelb silberweiss, in zweckmässiger Mischung. Man hat dann haltbare Zwiebeln aller Farben für den ganzen Winter. à 20 Gr. 85 S.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		3 10 30
2315	Riesen-, de la Rocca, braun, fein	3 10 30
2316	— — — goldgelb, fein	3 60 35
2320	1 Sortiment Zwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	120

C. Diverse Sorten.

2324	Pflanzzwiebel, weisse französische	1 40 15
2328	Winterheckzwiebel (auch Jacobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel). Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salate und Suppen. Pflanzen s. S. 38	6 — 45
2332	Schnittlauchsamen	à Port. 20 S.
2336	Schalottensamen, echte dänische	à Port. 30 S.
2338	Neue silberweisse Kartoffelzwiebel. Gleich haltbar und hart wie die braune, ist sie jedoch feiner im Geschmack, deshalb und ihrer Farbe wegen vielseitiger verwendbar	à Port. 25 S.

Steckzwiebeln. Саженецъ

Preis freibleibend

2362	Kartoffelzwiebeln	— 80 —
------	-------------------	--------




No. 2366. Steckzwiebeln, 100 Pfd. 25 M., 10 Pfd. 3 M. 1 Pfd. 40 S.

2366 Steckzwiebeln, verschiedene Sorten (s. Abb.). Preis freibleibend.

2370	Roggenbolle oder Rokambol (Schlangenknolauch, feiner im Geschmack als Knoblauch)	1 50 —
2374	Knoblauch	10 Pfd. 5 M. — 60 —

Steckzwiebeln:



No. 2378. Schalotten.

Zur Verwendung an eingemachte Gurken, Mixed Pickles, Salate, Saucen etc. sind sie bedeutend feinschmeckender als Zwiebeln.
100 Pfd. 30 M., 10 Pfd. 4 M., 1 Pfd. 60

a 1 Pfd. a 20 Gr.

No. 2378 Schalotten (s. Abb.) . . . 100 Pfd. 30 M., 10 Pfd. 4 M. — 60
Perlzwiebeln sind nur im Herbst versendbar

Australische Zuckerzwiebeln (Pflanzzwiebeln) (s. Abb.)



No. 2380. Australische Zuckerzwiebel (Pflanzzwiebel)
100 Gr. (ca. 50 Stück) 75 S. So lange der Vorrat reicht

Australische Zuckerzwiebeln wachsen in Büscheln an der Spitze der Stengel anstatt Samen. Man trennt die einzelnen Zwiebelchen dieser Büschel von einander und pflanzt sie wie gewöhnliche Steckzwiebeln und auch zu demselben Zwecke. Diese kleinen Zwiebelchen wachsen sich in der Erde aus und werden sehr gross. Sie sind sehr früh zum Gebrauch fertig und geben also sehr früh grosse blassrote Zwiebeln von bestem Geschmack, die in der Küche im Frühsommer sehr willkommen sind. Auch die sogenannten Schlotten werden als Suppenzrün und an Salate benutzt. Man gebe ihnen, damit sie schnell austreiben und freudig wachsen, eine geschützte und warme Lage im Garten. 100 Gr. 75 S.

Porree oder Lauch.

Breitlauch. Leek. Porreau. Зеленый лук. Поррей.
Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Pflanzzeit: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand ca. 10 cm tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3–5 Mal die Blätter zurückschneiden (20 cm über dem Boden); auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

a 1 Pfd. a 20 Gr.

No. a. **Sommerlauch.** M. S. S.
2420 Sommerlauch, früher französischer . . . 1 40 15
2424 — grosser gelber, sehr zart! . . . 3 40 30

b. Winterlauch.

2428 Erfurter dicker langer Riesen- . . . 1 60 20
2432 **Riesen- von Carentan, (verbessert von Rouen)** (s. Abb.) Eine prachtvolle Sorte, die sich sehr schnell entwickelt und für alle Verhältnisse sehr zu empfehlen ist . . . 2 — 20
2433 Coldstream Giant . . . 3 10 30
2434 The Lyon, diese Sorte und No. 2433 sind zwei englische Porrees, die bei geeigneter Kultur riesige Pflanz. lief. 4 90 40
2436 Italienischer Riesen, liefert schnell u. sicher dicke lange Strünke . . . 1 90 20
2437 Dunkelgrüner Ostia, eine ausgezeichnete Sorte . . . 1 90 20
Musselburgher, von Rouen, Brabanter etc. werden von obigen Sorten übertroffen!



No. 2432. Porree, Winter- Riesen- von Carentan
1 Pfd. 2 M. 20 Gr. 20 S.

No. 2440 **Bulgarischer langschäftiger Winter-**, eine ganz grossartige neue Sorte, die sich besonders durch die Länge u. Stärke der Stangen auszeichnet. Während nämlich eine Porree-Stange älterer Sorte höchstens 12–15 cm lang ist, erreicht der bulgarische Porree eine Länge von über 30 cm, bei vollständiger Winterhärte (s. Abb.) a Port. 30 S.



No. 2440. Porree, bulgarischer langschäft. Winter- a Port. 30 S.

E. Radies und Rettig.

Ich führe nur Samen einer **Prima-Qualität** von ausgesucht schönen, **verpflanzten** Exemplaren geerntet.

Firmen mit billigen Preisen verkaufen Samen, der von (unkontrollierbarer) Drillsaat geerntet ist

I. Radies oder Monatsrettig.

Radish — Radis — Радисъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.

Aussaatweite: Breitwürrig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln. Ihre charakteristische Gestalt, schön rund, oval oder lang erhalten die Radieschen nur, wenn man sie, erwählter Form entsprechend, 2, 3 resp. 4 cm beim Saen unterbringt

Bodenbeschaffenheit. Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.



No. 2503. Radies, rundes rosenrotes kurzlaubiges, mit weissem Wurzelende. 1 Pfd. 75 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 15 $\frac{3}{4}$

a. Früheste runde Treib-Radies-Sorten mit kurzem Laube.

No.	a 1 Pfd. & 20 Gr.
2500 Rosenrotes Treib-	75 15
2503 — — mit weissem Wurzelende (s. Abb.)	75 15
2507 Violettrotes Treib-	75 15
2511 — — mit weissem Wurzelende	1 10 15
2515 Weisses feinstes Treib-	75 15
2519 Gelbes Wiener Treib-	75 15
2523 Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen-, Originalsaat	90 15
2525 Neues dunkelblutrotes Treib-, ganz aparte feine Sorte, die eine Farbe besitzt, wie keine andere	1 40 20



No. 2527. Treib-Radies „Non plus ultra“, kurzlaubiges, scharlachrotes Treib-. 1 Pfd. 1 $\frac{1}{4}$ 20 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 15 $\frac{3}{4}$.

No.	a 1 Pfd. & 20 Gr.
2527 Non plus ultra , kurzlaubiges, scharlachrotes Treib- (s. Abb.)	1 20 15
2528 Express , leuchtend scharlachrot, viel früher als „Non plus ultra“, wird aber nicht so leicht holzig und hohl als dieses. Sehr kurzlaubig. Aeusserst empfehlenswert	1 15
2530 Kegelförmiges scharlachrotes frühes Treib-	1 30 15

b. Ovale oder halblange Sorten.

2532 Laubloses Radies , scharlachrot. Binnen 14–16 Tagen vollkommen fertig. Die Samenblätter entwi. keln sich besonders dick und fleischig, während die anderen ganz zurückbleiben in der Entwicklung, daher der Name laublos. Sehr fein im Geschmack	a Portion 25 $\frac{3}{4}$ — 75
2534 Rosenrotes	— 90 15
2535 — mit weissem Wurzelende	— 80 15
2539 Karminrotes Pariser Treib- , aller frühestes kurzlaubiges	1 30 15



No. 2540. Treib-Radies, ovales scharlachrotes mit weissem Wurzelende, sehr kurzlaubig 1 Pfd. 1 $\frac{1}{4}$ 10 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 15 $\frac{3}{4}$

2540 Scharlachrotes Treib- , mit weissem Wurzelende, sehr kurzlaubig, pruchtvoll	1 10 15
2543 Weisses gewöhnliches	1 10 15



No. 2544. Treib-Radies, Heinemanns ovales weisses frühestes. 1 Pfd. 1 $\frac{1}{4}$ 60 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$.

2544 Heinemanns ovales weisses frühestes Treib- , hochfeine, delikate Sorte, 16 Tage nach d. Aussaat ist sie schon zum Verspeisen fertig. Mit No. 2527 und 2503 gemischt und zusammen gesät erzielt man eine effektvolle Mischung für die Tafel (s. Abb.)	1 60 20
2547 Violett mit weissem Wurzelende	1 80 20
2551 Ovale und runde Sorten gemischt	— 75 15

Radies, lange (Fortsetzung).



c. Lange Sorten.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2555	Rosenrotes . . .	— 90 15
2559	Weisses grün- köpfiges . . .	90 15
2560	Wood's weisses frühestes. Neu, delikat . . .	1 70 20
2562	Eiszapfen. Sehr wohl- schmeckendes langes weisses Radies. Früh- reife und nicht pelzig werdend	80
2563	Violettes . . .	1 10 15
2567	Scharlachrotes, Becks Treib-	— 90 15
2568	Scharlach- rotes mit weissen Knollenende. Auszeichnend grosse Sorte, namentlich fürs Freiland, wo die feinen Treib- radies leicht pel- zig werden . .	1 10 15
2571	Rosenrotes mit weiss. Knollen- ende (Chartiers) (s. Abb.) . . .	1 10 15
2574	Juwel-Radies. Reifezeit zwischen Radies und Mai- rettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben gemischt . . .	3 20 30

No. 2571. Radies, langes, rosen-
rotes mit weissen Knollenende.
(Chartiers).
1 Pfd. 1 M. 10 S., 20 Gr. 15 S.

No. 2574 Juwel-Radies. Reifezeit zwischen Radies und Mai-
rettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben
gemischt . . . 3 20 30

Rettige.

Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Радикс.

Kultur.

Die der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei
Radies. Für den Winterrettig ist die *Saatzeit*: In Abständen
von 30 cm. Zu dick gesät, missglückt die Kultur oft vollständig.
Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngter
tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Be-
giessen notwendig.
Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni, da er sonst in Samen geht oder
mindestens pelzig würde.

a. Sommer- oder Halbbrettige.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2601	Russischer langer weisser Treib- (Delikatesse) . .	1 80 90
2605	Mairettig, ovaler goldgelber Treib- eine der schönsten u. feinschmeckendsten Sorten (s. Abb.) . . .	— 90 15



No. 2605. Mairettig, ovaler goldgelber Treib-
Feinster und beliebtester Sommerrettig.
1 Pfd. 90 S., 20 Gr. 15 S.

2609	Mairettig, runder weisser Treib- . . .	1 — 15
2610	— Wiener gelber runder verbesserter, echt! . .	— 90 15
2613	Schwarzer runder Erfurter . . .	— 75 15
2621	Weisser runder Erfurter Sommer- . . .	— 75 15

b) Herbstrettige.

2625	Rotschaliger Herbst- . . .	— 70 10
2626	Chinesischer roter Herbst- . . .	— 90 15
2627	— runder scharlachroter, entwickelt sich in ca. 6 bis 8 Wochen . . .	4 80 40
2628	— violetter, sehr gross, von kräftigem Geschmack . . .	6 — 45
2629	Halblanger Münchener Bier- (s. Abb.), echt, für Herbst- und Winterbedarf . . .	1 80 15



No. 2629. Halblanger Münchener Bierrettig, beliebteste Sorte
1 Pfd. 1 M. 30 S., 20 Gr. 15 S.

c. Winterrettige.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2633	Cylinderartig langer, kohlschwarzer Pariser (s. Abb.) . . .	— 75 15
2637	Runder Erfurter schwarzer . . .	— 45 10
2638	— weisser (s. Abb.) . . .	— 45 10
2641	Langer grauer Frankfurter, echt . . .	1 50 15
2645	Langer veilchenblauer, vorzüglich . . .	1 — 15
2653	Raphanus caudatus , Schlangenrettig . . .	9 — 80



No. 2633. Winterrettig, langer, kohlschwarzer Pariser.
1 Pfd. 75 S., 20 Gr. 15 S.



No. 2638. Winterrettig, runder Erfurter weisser,
einer der feinsten. 1 Pfd. 45 S., 20 Gr. 10 S.


F. Küchen- oder Würzkräuter.

Sweet and Pot-Herbs - - Herbes potagères — Кухонный, ароматичные травы.

© einjährige, ♂ zweijährige, ♀ mehrjährige.

Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18 — Preis 1 Mk. —, das jede gewünschte Auskunft giebt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.

No.	a 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	5.	3.
2750 Alant ♀		9	75	65
2753 Andorn, Marrubium vulgare ♀		3	—	25
2754 Angelika ♀		2	50	25



No. 2758. Basilikum, feines, krauses, grünes.
1 Pfd. 2 Mk. 25 5., 20 Gr. 25 5.

2758 Basilikum, feines grünes, © hat das feinste Aroma (s. Abb.)	2	25	25
2762 — violettes ©	3	—	25
2766 — grossblättriges grünes ©	1	90	20
2770 — violettes ©	3	—	25
2773 Beifuss, Artemisia vulgaris ♀	2	25	25



No. 2774. Bohnen- oder Pfefferkraut.
1 Pfd. 60 5., 20 Gr. 10 5.

2774 Bohnen- oder Pfefferkraut © (s. Abb.)	—	60	10
2778 — — — perennirendes Winter- ♂	2	25	20
2782 Boretsch oder Gurkenkraut ©	2	10	20
2784 — weissblühender ©	3	—	30
2786 Cardobenedikten ©	1	10	15
2790 Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration für Salate ©	8	25	55
2794 Dill ©	—	55	10
2796 Zwerg-Dill, © sehr gute Neuheit	2	60	25



Eierfrucht, die verschiedenen Sorten
siehe von No. 2798—2825 und Seite 78.

No.	a 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	5.	3.
2798 Eierfrucht, lange blaue © (s. Abb.)		2	25	25
2802 — weisse ©		4	50	10
2806 — runde blaue ©		5	25	10
2810 — weisse ©		4	50	10
2814 gestreifte von Guadeloupe ©		6	—	15
2815 birnförmige, schwarze Riesen- hochfein im Geschmack		—	—	60
2818 violette von New-York ©		—	15	100
2820 — Zwerg, allerfrüheste ©		8	—	55
2822 riesenfrüchtige weisse ©		5	50	10
2824 riesenfrüchtige schwarze von Peking, grosse dekorative schwarze Früchte ©		—	15	60
2825 Liebesapfel Früchtige scharlachrote, fein im Geschmack		6	—	50
2828 Eiskraut ©		6	—	15
2832 Erdmandeln ♀		1	50	15
2836 Erdnuss ♀		1	10	15
2840 Esdragon ♀		—	—	—



Pflanzen von echtem Esdragon.
10 Stück 3 Mk., à Stück 35 5.


Esdragon-Pflanzen (s. Abb.)
10 St. 3 Mk., à St. 35 5

Der echte Esdragon, d. h. solcher m. aromatischen Blättern, ist nicht durch Samen zu gewinnen, und offeriere ich deshalb Stecklingspflanzen in kleinen Töpfen, jederzeit versendbar. Dieselben müssen in gutem Boden ausgepflanzt werden und genügen zwei Pflanzen vollkommen für einen Haushalt mittlerer Grösse.

No.	
2845 Esdragon-Surrogat, Tagetes lucida, © d. Blätt. hab. fast denselb. Geschmack wie d. echte Esdragon ©	à Port. 10 5

Würzkräuter:

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2848	Fenchel, Bologneser grosser ♂	— 80 15
2852	— gewöhnlicher ♂	— 75 15
2855	— Florentiner, ♂, hiervon werden die gebleichten Stengel verspeist. (Siehe Heft 18. Der Küchen- und Gemüsegarten)	6 — 45



No. 2856. Upland Cress. 1 Pfd. 1 M 50 S, 20 Gr. 20 S, im Geschmack der Brunnenkresse gleich.

2856	Upland Cress, ♂, ein guter Ersatz für die Brunnenkresse, namentlich dem Spinat-gemüse einen kleinen Teil zugefügt, glebt diesem einen kräftigen guten Geschmack (s. Abb.)	1 50 20
2860	Gartenkresse, gewöhnliche grüne ©	— 40 10
2864	— englische goldgelbe ©	— 40 10
2868	— krausblättrige gefüllte © (s. Abb.)	— 40 10
2872	— amerikanische Winter-©	1 — 15




No. 2868. Gartenkresse, krausblättrige gefüllte. 1 Pfd. 40 S, 20 Gr. 10 S.

2874	Hibiscus esculentus, Okra od. Gombo ©	3 — 25
2876	Isop ♂	1 70 20
2880	Kapernstrauch ♀, echter! stachelloser, die kleinen Knospen werden in Essig eingebracht; im deutsch. Klima ist Topfkultur erforderlich. . . à Port. 25 S	— — —



No. 2888. Kerbel, krauser oder gefüllt. à 1 Pfd. 90 S, à 20 Gr. 15 S.

2884	Kerbel, gewöhnlicher ©	1 — 15
2888	— krausblättriger © (s. Abb.)	— 90 15
2892	— Riesen-, spanischer wohlriechender ♂	4 50 40
2900	Lavendel oder Spike ♀	2 70 20
2904	Liebstöck, Levisticum officinale ♀	4 50 40
2908	Löffelkraut ♂	1 80 20



No. 2912. Majoran, französischer Sommer-, bekanntes Wurstgewürz. 1 Pfd. 1 M 40 S, 20 Gr. 15 S.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2912	Majoran, französischer Sommer- © (s. Abb.)	1 40 15
2916	— perennierender, hat nicht dasselbe Aroma wie der Sommer-Majoran ♀	10 50 70
2920	Melisse, Citronen- ♀	3 75 30
2924	Petersilie, einfache ♂	— 60 10
2928	— gekrauste ♂	— 55 10
2932	— Myatte-, extra gekrauste ♂	— 60 10
2936	— „New hybrid mosseurled“, feine mooskrause ♂	— 60 10



No. 2940 Petersilie, amerikanische farnkrautblättrige. 1 Pfd. 60 S, 20 Gr. 10 S.

2940	Petersilie, amerikanische farnkrautblättrige feinstgekrauste ♂ (s. Abb.)	— 60 10
2944	— „Non plus ultra“, wohl die schönste ♂ (s. Abb.)	1 40 15



No. 2944. Petersilie, Non plus ultra. 1 Pfd. 1 M 40 S, 20 Gr. 15 S. In Qualität nicht zu übertreffen

2946	Petersilie, Zwerg-Perfection. Die feinstgekrauste und edelste Petersilie, die es jetzt giebt. Für den Liebhaber und Herrschaftsgärtner sowohl wie für den Marktgärtner von grösster Bedeutung. . . à Port. 15 S	—
------	---	---

Petersilienwurzel siehe Seite 13.

Würzkräuter:



No. 2948. Pfeffer, span. roter, schnabelförmig. 1 Pfd. 1 Mk 90 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$.

No. 2949. Pfeffer, span. roter, eckiger, milder. 1 Pfd. 3 Mk, 20 Gr. 25 $\frac{3}{4}$.

No. 2952. Pfeffer, obige beide und verschiedene andere gute Sorten gemischt. 1 Pfd. 2 Mk 75 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2948 Pfeffer (Paprica), span. roter schnabelförmig.		Mk $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$
⊙ (s. Abb.)	1 80	20
2949 — roter, eckiger, milder ⊙ (s. Abb.)	3	25
2950 — „Kardinal“, langer roter. Eine der besten und feinsten Sorten, die es jetzt giebt, hat meist Schoten von 25 cm Länge	7 50	50
2951 — Ruby King (s. Abb.). Eine der feinsten und dabei leicht zu kultivirenden Sorten	5 25	40
2952 — spanischer, schöne Sort. gemischt ⊙, andere Sorten s. Abteilung Zierfrüchte (s. Abb.)	2 75	30
2953 — bouquetständiger ⊙, reizende Topfpflanze. Die grünen Schoten werden benutzt zum Einkochen der grünen Tomaten (siehe Schlussbemerkung bei den Tomaten) (s. Abb.)	4 50	40
	à Port. 10 $\frac{3}{4}$	

Weitere Sorten von Pfeffer zu Speisezwecken geeignet siehe Seite 78.



No. 2951. Pfeffer „Ruby King“. 1 Pfd. 5 Mk 25 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$.



No. 2953. Pfeffer bouquetständiger. Beste Sorte z. Einkochen der grünen Tomaten. 1 Pfd. 1 Mk 50 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
2956 Pimpinelle $\frac{1}{2}$	1 50	15
2960 Portulak, grüner ⊙	1 50	15
2964 — goldgelber ⊙	2	20
2968 Rauten, Weinraute $\frac{1}{2}$	1 90	20



No. 2976. Rosmarin, à 1 Pfd. 8 Mk 25 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 55 $\frac{3}{4}$. Pflanzen à Stück 30 $\frac{3}{4}$, 2 Stück 50 $\frac{3}{4}$.

2976 Rosmarin $\frac{1}{2}$ (s. Abb.)	8 25	55
— Pflanzen von Rosmarin, gleichzeitig reizende Zimmerpflanze, die auf dem Lande sehr beliebt sind (Symbol bei Trauungen und Kindtaufen), habe in kräftig Topfexemplaren abgebar. dieselben können, wie der Esdragon, jeder Samenbestellung beige packt werden.		
	2 Stück 50 $\frac{3}{4}$, à Stück 30 $\frac{3}{4}$	—
2980 Salbei $\frac{1}{2}$	1 50	15
2988 Thymian, Sommer- sehr aromatisch $\frac{1}{2}$	3 40	30
2992 — deutscher Winter- $\frac{1}{2}$	2 20	20
2996 Tripmadam (Sedum reflexum) $\frac{1}{2}$	à Port. 30 $\frac{3}{4}$	—
2998 Waldmeister, Asperula odorata, liegt meist ein Jahr in der Erde, bevor er keimt, $\frac{1}{2}$	à Port. 15 $\frac{3}{4}$	60
3000 Wermut $\frac{1}{2}$	3 75	25

Fa. Tomaten oder Liebesapfel.

Paradiesapfel oder Paradeis. — Tomate. — Solanum Lycopersicum. — Помидоры. — томаты

No.	1 20 Gr. à Port.	M. 3 3
3001 Grosse rote © & Pfd. 1 M. 25 3	— 15	—
3002 Crimson Ball , hat sich sehr gut bewährt	— 30	—
3005 Ueberflus-Tomate (Abundance) . Ganz vorzügliche neue Sorte	— 30	—
3010 Ficarrazzi , scharlachrote, mittelgrosse Frucht, trägt reich und gehört zu den besten frühreifen	— 60	15
3011 Kardinal , ganz runde glatte Frucht, leuchtend scharlach	— 40	15
3012 Longkeeper , rund, glatt, purpurviolett, hält sich als reife Frucht bis in den Winter	— 80	15
3014 Terracotta , wohlschmeckende Frucht	— 80	15
3015 Stolz des Marktes , glatt, rund und sehr ertragreich, scharlachrot	1 — 15	—
3017 König Humbert , früh	— 60	15
3019 Nisbets Victoria , birnförmig	— 60	15
3020 Optimus	— 80	15
3021 Trophy , scharlachrot	1 — 15	—
3022 Paragon	— 50	10
3023 Ponderosa , purpurviolett, neu, die grösste	1 60	20
3024 Champion , rosa-violett, die feinstschmeckende	1 — 15	—
3025 Golden Queen , beste gelbe, fein im Geschmack	— 80	15
3026 Prelude , gut zum Treiben	— 60	15
3027 Pfirsich-Tomate , hat wie eine Pfirsiche geraubte Schale	— 60	15
3028 Perfection , rot	— 60	15
3029 Mikado , hochfein, scharlach	1 — 15	—
3030 „Beste fürs freie Land“ , allerfrüheste Diese Tomate reift auch bei schlechtem Wetter und in weniger gutem Klima. Sie giebt die sicherste Ernte und ist sowohl dieserhalb als auch ihres feinen Geschmacks wegen sehr zu empfehlen (s. Abb.)	— 85	15



No. 3030. Tomate „Beste fürs freie Land“. Allerfrüheste ertragreichste und empfehlenswerteste. 20 Gr. 85 3, à Port. 15 3.

Frau Schuldirektor K., Neustadt a. Rh., 2 /s. 99.

Die von Ihnen in diesem Jahre bezogenen Tomatensamen, Beste fürs freie Land, sind vorzüglich ausgefallen, dass ich sie allen meinen Bekannten empfohlen habe. Dieselben erst Ende März in Töpfe gesät, sind so vorzüglich gelaufen und haben jetzt die vom Gärtner im Mai gekauften blühenden Tomaten sehr überflügelt.

No.	Tomaten :	a 20 Gr. à Port	M. 3 3
3031	Königin der Frühen , ausgezeichnete Sorte, die augenblicklich ganz bedeutend verbessert, alle Ansprüche erfüllt, die an eine gute Tomate gestellt werden. Sie ist eine der frühesten, glattfrüchtig, gross und wohlschmeckend (s. Abb.)	85	15



No. 3031. Tomate, Königin der Frühen. 20 Gr. 85 3, à Port. 15 3.

3032	Goldprinzess , die beste goldgelbe Tomate	— 50	—
3033	Goldgelbe König Humbert , sehr fein im Geschmack	— 75	15
3034	Burbanks Präserven-Tomate , kugelförmig, mittelgrosse Früchte von feinstem Geschmack, sehr frühreifend, gesund wachsend und äusserst reichtragend	1 50	20
3040	Ein Sortiment der besten Tomaten , einschliessl. früherer Sorten in 6 Sorten à 1 Port.	— 60	—

Tomaten können auch auf verschiedene Art in grünem Zustand eingemacht werden. Sie bekommen einen äusserst pikanten jedermann zusagenden Geschmack. Auf Verlangen gebe ich gern die Rezepte. ● Es wird oft an mich der Wunsch gerichtet, dies oder jenes Rezept über Gemüse und Früchte mitzuteilen; ich komme selbstverständlich diesem Wunsche gern nach. ● Es hat aber der Gegenstand dadurch für mich ein gewisses Interesse bekommen, und bitte ich deshalb, auch mir erprobte und gute Rezepte zukommen zu lassen, wofür ich im voraus bestens danke. ● Es ermöglicht sich mir dadurch, stets eine reichhaltige Auswahl für oben erwähnte Wünsche zur Verfügung zu haben. In Heft 18 (Preis 1 M.) meiner populären Gartenbibliothek befinden sich am Schluss zuverlässige Einmach- und andere Rezepte von weniger bekannten Gemüsen etc. Ich empfehle dies Buch jeder Hausfrau aufs angelegentlichste zur Anschaffung.

Physalis.

лепуслимская вишня.

No.	Physalis edulis	1 M. 25 3, 1 Port. 20 3
3060	Physalis edulis , die Jerusalemkirsche, Kap-Stachelbeere oder Alkekengi. Eine reife Alkekengi besitzt einen sehr aromatischen Geschmack und feinen Geruch. Die Kultur ist ebenso leicht, wie die der Tomaten. Reifezeit Ende August. Genaue Angaben, auch Rezept zum Einmachen siehe Heft 18: „Der Küchenearten“ 1 M.	—

3062	Physalis Franchetti . Frucht- und Zierpflanze gleich zeitig. Ich möchte sie in erster Linie ihrer wirklich wohl schmeckenden Früchte wegen empfehlen, dann aber auch ihrer dekorativen Schönheit wegen	à Port. 30 3.
------	---	---------------

G. Spinatarten.

Sehr knapp geerntet.

Spinach — Epinard

Шпинать разного рода.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.

Saatweite: Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- oder Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene in guter Kraft stehende Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.


Echter Spinat oder Binetsch.

Настоящий шпинать.

a. Scharfsamiger.

No	à 1 Pfd. à 20 Gr.
3080 Breit- und langblättriger (englischer)	100 Pfd. 34 M., 10 Pfd. 4 M. 50 S. — 55 10
3082 Amsterdamer Riesen-, neu, sehr lang- und spitzblättrig. ganz vorzüglich im Ertrag.	100 Pfd. 39 M., 10 Pfd. 5 M. — 60 10

b. Rundsamiger.



No. 3090. Spinat, grosser rundblättriger rundsamiger.
100 Pfd. 33 M., 10 Pfd. 4 M. 25 S., 1 Pfd. 50 S.


3085 Grosser gelber aus Savoyen	10 Pfd. 5 M. 50 S. — 70 10
3087 Gaudry, grosser rundblättriger	10 — 5 M. — S. — 60 10
3090 Rundblättriger (s. Abb.).	100 Pfd. 33 M. 10 — 4 M. 25 S. — 50 10



No. 3095. Spinat, spät aufschliessender dunkelgrüner, verbesserter. 100 Pfd. 38 M., 10 Pfd. 5 M., 1 Pfd. 60 S., 20 Gr. 10 S.

Empfehlenswerteste Sorte sowohl für den Gärtner als für den Laien.

3096 Victoria-Spinat. Von allen ist dies der dunkelste in der Farbe und seines feinen Geschmacks halber sehr beliebt.	100 Pfd. 39 M., 10 Pfd. 5 M. — 60 10
--	--------------------------------------



No. 3100. Grösster rundblättriger Riesen-, Viroflay.
100 Pfd. 37 M., 10 Pfd. 5 M., 1 Pfd. 60 S., 20 Gr. 10 S.

Spinatsurrogate

Шпинатные растения

und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
3130 Peruanischer Reis (<i>Chenopodium Quinoa</i>)	1 20 15
3131 Spinat von Cuba , <i>Claytonia cubensis</i>	— 150
3132 Malabar-Spinat, roter , <i>Basella rubra</i>	3 75 35
3133 — — — — — weisser, <i>Basella alba</i>	3 75 35
3135 Neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>)	1 10 45
3136 Chinesischer Spinat , <i>Amarantus oleraceus</i>	— 100
3137 Kermesbeer-Spinat , <i>Phytolacca esculenta</i> , südamerik.	2 75 30
3140 Englischer perennierender Winter- (Ampfer) , <i>Rumex patiantia</i>	— 75 15

Eiskraut } s. Rubrik „Küchenkräuter“
Portulak }
Gartenmelde siehe No. 3185 u. d. f.



No. 3145. Spinatblättriger Senf, ausgezeichnet als Gemüse und als Salat

1 Pfd. 2 M. 50 S., 20 Gr. 25 S.

3145 Senf, spinatblättriger chinesischer.

Ich mache ganz besonders auf dieses Spinat-Gemüse aufmerksam, weil der chinesische spinatblättrige Senf in jungem Zustand als Spinat zubereitet

- besser schmeckt als dieser,
- weil er auch als Salat verwendbar ist, und
- weil er schnell wächst (s. Abb.)

2 50 25

Mangold oder Beisskohl.

Листовой чернокла

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Gemüse ähnlich dem Spargel.

Kultur.

Aussaatzeit: Zu erstem Zweck vom Februar bis Juli, zu letztem im Mai.

Saatweite: Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Spinat.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	№	3	3
3160	Grossblättriger gelber	—	60 10
3165	Goldgelber chilonischer	1	50 15
3170	Scharlachroter chilonischer	1	50 15
3175	Schweizer krauser gelbgrüner	—	70 10
3180	Lyoner Silber. Diese Sorte schmeckt am feinsten und hat die breitesten Blattstiele	—	75 16
3182	Englischer immerwährender	—	75 15
3183	Lucullus (s. Neuheiten)		

Gartenmelde.

Giebt ein wohlschmeckendes, gesund. Spinatgemüse.

Листовый огорожный

Kultur wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

3185	Gelbe	—	80 15
3190	Blutrote	—	90 15
3195	Grüne Riesen-	1	10 15

Rhabarber.

Ренель.

Kultur.

Aussaatzeit: Anfang März bis Ende April in Kästen, Schalen oder ins Mistbeet.

Bodenbeschaffenheit: Kräftiger tiefgründiger Boden. Man pflanzt auf Entfernung von 1 m. Reichlich bewässern.

No.	№	3	3
3200	Queen Victoria ist entschieden eine der besten von allen Sorten für Küchengebrauch	2	10 20
3202	Paragon liefert prächtige markige Stiele und geht sehr schwer in Samen, deshalb ausgezeichnet für den Schnitt	à Port.	25 3

(Rhabarber-Pflanzen siehe unter „H. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten“).

Sauerampfer.

Щавель.


Kultur.

Aussaatzeit: März—April ins freie Land

Saatweite: In Reihen von 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Je besser d. h. kräftiger der Boden, desto schöner der Sauerampfer. Da er mehrere Jahre aushält, säet man ihn an einen Ort, wo er im Herbst stehen bleiben kann, vielfach auf Rabatten.

No.	№	3	3
3210	Grossblättriger deutscher (s. Abb.)	2	20 25
3211	Beileville, sehr grosser	2	20 25
3212	Goldgelber grossblättriger von Lyon	2	50 25



No. 3210. Sauerampfer, grossblättriger deutscher.
1 Pfd. 2 M. 20 Gr. 20 3

H. Artischocken und Kardonen.

Artichoke — Artichaut — Артишоки и Кардоны.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.

Pflanzweite: 90—125 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch von stachellosen Sorten die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Kardonen nur die letzteren.

No.	№	3	3
3230	Artischocke, grosse grüne	7	50 30
3235	— violette	1	30 15
3240	Kardonen oder Cardy (spanische Artischocke)	2	70 25
3245	— grosse von Tours	2	70 25

I. Spargel-Samen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.

Saatweite: 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Gut gelockert und recht nahrhaft

3260	Spargel, gewöhnlicher	—	90 15
3265	— Erfurter Riesen, ausgezeichnete Qualität	1	20 15
3270	— früher von Argenteuil, feinste franz. Sorte, echt!	2	25 25
3275	— Connovers Colossal	1	00 20
3280	— Palmetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte	3	75 35
3285	— weissköpfiger Riesen- (Schneekopf)	—	100

(Spargelpflanzen s. S. 39.)

K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Melon, Gourd or Pumpkin — Concombre, Mèlon, Courge — Огурцы, Тыквы, Дыни.

Gurken.

Kümmerring oder Cucumer.

Cucumber — Concombre — Огурцы.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monats Mai. Man kann dieselbe auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher, warm stehend aussäen und pflanzt sie Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder säet dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1,25 m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung; wo dieselbe teilweise mangelt, sind nur mittel-lange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr je besser, mit verrottetem Dünger und Komposterde untermischt, mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Gießen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das Zweckmässigste und Sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land-, wie der Treibgurken, in feuchtgehaltenen Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.

Zur Treib- wie Freilandkultur

siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13

„Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner“

von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspektor in Weimar 86 Seiten mit 31 Abbildungen. Sechste ungearbeitete Auflage.

Preis 1 M. 50 3.

sowie Heft 13 meiner Gartenbibliothek

„Der Küchen- oder Gemüsegarten“, Preis 1 M.,

der die Gurkenkultur für den Laien erschöpfend behandelt.

a. Landgurken,


echte deutsche Saat.

Nachstehende Landgurkensorten oder andere gleichwertige können nur dann billiger angeboten werden, wenn der Same aus südlichen Gegenden bezogen; ich warne ausdrücklich vor dem Bezug solchen Samens, denn ein Ertrag ist nicht davon zu erwarten.

No.	№	3	3
3300	Kleine frühe grüne Trauben- (Cornichons)	1	20 15
	echte Pariser, vorzüglich zum Einmachen als sogenannte Pfeffergurken		

Gurken:

— 28 —



No. 3303. Landgurke „Mixed Pickles“, ausgezeichnete Einmachgurke 1 Pfd. 5 M. 50 S., 20 Gr. 45 S., à Port 15 S.

No. 3303 **Mixed Pickles** (s. Abb.), feinste z. Einmachen als sogenannte Pfeffergurke, namentlich auch sehr reichtragend zu diesem Zweck . . . à Port 15 S. 5 50 45



No. 3304. Landgurke, lange grüne Meaux, sehr ertragreich. 1 Pfd. 4 M. 80 S., 20 Gr. 40 S.

3304 **Grüne lange Meaux**, eine gute reichtragende Sorte mit ziemlich langen, dicken, glatten Früchten (s. Abb.) . . . 1 80 40



No. 3323. Landgurke, Schlangen-, Erfurter, lange grüne verbesserte. Beste zum Einmachen als Salzgurke. 1 Pfd. 4 M. 60 S., 20 Gr. 40 S.

No. 3307 Kurze frühste grüne russische . . . 1 20 15
 3311 Weiße feinste Trauben- . . . 4 30 35
 3315 Russische genetzte Trauben- . . . 4 50 35
 3319 **Erfurter mittellange grüne**, beliebte Sorte zum Einmachen als sog. saure Gurken . . . 3 50 35
 3323 **Schlangen-, Erfurter lange grüne verbesserte**, Ich führe nur eine Qualität echte verbesserte längste Erfurter Schlangen-, frühreifend, also nur die beste. Vergleicht jemand den Preis mit einer anderen Firma, die verschied. Qualitäten von dieser Sorte führt, so muss er deshalb deren sog. beste Qualität zum Vergleich benutzen (s. Abb.) . . . 4 00 40



No. 3331. Landgurke, chinesische, grünbleibende Schlangen-. 1 Pfd. 4 M. 75 S., 20 Gr. 40 S.

3324 **Unicum**, Eine der härtesten Landgurken, die reiche Erträge auch in schlechtesten Gurkenjahren ergibt. Sehr empfehlenswert . . . à Port 25 S. — —
 3327 **Schlangen-, lange weiße** . . . 5 — 40
 3331 — **chinesische grünbleibende** (s. Abb.) 4 75 40
 3335 — **neue Goliath-, allerlängste Riesen-** Größte Landgurke . . . à Port 30 S. — 120



No. 3336. Landgurke, Erfurter grüne Riesen-, neu. 20 Gr. 1 M., à Port 25 S.

3336 **Schlangen-, Erfurter grüne Riesen-**, die größte und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack (s. Abb.) . . . à Port 25 S. — 100
 3339 **Walzen- von Athen** . . . 4 10 35
 3340 **Klettergurke**, neue japan. (nordjapan. Provenienz) 7 50 50

Gurken:

b. Zimmergurke.



No. 3350. Rytows Zimmergurke. Erprobte Neuheit
à Port. 40 ₰.

No. 3350 Rytows Zimmergurke (s. Abb.). Diese im
vorigen Jahre eingeführte Neuheit hat sich sehr
bewährt. Sie ermöglicht jedem, der einen sonnigen
Fensterplatz hat und sich einen grösseren Blumen-
topf mit guter Erde verschaffen kann, schon im
Mai selbstgezoene Gurken auf seinen Tisch zu
bringen à Port. 40 ₰. — —

c. Treib-
gurken.

Um die Treib-
oder Mistbeet-
Gurken erfolg-
reich zu kultu-
vieren, empfehle
ich meiner ge-
ehrten Kund-
schaft Heft 18
meiner Garten-
bibliothek
„Der Küchen-
garten“. 1 M



Bei Treib-
gurken-
Preisen
bitte
die Pfund-,
20 Gr.-
und
Portions-
Preise
nicht mit
einander zu
ver-
wechseln.

No. 3361.
Treibgurke,
Rollissons
Telegraph,
echt.
10 Korn 50 ₰
No. 3365.
Nachgebaunt:
20 Gr. 4 ₰ 75 ₰,
à Port. 30 ₰.

No. 3361 Rollissons Telegraph, bis 75 cm
lang, glatt, echt (s. Abb.) . . . 10 Korn — — — 50
3365 — nachgebaunt — — — 4 75 30
3366 Sechswochen- Delikatess-, sehr
reichtragend, mit frühem Ansatz, von
feinstem Geschmack 50

No.	a 1 Pfd 20 Gr. Port.	M	₰	₰
3360* Schwanenhals, vorzügliche lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität	10	2	75	30
3370 Königin der Tafel. Aeusserst reich- tragend, lang, schlank, zartfleischig Weiss- früchtig. Neu!				40
3371 Altreichskanzler. Kräftig wachsend und gesund bleibend, ausgezeichnet im Ertrag Tafelgurke 1. Rang. Neu!				10
3372 Prinzess-Gurke. Gleich gut zur Treib- wie Landkultur, empfehle sie namentlich ihrer dicken fleischigen Früchte wegen Aus ihr bereiteter Gurkensalat ist im Geschmack hochfein und zur Senfgurken Bereitung ist sie unübertrefflich				40
3373* Erfurter grüne Riesen-Schlangen-	50	3		30
3377* — weisse — — — — —	50	3		30
3381 Herzog von Edinburg, längste grüne, 10 Korn				100



No. 3385.
Noas
verbesserte Riesen-
Treibgurke,
20 Gr. 2 ₰ 80 ₰,
à Port. 30 ₰.

3385 Noas verbesserte Riesen-Treib-, die reichtragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze gestreift (s. Abb.)	40	—	2	80	30
3386 Ideal, sehr feine und ertragreiche, dabei widerstandsfähige Treibgurke	—	—	3	75	40
3387 Wachsgelbe Juwel-, prachtvoll, sehr lang, feinstachelig	—	—	—	—	30
3389 Königsdörffers Unermüdliche, eine der besten Treibgurken mit reichem, sicheren Ertrag	—	—	3	50	30
3390 Lockies Perfection, neu, sehr zu empfehlen,	—	—	—	—	30
3392 Juwel von Koppitz, früheste, reich und leicht zu kultivierende Mistbeetgurke	—	—	4	75	40
3393 Hampels verbesserte Mistbeet-	—	—	4	75	40
3394 Prescott Wonder, sehr ertragreich	—	—	5	—	40
3395 Mehr. Treibgurk.-Sort. gemischt	—	—	80	—	15

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

3397 Berliner Aal-, grüne	15	1	—	15
3405 Roman Emperor, grüne, verträgt auch Freiland- Kultur	9	—	60	15
3409 Himalaya, grüne	—	—	3	30
3417 Model, dunkelgrüne	—	—	5	40
3450 Gurkenmelone. Sehr reichtragend	—	—	1	60 25

Melonen.

Melon — Melon — Дыня.

Näheres über die verschiedenen Kulturmethodeu im Mistbeet, Glashaus und freien Land siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13. von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Sechste umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 Seiten stark. — Preis 1 M. 50 S.

Anch Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchen- und Gemüsegarten“ behandelt die Melonen-Kultur in leichtfasslicher und erschöpfender Weise. — Preis 1 M.


a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8–12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzelig und warzig.



No. 3503. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt-, 20 Gr. 1 M. 20 S., à Port. 20 S.

No.		M. S.	à Port.
3500	Grosse gelbe, rotfleischig	— 60	15
3503	Pariser Markt-, eine der besten (s. Abb.)	1 20	20
3509	Schwarze Carmes, rotfleischig, beste z. Treiben	1 80	25
3510	Frühe kleine Prescott, rotfleischig, ausgezeichnete Treibsorte	1 20	20
3513	Von Portugal, schwarze	1 —	20
3517	Consul Schiller, die grösste Sorte	2 40	30
3525	Cantaloupen, gemischt in den schönsten Sorten	1 20	20



No. 3518. Melone, Heinemanns Leckerbissen. à Port. 35 S.

3518 Heinemanns Leckerbissen. (s. Abb.) Von kräftigstem Wuchs und grosser Ertragsfähigkeit. Die Früchte wiegen 6 bis 9 Pfund. Das prachtvoll orangefarbene Fleisch ist schmelzend und saftig, von feinstem gezuckertem Aroma.

b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund oder oval und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netz überzogen.

Die mit * bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

No.		M. S.	à Port.
3541*	Amerikanische Freiland-, rotfleischig	— 80	15
3545*	Ananas-, rotfleischig	— 80	15
3549*	Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	— 40	19
3550	Japanische Freiland-Melone, wird bis 2 Kilo schwer	— 50	—
3553	Von Cayillon, grünfleischig	— 60	10
3557*	Von Honfleur, rotfleischig, sehr grossfrüchtig	1 —	20
3561*	Von Malta, rotfleischig	— 60	15
3565°	— grünfleischig	— 60	15

Die Melonen „von Malta grünfleischig und do. rotfleischig“ sind besonders empfehlenswert, weil sie sich bis in den Winter hinein halten, ja sogar das bessere Aroma erst nach längerem Lagern bekommen.



No. 3566. Berliner Netzmelone, reichtragend, delikat im Geschmack. 20 Gr. 2 M. 75 S., à Port. 30 S.

No.		M. S.	à Port.
3566	Berliner Netz-, extra gross, reichtragend, delikat im Geschmack (s. Abb.)	2 75	30
3569	Von Paris, feine gelbe, rotfleischig	1 60	20
3577*	Tours, feinerotfleischige Zucker-	— 80	15
3581	Turkestan, grossfrüchtige Zucker-, weisfleischig	— 80	15
3585°	Neapel, grünfleischige Zucker-	— 80	15
3586*	St. Land, ovale rotfleischige Land-	— 60	10
3587	Vallerand, ovale rotfleischige, neu	1 20	20
3588	Fruchtbare v. Trévoux. Ausgezeichnete Sorte mit dickem Fleisch	1 50	20
3589*	Muskat- (Nutmeg), sehr gewürzt	— 60	10
3597*	Grünfleischige Kletter-	— 60	10
3598*	Rotfleischige Kletter-	— 60	10
3601	Die schönsten Netzmelonen gemischt	— 80	15

c. Beste englische Melonen-Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt u. zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.		M. S.	à Port.
3621	Bienheim Orange, rotfleischig	— 30	—
3622	Duke of Edinburgh	— 25	—
3623	Suttons Hero of Bath	— 20	—
3624	Hero of Lockinge	— 25	—
3625	Gilberts green-flesh, grünfleischig	— 25	—
3626	Invincible Scarlet	— 25	—
3627	Prince of Wales Hybrid	— 25	—
3629	Reads hybrid scarlet-flesh, rotfleischig	— 25	—
3633	Royal Horticultural-Prize, grünfleischig	— 25	—
3637	Lord Beaconsfield, grünfleischig	— 25	—
3641	Golden Champion, grünfleischig	— 30	—

Sortimente.

No.		M. S.	à Port.
3655	Ein Sortiment von 20 Sorten aus Klasse a, b und c	3 —	—
3659	— — — 10 — — — a, b und c	1 75	—
3663	— — — 5 — — — a	— 80	—
3667	— — — 5 — — — b	— 50	—

Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau ou pastèque — Арбузы.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse herangebildet haben. Näheres siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13.

No.		M. S.	à Port.
3690	Früheste russische olivengrüne, neu. dürfen nicht geschnitten werden	— 25	—
3691	Mit schwarzem Korn	— 40	10
3695	— rotem Korn	— 40	10
3699	Extrafeine Mischung schöner Sorten	— 60	15

Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Тыквы.

Alle Kürbisarten variieren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten mehr oder weniger

Kultur.

Aussaatzeit: Im ersten Drittel des Monats Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4–6 Blätter gross in die zubereiteten Löcher in das freie Land.

Saat- oder Pflanzweite: 1–2 m.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Hauptfordernis. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50–100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1–2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse über Centner-Schwere erhalten.



No. 3745. Gelber genetzer Riesen-Melonen-Kürbis.
20 Gr. 1 M. 25 S., à Port. 25 S.

No.	a 20 Gr. à Port.
3745 Riesen-Melonen-Kürbis, genetzer gelber, mit wachsähnlichem Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt (s. Abb.)	1 25 25
3746 Riesen-Melonen-Kürbis, silbergrauer, vorzüglich	— 40 20



No. 3747 Kürbis (Speise-) bronzefarbiger von Monthéri.
feinster Einmach- und Speisekürbis. 20 Gr. 85 S., à Port. 20 S.

3747 Monthéri, bronzefarbiger (s. Abb.). Ausgezeichneter Einmachkürbis, hält sich bis spät in den Winter hinein. Fleisch dick und gelb von feinsten Qualität	85 20
(Rezepte für schmackhafte Zubereitung stehen in Heft 18 meiner Gartenbibliothek.)	
3748 Früher grosser gelber, ähnlich dem Melonen-Kürbis. Sehr zu empfehlen wegen seiner Frühreife	— 80 20

No.

à 20 Gr. à Port

3750 Brasilianischer Zucker-, sehr gut u. haltbar	— 40 10
3752 Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb	— 60 10
3753 Cocoele von Tripolis, sehr empfohlen	— 40 10
3754 Thracischer Gurkenkürbis, wächst ganz ohne Ranken, trägt reich und willig lange, meist vorzeitig reife Früchte, die sowohl in jungen noch weiche Zustand, wie auch ausgereift zu den feinsten Kürbisspeisen benutzt werden können	— 30
3755 Walfrisch, erreicht ungeheuer Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichnetes Speisekürbis	— 80 20
3757 Butman Squash, gestreift	— 60 10
3761 Hubbard Squash, hält sich sehr lange	— 60 10
3765 Valparaiso, gelber, sehr fleischig	— 60 10
3769 — roter, sehr fleischig	— 60 10
3773 — rosa, grün gestreift	— 60 10
3774 — die besten Sorten gemischt	— 60 10
3775 Kings Acre Cream, ganz vorzüglich	— 40 10
3776 Pen-y-byd, hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend	— 40 10
3777 Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer-	— 40 10
3778 Mirakel-Kürbis. Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale	— 40
3779 Carl Naudin. Neue gute Sorte	— 60 20
3781 Türkenbund-Kürbis, beste Sorten gemischt	— 60 10
3785 Angurien-Kürbis	— 60 15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im un reifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.

3789 Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 M.	— 20 10
3793 Verschiedene schöne Sorten gemischt	— 40 10
3810 1 Sortiment von 10 der grössten und schönsten Sorten à 1 Port.	— 40
3815 — — — 5 der besten Sorten à 1 Port.	— 50 —

Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыквы

или бобышники.

Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Thüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spallieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schling pflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.



No. 3850. Angurien-Kürbis. 20 Gr. 60 S., à Port. 15 S.
No. 3941. Ein Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse 75 S.

No.	a 20 Gr. à Port.
3850 Angurienkürbis, eine der schönsten und rasch-wachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abb.)	— 60 15
3853 Apfelkürbis, gelber	— 60 10
3857 — gestreifter	— 60 10
3861 — orange mit Warzen	— 60 10
3865 Apfelsinenkürbis	— 60 10
3869 Birnkürbis, gemischt	— 60 10
3873 — grün gestreift	— 60 10
3877 — halb gelb, halb grün	— 60 10
3878 — schwarzfrüchtig, neu, interessant	— 60 10

Zierkürbisse:

No.		20 Gr. & Port.	M. 3
3881	Bischofsmütze , gemischt (s. Abb.)	— 60	10
3885	Crookneck, Sommer-Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen.	— 60	10
3889	Flaschenkürbis	— 40	10
3893	Herkuleskeule	— 40	10
3905	Stachelbeerkürbis, der aller kleinste	— 60	10
3909	Straussen-Ei, gelbes	— 60	10

Neu! 3910 Türkenbund, scharlach-roter.

Sämtliche Türkenbund-Kürbisse sind interessant durch ihre Form, diese Neuheit zeichnet sich nun aber noch durch seine leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er so wohl für den Liebhaber als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist. Sein Fleisch ist fest, gezeichnet und haltbar und für Wirtschaftszwecke sehr zu empfehlen.

3915	Türkenbund, schönste Sorten gemischt	— 60	10
3919	Warzenkürbis	— 60	10
3929	Obige und viele andere Sorten egal gemischt	— 60	10
3941	1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Sorten	— 75	

Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen“.



No. 3881. Zierkürbis, Bischofsmütze in vielen Sorten gemischt
20 Gr. 60 s. & Port 10 s.

L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Стручковые плоды.

Erbsen.

Peas — Pois nains et à rames — Горохъ.

Kultur.

Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen. Im allgemeinen sät man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum“. Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote“ bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.

Saatweite: Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die 5—6 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abständen von 30 cm und legt circa 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene.

Bodenbeschaffenheit: Die Erbse gedeiht am besten in nicht zu schwerem, nicht frisch gedüngtem Boden in sonniger Lage. Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande.

gb bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.

Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

a. Früheste Sorten.

No.		1 Pfd.	M. 3
4000	Heinemanns Vorbote, echte und von mir bedeutend verbesserte Sorte g. Höhe 60 cm (s. Abb. S. 33)	10 Pfd.	8 M. 1

In jedem Jahre werden genaue vergleichende Kulturen von mir angestellt, bei denen alle bekannten sogenannten „frühesten“ Sorten, als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote“ mit meiner verbesserten „Vorbote“ in Konkurrenz gebracht werden, und noch nie ist die Frühreife und der reiche Ertrag von „Vorbote“ auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigende Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote“ ist. Meine „Vorbote“ ist gleichzeitig eine der besten Trockenkoch-Erbsen.

4015	Hendersons „First of All“, sehr frühe reichtragende Sorte	— 45
4025	Buxbaum- (de Gräce), gute Treibsorte, gb., Höhe 25 cm	— 45
4026	Heinemanns verbesserte Buxbaum-. Früh, ertragreich, wohlgeschmeckend. Beste Treibsorte (s. Abb.)	— 90
4030	Erfurter allerfrüheste Mai- , gb in echter und vorzüglicher Qualität, Höhe 60 cm	— 45
4032	Erfurter frühe Mai-, gb, gute Qualität, Höhe 90 cm	— 30



No. 4025. Erbse, Heinemanns verbesserte Buxbaum-.
1 Pfd. 90 s.

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

No.		1 Pfd. M.	3
4035	Schnabel- oder Säbel-, gb Höhe 130 cm	—	45
4036	Riesen-Schnabelerbse, prachtvolle gross-schotige Sorte. gb Höhe 130 cm	—	60
4045	Erfurter Victoria- gb Höhe 150 cm	—	30
4050	— gelbe Klunker- g Höhe 90 cm	—	30
4055	— grüne Klunker- g Höhe 90 cm. Sehr spät, zugleich ertragreich, süß und wohlgeschmeckend	—	30
4058	Ruhm von Vietz , reichtragend, neu 100 Gr. 45 s.	—	—
4060	Korbfüller , ausgezeichnet u. ergiebig g Höhe 80 cm	—	40

Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern.

Горохъ англійскій.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äussere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt.

a. Früheste und frühe Markerbsen.

No.	Frühets und fröhe Markers	1 Pfd.	M. 3
4075	Heinemanns früheste Riesen-Butter-, s. Neuheiten.	— 30	
4080	Minimum, niedrige und früheste, sehr ertragreich f. Treib- u. Landkultur; übertrifft „Wunder von Amerika“ ab Höhe 15 cm	— 55	
4085	Wunder von Amerika g Höhe 18 cm	— 55	
4090	Emir, frühe Sorte g Höhe 70 cm, hat langen, gut gefüllten Schoten, sehr fein schmeckend. Nächst Heinemanns Vorbote reifend, ist sie als Ernte nach dieser am meisten zu empfehlen	— 75	
4095	William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten, Höhe 30 cm g	— 60	

No. 4000.

Erbse „Vorbote“, Heinemanns echte verbesserte.

Die von mir in Deutschland eingeführte und bedeutend verbesserte früheste und ertragreichste aller Früh-Erbсен. Bis heute unerreicht!

No. 4000. 1 Pfd. 1 M., 10 Pfd. 8 M. (Bitte Text Seite 32 nachzulesen.)



Heinemanns Elite-Sortiment Erbsen der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können. Kulturanleitung liegt bei.

Bestehend aus: „Heinemanns verb. Vorbote, Emir, Herzogin, Heinemanns Perfection, Heinemanns Censor“.

No. 4200. Obige 5 Sorten à 1/2 Pfd. 1 M. 75 S. No. 4201. Obige 5 Sorten à 1 Pfd. 3 M. — S. No. 4203. Obige 5 Sorten à 2 Pfd. 5 M. 25 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Englische Markerbse

(Fortsetzung).

b. Mittelfröhe und späte Markerbse.



No. a 1 Pfd.

4105 Carters M. 3

Telephon (s. Abb.). Telephon übertrifft alle bekannten älteren Markerbse durch ihren erstaunlichen Ertrag. Jeder, der sie kauft, hat sich wohl versorgt. g Höhe 120 cm — 55

4106 Stolz des Gartens, sehr ertragreich und süß g, Höhe 75 cm — 45

4107 Herzogin, neu, reicher tragend, grössere Schoten als die Telephon: mittelfrüh. Auch dieses Jahr hat es sich bestätigt, dass diese neue Sorte in jeder Beziehung zu empfehlen ist. Sie ist voll behangen mit gut gefüllten Schoten, die die süssesten und feinstschneckenenden Erbsen bergen. Höhe 140 cm, g . . . — 70

4108 Daniels Unvergleichliche, sehr ertragreich. Diese Sorte zeichnet sich durch sehr grosse und besonders süsse Erbsen aus. Höhe 120 cm . . . — 80

4109 Sharpes Queen g Höhe 80 cm . . . — 65

4110 Stolz d. Marktes, ausserordentlich reichtragend, g Höhe 60 cm . . . — 55

4111 Heinemanns Perfection, vorzüglich, später als Telephon, reichtragend, süß. Höhe 75 cm . . . — 70

No. 4105. Markerbse, Carters Telephon-, reichtragend, gross. 1 Pfd. 55 3. Ganz sortenrein d. h. ohne Beimischung von Telegraph-Erbsen, die in den billig angebotenen Telephon-Erbsen dazwischen sind.

No. 4112 Heinemanns Censor. Diese Sorte geht allen Markerbse im Ertrage voran. Sie wird nicht sehr hoch, 75 cm, hat schöne, dunkelgrüne süsse Kerne und bedeckt sich über und über mit gutgefüllten Schoten (s. Abb.) . . . — 60

H, Aldenhoven, Rheinpr., 8./8. 99.

* In diesem Frühjahr bezog ich Samen von der Savoyen-Neuhut „Eisenkopf“, welche sich sehr schön bewährt hat und auch sehr zu empfehlen ist. Ebenso bezog ich von Ihnen Neuheit 4075 „Heinemanns Riesen-Buttererbse“, welche meiner Ansicht nach noch mehr zu empfehlen ist als „Vorbote.“

M, Schmiedeberg i. Schlesien, 18./9. 99.

* Sehr interessierte mich neulich Ihr Schreiben im Prakt. Ratgeber über „Vorbote“ und kann ich Ihnen mitteilen, dass wir hier im Gebirgsklima Ihre „Vorbote“ schon ernten, wenn alle anderen Erbsen erst zu blühen anfangen. Auch Ihre Zuckerbse „Allerfrühste“ ist nur 8 Tage später als Ihre Vorbote gebrauchsfähig und äusserst ergebig.

H. R „Wwe.“ Sassenberg, Westf., 17./6. 99.

Leute, welche an unserem Garten vorbeikamen, wunderten sich über die frühen ertragreichen Erbsen.


No.		a 1 Pfd.	M. 3
4115	Carters Daisy, grossschotige niedrige Markerbse, Höhe 40 cm	100 Gr. 25 3	— 90
4125	Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend g H. 80 cm		— 60
4126	Michaelis-Erbse, die späteste aller feinen Markerbse, sehr gut. g Höhe 80 bis 90 cm 100 Gr. 30 3		1 —

Aussordem führe ich noch folgende bewährte Sorten:

= früh, m = mittelfrüh, s = spät.

4162	Bischofsaerbse, langschotige f gb Höhe 60 cm	— 30
4164	Daniel O'Rourke, f reichtragend gb Höhe 80 cm	— 30
4170	Grünbleibende Folger-, m zum Einmachen g Höhe 90 cm	100 Pfd. 20 3 — 30
4172	Gold vom Blocksberg, m g Höhe 80 cm	— 55
4176	Wilhelm I., früh, lange tragend g und gb Höhe 90 cm	— 45
4177	Triumph, grosse Schoten, Höhe 60 cm	— 70
4178	Wilson's Fruchtbar, reichtragend, fein g Höhe 80—90 cm	— 60
4179	James' Fruchtbar, sehr zart, reichtragend gb Höhe 80—90 cm	— 65
4189	Abundance (Ueberflusserbse) g Höhe 60 cm	— 60
4182	Golderbse, zum Trockenkochen s gb Höhe 120 cm	— 65

4200 Elite-Sortiment Erbsen in 5 Sorten			
		a 1 Pfd.	M. 3
4201	— — — — 5 —	a 1 Pfd.	3 —
4203	— — — — 5 —	a 2 Pfd.	5 25



No. 4112. Heinemanns Censor, die reichsttragende süsse halbhöhe Markerbse. 1 Pfd. 60 3.

Zuckererbbsen.


Sugar Peas — Pois sans parchemin — Горохъ сахарный.
Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

a. Frühe Sorten.

No.		a 1 Pfd. M. 3
4250	Buxbaum- (de Grâce), vorzögl. zum Treiben ob Höhe 16 cm	2 —
4255	Frühe niedrige volltragende ob Höhe 30 cm	75 —
4260	Frühste Fürst Bismarck ob Höhe 60 cm	90 —
4262	Älterfrühste Ernter. Von hohen Zuckererbbsen ist dies die allerfrühste und trotz ihrer Fröhreife zart und dickfleischig 100 Gr 10 3	—

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

4265	Grosse graue Florentiner, Höhe 130 cm	— 90
4270	weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm	— 90



No. 4272. Zuckererbse, Heinemanns Mammut-, ertragreicher und fleischiger als Riesen-Schwert- und Mörheims Riesen.
100 Gr. 25 3, 1 Pfd. 1 M. 10 3.

No.		a 1 Pfd. M. 3
4272	Heinemanns Mammut, die Schoten sind zart und dickfleischig und mindestens noch einmal so gross als die der Zucker-Schwert-. Ueberrifft entschieden die sog. Mörheims Riesen- (s. Abb.) a 100 Gr. 25 3	1 10
4275	Säbelerbse, krummschotige mit wachsgelben Schoten, Höhe 130 cm	1 50
4280	Vilmorins Knights Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, Höhe 70 cm	— 90
4281	Mörheims Riesen-	1 40
4285	Grosse weisse holländische, Höhe 160 cm	— 90

c. Diverse.

4300	Malagaerbse, spanische oder Kicher-, Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trockenkochen geeignet. Höhe 30 bis 50 cm	— 75
4310	Spargel- oder Flügelerbse — Winged pea — Lotier cultivé Vorzüglich zu Einfassungen Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. Höhe 30 cm	— 90

Zuckermals als Erbsenersatz

in südlichen Gegenden
siehe Seite 47 No. 6028

Bohnen.

Бобы.

Vietsbohne, Fisolen.

Stangenbohnen.

Runner Beans — Haricots à rames.

Турецкие или жердьные бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai.
Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat Ende Juni empfehlenswert.

Saatweite: Auf ein Beet von $\frac{1}{4}$ m Breite macht man 20 cm vom Wege zwei Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von $1\frac{1}{2}$ —2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man ca. 10 Bohnen 4 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen geleitet werden.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Hauptfordernis. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngten Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.
w = weissamig,
b = buntsamig.

No.		a 1 Pfd. M. 3
4380	Schlachtschwert-, lang- und breitschotig, echt: mit über 20 cm langen Schoten, sehr zu empfehlen w (s. Abb.) 10 Pfd. 9 M. 1 —	—

4381	blauschotig. Ausgezeichnete neue Sorte, lässt sich infolge der Farbe leicht pflücken. Ist ebenso ertragreich und gross-schotig wie die weisse Schlachtschwert- 100 Gr. 60 3	2 10
------	---	------

4384	Arabische oder türkische, feuer-rotblühende b	— 45
------	---	------

4388	weissblühende w	— 50
4392	buntblühende b	— 50

4394	Riesen-, neu. Die Schoten sind grösser und fleischiger als bei der Schlachtschwert-Stangenbohne, und dabei ist diese neue Sorte reichtragend, wie kaum eine andere w	— 90
------	--	------

Die vier letzten haben zwar einen etwas starken Bohnengeschmack, geben jedoch infolge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung die sichersten Erträge und bilden gleichzeitig wegen ihres grossen Blütenreichtums eine hübsche Zierde für Lauben etc.



No. 4380.
Stangenbohne,
extra lange breite
Schlachtschwert-,
weissamig, echt.

1 Pfd. 1 M.

10 Pfd. 9 M.

a 1 Pfd. M. 3

Stangen-Bohnen (Fortsetzung):

b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No.	1. Grünschotige.	à 1 Pfd. M. 3.
4729	Rheinische Zucker-Brech-, w vorzüglich . . .	— 85
4724	Frühste Zucker-Brech-, w Mitte August . . .	— 85
4726	Fürst Bismarck, feinste aller Stangenbohnen, dickfleischig und ganz ohne Fäden w . . .	1 35
4727	Bürger Jull-Stangenbohne, niedrig bleibend, Kleinschotig, reichtragend . . .	— 90
4730	Korbfüller, sehr langschatig, ausgezeichnet im Ertrag, w . . .	1 —
4732	Blauschotige Speck-, b sehr gut, wird im gekochten Zustande grün . . .	1 —
4736	Erfurter Mark-, b sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert- . . .	1 10
4737	Zehn Wochen-, w fast so früh wie Ruhm von Thüringen . . . a Port. 100 Gr. 50 3.	— —
4738	Ruhm von Thüringen, unbestreitbar die früheste aller Stangenbohnen, mit grossen, zarten Schoten b . . .	1 20
4740	Türkische Erbsen-. Sehr gerühmte Sorte, echt. Meine Qualität ist ganz vorzüglich und äusserst feinschmeckend . . .	— 90

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen

4760	Riesen-Zucker-Brech- w . . .	1 —
4768	Mont d'or, goldgelb, sehr früh b . . .	— 75
4772	Flageolet-Wachs-, die beste u. reichtragende der gelbschotigen Stangenbohnen b (s. Abb.) . . .	1 10
4774	— mit weissen Bohnen. Sehr gut (s. Abb.) . . .	1 30
4775	Victoria-Wachs-. b Eine der besten, feinsten und für die Küche profitabelsten Sorten. Unübertrefflich in Geschmack, darin ist sie allen anderen Sorten ohne Ausnahme vorzuziehen . . .	1 60



Stangenbohne, Flageolet-Wachs.

No. 4772 roteamig, 1 Pfd. 1 M. 10 3. No. 4774 weisseamig, 1 Pfd. 1 M. 30 3.
Beide sind die schönsten Wachsbohnen.

No.

à 1 Pfd. M. 3.

Neue Stangen-Wachsbohnen.

4780	Fürst Bismarck, gelbschotig. Von derselben Vorzüglichkeit, wie die grünschotige Sorte, macht sie ihrem Namen alle Ehre . . . a Port. 100 Gr. 60 3.	— —
4781	Excelsior-Wachs- (Rheinische Speck-, Wachs-). Ueberall, wo die „rheinische Speckbohne“ gebaut wird u. gut gedeiht, sollte auch diese schmackhafte Sorte als Salatbohne benutzt werden . . . 100 Gr. 50 3.	2
4782	Korbfüller-Wachs-; die guten Eigenschaften der grünen Stammsorte sind auch ihr eigen: lange zarte Schoten, grosser Ertrag und Widerstandsfähigkeit . . . 100 Gr. 60 3.	2 —

Ferner führe ich noch folgende empfohlene Sorten:

4784	Russische weisse Riesen-, sehr widerstandsfähig w . . .	— 75
4785	Siebenbürgener Speck-, b sehr zart . . .	1 10
4786	Don Carlos, b dickfleischig . . .	— 90
4787	Carolines Liebling, b dickfleischig, zart und sehr reichtragend . . .	— 90
4790	Spargel-, feine weisse b . . .	1 30
4792	Reis-Perlbohne, bekannte kleinschotige und kleinsamige Sorte, zum Ganz-Kochen, resp. Einmachen in manchen Gegenden sehr beliebt. Hochfein im Geschmack . . .	1 30
4900	Zucker-Perl- oder Prinzess- w ohne Fäden . . .	— 90

Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains — Низкие бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Juli noch säen.

Saatweite: Man sät 5–10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Stangenbohnen.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weisseamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit * bezeichneten sind die besten zum Treiben.

No.

à 1 Pfd. M. 3.

4870	Flageolet-, rote, vorzüglich b . . .	— 50
4876*	— Etampes, ausgezeichnet zum Treiben . . .	— 70
4877	— Victoria (Suttons Magnum bonum), ausgezeichnete grossschotige Sorte. Verlangt gut. Boden . . .	— 80



No. 4878. Buschbohne. Allererste Markt-, beste Frühsorte.
1 Pfd. 1 M. 40 3.

No.

à 1 Pfd. M. 3.

4878*	Allererste Markt-*, w beste und reichtragende Früh-Buschbohne (s. Abb.). Sehr zu empfehlen, sowohl zum Treiben als z. ersten Freilandkultur. Von allen Buschbohnen ist dies die früheste und da sie gleichzeitig sehr reichtragend ist und lange remoniert, steht sie als Frühbuschbohne unerreicht da . . .	1 40
4880	Prinzess-, sehr frühe gelbameige b . . .	— 40
4884*	Neger, allerfrüheste schwarzameige b . . .	— 60
4888	Pariser Eier-, gelbe, beste zum Trocknen w . . .	— 55
4892	Kaiser Wilhelm, früheste weissameige Schwert- w . . .	— 60
4896	Schlachtschwert-, w weissameig, sehr lang und breit-schotig . . .	— 70
4904*	Bunte schwäbische Treib-, sehr empfohlen b . . .	— 60

Busch- oder Krup-Bohnen

(Fortsetzung):

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschötigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No.	1. Grünschötige.	à 1 Pfd. M.	3.
4930	Hinrichs Riesen-, b früh, zart, reichtragend, deutsche Saat	—	40
4931	mit weissen Bohnen, sehr gerühmte Sorte	1	20



No. 4932. Buschbohne Sensation, mit markigen, fleischigen Schoten, früh- und volltragend. 1 Pfd. 60 3.

No.	à 1 Pfd. M.	3.
4932	Sensation, b hochfein, m. markigen, fleischigen, zarten Schoten, früh- und volltragend (s. Abb.)	— 60
4934	Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), w sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte	— 60

2. Gelbschötige Wachs- oder Salatbohnen.



No. 4962. Buschbohne „Flageolet-Wachs-“ Eine der besten Wachs-Buschbohnen. 1 Pfd. 80 3.

No.	à 1 Pfd. M.	3.
4962	Flageolet-, die schönste Wachsbohne, b (s. Abb.)	— 80
4963	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen (Bürgers), gute Neuheit	1 —
4964	Krummschötige Mark-, die zarteste und feinste Wachsbohne, reichtragender wie jede andere, erfüllt mehr als die höchsten Ansprüche. © Kocht sich schön gelb, bleibt lange pfückbar und ist die fleischigste Mark) aller Bohnen. b (s. Abb.)	100 Gr. 25 3 — 80
4966	Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig b	— 75
4968	Riesen-Säbel-Wachs-, die grösste Wachsbuschbohne, dabei reichtragend und widerstandsfähig b	1 25
Ferner führe ich noch folgende zu empfehlende Sorten:		
4974	Flageolet-, Cheviere grünbleibende w	— 60
4975	Non plus ultra, braunsamig b	— 55
4976	Isenburger bunte, b reichtragend	— 40
4977	weisse, w reichtragend	— 55
4978	Unerschöpfliche, sehr früh, ungemein reich- und langetragend; blüht über dem Laube w	1 60
4980	Schwaneckes Brech-, sehr zu empfehlen b	— 65
4981	Zucker-, Treil-, oder Spargelbohne (graue Müller-) weiss-schalig, b 25 cm hoch	— 55
4982	Hundert für Eine, gelbsamig b	1 10
4986	Wachs-, gelbschötig, schwarz-samig b	— 80
4990	Blauschötige Butter- b	— 75



No. 4964. Wachsbuschbohne, krummschötige Mark-, die feinste Salatbohne. à Pfd. 80 3, à Port. 100 Gr. 25 3

Puffbohnen, Acker-, Dicke- oder Grossebohnen.

Schweine- oder Pferdebohnen siehe Seite 47, No. 6450.

Broad or Windsor Beans — Fèves de marais —
Бобы обыкновенные или Русские.


Kultur.

Aussaatzeit: März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

Saatweite: In Reihen von 45 cm Entfernung, 5–7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10–15 cm.

Bodenbeschaffenheit: Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

No.	à 1 Pfd. M.	3.
5040	Heinemanns Erfurter Riesen-, unstreitig die feinste, ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr früh reifend. Die Bohnen werden sehr gross, sind dabei aber, im richtigen Stadium gepflückt, so zart, dass sie auf der Zunge zergehen (s. Abb.)	— 50



No. 5040. Puffbohne, Heinemanns Erfurter Riesen.

No.	1 Pfd. 50 3.	à 1 Pfd. M. 3.
5042	Grosse Erfurter Markt-, verbesserte flache, giebt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen. Echte Sorte	10 Pfd. 2 3 — 30
5048	Kleine frühe grüne. Eine der reichstragenden, namentlich sehr fein zu Salat	— 60
5054	Agua dulce, verbesserte Sevilla-, die allergrösstschötige, bis zu 20 cm Länge	— 65
Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:		
5058	Frühe niedrige Mazagan	— 45
5062	Monarchen	— 40
5070	Langschötige Sevilla	— 60
5074	Windsor-, grünbleibende	— 50
5076	grosse weisse	— 50

Rezepte zur schmackhaften Puffbohnenzubereitung, sowohl zu Gemüse als Salat, finden sich im Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“. Preis 1 M. Nach meinem Rezept zubereitet, lässt sie niemand stehen, sondern jeder isst sie als Delikatesse.

Knollen- und verschiedene Gewächse für den Küchengarten.

Кухонные растения.

Champignonbrut.

Mushroom — Blanc de Champignon — Шампиньоны.
Kultur.

Siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6c, 30 S., bei No. Sendungen zu 3 M. aber wird dieselbe gratis beigelegt.
5150 **Champignonbrut in loser Form**, direkt aus den besten Pariser Brutstätten. Gute Champignon-Brut hält sich im allgemeinen jahrelang keimfähig. Ich erwähne es deshalb, weil von Laien, die einmal einen Misserfolg mit einer Ch.-Anlage hatten, in erster Linie die Keimfähigkeit bezweifelt wird, obgleich in der Regel Anlage-Fehler oder ungünstige Verhältnisse anderer Art das Fehlschlagen begründen (s. Abb.).
à 1 Pfd. 1 M. 20 S., 10 Pfd. 11 M., 100 Pfd. 90 M.
5152 **Champignonbrut, gepresste Brutsteine**, beste englische. à 1 Pfd. 70 S., 10 Pfd. 5 M. 50 S.
(Unter 1/2 Pfd. kann nicht abgegeben werden).



No. 5160. **Champignon-Jungfernbrut**.
2 Tabletten 50 S., 10 Tabletten 2 M., 100 Tabletten 18 M.

Neu! 5160 **Jungfernbrut von Champignons**.
Was, wie abgebildet, in gepressten Tabletten verkauft, von denen jede einzelne eine erstaunliche Menge kräftig keimender und langdauernder Sporen enthält. Diese Neuheit ist das sicherste und beste, was es in Champignon-Brut giebt. 2 Tabletten 50 S.
10 — 2 M.
100 — 18 M.



No. 5150. **Champignonbrut in loser Form**. 1 Pfd. 1 M. 20 S.
No. 5152. **Champignonbrut in Steinform gepresst**. 1 Pfd. 70 S.

Gemüsepflanzen von der Frühjahrsaussaat.

Весенняя рассада разных кухонных растений.

Versand vom Mai ab. (Unter 50 Stück von der Sorte können nicht abgegeben werden).

Die Gemüsepflanzen werden nur in den zuverlässigsten u. besten Sorten verkauft, die Wahl der letzteren muss mir jedoch überlassen bleiben.

Blumenkohl , echter Erfurter Zwerg- (also nicht überwinterte Pflanzen)	100 St. S.	200
— überwinterte Pflanzen siehe Seite 5.		
Weisskraut	50	
Rotkraut	75	
Wirsing	50	
Rosenkohl	60	
Kohlrabi , blaue oder weisse	50	
Kohlrüben , gelbe	50	
Krauskohl , grüner	40	
Sellerie , Erfurter Knollen- } pikierte Pflanzen 1 M. 25 S. {	50	
— engl. Bleich- }	75	
Salat	40	
— in den Winter-Monaten bis inkl. März	100	
Endivien , gelbe krause Winter- (Kopf-)	75	
Madeira-Zwiebeln	60	

Zwiebeln , gemischte Sorten	100 St. S.	60
Porree	10 St. 1 St.	40
Ferner:		
Artischocken, überwinterte Pflanzen	100 St. 15 M.	2 — 25
Brunnenkresse-Pflanzen, im Juni—Juli verkäuflich	100 St.-Bündelchen 2 M.	— — —
Eierfrucht, weisse oder blaue	100 St. 20 M.	1 25 20
Liebesüpfel oder Tomaten (mit Topfballen)	100 St. 20 M.	2 50 30
— — — aus dem Saatbeet, gute Sorten gemischt	100 Stück 4 M.	— 50 —
Melonen		— 40 —
Pfeffer, spanischer langer roter aus dem Saatbeet		— 50 —
Speisekürbis , grosser gelber Melonen-Centner, grosse kräftige Topfpflanze		— — 75

Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc.



Meerrettig-Fenchel vom feinsten bayr. Meerrettig (in guter Kultur liefern dieselben schöne glatte Stangen, wie obige Abbildung zeigt).
100 St. 3 M. 50 S., 10 St. 60 S.

Кухонные травы (рассада).	10 St. 1 St.	
Belfuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	1 50 20	
Bohnenkraut, perennierendes	— 75 10	
Citronenmelisse	1 — 20	
Esdragon (Topfpflanze), echt	3 — 35	
Fetthenne	1 — 20	
Isop	1 50 20	
Krauseminze	100 St. 5 M.	— 75 —
Lavendel (Topfpflanze)	3 — 35	
Majoran, Sommer-	100 St. 75 S.	— 15 —
— perennierender	1 — 15	
Meerrettig-Fenchel vom feinsten bayr. Meerrettig (s. Abb.). Tadellose ca. 30 cm lange, schnurgerade, oben fingerdicke Fenchel, die zweifellos bestes Kulturresultat ergeben	100 Stück 3 M. 50 S.	— 60 —
Pfefferminze, echt, Setzwurzeln	100 Stück 5 M.	— 75 —
Pimpinelle	— 75 15	
Rhabarber „Queen Victoria“ , beste Sorte zur Kompottbereitung	3 — 40	
Rosmarin . Gilt als symbolische Pflanze bei Gelegenheiten von Trauungen u. Kindtaufen	2 50 40	
Salbei	1 50 20	
Sauerampfer	— 80 15	
Thymian, Winter-	— 80 15	
Triptadami	— 80 15	
Waldmeister	100 St. 5 M.	— 75 —
Weinraute	1 50 20	
Wermut	1 50 20	
Winterhecke-Zwiebel , ergiebiger und früher austreibend als Schnittlauch	100 St. 9 M.	1 25 15



Winterhecke- oder Jakobszwiebel.
10 Stück 1 M. 25 S., 100 Stück 9 M.

Spargelpflanzen

Asparagus — Asperge — Спаржа.

— Specialität meines Geschäftes! —

Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen können bedeutend unter dem Katalogpreise abgeschlossen werden.

Kultur.

Siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b, 7. Auflage, 30 S.; bei Sendungen über 3 M. wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden, zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebar!

Erfurter Riesen-.*

No.				
5200	Erfurter Riesen-	(s. Abb.), vorzügl.	100 St.	3 50
	verpflanzte		500	16 —
			1000	30 —
5220	Sämlingspflanzen		100	1 75

Argenteuil, früher.

5225	Argenteuil, frühe Sorte, vorzügl.	100 St.	4 50
------	-----------------------------------	---------	------

Erfurter Riesen- und Argenteuil-Spargel in der Qualität, wie ich sie verkaufe, gehören zu den besten und feinsten Sorten. Meine Spargelpflanzen erziehe ich aus Samen, der von ausgezeichneten Mutterpflanzen stammt und besonders für mich gesammelt wird. Ich verkaufe nur selbstgezeugene, zu erfolgreicher Anlage passende gesunde Pflanzen.

No. 5230 Spargel, weissköpfiger Riesen- (s. Abb.).

Diese erprobte neue Sorte liefert sehr zarte und dicke Pfeifen von köstlichem Aroma. Treibt im Frühling früher noch als der Argenteuil aus und hat den eminenten Vorzug vor diesem und den anderen bekannten Sorten, dass die aus der Erde hervorbrechenden Köpfe nicht rot oder blau anlaufen, sondern schön milchweiss bleiben, beim Stechen übersehene oder infolge Zeitmangels nicht gestochene Pfeifen werden nicht unansehnlich, was für die bessere Küche oder für den Marktverkauf von hohem Werte ist.

25 Stück	verpflanzte kräftige Pflanzen	1 50
100	"	4 50
500	"	20 —
1000	"	35 —
10000	"	275 —

Universal-Gartendünger als Spargeldünger,

ausgezeichnet, namentlich auf den feinen Geschmack des Spargels wirkend, pro Quadratmeter benötigt man ca. 30 Gr., welches Quantum der ungefähre jährliche Bedarf einer Pflanze ist. Spezielle Gebrauchsanweisung liegt bei. 1 Pfd. 50 S., 10 Pfd. brutto, franco 4 M., 100 Pfd. 20 M.

(Siehe Abteilung IX „Düngemittel“ oder siehe Register).

W , Rieden, By, 26./1. 99.

* Die bei Ihnen im Frühjahr bestellten Spargelpflanzen sind bereits zu sehr starken Stöcken mit Riesenköpfen herangewachsen.

X. E, Schlagsdorf i. Lauenburg, 4./5. 99.

* Mit Dank für die schönen Spargelpflanzen und Sendungen.

W, Bergkirchen (Westfalen), 14./8. 99.

* Spargelpflanzen sind alle angezogen.

No. 5230. Pflanzen von weissköpfigem Riesenspargel.
100 Stück 4 M. 50 S.

Pflanzen von

Erfurter Riesen-Spargel.

100 Stück 3 M. 50 S., 500 Stück 16 M., 1000 Stück 30 M.

Kultur siehe

F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b.

1 Exemplar 30 S.

Schnittlauch

gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf vorm Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatgrün. Starke Pflanzen.

1/9

100 Stück 4 M., 10 Stück 50 S.

1/9

Saat-Kartoffeln.*)

Potatoes — Pommes de terre — Картофель.


Versand nach Mitte März bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von untenstehenden und sonstigen couranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.



Julikartoffel, ertragreichste Frühkartoffel.
100 Pfd. 8 Mk., 10 Pfd. 1 Mk. 25 S., 1 Pfd. 20 S.

a. Frühe. à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Victor , von den allerfrühesten die empfehlenswerteste.	100 Pfd. 12 Mk.	2 — 25
Heinemanns neue Delikatess- , runde weisse Frühkartoffel von hohem Ertrag; wer diese wirklich grossartige Sorte einmal gebaut und in seiner Wirt-schaft eingeführt hat, will keine andere wieder.	100 Pfd. 15 Mk.	2 25 25
May Queen . Eine der ertragreichsten roten Früh-kartoffeln, auf dem Markt sehr beliebt.	100 Pfd. 10 Mk.	1 50 20



Frühkartoffel, Erfurter Goldflocke, à Pfd. 25 S., 10 Pfd. (Postkolli) 2 Mk., 100 Pfd. 12 Mk.

*) Neue Kartoffelsorten sind weniger als wie alte abgetragene, meistens gar nicht der Krankheit unterworfen. Je länger nämlich der Zeitpunkt zurückliegt, an dem eine Sorte aus Samen gezogen wurde, resp. je länger die Sorte schon durch ungeschlechtliche Vermehrung fortgepflanzt wurde (die gewöhnliche bei Kartoffeln gebräuchliche Art und Weise), desto mehr degeneriert sie und desto leichter wird sie krank. Die „Magnum Bonum“ war s. Zt. eine prächtige gesunde Sorte, jetzt nimmt sie schon ab und namentlich da, wo man nicht mit dem Saatgut wechselte, ist sie nicht halb so gut mehr wie früher. Man halte deshalb bei Sorten, die man nicht fallen lassen will, mindestens auf Saatgutwechsel und ergänze die jährlich zu bauenden Sorten durch Neuanschaffung neuer Sorten, der Ertrag lohnt diese Ausgaben zehnfach und noch mehr.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Lange weisse Sechs-Wochen- , sehr früh, echt, allbekannte gute Frühsorte.	100 Pfd. 12 Mk.	2 — 25
Juli-Kartoffel , von den frühesten Kartoffeln die ertragreichste und schönste. Ein Morgen lieferte über 120 Centner, ein kolossaler Ertrag von einer Frühkartoffel. Ferner ist zu bemerken, dass auch in schlechten Kartoffel-Jahren die Juli-Kartoffel von allen Frühkartoffeln allein gesund bleibt. Sie giebt auf allen Bodenarten die besten Ernten (s. Abb.)	100 Pfd. 8 Mk.	1 25 20
Amerikanische Rosen- , Allbekannte gute rote Frühkartoffel, sehr ertragreich als Frühkartoffel. Wird auch gern als frühe Brennkartoffel benutzt.	100 Pfd. 7 Mk. 50 S.	1 25 20
Perle von Erfurt , sehr gute gesunde Frühkartoffel, ähnlich der gelben langen Sechs-Wochen.	100 Pfd. 12 Mk.	2 — 25
Blaue Sechs-Wochen- , die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel.	100 Pfd. 10 Mk.	1 50 20
Johanni , Allbekannte und gerngekaufte runde Frühsorte, die ihres feinen Geschmacks wegen nicht genug empfohlen werden kann	100 Pfd. 8 Mk.	1 25 20
Schneeflocke , Mittelfrühe, meist aber frühreifende Tafelkartoffel	100 Pfd. 8 Mk.	1 25 20
Kaiserkrone , Sehr gute reichtragende blassrote Frühkartoffel.	100 Pfd. 15 Mk.	2 25 25
Allerfrüheste blassrote Delikatess- . Diese Neuheit soll nach Angabe des Züchters nicht nur die früheste, sondern auch die ertragreichste von allen Frühkartoffeln sein	100 Pfd. 22 Mk. 50 S.	3 — 40

Frühkartoffel, „Erfurter Goldflocke“*

(s. Abb.) à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Eine wohlgeschmeckende, ertragreiche und in allen Beziehungen gute Frühkartoffel ist das Ziel jeder Hausfrau, jedes Gartenbesitzers und Landwirts. Die „Erfurter Goldflocke“ ist früh, ebenso früh als die lange weisse Sechs-Wochen-Kartoffel, sie ist ertragreich wie die Juli-Kartoffel und das besagt viel; sie ist schön geformt und hat wenig flache Augen, bringt gleichmässige, mittel-grosse Knollen, ist gesund und widerstandsfähig gegen die Krankheit, sie ist hochfein im Geschmack, da sie weder einen erdigen, noch sonst irgend einen Beigeschmack hat, ihr Fleisch ist ausgereift goldgelb, wie ein schönes dunkles Eidotter und ein ihr ganz besonders hoch anzurechnender Umstand ist der, dass sie ihren guten, feinen und reinen Geschmack bis ins späte Frühjahr behält; sie weicht dadurch ganz erheblich von den andern Frühkartoffeln ab, die oft schon im November — Dezember für die Küche unverwendbar werden.

100 Pfd. 12 Mk. 2 — 25

S. Illzach.
Elsass, 28./1. 99.
* Letztes Jahr habe ich „Erfurter Goldflocke“ von Ihnen bezogen, die über mein Erwarten gut ausgefallen sind.
H.
Reckling-hausen, Westf.
10./2. 99.
* Mit der im vorigen Jahre bezogenen „Erfurter Goldflocke“ bin ich sehr zufrieden.

Kartoffeln:

b. Mittelfröhe und späte:

	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	
Bretagne , neu, rund, weissfleischig, feinschmeckend. Liefert erstaunliche Erträge, bleibt gesund und behauptet namentlich im Frühjahr ihren feinen Geschmack 100 Pfd. 10 M. 1 50 20		
Bavaria , schöne runde dunkelblaue weissf. Speisekartoffel, ungemein ertragreich. 100 Pfd. 9 M. 1 50 20		
Saxonia , Wenn an einer wirklich guten, ertragreichen und gesunden Kartoffel gelegen, die gleich gut als Tafel, wie ihres reichen Ertrages wegen als Wirtschaftskartoffel ist, dem kann ich sehr zu dieser Sorte raten. Die Knollen sitzen dicht beisammen, deshalb leichtes Ausmachen 100 Pfd. 7 M. 50 3 1 25 15		
Professor Maereker , Mittelspät, flachhängig, glatt, weisschalig und weissfleischig. Unter allen empfehlenswerten Neuzüchtungen eine der besten Ausgezeichnet. Dauerkartoffel. 100 Pfd. 7 M. 50 3 1 25 20		
Lercheneier führe ich nicht mehr, da sie durch andere Sorten bei weitem übertroffen wird und fast immer zur Hälfte krank ist.		
Richters Imperator , Grosse ertragreiche Sorte. Mit Recht sehr beliebt. Wirtschaftskartoffel. 100 Pfd. 7 M. 1 25 15		
Cimbals Fürstin Hatzfeld , Ausserst ertragreiche für alle Gebrauchswecke geeignete gute Speisekartoffel mit höchstem Stärkegehalt. Neu! 3 — 50		
Cimbals Prof. Wohlmann , Sehr gesuchte ertragreiche Wirtschaftskartoffel, die in allen Bodenarten die ausgezeichnetsten Resultate ergab 100 Pfd. 11 M. 2 — 25		
Windsor Castle , Feine ertragreichste Kartoffel, die ihres guten Geschmackes und namentlich auch ihrer schönen Form wegen auf allen Märkten schlanken Absatz findet. Ich kann ihren Anbau aufs wärmste empfehlen. 100 Pfd. 10 M. 1 50 20		
Geheimrat Thiel , Spät reifend. Sehr ertragreich; eine der besten Züchtungen Richters. Weisschalig, weissfleischig, rundlich u. flachhängig. 100 Pfd. 8 M. 1 25 20		
Erfurter Goldkind , Gelbfleischig, mittelfrüh, von gutem Ertrag. Hält sich sehr gut im Winter. 100 Pfd. 12 M. 2 25		



Kartoffel Dr. Loges. Neu! Wohlschmeckend und ertragreich. 100 Pfd. 12 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 3.

Haupt-Ernte (Main crop). Von allen ertragreichen Speisekartoffeln des Sortimentes mit späterer Reifezeit ist keine Sorte so hervorragend durch feinen, delikaten Geschmack wie „Main crop“. Im Ertrag übertrifft sie noch *Magnum bonum*, und ist sie auch dieses Jahr wieder vollkommen gesund geblieben. Die Kartoffel ist von länglicher Form, weissfleischig und meist rauhchalig. Niemand wird einen Versuch bereuen, im Gegenteil, sie wird jedermann hoch befriedigen 100 Pfd. 8 M. — 3 1 25 20

Zum Versuchsanbau empfehle:

1 Sortiment von 10 d. besten Kartoffelsorten à 1 St. M. 1 — 1 — — 10 — — à 1 Pfd. M. 2 — 1 — — 20 — — à 1 Pfd. M. 4 —

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT - THURINGEN.

	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	
Phöbus , Sehr ertragreiche feine Speisekartoffel mit rauher Schale und flachen Augen. Weissfleischig, sehr spät, muss deshalb früh genug gelegt werden 100 Pfd. 7 M. 1 25 20		
Rheingold , Weisschalig, gelbfleischig mittelfrüh Knolle länglich und mittelgross, liegt dicht am Stock, so dass das Ausmachen im Herbst sehr leicht ist. Feinschmeckende Speisekartoffel. 100 Pfd. 15 M. 2 25 30		
Marie , Reichtragende, rauhchalige glattrunde Kartoffel, ausserordentlich gesund. Knollen sitzen wie bei Rheingold dicht am Stock. Reifezeit mittelspät. Kocht sich vorzüglich 100 Pfd. 12 M. 2 — 25		
Dr. Loges (s. Abb.), Diese neue Richtersche Züchtung birgt eine Summe hervorragender Eigenschaften in sich, die sie für die bessere Hauswirtschaft in vollem Umfange geeignet machen. Sie reift nicht zu spät, hat eine schöne runde und gleichmässige Form. Ihr Fleisch ist gelblich, sehr wohlschmeckend und haltbar, liefert einen sehr hohen Ertrag, ist widerstandsfähig und immer ganz gesund. Gleich der Saxonia hat sie den ganz eminenten Vorzug vor allen anderen Sorten, dass ihre Knollen am Stengel dicht bei einander sitzen, man sticht sie also beim Ausroden nicht an u. hat den ganzen Stock mit einem Stich gerodet. Jeder, der Kartoffeln schon ausgemacht hat wird diesen Vorteil hoch bewerten. 100 Pfd. 12 M. 2 — 25		
Diamant , Mittelfrüh, rund, weissfleischig. Sehr ertragreich und haltbar. Gesunde Sorte, die auf jedem Boden gedeiht 100 Pfd. 9 M. 1 50 20		
Heinemanns „Magnum bonum“ , Allbekannte bestbewährte Kartoffel. Gleich vorzüglich als Speise- wie als Wirtschaftskartoffel. Echt. 100 Pfd. 6 M. 1 — 15		
Blaue Magnum bonum , Eine der <i>Magnum bonum</i> ähnliche blauschalige Kartoffel, die für jeden Wirtschaftsbetrieb zu empfehlen ist. Sie ist sehr mehlig, weissfleischig u. wohlschmeckend. 100 Pfd. 9 M. 1 50 20		
Victoria , Viel besser als „Reichskanzler“, Prachtvolle rauhchalige rote Kartoffel, mittelspät, grossartiger Ertrag; zu Wirtschafts- und Speisezwecken gleich gut 100 Pfd. 7 M. 1 25 20		
Martinshorn , Eine äusserst schmackhafte feine Tafelkartoffel. Sie wird bis 20 cm lang und nur höchstens 4 cm dick und ist hornartig gebogen. Sehr ertragreich 100 Pfd. 9 M. 1 50 20		

Kartoffeln zu Kartoffelsalat. Картофель для салата.


Die Salatkartoffeln zeichnen sich durch einen feinen Geschmack aus, durch die Eigenschaft, nicht zu mehlig zu sein, ohne aber schlingig oder seifig zu werden; ferner sind sie lang geformt, wie Abb. zeigt, und man kann kleine dünne Scheiben schneiden. Jedenfalls kann nur aus Salatkartoffeln ein feiner Salat hergestellt werden, und empfehle ich die nachstehenden Sorten als die feinsten seit Jahren erprobten



	à 10 Pfd. à 1 Pfd.	
Rote Salat , zu diesem Zweck unübertroffen. 2 50 30		
Casseler Salathörnchen , Hochfein im Geschmack 2 50 30		
Tannenzapfen , kleine weisse Delikatesskartoffel — 40		
Vitelotte , feine röttschalige französische Salatkartoffel 3 — 35		

S Pforta, Sachsen 21/1 90.
* Ich bezog von Ihnen vor 2 Jahren 1 Ctr. Kartoffeln „Main crop“. Diese Sorte hat sich bei mir in den beiden letzten Jahren nicht nur in Bezug auf den Ertrag sondern auch die Qualität vorzüglich bewährt. In beiden Jahren war sie vollständig krankheitsfrei, obschon sie in dem feuchten Sommer 1898 auf einem dicht an der Saale gelegenen sehr feuchten Acker stand. Sie ergab pro Ctr. ca. 17 Ctr. Auf denselben Acker hatte ich 1 Ctr. späte bayerische blaue Kartoffeln bestellt. Dieselbe ergab 1 Ctr. Ertrag, alle übrigen waren verfault und 1 Ctr. bestand zum Teil noch aus kranken Kartoffeln. Auch im letzten Jahre war die Ernte von „Main crop“ eine vorzügliche. Sie ist jedenfalls eine der besten gepflanzten Sorten in jeder Bräuhung die vorzuziehen.

Kartoffeln:



Kartoffel, Heinemanns Delikatess-Salat.
à Pfd. 35 \mathcal{A} . 10 Pfd. 3 \mathcal{M} .


Neu! Heinemanns Delikatesssalatkartoffel (s. Abb.). Als feine Salatkartoffel od. Frittkartoffel ist sie unübertrefflich, aber auch ihre Verwendbarkeit zu sonstigen Küchenzwecken ist unbegrenzt, da sie sehr fein von Geschmack ist. Eine Schüssel Salat, von dieser Sorte zubereitet, zielt jede, selbst die feinste Tafel, denn er hat nicht das gewöhnliche Kartoffelsalat-Aussehen, sondern er gleicht vielmehr durch seinen rosigen Anhauch und die runden zierlichen Stückchen einer Schüssel Rapontika-Salat, der doch die Berechtigung hat, auf der feinsten Tafel zu sein und solch einen Leckerbissen kann man sich mit der neuen Delikatess-Salat-Kartoffel verschaffen. Ihr Ertrag ist ausgezeichnet und ferner ist sie, was ich besonders hervorhebe, kerngesund und niemals krank.

10 Pfd. 3 \mathcal{M} . à Pfd. 35 \mathcal{A} .

Jedermann kann

„Neue Kartoffeln im Juni“

haben, wenn er von mir angetriebene Knollen kauft. Dieselben, ertragreichste Frühkartoffelsorten, sind seit dem Herbst sorgfältig vorgekeimt und werden, in Spreu verpackt, versandt. Sie sind sowohl zur frühesten Landkultur, als wie auch zum Treiben (dazu sind sie sofort nach Erhalt verwendbar) nicht genug zu empfehlen. Ausser bei starkem Frost jederzeit versendbar. Jedem Körbchen oder Carton liegt eine Kulturanleitung bei. 1 Korb oder Carton, enthaltend ca. 6 Pfd. 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , 10 Körbe 16 \mathcal{M} . inkl. Emballage.



Korb mit vorgekeimten Kartoffeln.

Gekeimte Kartoffeln sind neben der Frühreife auch ungemein ertragreich. 1 Korb oder Carton enthaltend ca. 6 Pfd. 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , 10 Körbe 16 \mathcal{M} .

Stachys tuberosa „Choro Gi“.

Японский Картофель.

Neues Wurzelgemüse.

Dieses neue Wurzelgemüse zeichnet sich durch leichte Kultur aus und ist sehr ertragreich. 1 Pfd. 1 \mathcal{M} 25 \mathcal{A} .

Topinambour. Земляная груша.

Erdbirne, Erdapfel (s. Abb.).

Ausgezeichnetes Vieh- und Wildfutter, namentlich zu letzterem Zweck gern gekauft. Erfriert nicht und kann jahrelang auf demselben Ort in ungeschwächter Ertragsfähigkeit stehen bleiben. Zum Versand können sie erst aus dem Boden genommen werden, wenn der Frost vollkommen daraus gewichen ist.

100 Pfd. 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , 10 Pfd. 70 \mathcal{A} , 1 Pfd. 15 \mathcal{A} .



Topinambour,

100 Pfd. 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , 10 Pfd. 70 \mathcal{A} , 1 Pfd. 15 \mathcal{A} .

Oxalis esculenta

(s. Abb.).

Die Brutknöllchen werden Ende April, 15—25 cm von einander entfernt, einige cm tief in die Erde gesteckt. Der Boden darf nicht zu mager sein. Bald erscheinen die 4blättrigen Kleeblätter (woher die Sorte den Namen: „Glückskele“, und nicht lange dauert es, fängt er reizend zu blühen an und blüht den ganzen Sommer hindurch. Wenn der erste Frost die Blätter getöbet, nimmt man die Oxalis aus dem Boden heraus, trennt die Brutknöllchen von den unten sitzenden Rübchen (diese Rübchen haben die Grösse eines Teltower R.) und hebt diese in Sand geschichtet im Keller auf. Geschmort oder wie Spargel zubereitet, schmecken sie ausgezeichnet. Man hat also an Oxalis esculenta eine Zier- und Nutzpflanze zugleich von allerleichtester Kultur.

Brutknöllchen 100 Stück 1 \mathcal{M} , 1000 Stück 9 \mathcal{M} .



Oxalis esculenta. Brutknöllchen.

100 Stück 1 \mathcal{M} . 1000 Stück 9 \mathcal{M} .

Hat sich ausgezeichnet bewahrt! Versuche es jeder!

III. Landwirtschaftl. Sämereien.

Farm seeds — Graines fourragères — Сельско-хозяйственные сѣмена.

Unter der Abteilung „III. Landwirtschaftliche Sämereien“ finden sich viele für den Landwirt wertvolle Sorten von Kornfrüchten, Futter-, Wurzelgewächsen etc. Es kommt nun gar oft vor, ich möchte sagen in der Regel, dass die für solche Artikel Interesse habenden Käufer abwarten, bis ihnen eine alte gute Sache umgetauft oder als neu hingestellt von marktreuerischen Geschäften mit der nötigen Reklame bei zehnmal teureren Preisen aufdringlich angeboten wird. Das kann man eben billiger haben, wenn man jedes Jahr ein oder die andere Varietät der verschiedenen Artikel versuchsweise ankauft und sich durch eigene Kenntnis überzeugt, was wertvoll für die betreffende Gegend ist oder nicht. Oft lohnt ein solcher Versuch damit, dass man ein besonders ertragreiches Futtergewächs eine für den betreffenden Boden passende Kartoffel, Rube etc. kennen lernt, und der Wirtschaft entspringt daraus ein ungeahnter Vorteil.

Ich übernehme für alle meine Saaten die Garantie der Frische, der Echtheit, einer guten Keimkraft und der Reinheit. Es sind dies nach meiner Auffassung die natürlichen Bedingungen, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich. Ausstellungen an der erhaltenen Ware finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb der für eine eingehende Untersuchung benötigten Zeit, — also 14 Tage — bei mir eingegangen sind, damit der Verwendung der Saat jede Garantie für die oben erwähnten Punkte meinerseits aufhört, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich.

Ich bitte daher, die Preise meines Kataloges ein für allemal nur mit denen einer realen Konkurrenz zu vergleichen. Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w. liefere ich in bester Ware unter denselben Bedingungen, wie die Produktengeschäfte. Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von 20 Pfd. einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.

Futterrüben. Кормовый свекла.

a. **Runkelrüben.** Mangold-Wurzel — Betterave champêtre, Disette — Кормовая свекловица.

Kurze Kulturanleitung zum Anbau der Runkelrübe.

Sämtliche Runkelrüben können sowohl nach natürlicher Methode an Ort und Stelle gesät werden, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Die natürliche Methode wird in den meisten Fällen vorzuziehen sein. Runkeln muss man stark düngen, neben Stallmist vertragen sie noch viel Chili (2 Ctr.) und Phosphorsäure (2 Ctr. Superphosphat, 20 %). Auf Moorboden gebe man grosse Quantitäten Kali und auf kalkarmen Böden Kalk.

Im Herbst ist tief zu pflügen, im Frühjahr ist der Boden, wenn gehörig abgetrocknet, durch wiederholtes scharfes Eggen und Walzen, wieder aufgeggen und wieder walzen gleichmässig klar zuzubereiten. Ein „Zuviel“ in dieser Beziehung schadet nie. Man braucht nicht zu befürchten, dass man den Boden etwa festwalzt.

Der Same wird flach untergebracht (flach gedrillt ist am besten). Man braucht 12–15 Pfd. Saat pro 1/4 ha, Reihenerntung 40–45 cm. Hervorragende Landwirte haben die Erfahrung gemacht und wissenschaftliche Autoritäten haben sie bestätigt, dass eine Reihenerntung wie oben angegeben, die zweckmässigste ist. Man erhält nämlich bei engem Stand an Nährstoffen reichere Rüben und der Ertrag an Gewicht ist ausserdem grosser, als bei Kultur mit weitem Stand der Pflanzen. Man muss dementsprechend nur eine Kleinigkeit mehr saen, diese Ausgabe ist aber geringfügig im Gegensatz zur grösseren und qualitätsreicheren Ernte.

Der Boden ist durch öfteres Hacken offen und rein von Unkraut zu halten. Frühzeitiges Verziehen der Pflanzen auf höchstens 25–30 cm. Abblättern ist unbedingt zu unterlassen. Nicht zu früh säen.

Die Qualität meiner Runkelrüben wird von keiner Konkurrenz übertroffen, billigere Offerten bedingen deshalb ohne Frage eine minderwertige Qualität. Solche minderwertige Qualitäten sind jedoch selbst mit dem billigsten Preis zu teuer bezahlt, da man stets mangelhafte Ernten damit erzielt.



No. 5505. Runkelrübe, Heinemanns goldgelbe Walzen-, echt.
100 Pfd. 52 M., 10 Pfd. 6 M.,
1 Pfd. 70 S. (s. S. 44).

Runkelrüben-Neuheit.
No. 5515. Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rot-köpfige Riesen-. 100 Pfd. 75 M., 10 Pfd. 9 M., 1 Pfd. 1 M. (s. S. 44).

No. 5535. Runkelrübe. Rote Mammut-Riesen-, ganz echt.
100 Pfd. 46 M.,
10 Pfd. 5 M., 50 S.,
1 Pfd. 65 S. (s. S. 44).

F. C. HEINEMANN, königl. preuss Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

No.		à 100 Pfd.	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
5500	Heinemanns Erfurter Ertragreichste, knapp geerntet	M. 5	M. 5	M. 5
5505	Heinemanns goldgelbe Walzen-Runkelrübe, Echt! (s. Abb. S. 43). Sie ist eine der gehaltreichsten und besten Runkeln in jeder Beziehung, die existieren, ebenso gut und ebenso empfehlenswert als „Erfurter Modell“	54	8 50	70
5510	Heinemanns Rutenhofer , oder verbesserte olivenförmige rote Riesen, vor- theilhafteste für Milchwirtschaft	45	5 50	45
Neu!	5515 Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen- (s. Abb. S. 43). Eine neue Futter-Runkel, die deshalb hervorgehoben zu werden verdient, weil sie bedeutend proteinreicher ist als alle anderen Futter-Runkeln und ausserdem einen hohen Zuckergehalt aufweist. Sie kultiviert sich unter gleichen Bedingungen wie alle anderen Runkelsorten, lässt sich bis ins Jahr hinein sehr gut aufbewahren und steht im Ertrag den ertragreichsten Runkeln gleich	75	9	100
5527	Eckendorfer, von Arnim-Oriewonsche Originalsaat (s. Abb.)	68	7 75	85
5530	— nachgebaut	46	6	70
5535	Mammut-Riesen-, rote, die grösste Runkelsorte, ganz echt (s. Abb. S. 43).	46	5 50	65
5536	Gelbe Riesen- von Vauriac, eine sehr empfehlenswerte feine und ertragreiche Runkel (Originalsaat)	75	8 50	95
5537	Gelbe Riesen- von Vanriac, nachgebaut	46	5 50	65
5540	Oberndorfer grosse runde gelbe , vorzüglich, echt (s. Abb.)	49	5 75	65
5545	Oberndorfer rote, echt	52	6	70
5550	Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen (auch Gate-Post oder Vollendung genannt)	45	5 50	65
5555	Riesen-Prähl-, rote verbesserte Erfurter	44	5 50	60
5560	— gelbe verbesserte Erfurter	44	5 50	60
5565	Grosse gelbe runde Leutowitz	49	5 75	65
5570	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund	48	5 25	60
5572	Neue goldgelbe runde Kugel- , eine der feinsten gelbfleischigen Sorten	57	6 75	75
5575	Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln	à 1 Pfd.	5 M. 50	5
5580	Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln	à 1/2 Pfd.	3 M. 25	3



No. 5540. Runkelrübe.
Oberndorf. gelbe runde.
echt 100 Pfd. 49 $\frac{1}{2}$.
10 Pfd. 5 $\frac{1}{2}$. 75 $\frac{1}{2}$.
1 Pfd. 65 $\frac{1}{2}$.

Eckendorfer, von Arnim-Griewen'sche Originalsaat.



Genau nach Photographie!

Eckendorfer, von Arnim-Griewen'sche Originalsaat.

Die **Eckendorfer Runkel** ist mit Recht heute eine der beliebtesten Sorten und ausserordentlich gesucht. Im Ertrag steht sie über den meisten anderen, denn Rüben von 15 bis 25 Pfund Schwere sind bei guter Kultur häufig. Ich führe nur die gelbe, resp. der Herr von Arnim auf Griewen züchtet nur diese, weil sie der roten in ihren guten Eigenschaften überlegen ist. Auch habe ich noch zu bemerken, dass meine von Arnim-Griewen'sche Originalsaat nach vielfach auf meinen Versuchsfeldern angestellten Proben bedeutend bessere Resultate ergab, als die von Borries'sche Originalsaat dieser Sorte. Obige Abbildung ist eine photographische Reproduktion. Alle meine Kunden waren stets äusserst zufrieden mit dieser Sorte, häufig überrascht von der enormen Ertragsfähigkeit, die sie in der Höhe gar nicht vermuthet hatten. Ich bitte, namentlich bei dieser Sorte rechtzeitig d. h. früh genug zu bestellen, da sie infolge starker Nachfrage bald vergriffen ist und sich naturgemäss nicht ersetzen lässt.

No.		100 Pfd.,	10 Pfd. (Postkolli),	1 Pfd.
5527	Obige Originalsaat in fertig abgewogenen Düten resp. plombierten Säcken (Preis inkl. Emballage)	68 Mk.	7 Mk. 75 —	85 —
5530	Eckendorfer gelbe, nachgebaute, gleichwohl ausgezeichnete Qualität	46 Mk.	6 Mk. —	70 —

^b Da ich voriges Jahr mit der Eckendorfer, von Arnim Griewen'sche Originalsaat sehr zufrieden war, bestelle ich wieder.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN



No. 5615. Zuckerrüben, echte Klein-Wanzlebener.
Tadellose I. Qualität.
100 Pfd. 40 M., 10 Pfd. 4 M. 50 S., 1 Pfd. 50 S.

b. Zuckerrüben.

Tadellose I. Qualität.

Sugar Beet — Betteraves à sucre. Сахарная свекловича.

No.	a 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.
5600 Echte weisse	M. S. M. S. S.
5605 Imperial	40 — 4 50 50
5610 Vilmorins verbesserte	40 — 4 50 50
5615 Klein-Wanzlebener, echte (s. Abb.)	40 — 4 50 50

c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Осенняя рѣпа.

No.	Aussaat pro 1/4 Hektar — 1 1/2 bis 2 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.
5650 Lange weisse verbesserte (s. Abb.)	M. S. S.
100 Pfd. 45 M., 10 Pfd. 5 M. 50 S.	— 70 10
5655 Runde weisse verbesserte	
100 Pfd. 36 M., 10 Pfd. 4 M. 50 S.	— 55 10



No. 5650. Stoppel- oder Herbstrüben, lange weisse, verbesserte.
100 Pfd. 45 M., 10 Pfd. 5 M. 50 S., 1 Pfd. 70 S.

d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip, Field-Sorts. — Navet — турьяпъ.

(Originalsaat).

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (1/4 Hektar).

No.	a 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.
5680 Dales Hybrid, gelbe grünköpfige	M. S. M. S. S.
5685 Bullock, gelbe grünköpfige	70 — 1 — 15
5690 Orangelbe Gelee	75 — 1 10 15
5695 Kugelrunde weisse	65 — 1 — 15
5700 — Pommersche	65 — 1 — 15
5705 — rotköpfige weisse	65 — 1 — 15
5710 — grünköpfige weisse (s. Abb.)	65 — — 90 15

Diese Sorte kann ich nach langjähriger Erfahrung am meisten empfehlen.

5715 Tankard, weisse kannenförmige	65 — 1 — 15
5720 — — rotköpfige	70 — 1 — 15
5725 — gelbe grünköpfige	70 — 1 10 15
5730 Weisslichgraue verbesserte	70 — 1 10 15
5735 Weisse rotköpfige Mammut	70 — 1 10 15
5740 Obige Sorten gemischt	65 — — 90 15



No. 5710. Turnips, kugelrunde, grünköpfige weisse
10 Pfd. 7 M. 50 S., 1 Pfd. 90 S., 20 Gr. 15 S.

e. Futtermöhren.

Кормовая морковь.

Siehe No. 1086, 1090, 1106 und 1092 „Weisse halblange glatte“

f. Unter-Kohlrabi, Wrucken. Брюква.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importiert.

ca. 3 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.	a 100 Pfd. à 1 Pfd. à 20 Gr.
5780 Bangholms gelbe rotköpfige	M. S. M. S. S.
5785 Laings verbesserte gelbe violettköpfige	62 — — 90 15
5790 Gelbe grünköpfige, vorzügliche	50 — — 75 15
5795 — rotgrauhäutige Riesen-	60 — — 90 15
5800 Weisse rotgrauhäutige Riesen-	46 — 70 10
5805 Weisse Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	43 — 70 10
	55 — — 80 15

g. Cichorien-Wurzeln. (Kaffee-Surrogat).

ca. 5 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar

5820 Cichorie, lange Magdeburger. Diese für den Anbau im grossen beste und zuverlässigste Sorte führe ich in ganz ausgezeichnete Qualität. Die Wurzeln sind lang, dick und ganz glatt, ohne jede Nebenwurzel. Ia Qualität	58 — — 90 15
5822 — schlesische halblange	50 — 1 10 15
5824 — cylinderförmige Riesen-	65 — — 90 15

Futtergewächse.

Agricultural seeds — Graines fourragères — кормовые растения.
Ohne Verbindlichkeit der Preise.



No. 5900. Rotklee, roter Kopfklee, I. Qualität. 100 Pfd. 72 M.,
10 Pfd. 8 M., 1 Pfd. 90 S.

a. Kleearten.

Клеверные породы.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
5900	Klee, roter Kopf-, Ia Qual., Thüringer (s. Abb.)	72 — 90
5902	Kopf- oder Bullen-, Cow-grass, rotblühender, empfohlen für Wiesenmischung	90 — 120



No. 5903. Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer).
100 Gr. 1 M 20 S., 1 Pfd. 4 M 50 S.



No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
5903	Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer). Diese neue Sorte ist ihrer Vorzüge wegen nicht hoch genug zu schätzen. Es ist eine Kopfkleesorte, die mit geringen Bodenklassen fürlieb nimmt, die eine ganze Reihe von Jahren 2—3 jährliche Schnitte giebt und dabei von einer Qualität, die der des besten Kopfklees ebenbürtig ist, sie womöglich noch übertrifft. Kultur wie Luzerne. Ich rate sehr zu umfangreichen Versuchen (s. Abb.).	100 Gr. 1 M 20 S.
5905	Klee, Grünklee, Trifolium medium, ausdauernd. Diese Kleeart ist überall da dem roten Kopfklee vorzuziehen, wo dieser aus irgend einem Grunde nicht mehr recht gedeiht	75 — 95
5906	— Esparsette-, türkischer	19 — 30
5910	— Esparsette-, zweischürig, Onobrychis sativa. Die zweischürige Esparsette wächst kräftiger und schneller als die gewöhnliche und ergibt gewiss den doppelten Futterertrag wie diese. Wo sie trockenen kalkhaltigen Boden findet, gedeiht sie ausgezeichnet, selbst unter schlechtesten klimatischen Verhältnissen. Auf ihr zusagendem Lande hält sie bis 20 Jahre aus.	25 — 35
5914	— Incarnat-, rotblühender, sehr ertragreicher einjähriger Klee	35 — 45
5915	— Incarnat-, weißer spätblühender. Der Incarnat-Klee ist sehr zu empfehlen. Er giebt einen reichen Schnitt prachtv. Futters u. hinterlässt das Land in vorteilhaft lockerem Zustande	58 — 75



No. 5918. Luzerne, blauer oder ewiger Klee, echt Provencer.
100 Pfd. 65 M., 10 Pfd. 7 M 50 S., 1 Pfd. 85 S.

5918	Klee, Luzerne-, blauer od. ewiger, Provencer, echt (billige amerikanische und italienische Ware für uns gänzlich ungeeignet). Abgesehen von Sommerweizen hat sich besonders auch Oelrettig als Ueberfrucht bewährt (s. Abb.).	65 — 85
5919	— Luzerne-, ungarischer, sehr gesuchte und vorteilhafte Saat.	— — —
5920	— Luzerne-, Deutsche Saat, fehlt	— — —
5922	— Sand-Luzerne	78 — 110
5924	— schwedischer Bastard	75 — 90
5928	— gelber Stein	35 — 50
5932	— weißer, Trifolium repens	70 — 95
5936	— gelber Hopfen-, Medicago lupulina	24 — 35
5940	— weißer hoher Meliloten-, Melilotus alba altissima, sogen. Riesen- oder Bokhara-	50 — 70
5945	— Käseklee, Melilotus coerulea	— 180
5950	— Wundklee, Anthyllus vulneraria	85 — 110
5952	— Schotenklee, gewöhnlicher. Lotus corniculatus, ausdauernd. Gedeiht auf jed. Boden u. ist ein gern gesehene, vortreffliches Unterkrant f. Wiesen und Weiden	110 — 130
5953	— zottiger Schotenklee, Lotus villosus. Verlangt feuchten Boden, namentlich auf mit Heidegrund vermengtem Boden sehr üppig wachsend. An Ertrag übertrifft er den gewöhnlichen Schotenklee	85 — 110

b. Verschiedene Arten von Futtergewächsen.

Разные кормовые растения

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.	M. S. S.
5955	Ackerspörgel, grosser Riesen-	22 — 35	
5960	— gewöhnlicher	20 — 30	
5965	Buchweizen, gewöhnlicher	15 — 25	
5970	— silbergrauer schottischer	15 — 25	
5972	— Japanischer Riesen- (s. Abb.) Der ergieb. und entschieden lohnendste Buchweizen.	10 Pfd. 3 M. 50 S. 30 — 45	



No. 5972. Buchweizen, japanischer Riesen-
Der ergiebigste zur Körner- wie zur Grünfütterung.
100 Pfd. 30 M., 10 Pfd. 3 M. 50 S., 1 Pfd. 45 S.

à 100 Pfd. à 1 Pfd.
M. S. S.

5974 Ginster, Stachelginster, Ulex europaeus. Futterpflanze für den ärmsten Boden 120 — 150
Hirses u. Vogelfutter, S. 48.

5975 Holcus saccharatus, Zuckerhirse. Ausgezeichnetes Grünfutter, bringt herabgekommene Kühe schnell zu Kräften (s. Abb.) . . . 18 — 30

5960 — Sorghum (vulgare), amerikanisches Besenkor. Gedeiht in Norddeutschland ebensogut, ja fast besser als der Pferde- zahnmais, wert. von grossem Deutsch für die Landwirtschaft. Als Grünfutter, sowie auch zur Körnerge- winnung verwendbar. 20 — 35

5998 Mohar, Panicum germanicum, sehr ausgiebiges Futter- gewächs. 22 — 35

5999 Oelrettig, Ra- phanus olei- ferus. Frühzeitig gesät, giebt er schon von Mitte Mai ab bestes Grünfutter für Milchkuhe. Auch wie die Lupine, weil bil- liger i. Saatquantum, zur Gründüngung zu benutzen. 24 — 40
Senf, gelber, s. No. 6575.



No. 5975. Zuckerhirse, Holcus saccharatus.
Ausgezeichnetes Grünfutter.
100 Pfd. 18 M.,
1 Pfd. 30 S.

Mais. Karyopylon.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte Mai nach den Nachtfrosten.


Saatweite: Kleine Sorten 75 cm, grössere bis 100 cm im Quadrat man benötigt so, je nach der Sorte ca. 10 Pfd. pro 1/4 ha.

Bodenbeschaffenheit: Kräftiger Boden in guter Dungkraft. Mais kann in der Fruchtfolge hinter sich selbst gebaut werden.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.	M. S. S.
6000	Mais, gelber früher badenscher	22 — 35	
6005	— grosser Pferde- zahn- ausserordentlich ergiebig, Ende März lieferbar.	10 Pfd. 1 M. 75 S. 12 — 20	
6010	— kleiner früher vierzig- tägiger (Quarantaine)	88 — 55	
6012	— Cinquantino	22 — 35	
6020	— grosser roter	29 — 40	
6025	Mais, Heinemanns Sep- tember- (s. Abb.), ertrag- reichster und frühester	10 Pfd. 4 M. 25 S. 32 — 50	
6026	— Zwerg-, Nanerottolo, der ertragreichste Zwergmais (s. Abb.)	10 Pfd. 4 M. 25 S. 35 — 50	




No. 6028. Zucker- Mais, frühester zum Ein- machen. Zum so- fortigen Verspeisen in jungem Zustand. 1 Pfd. 1 M., 100 Gr. 80 S.



No. 6025. Heinemanns September- Mais, i. Ertrag unerreicht. 100 Pfd. 32 M., 10 Pfd. 4 M. 25 S., 1 Pfd. 50 S.

à 100 Pfd. à 1 Pfd.
M. S. S.

6028 Zucker- Mais, frühester, zum Einmachen, zum sofor- tigen Verspeisen in jungem Zu- stand (s. Abb.) 100 Gr. 80 S. — 100
6030 Pimpinelle, z. Schaffutter . . . 36 — 55
6032 Polygonum saccharinum, reiner Same, bekanntes Futterge- wächs mit riesigem Wachstum (im Frühjahr erwartet) 20 Gr. 11 M. 30 S. — 1950



No. 6026. Zwerg- Mais, Nanerottolo.
100 Pfd. 35 M., 10 Pfd. 4 M. 25 S., 1 Pfd. 50 S.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.	M. S. S.
6035	Seradella, ganz ausgezeichnetes Futter- gewächs für Sandboden. Sehr zu empfehlen. Aussaatmenge breitwürrig m. Ueberfrucht ca. 60 Pfd. pro Hectar	15 — 25	
6040	Schafgarbe, reiner Same	— 600	
6045	Siebenzeiten oder griechisches Heu	18 — 30	


Wicken. Вика.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
6050	Winterwicken, französische	25 — 35
6055	Gewöhnliche Futterwicken	11 — 20
6060	Vogelwicke, Vicia Cracca	20 — 35
6065	Vicia villosa, Sandwicke, reine Saat	18 — 30
6066	Weissamige Wicke. Sehr genügsam und ertragr.	18 — 30
6067	Vicia narbonensis, Sommerwicke, ausserordentlich ertragsreich und grosskörnige Wicke, kräftig wachsend und widerstandsfähig	20 — 30
6068	Weissblühende Hopetown-Wicke. Ausgezeichnetes Körnerfutter für alles Vieh	20 — 30
6069	Vicia monantha, die Erbs- oder Wicklinse. Auch diese Wickensorte erreicht einen sehr hohen Ertrag und sollte viel mehr angebaut werden	17 — 25
6071	Vicia fulgens, die scharlachrote Wicke, neu. Diese Sorte ist namentlich im Futtergemenge ausgezeichnet, da sie ein gern gefressenes Grünfutter liefert. Obendrein giebt sie die besten Körnererträge	— 150
6072	Vicia dumetorum (Hainwicke). Eine der besten ausdauernden Wickenarten ist die Hainwicke. Sie verlangt einen Boden mit genügendem Kalkgehalt. Der Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre. Die Hainwicke hat einen äusserst üppigen Wuchs und liefert süsses, nahrhaftes, gern gefressenes Heu. 100 Gr. 1 M. 25 S., 1 Pfd. 4 M. 50 S., so weit der Vorrat reicht.	

673 **Lathyrus sylvestris Wagn.**
Лесная чина.
Allbekanntes Futtergewächs. Gedeiht da, wo die Kultur anderer Futtergewächse überhaupt nicht mehr zu denken ist. Versuche damit zu machen, ist jedermann aufs dringendste zu raten.
100 Gr. 50 S., 1 Pfd. 1 M. 60 S.

Leguminosen.

No.	Struckovaya.	à 100 Pfd. à 1 Pfd.
6415	Feldbohnen, Erfurter kleine	18 — 30
6420	— — — — — grosse	21 — 35
6425	Felderbsen (Klunker-), gelbe	16 — 30
6430	— — — — — grüne	18 — 30
6435	— — — — — grosse gelbe Victoria, rein verlesen	20 — 30
6438	Peluschke oder Sanderbse. Ersetzt auf dem dürrigsten Sandboden die Lupine	16 — 30
6440	Linsen, gewöhnliche Thüringische kleine	20 — 30
6445	— — — — — grosse Thüringer Hellerlinse, die gesuchteste und am besten bezahlte Linse für Speisezwecke (s. Abb.)	30 — 45
6446	Lupinen, gelbe	11 — 20
6447	— — — — — blaue	11 — 20
6448	— — — — — weisse	25 — 40
6449	— — — — — perennierende. Diese dauern viele Jahre aus, ohne abzusterben. Sie treiben so früh im Frühjahr aus, dass sie das erste Grünfutter ergeben.	80 — 120
6450	Pferdebohnen (Saubohnen), beste	14 — 25



No. 6445.
Grosse Thüringer Hellerlinse.
Die gesuchteste und best bezahlte zum Verspeisen.
100 Pfd. 30 M.,
1 Pfd. 45 S.

Oelgewächse.

Маслянные растения.

No.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.
6455	Anis, bester Erfurter grosskörniger	60 — 100
6458	Sonnenblumen, echte russische Riesen. Die russische Sonnenblume ist sehr ertragreich, ihre ganz einfache Kultur ist lohnender wie so manche andere, die hier zu Lande nur aus Gewohnheit weiter betrieben wird!	30 — 50
6460	Lallemantia, 32% Oel enthaltend	— 150
6465	Lein, weisser amerikan., liefert sehr feines Bast	42 — 60
6466	— — — — — Rigaer, extra reine pulke Kronsaat	24 — 40
6468	— — — — — Zeeländer, holländische allerfeinste Originalsaat, tadelloos im Korn	30 — 50
6470	— — — — — beste hiesige Saat	24 — 35
6475	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	42 — 60
6480	— — — — — weisser	42 — 60
6485	Oelmad (Madia sativa)	— 75
6490	Raps, Winter-, grosser Thüring., sehr zu empfehlen	21 — 35

Vogelfutter. Universal-Fisch-Futter s. Register.

Samen in bestgereinigten Qualitäten.
Bei Bestellung dieser Artikel ist extra zu bemerken: „zu Vogelfutter“.

	à Pfund		à Pfund
Buchweizen, silbergrauer	25	Leinsaat	40
Buckeckern (Missernte)	—	— — — — — Riesen-, grösstsaamige	40
Canariensamen oder Glanz	30	Mais, Pferdezahl-, grosskörniger	20
Distel oder Kletten	60	— — — — — kleinkörniger	30
Hafer, geschälter	40	Mohn, blauer	60
Hanfsamen, Thüringer	35	— — — — — grauer	60
Hirse, gelbe	30	Reis in Hülsen	55
— — — — — Gold- oder Blut	30	Salatsamen, alter, weiss Korn	1 50
— — — — — Senegal-, kleinstkörnige	45	— — — — — schwarz	1 —
— — — — — französische feinste weisse	45	Sommerrüben, echter, reiner	40
— — — — — in Kolben oder Ähren	70	Sonnenblumen, grösste hellsamige russische	50
Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum)	45	Wegebreit (Plantago lanceolata)	45
Kürbiskerne	60	Wicken, Feld-	20
Leindotter (Myagrum sativum)	45	Zürbelkiefer (Pinus Cembra)	50

Fertige Futtermischungen in sach- u. fachgemässer Zusammenstellung für Samenfresser:

	à 10 Pfd. à 1 Pfd.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.
für Papageien, graue und grüne, Kakadus, Araras und grosse Sittiche	3 25 — 50	für Buch- oder Edelfinken	4 — 60
„ Kardinäle, rote und grüne, rosenbrüstige Kernbeisser, Alexandersittiche	3 50 — 50	„ Dompfaffen oder Blutfinken	3 50 — 50
„ Prachtfinken, ausländische, Wehervögel, Wellensittiche	3 50 — 50	„ Distelfinken oder Stieglitze	4 — 60
„ Reisvögel	3 50 — 50	„ Hänflinge oder Flachsfinke	4 — 60
„ Lach- oder Tureltauben	3 — 50	„ Kreuzschnäbel	4 50 — 60
„ Kanarienvögel	4 — 60	„ Meisen	4 50 — 60
		„ Wachtele	3 — 50
		„ Zeisige	4 50 — 60

Vorzüglichste Getreidearten für den Frühjahrsanbau.

Особенно плодovитыя яровыя сѣмена.

Hat sich grossartig bewährt!

Hafer. Овесь. à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Original Hunsrücker Gebirgshafer* (s. Abb.). Der verbesserte Hunsrücker Hafer ist ein schön goldgelber Fahrenhafer und es giebt bis jetzt keine Sorte, die so in jeder Beziehung empfehlenswerth ist wie diese. Sie liefert einen 30 bis 40 fachen Ertrag, über 20 Centner pro Morgen und auf gutem Boden genügt eine Aussaat von 50 Pfd. pro 1/4 ha, so stark bestockt er sich. Der hohe Preis für Futttersowohl wie für Saathafer, den wir seit einer langen Reihe von Jahren haben, auch in diesem Jahre wieder, sollte doch für einsichtige Landwirte ein Fingerzeig sein, mehr Hafer anzubauen als bisher. Eine gute Haferernte hat die ganzen Jahre eine doppelte Einnahme gebracht, gegenüber einer guten Roggenernte, und baut ein Landwirt oben drein eine besonders gute ertragreiche Sorte, so macht er mit dem Hafer schliesslich bessere Geschäfte als mit jeder anderen Frucht.

Prolifique-Hafer (echt), schwarzer, <small>à 100 Pfd. 18 Mk.</small>	3 -- 40
Ertragreiche Haferernte, passend für alle Bodenarten.	<small>à 100 Pfd. 19 Mk.</small> 2 50 30
Thüringer Gebirgs- (Marktpreis).	
<small>100 Pfd. 12 Mk. 75 S.</small>	1 75 20
Kolumbus , früheste Sorte . . . <small>100 Pfd. 18 Mk.</small>	2 50 35
Beseler's ertragreichster , sehr empfohlen <small>100 Pfd. 15 Mk.</small>	2 50 35
Neuer ertragreichster gelber (Heine). Zeichnet sich durch grösste Ertragsfähigkeit neben besonders gehaltreichem Korn aus. <small>100 Pfd. 15 Mk.</small>	2 50 35
Verbess. bayerischer Gebirgshafer . Bei später Bestellung (infolge nasser Böden etc.) die allerertragreichste Sorte . . . <small>100 Pfd. 14 Mk.</small>	2 50 35
Riesen-Sommer- , ein mittelfrüh reifend. Hafer, der grosse und dabei auch schwere Körner bringt Von höchster Ertragsfähigkeit. Es ist dies eine von denjenigen Sorten, die auf gutem Boden staunenswerte Ernten liefern . . . <small>100 Pfd. 17 Mk.</small>	2 50 35

Gerste. Ячмень.

Neu! Gambrinus-Gerste. Diese Gerste ist eine Braugerste par excellence, erzielt deshalb stets die höchsten Preise und wird noch dazu von keiner Sorte im Ertrage übertroffen . . . 100 Pfd. 20 Mk. 3 -- 40

Hanna . Hat folgende grosse Vorzüge: Anspruchslosigkeit in bezug auf Bodenverhältnisse, ausserst feinspelzig, sehr frühreifend, reiche Körnererträge, hohe Extraktausbeute, und dazu kommt noch, dass sie gegen ungünstige Witterungsverhältnisse nicht so difficult ist wie andere feine Sorten. . . <small>100 Pfd. 18 Mk.</small>	2 50 35
Verbesserte Gold-Melonen <small>100 Pfd. 16 Mk.</small>	2 25 30
Verbesserte Chevalier- (Heine). Für alle guten Mittelböden die beste Sorte (s. Abb.) <small>100 Pfd. 16 Mk.</small>	2 25 30
Thüringer Landgerste . . . <small>100 Pfd. 12 Mk. 75 S.</small>	2 -- 25
Golden Thorpe . Vorzügliche Braugerste, deshalb zum Anbau sehr gern verwendet. <small>100 Pfd. 18 Mk.</small>	2 50 35

Sommer-Weizen.

Яровая пшеница.

Verbesserte Noë, Sommer-Kolbenweizen. Diese Sorte liefert ganz bedeutende Erträge an Körnern und Stroh. Sie hat einen starken steifen Halm und grosse weisspelzige Ähren. Ihr Korn ist so gross, dass man es nicht vom Winterweizen unterscheiden kann . . . <small>100 Pfd. 14 Mk.</small>	2 50 35
Märkischer Sommer- , sehr ertragreich . . . <small>100 -- 12 Mk.</small>	2 -- 25
Bordeaux , bekannte gute Sorte . . . <small>100 -- 18 Mk.</small>	2 50 35
Strubbs Grannen- . Eine ganz vorzügl. höchst ertragreiche Sorte. Ungemein widerstandsfähig gegen Windschlag und Vogelfrass. Giebt stets gleichmässig gute Ernten . . . <small>100 Pfd. 17 Mk.</small>	2 50 35

Gerste, verbesserte Chevalier-
extrafeine Qualität. 100 Pfd.
16 Mk., 10 Pfd. 2 Mk. 25 S.,
1 Pfd. 30 S.

Verbesserte Hunsrücker Gebirgshafer.
Ertragreichste Sorte, feinschalig, goldgelb.
100 Pfd. 18 Mk., 10 Pfd. 3 Mk., 1 Pfd. 40 S.

* Mit dem von Ihnen bezogenen Hunsrücker Gebirgshafer bin ich sehr zufrieden.
W. H. . . . , Neuenföhre, Holstein, 25 S. 96.

Johannis-Roggen.

Яровая рожь.

Wo diese Sorte rationell angebaut wird, hat sie einen hohen Wert, da sie einerseits reiches und gutes Grünfutter, andererseits einen noch immer guten Körner- und Strohertrag liefert. Um den Wert und die Menge des Grünfutters zu erhöhen, sät man den Roggen im Gemisch mit Buchweizen, silbergrauen schottischen, oder mit *Vicia villosa*, Sandwicke. Man sät von Johanni bis September. Aussaatquantum pro 1/2 Hectar 50—75 Pfd., je früher ausgesät, desto weniger Aussaat.

Ich führe nur echten Johannis-Roggen, andere Roggensorten haben kein derartiges Bestockungsvermögen wie der Johannis-Roggen, und warne ich deshalb vor falscher Saat, die bei billigem Preis noch zu teuer bezahlt ist.

Echte, reine Saat ohne Vicia oder Buchweizen.

100 Pfd. 15 Mk., 10 Pfd. 2 Mk. 50 Pf., 1 Pfd. 30 Pf.

Bestellungen auf Wintergetreide

Bitte nach meinem Anfang August erscheinenden Herbstkatalog zu erteilen.

Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreidesortimente.

Сортиментъ хлѣбныхъ растений.

A. Winter-Weizen. Озимая пшеница.		Mk.	S.
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/2 Pfd.		2	75
1 — — 10 — — 1/2 —		1	50
B. Winter-Roggen. Озимая рожь.			
1 Sortiment in 10 Sorten à 1/2 Pfd.		1	50
C. Sommer-Weizen. Яровая пшеница.			
1 Sortiment in 8 Sorten à 1/2 Pfd.		1	25
D. Gerste. Ячмень.			
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/2 Pfd.		2	75
1 — — 10 — — 1/2 —		1	50
E. Hafer. Овесъ.			
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/2 Pfd.		2	75
1 — — 10 — — 1/2 —		1	50

Verschiedene Handelsgewächse

Колониальныя растения.

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

No.		Mk.	S.
6520	Brennessel, grosse, Gespinnstpflanze, 20 gr.	30	3
6524	Baumwolle (<i>Gossypium herbaceum</i>)	—	300
6528	Kanariensamen	20	30
6532	Koriander	22	35
6536	Fenchel, bester reiner	50	75
6540	Haufsam, Thüringischer	32	35
6544	— Piemontescher Riesen-Hirse siehe unter Vogelfutter.	48	75
6548	Hopfen, beste Sorte	à 20 Gr.	2 Mk.

Tabak. Табакъ.

Versuchs-Kulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

No.		Mk.	S.
6600	Brasilianischer grossblättr., à Pfd. 4 Mk. 50 Pf.	40	3
6602	von Portorico.	6607	von Kentucky.
6603	Connecticut.	6608	Cuba.
6604	Abago.	6609	Missouri.
6605	Florida.	6612	Virginia.
6606	Ohio.	6614	Gundl.
Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 60 S.			
6622	Langblättriger	à Pfd. 2 Mk. 75 Pf.	à 20 Gr. 30 S.
6624	Rundblättriger Amersforter	— 3 Mk. — S.	— 20 — 30 S.

No.		Mk.	S.
6626	Gold Leaf, gelbblättriger	à Pfd. 9 Mk. — S.	à 20 Gr. 60 S.
6628	Latak, türkischer, importiert	— 9 Mk. — S.	— 20 — 60 S.
6630	Salonichi, griechischer	4, 50 S.	20 10 S.

Importierter Same.

6640	Maryland.	6645	Florida.	6649	Portorico.
6642	Havanna.	6646	Kentucky.	6650	Virginia.
6643	Connecticut.	6647	Missouri.		
6644	Cuba.	6648	Ohio.		

Von allen diesen Sorten 20 Gr. 80 S.

IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree- and Shrub-seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Сѣмена древесныя.

[Preise ohne Verbindlichkeit. Von 20 Pfund ab tritt der Centnerpreis in Kraft.]

No.		Mk.	S.
6700	Akazie Robinia Pseudo-Acacia	45	70
6703	Ahorn, Acer Pseudo-Platanus	36	75
6705	spitzblättrig, Acer platanoides	36	75
6706	Acer platanoides Reitenbachi	20 Gr. 40 S.	— 20 —
6707	Berberitz, Berberis vulgaris, reiner Same	57	90
6709	Birke, Betula alba	48	75
6710	Bohlenbaum, Cytisus Laburnum	80	120
6713	Buche, Weiss-, Carpinus Betulus	34	70
6716	Buche, Rot-, Fagus sylvatica, Missernte	—	—
6716	Eberesche, Sorbus aucuparia	32	55
6717	Erl, Alnus glutinosa	44	75
6721	— weisse oder Berg-, Alnus incana	100	160
6725	Esche, Fraxinus excelsior	26	50
6729	Feldrüster, Ulmus campestris (Juli frisch)	12	60
6733	Fichte oder Rotanne, Pinus Picea	75	130

No.		Mk.	S.
6737	Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris	275	130
6739	— korsische, P. Laricio, importierter Same	—	360
6741	Lärchentanne, Larix europaea	180	280
6745	Linde, Tilia europaea	58	90
6746	Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb	—	250
6747	Maulbeere, weisse, Morus alba	—	300
6748	— schwarze, Morus nigra	—	320
6749	Rose, Rosa canina, reiner Same	21	35
6750	Schlehe (Schwarzdorn), Prunus spinosa	38	60
6753	Schwarzkiefer, Pinus austriaca	195	300
6757	Seekiefer, Pinus maritima	36	60
6761	Weihnuckiefer, Pinus Strobus	—	1750
6765	Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies, Missernte	—	—
6770	Weissdorn, Crataegus Oxyacantha, mit roth. Beeren	20	35
6772	Zürbelkiefer, Pinus Cembra	36	60

* Die Sämereien sind schön alle ausgezeichnet schön aufgegangen. Sogar schon einige von den ... Lucerna Brazil, 28 10, 98.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.

V. Obstkerne und Beerensorten.

Fruit-tree seeds -- Graines d'arbres fruitiers -- Сѣмена фруктовыхъ деревъ и кустарниковъ.

No.		à 100 Pfd., à 1 Pfd.		
		M	3	5
6800	Apfelkerne, Pyrus Malus	75	1	—
6803	Birnkerne, Pyrus communis	250	3	50
6807	Quittenkerne, Cydonia vulgaris	—	4	20
6810	Aprikosensteine	27	—	50
6813	Pflirschsteine	27	—	60
6817	Pflaumensteine	15	—	30
6818	Mirabellensteine	—	—	75
6819	Myrabolanpflaume, Prunus Myrabolana	70	1	—

No.		à 100 Pfd., à 1 Pfd., à 20 Gr		
		M	3	5
6821	Kirschensteine (Süsskirschen)	34	—	60
6825	— (Sauerkirschen)	34	—	60
6829	Johannisbeeren, grosse rote holländische	—	—	90
6833	— weisse holländische	—	—	90
6837	— rote Kirsch-	—	—	90
6841	Himbeeren, gemischt	—	1	10
6842	Erdbeer - Himbeere, bekannter prachtvoller Fruchtstrauch	—	—	—
	à Port 25 3	—	—	—
6845	Stachelbeeren, beste engl. gemischt	—	17	1 20

Erdbeer-Samen.

ЗЕМЛЯНИКА

Es ist sehr interessant, Erdbeerpflanzen aus Samen zu erziehen

à 20 Gr. à Port.

No.		M	3	5
6847	Erdbeersame, grossfrüchtig, Marguerite	3	75	30
6848	— Dr. More	3	75	30
6849	— Noble	3	75	30
6850	— in den neuesten Sorten gemischt	1	20	20

6851 — **St. Joseph** (s. Abb.).

Es ist an und für sich schon interessant, Erdbeeren aus Samen zu ziehen, denn man kann sehr leicht eine neue schöne Sorte erzielen, aber abgesehen davon, bekommt man auch sehr kräftige gesunde Pflanzen. Die neue Erdbeere St. Joseph hat nun noch die vorzügliche Eigenschaft, schon im Aussaatjahre schöne Früchte zu tragen und ausserdem remontieren fast alle ihre Sämlinge, d. h. sie tragen ausserordentlich das ganze Jahr hindurch, bis die Blüten erfröhen, schöne grosse Früchte.



2/3 natürl. Grösse.
No 6851 Neue immertrag
grossfrüchtige Erdbeere
St. Joseph, à Port. 25 3.



No. 6853. Erdbeersame, rote Monats-, mit Ranken, à Port. 20 3.
à 20 Gr. 1 M 20 3.



No. 6854.
Erdbeersame, rote Monats-, ohne Ranken.

à Port 30 3
20 Gr. 2 M 75

No.		à 20 Gr. à Port.		
		M	3	5
6853	Erdbeersame, rote Monats-, mit Ranken s. Abb.	1	20	20
6854	— — — — ohne Ranken (s. Abb.), reichtrag., Anfangs März ausgeset., kann man von dieser Sorte bereits im August kräft. Büsche m. Früchten haben.	2	75	30
6855	— weisse Monats-, ohne Ranken	2	75	30

Wein, Vitis vinifera. Виноградъ.

6860	Beste weisse Weinsorten gemischt	2	50	—	25
6862	— blaue und rote Weinsorten gemischt	2	50	—	25

VI. Grassamen.

Grass-seeds — Graminées — Сѣмена луговыхъ травъ.

FÜR ZIERGÄRTEN.

FÜR WIESEN.



Bitte die Bemerkung zu lesen unter III Landwirtschaftliche Samen auf Seite 43. Bei Entnahme von 20 Pfd. aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet.

Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: „Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“, mit dem Anhang: „Der Gartenrasen“. Preis 1 M.

Reingehaltene Grassamen-Sorten.

No.		Aussaat auf à 100 Pfd. à 1 Pfd. 1/4 Hektar		
		M	3	5
6900	Agrostis capillaris, Haargras	62	90	5
6905	— stolonifera, Fioringras, Deutsche Saat	63	109	5
6910	Aira caespitosa, Rasenschmiele	40	—	60
6915	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	70	110	25
6920	Anthoxanthum odoratum, hochfeine Qualität, schwarzsamig, echt	220	—	330
6922	Arundo arenaria, Sandhafer, ausgezeichnet zur Befestigung von Sand	—	210	30
6925	Avena elatior, französisches Raygras	53	—	80

No.		Aussaat auf à 100 Pfd. à 1 Pfd. 1/4 Hektar		
		M	3	5
6945	Bromus mollis, weiche Trespe	25	—	45
6948	— pratensis, Wiesentrespe	40	—	60
6949	— inermis	68	—	110
6950	Ceratocloa australis	48	—	70
6955	Cynosurus cristatus, Kammgras	100	—	150
6960	Dactylis glomerata, Knaulgras	66	—	100
6962	Elymus arenarius, Strandhafer, z. Befestig. des Dünenandes anzubauen	120	—	190
6965	Festuca duriuscula, harter Schwingel	12	—	60
6970	— elatior, hoher Wiesenschwingel	71	—	100

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Grassamen- Sorten:



No. 7010. *Phleum pratense*, Timothygras.
Ausgezeichnetes Futtergras.
à 100 Pfund 25 Mk. 10 Pfund 3 Mk. 25 S., 1 Pfund 10 S.

No.		Aussaat auf			
		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	1/4 Hektar	Pfd.
6975	<i>Festuca ovina</i> , Schafschwingel	42	—	60	20
6980	— <i>pratensis</i> , Wiesenschwingel	58	—	90	40
6985	— <i>rubra</i> , roter Schwingel	48	—	75	30
6990	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	38	—	55	10
6995	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raygras	26	—	40	30
6999	— <i>perenne</i> , schwerste Saat	18	—	30	30
7000	— <i>tenuis</i> , englisches Raygras, vor- zügliche schwere Originalsaat aus Schott- land, 1a Qualität	22	—	35	50
7005	<i>Melica coerulea</i> , bl. Porigras, keimt schwer	25	—	40	10
7006	<i>Penicillaria spicata</i> , sehr ergiebiges gutes Futtergras für wärmere Gegenden	52	—	75	
7008	<i>Phalaris arundinacea</i> , Glanzgras	195	—	285	
7010	<i>Phleum pratense</i> , Timothygras (s. Abb.) (Marktpreis), beste Qualität 10 Pfd. 3 Mk. 25 S.	25	—	40	10
7015	<i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras, I. Qual.	52	—	80	15
7020	— <i>nemorialis</i> , Hainrispengras	115	—	175	5
7025	— <i>trivialis</i> , rauhes Rispengras	112	—	160	8
7030	— <i>aquatica</i> , Wasserrispengras	112	—	160	15
7035	<i>Triticum repens</i> , Queckengras, echt	58	—	90	30

Gras-Mischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen.

(Muster auf Wunsch).

Mittel-Qualität liefere ich 25% billiger.

No.		Aussaat auf			
		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	1/4 Hektar	Pfd.
7102	Mischung zur Anlage von Wie- sen auf gutem, aber nicht nassem Boden. Qual. „Hochfein“	28	—	40	30—40
7110	Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen. Qualität „Hoch- fein“	30	—	45	25—30
7114	Mischung zur Anlage von Tier- gärten und Weiden. Qualität „Hochfein“	30	—	45	30—40
7120	Mischung f. Bahn-Böschungen, Deiche u. s. w. Qualität „Hochfein“	27	—	40	60



Gartenanlage am Pariser Platz zu Berlin.

No. 7160. **Teppichrasen-Mischung** der städtischen Anlagen in Berlin. 100 Pfd. 13 Mk. 10 Pfd. 5 Mk. 50 S., 1 Pfd. 60 S.
Diese Mischung übertrifft an Qualität trotz ihrer Billigkeit alle sog. teinsten Schmuck- oder Teppichrasenmischungen meiner Konkurrenz und erlaube ich mir, nachstehendes mich sehr ehrendes Zeugnis anzuführen.

Herr **Garteninspektor Hampel** in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei“ sagt über meine Gras-

„mischungen, speciell über die „Mischung der städtischen Anlagen in Berlin“ folgendes:
„Einen ausserordentlich schönen feinen Rasen erhält man durch eine Grasmischung, wie sie bei den städtischen Anlagen in Berlin verwendet wurde. Dieselbe wurde von F. C. Heinemann in Erturt zusammengestellt und ist auch bei den neuen Anlagen vor dem Brandenburger Thor in Berlin angewendet worden. Dieser Rasen wurde bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen. Diese Mischung kann ich aus eigener Erfahrung und Anschauung aufs wärmste empfehlen, sie ist die beste aller Grasmischungen, welche ich während meiner langjährigen Praxis erhalten habe.“

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, **ERFURT—THÜRINGEN**.

Englischer Teppich- oder Schmuck-Rasen, für Park-Rasen, Croquet- und Lawn-tennis-Plätze etc.

Zur Erhaltung eines guten, kurzen Teppichrasens ist unbedingt öfteres Schneiden mindestens alle 10 Tage), eventuell auch Walzen nötig. Der feinste Grassamen giebt nur dann „feinen englischen Teppichrasen“ wenn er gut d. h. kurz im Schnitt gehalten ab und zu gedüngt und bei Bedarf gegossen wird.

Die angegebenen Saatmengen sind für 1/2 Hektar vom Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden.

Смесь для Рульворных дортъ и т. пр.



No. 7150. Mischung für feine Rasen- und Croquet-Plätze.
100 Pfd. 85 M., 10 Pfd. 4 M. 50 S., 1 Pfd. 55 S.

Rasen-Dünger,

um einen stets smaragdgrünen Teppichrasen zu erzielen. (Siehe Register. Schluss des Kataloges.)

Die Samenmischungen. in einigen Katalogen geführt unter dem Namen „Paradies-Rasen“ oder „Japanischer

Rasen“, bitte unter der laufenden No. 33110 nachzuschlagen.

No.

7150 Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen) (s. Abb.). Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 85 M., à 10 Pfd. 4 M. 50 S., à 1 Pfd. 55 S.

7155 Mischung zur Anlage im Sandboden (Berliner Tiergartenmischung), also besonders für Sandboden-Verhältnisse zusammengesetzt. Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 36 M., à 10 Pfd. 4 M. 75 S., à 1 Pfd. 55 S.

7160 Mischung der städtischen Anlagen in Berlin (s. Abb.), wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aufs wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra“ aller Grasmischungen. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar danach) einem lebenden Smyrnatteppich, trotzdem sie z. B. in Berlin unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadt-Verkehrs wächst. Unter der Abbildung (S. 52) erlaube ich mir ein Urteil über meine Grasmischungen zum Ausdruck zu bringen, welches Herr Garteninspektor Hampel in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei“, letzte Aufl., über diese Mischung fällt. Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 48 M., à 10 Pfd. 5 M. 50 S., à 1 Pfd. 60 S.

7165 Pückler-Muskau-Mischung (Trocadero), feinste Gräser für dauerhaften Rasen gemischt. Aussaat auf 1/4 Hektar 100 Pfd. à 100 Pfd. 39 M., à 10 Pfd. 4 M. 75 S., à 1 Pfd. 55 S.

7170 Mischung zur Aushesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze. à 100 Pfd. 110 M., à 10 Pfd. 13 M., à 1 Pfd. 1 M. 45 S.

7175 Grasart für tiefschattige Lagen, hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. Aussaat auf 1/4 Hektar 40 Pfd. à 100 Pfd. 25 M., à 10 Pfd. 3 M. 25 S., à 1 Pfd. 40 S.

7180 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen. 100 Pfd. 52 M., à 1 Pfd. 50 S.

VII. Technische und offizinelle Sämereien.

Система декоративных травъ

No.	à 20 Gr.	à Port.
7300	Aethusa Cynapium, Hundsgleise	30 15
7302	Agrimonia Eupatorium, Oodemnig	40 10
7304	Agrostemma Githago, Kornrade	50 10
7308	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	90 20
7310	— rosea var. nigra, schwarze Malve	60 15
7312	Anagallis arvensis, Gauchheil	60 15
7316	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	75 15
7320	Arnica montana, Wohlverlei	180 25
7321	Asperula odorata	60 15
7322	Artemisia vulgaris, Beifuß	30 10
7324	Astragalus baeticus, Stragol-Kaffee	10 10
7328	Atropa Belladonna, Tollkirsche	40 10
7334	Brassica Bruca, Rauke	20 10
7338	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	40 10
7340	— dioica, Zannrübe, rotbeerig	60 15
7346	Chelidonium majus, Schöllkraut	80 15
7348	Clema virosa, Wasserschierling	— 40
7350	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	50 10
7352	Conium maculatum, Schierling	50 10
7358	Cynoglossum officinale, Hundszunge	20 10
7360	Datura Stramonium, Stechapfel	20 10
7370	Dipsacus Fullonum, Weberkarden	20 10
7372	Echium vulgare, Natterkopf	40 10
7376	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	100 20
7380	Eryngium campestre, Männertreu	60 15
7384	Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkraut	— 40
7390	Geum urbanum, Nelkenwurz	60 10
7394	Geracium Sphondylium, Bärenklau	40 10
7396	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	20 10
7398	Hypericum perforatum, Johanniskraut	60 10
7400	Indigofera tinctoria, Indigo	40 10
7404	Isatis tinctoria, Waid	40 10
7410	Lavium album, weisse Taubnessel	150 25
7412	Lappa tomentosa, Klette	20 10
7424	Malva rotundifolia, Käsepappel	— 25
7430	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	50 10
7432	Mentha crispa, Krauseminze, italienischer Same	— 25
7434	— piperita, Pfefferminze	— 25
7440	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	— 40
7448	Onopordon Acanthium, Eselsdistel	— 25
7454	Papaver Rhoeas, wilder Mohn (Klatsch-Mohn)	40 10
7456	Plumipella Anisum	— 30
7458	Primula officinalis, goldgelbe wohlriech. Schlüsselblume	90 20
7462	Pyrethrum cinerariaefolium, dalmat. Insektenpulver	60 15

No.	à 20 Gr.	à Port.
7466	Ranunculus acris, scharfer Hahnenfuss	30 15
7470	Roseda luteola, Wau	40 10
7472	Rubia tinctorum, Krapp	20 10
7475	Sanicula europaea, Sanikel. Gegen Bronchial-Katarh	60 15
*7476	Scrophularia nodosa, Braunwurz	60 15



No. 7520. Valeriana officinalis, Baldrian.
à 20 Gr. 1 M., à Port. 20 S.

*7520	Valeriana officinalis, Baldrian (s. Abb.)	100 20
7530	Veronica Beccabunga, wohlschmeckende Bachbunge	— 40
*7534	— Chamaedris, Ehrenpreis	— 40
7538	— officinalis, Ehrenpreis	120 20

* Sind sogenannte Knelppsche Kräuter.

7650 Ein Sortiment von 10 Sorten in
Deutschland einheimische Giftpflanzen,
passend für Schulgärten. à 1 Portion 1 M. 50 S.

Unter dem Ausdruck „Sortiment“ versteht man eine Zusammenstellung mehrerer Sorten à eine Portion, die dann wieder in ein

Unter „Diverse Sortimente“ befinden sich alle diejenigen Sortimente, die bei den betreffenden Gattungen, denen sie angehören, nicht aufgeführt wurden, letzteres aus dem Grunde, um sie an einer Stelle übersichtlich zusammen zu haben, anstatt über den ganzen Katalog zerstreut.

(Topfsamen). Stocks — Giroflée — Левкой.

Mit äußerster Sorgfalt erzogen, ist mein Flor, der ca. 100.000 Töpfe umfasst, von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämereien unbedingtes Vertrauen schenken.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erziehen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu kompaktem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentierenden) Teilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde, mit etwas feinen Hornspänen vermisch, zu trüglich; auch eine gute Schlammrinde aus Wassern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrat aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals dur durchgeleitet worden ist. Phosphat man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwestem Dünger bereitet und im Frühjahr klar gemacht werden. Man pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausschneiden der einfach blühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat März. Um noch später Levkoyen in Blüte zu haben, kann man Mitte Mai Samen an geschützter Stelle in das freie Land säen.

Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlebkuchen


Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land- wie für Topfkultur,
in 30 der schönsten Farbenerscheinungen vertreten.

8260 Weiss.	8274 Heißblau.
8262 Kanariengelb.	8276 Weiss, niedrig.
8264 Brillantrosa.	8284 Rosakila.
8266 Dunkelblutrot.	8305 Purpurbraun.
8270 Schwarzviolett.	8306 Chamois.
8272 Kupferscharlach.	8307 Apfelblüte.
8309 Morgenröte, brillantgelb mit rosa Schein.	

In Farben à 100 Korn	— 15
--------------------------------	------

Mischung siehe nächste Seite.

No.	8900 Weiss.	8036	Dunkelschwarzbraun.		
	8904 Blutrot.	8040	Kastanienbraun.		
	8906 Brillantrosa.	8044	Lasurblau.		
	8910 Braunviolett.	8062	Feurigkarmesin.		
	8912 Blässerosa.	8080	Blassblau mit gelbem Schein.		
	8920 Fleischfarbe.	8086	Schweifgelb.		
In Farben à 100 Korn 15 S.					
No.	—	20 Gr.	4 M.	50 S.	M. S.
*8150	Alle Farben gemischt (s. Abb.), à Port.	200 Korn	—	20	—
*8152	—	—	500	—	40
*8154	—	—	1000	—	75
8156	—	—	20 Gr.	3	60
8158	Ein Sortiment von 6 Farben (s. Abb.) à 100 Korn	—	—	60	—
8160	—	12	—	1	—
8162	—	18	—	1	50




Einige meiner Levkoyenstellagen (Hockstellagen) mit blühenden Sommerlevkoyen.
No. 8158. Ein Sortiment von 6 Farben Erfurter Sommerlevkoyen à 100 Korn 60 s.
No. 8150. Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn 20 s.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Grossblumige Sommerlevkoyen.

No.	Prächtige Farben gemischt (s. Abb.)	à Port 200 Korn	M. S.
*8350	—	—	25
*8352	—	500	50
*8354	—	1000	90
*8356	—	20 Gr.	50
8360	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	1 75	
8362	— 12 —	1 25	
8364	— 6 —	— 70	



No. *8350. Heinemanns grossblumige Erfurter Sommer-Levkoyen.

Gemischt à Port. 200 Korn 25 S., 20 Gr. 4 M. 50 S.

No. 7900. Elite-Sortiment

in 6 der brillantesten Färbungen aus Heinemanns grossblumigen Sommer-Levkoyen.

6 Sorten à 100 Korn 90 S.

Vorstehendes Elite-Sortiment enthält das Schönste, was der gesamte Levkoyenlor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. bietet, und glaube ich deshalb allen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.

Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

No.	8414 Weiss.	8426 Braunviolett.
	8418 Karminrosa	8430 Schwefelgelb.
	8420 Karmesin.	8432 Schwarzbraun.
	8422 Dunkelblutrot.	8434 Kastanienbraun.
	8424 Dunkelblau.	
	In Farben à 100 Korn	20
	— — — 20 Gr.	6 40
8400	Prächtige Farben gemischt, à Port. 200 Korn	30
8402	— — — 500	60
8404	— — — 1000	1
8406	— — — 20 Gr.	5
8408	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	75

Victoria - Bouquet - Sommerlevkoyen.

Diese neue Gattung eignet sich namentlich zur Kultur im freien Lande, wo sie sich zu ihrer vollen Schönheit entfaltet. Sie ist ja auch recht wohl zur Topfkultur zu verwenden, allein ihr eigenständlicher umgekehrt pyramidenartiger Bau kommt am meisten zur Geltung bei der Freilandkultur.

Victoria-Bouquet-Sommer-:

No.	8450 Dunkelblutrot.	8460 Rosa
	8452 Purpurkarmin.	8462 Blasskarmin
	8454 Weiss.	8464 Kupferrot
	8456 Kanariengelb.	8466 Feuerrot.
	8458 Hellblau.	8468 Chamais
	In Farben à 100 Korn	20 S.
	— — — 20 Gr.	6 M. 50 S.
8470	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	30
8472	— — — 500	60
8474	— — — 1000	1
8476	— — — 20 Gr.	5 50
8480	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	90

Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung

No.	8500 Weiss.
	8502 Himmelblau.
	8503 Dunkelblau
	8510 Blutrot.
	8511 Hellgelb mit Lackblatt (Princess May)
	20 Gr. 12 M. 100 Korn 30 S.

Neu! 8512 Marineblau mit Lackblatt. M. S.

Die Farbe dieser Neuheit ist „glänzend marineblau“ und so intensiv, so frisch und anmutig, wie es in keiner anderen Levkoyenklasse vorkommt. Blütenrispen gross und voll

à Port. — 60

No.	8526 Rosa.
	8528 Aurora. In Farben à 100 Korn 20 S.
	— — — 20 Gr. 7 M. 50 S.
8580	In den schönsten Farben gemischt M. S.
	à 200 Korn — 25
8582	— — — 500 — 60
8584	— — — 1000 — 1
8586	— — — 20 Gr. 6 50
8588	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn — 80

Dresd. Sommerlevkoyen, remon-tierende



Neue remontierende Sommer-Levkoye (Dresdener).

No. 8600.

Schneeweiss

200 Korn 30 S.

500 Korn 70 S.

Die Dresdener Sommer-Levkoye ist eine besonders zur Freilandkultur geeignete Gattung, die aus der sogen. „halbenglischen“ hervorgegangen ist. Ich führe nur „Schneeweiss“, da an dieser eine wirkliche Verbesserung bemerkbar ist, die anderen Farben, die in den letzten Jahren hinzugekommen, haben als solche keinen besonderen Wert, der namentlich dem „Schneeweiss“ als vorzügliche weisse Schnittblume zukommt (buschig wachsend). []

No.	8600 Schneeweiss	à 200 Korn	M. S.
	8601 —	à 500	30
	8602 —	à 1000	70
	8603 —	à 20 Gr.	25

Excelsior-Sommer-Levkoye oder verb. Dresdener, einstengelig wachsend.

An Schönheit und Grösse der Blumen übertreffen die Excelsior-Levkoyen alle anderen Levkoyen-Sorten. Ausser „Schneeweiss“ kann ich dies Jahr weitere fünf Prachtsorten anbieten. Sie zeichnen sich durch auffallend kräftigen Wuchs und prächtige gefüllte Blumen aus, die an einem oft 50–60 cm langen Blütenstengel sitzen, so dass ein Beet mit dieser Levkoye bepflanzt, einen geradezu imposanten Eindruck macht.



No. 8610. Excelsior oder verbesserte Dresdener Sommer-Levkoye „Schneeweiss“ einstengelig

No. 8610 **Schneeweiss** (s. Abb.) 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 7 $\frac{1}{2}$

8611 Rosa.	8614 Violett.
8612 Dunkelkarmin.	8615 Dunkelblau.
8613 Schwarzbraun.	

Jede der fünf neuen Farben à Portion 40 $\frac{1}{2}$.

Grossblumige Zwerg-Pyramidenlevkoyen.

Reizende, sehr niedrige und namentlich für Topfkultur geeignete Gattung.

No.	Von Hauptfarben empfehle besonders:
8620 Weiss.	8628 Kupferrot.
8622 Dunkelblau	8634 Rotgrau
8623 Blassblau.	8636 Fleischfarbe.
8624 Brillantgelb	8638 Aschgrau.
8626 Karmesin.	8640 Rosa.
8627 Chamöis.	

In Farben à 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$.

8680 In den schönsten Farben gemischt:	à 200 Korn	20 Gr.
8682 — — — — —	500	— 35
8684 — — — — —	1000	— 80
8686 — — — — —	20 Gr.	8 50
8690 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		— 90

Prachtmischung aller Sommer-Levkoyen.

8730 à Port.	200 Korn	— 15
8732 — — — — —	500	— 35
8735 — — — — —	1000	— 60
8736 — — — — —	20 Gr.	4 —

8740 **Triumph-Sommerlevkoye**, feurig-karmesinpurpur, ca. 50 cm hoch, 20 Gr. 10 $\frac{1}{2}$, à 100 Korn — 25

8750 **Grossblumige Zwerg-Königin-Sommerlevkoye**, dunkelblutrot, ca. 20 cm hoch 100 Korn — 25
20 Gr. 10 —

Neu! 8752 — — — — — dunkel-purpurviolett, wunderbar schöne neue Farbe, à Port. — 30

Herbstlevkoyen

Осенние левкои.

Kultur der Herbstlevkoyen ist dieselbe, wie die der Sommerlevkoyen. Sie blühen, wenn der Sommer vorbei ist, im Herbst. Man kultiviert sie deshalb am besten in Töpfen, um sie im Herbst oder zu Anfang des Winters blühend im Fenster oder Kalthaus zu haben.

No	8800 Weiss.	8806 Kastanienbraun.	8812 Blutrot
	8802 Violett.	8808 Schwarzbraun.	8814 Karmesin.
	8804 Rosa.	8810 Karmin.	8816 Blassblau
	à Farbe 100 Korn		— 25
	— 20 Gr.		12
8850 Alle Farben gemischt à 100 Korn			— 20
8852 — — — — —	500		— 75
8854 — — — — —	1000		1 25
8856 — — — — —	20 Gr.		11
8858 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn			— 80

Schottische Herbstlevkoyen.

Besonders schöne niedrige Rasse

8860 Weiss.	8866 Karmesin
8862 Ziegelrosa.	8868 Violett.
8864 Weiss mit Lackblatt	8869 Brillantrosa

à Farbe	100 Korn	2 Gr.
8870 Alle Farben gemischt à 100 Korn		— 30
8872 — — — — —	500	— 80
8874 — — — — —	1000	1 30
8876 — — — — —	2 Gr.	2 75

Winterlevkoyen.

Winter-Stock — Giroflée d'hiver ou perpétuelle.

Зимние левкои.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie im März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussät, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier acht Tage oder länger beschattet. Um die Erdfläche abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, die der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende Oktober kommen sie (vorher müssen sie etwas trocken gehalten sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft und nur wenn dringend nötig Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder regelmässig begossen mit den Töpfen, um sie abzuwärmen, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es noch im September geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

No.	Es ist dies die schönste Winterlevkoye.		
8900 Karmesin.	8906 Rosa.	8912 Dunkelkarmin.	
8902 Reinweiss.	8908 Dunkelviolett.	8914 Dunkelblutrot.	
8904 Hellblau	8910 Brillantrosa.	8916 Schwarzbraun	

à Farbe 100 Korn	5 Gr.	— 25
8960 Gemischt à 100 Korn		— 20
8962 — — — — —	500	— 80
8964 — — — — —	1000	1 50
8966 — — — — —	5 Gr.	3 50
8970 Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn		1 25

Erfurter Winterlevkoyen.

9100 Hellblau.	9108 Weiss, lackbl.	9116 Feuerrot, lackbl.
9102 Weiss.	9110 Rosa.	9118 Schwefelgelb, lackbl.
9104 Karmin.	9112 Violett.	9122 Violett, lackblätterig.
9106 Schwarzbraun.	9114 Karmesin	
	Obige à Farbe 100 Korn	— 20
	— 20 Gr.	10 —
*9158 Gemischt von 9100 bis 9122 à 100 Korn		— 20
*9160 — — — — —	500	— 75
*9162 — — — — —	1000	1 25
9164 — — — — —	20 Gr.	9 —
9168 Ein Sortiment v. 10 schönsten Farben à 100 Korn		1 50
9170 — — — — —	6 —	— 90

Levkoyen:

Grossblumige Erfurter Winterlevkoyen.

Prachtvolle neue Gattung. à 20 Gr. à 100 Korn

No.			
9124	Schneeweiss leuchtend, von gedrung-	M. S. S.	
	enem Wuchse, mit reinweissen, dicht gefüllten		
	Blumen. Bedeutend früher als alle anderen		
	Winterlevkoyen. Liefert 70% gefülltblühender	12	30
9125	Fleischfarbe	12	30
9126	Rosa	12	30
9127	Leuchtend karmesin	12	30
9128	Kupferrot	13	30
9130	Violett	12	30

Neu! 9132 „Kaiserin Elisabeth“, leuchtend karmin-rosa. Eine Neuheit allerersten Ranges, die durch ihre vorzüglichen Eigenschaften neben ihrer prachtvollen Farbe alle bekannten Winterlevkoyen in Schatten stellt. à Port. 80 S.

9140	Prachtmischung obiger Sorten	10	25
9144	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	1	25

Zwerg-Winterlevkoyen.

No.		9226 Weiss.	
9220	Karmesin.	9228 Hellblau.	
9222	Rosa.	9230 Ziegelrot.	
9223	Karmin.		
9224	Violett.		

à Farbe 100 Korn 25
— — — 5 Gr. 3 —

9252	Gemischt à 100 Korn	—	25
9254	— — — 500 —	1	—
9256	— — — 1000 —	1	75
9258	— — — 20 Gr.	11	—
9260	Ein Sortiment von 6 Sorten	1	25

Pariser Stangen-Winterlevkoyen.

Prachtvoll, mit einer grossen Dolde blühend.

No.		9314 Königsblau.	9318 Karmesin.
9310	Weiss.	9316 Apfelblüte.	9320 Violett purpur.
9312	Lasurblau.		

à Farbe 100 Korn 25
— — — 5 Gr. 3 —

9340	Gemischt à 100 Korn	—	25
9342	— — — 500 —	1	—
9344	— — — 1000 —	1	75
9346	— — — 20 Gr.	11	—
9348	Ein Sortiment von 5 Sorten	1	25

Diverse Winterlevkoyen.

9370 **Winter-Levkoye, grossblumigeweisse von Nizza.** Ganz prachtvolle Sorte, namentlich wertvoll für den Schnitt. Schöner als die Kaiser-Winter-Levkoye. „Reinweiss“
à 100 Korn — 20
à 20 Gr. 5 —

9375 — — — „Schneeball“. Fast noch schöner als die vorhergehende, eine ganz besonders empfehlenswerte weisse Sorte à 100 Korn — 30
à 5 Gr. 4 —

9380 — — — **Immerblühende weisse.** Ganz vorzügliche Schnittsorte. Reinweiss à 100 Korn — 30
à 5 Gr. 1 —

9390 — — — **Ruhm von Elberfeld, weiss.** Vielgerühmte neue Sorte . . . à 100 Korn — 30
à 5 Gr. 3 50

9392 — — — **Ruhm von Elberfeld.** Feurigkarmesin, prachtvoll à 100 Korn — 40
à 5 Gr. 5 —

Neu! 9394 — — — **Ruhm von Elberfeld, lila.** Die Winterlevkoye „Ruhm von Elberfeld“ gehört zu den besten Winterblühern und ist deshalb besonders wertvoll für den Schnitt: namentlich trifft das bei „Lila“ als moderne Farbe, am meisten zu à Port. — 60

B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Желтая Фиалка Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedungenen, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstoßenen Scherben. Am besten sät man ihn im Anfang Mai in warmer Lage in das freie Land und begiesst die Pflänzchen sehr mässig. Einige cm hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen ca. 20 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterlevkoyen angegeben; doch müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer nur den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube

Gefüllter Goldlack
≡ mit prachtvollem Wohlgeruch. ≡

Buschlack.

a. Hoher. à 20 Gr. à 100 Korn

No.		M. S. S.	
9660	Braun	5	20
9662	Gelb	5	20
9664	Blau (Violett)	5	20

b. Zwerg-.

9680	Braun	6	50	20
9682	Gelb	7	50	25
9684	Blau (Violett)	7	50	25
9686	Gemischt von 9660 9684	5	15	

Stangenlack.

a. Hoher.

9700	Braun	4	15
9701	Dunkelschwarzbraun, echt, der dunkelste, welcher existiert	7	25
9702	Blau (Violett)	7	25
9704	Gelb	5	15



No. 9760. **Goldlack, gefüllter, alle Sorten gemischt.** 20 Gr. 5 M., à Port. 200 Korn 25 S.

No. 9744. **Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 90**

b. Zwerg-.

à 20 Gr. à 100 Korn

No.		M. S. S.	
9720	Braun	6	20
9722	Blau (Violett)	7	20
9724	Gelb	8	25
9740	Ein Sortiment von 10 Farben	—	125
9744	— — — 6 — (s. Abb.)	—	90
9750	Gemischt von 9700 9724	5	20

à 20 Gr. à Port. 200 Korn.

M. S. S.

9760 **Alle Sorten gemischt** (s. Abb.) 5 — 25

Einfacher Goldlack.

Ueberdauert unsere Winter meistens ohne Schutz und blüht sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; ist gleich gut geeignet für Gruppen, wie auch für Rabatten. Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Nach dem Aufgang pikiert man die Pflänzchen und wenn sie nun kräftig geworden sind, pflanzt man sie entweder gleich an Ort und Stelle oder auf Reservebeete, von wo man sie im September auf ihren Standort verpflanzt.

No.	à 20 Gr. à Port	№ 3
9800 Blutrot	— 60	15
9802 Dunkelbraun	— 60	15
9804 Aurora , prachtvolle neue Sorte, die durch ihre freundliche Farbe das ganze Sortiment belebt	1 25	20
9808 Ruby Gem , neue prachtvolle Sorte mit rubin-violetten Blüten	1 60	20
9810 Violett (Blau)	— 60	15
9812 Belvoir Castle	— 60	15
9814 Primrose , schwefelgelb	— 60	15
9815 Golden King , frühblühend, goldgelb	— 60	15
9816 Goldgelb	— 60	15
9817 Cloth of Gold , grossblumig	— 60	15
9818 Goldgelber Tom Thumb	1 —	20
9822 Frühester schwarzbrauner Tom Thumb	1 50	20
9824 Frühester schwarzbrauner Dresdener	1 —	20
9826 Harbinger, leuchtend braun, frühblühend	60	15
9832 Frühester Pariser , neu. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	60	15

*9840 **Einfacher Lack in Elite-mischung** (s. Abb.) — 75 15

9842 Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port. — — 50

Neu! 9850 **Blutbrauner Riesen-**. Leuchtende Farbe, Blume grösser als ein silbernes 5-Markstück, mit prachtvollem Wohlgeruch. Kompakt wachsend und mit üppiger dunkler Belaubung — — 25



No. *9840. **Einfacher Lack in Elite-Mischung**, eine der herrlichsten Frühlingsblumen. 20 Gr. 75 s. à Port. 15 s.

C. ASTERN.

Asters Reine Marguerite Астры.



Eines meiner Asterfelder in Blüte.

No. 15500. **Heinemanns Prachtmischung aller hohen Elite-Sorten.**

Diese Mischung, seit Jahren sehr beliebt, ist für den Liebhaber ganz besonders geeignet. Sie zeichnet sich durch Schönheit der Blumenformen und durch glänzende Farbenpracht aus. 20 Gr. 3 № 50 s., 500 Korn 10 s., 200 Korn 20 s.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Bei der ausserordentlichen Anzahl (manche Geschäfte offeriren über 450 Sorten resp. Farben in ca. 50 und mehr Gattungen der verschiedensten Vögel in Bezug auf Farbe, Form und Haltung, welche zu jedem einem allgemeinen Wunsche nachziehen kann, wird man sich wohl den Astern die schönsten Verwendungen in Bezug auf die Dekoration der Häuser empfehlen dürfte zusammenzustellen. Eine nachstehende Liste Sorten, welche die Art zu züchten und kann wohl meinen Verehrten conceptu veranlassen, dass sie in denselben das Non plus ultra der Asternzucht erhalten.

Elite-Sortimente

No. 10500 in 12 der leichtesten Sortungen aus den Klassen
der **hohen Asten**, 100 Korn 1 1/2 50
No. 10502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 3.

No. 10510 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der
halbhohen Astern, à 100 Korn 1 M. 50.3
No. 10512 in 6 Farben à 100 Korn 80.3

No. 10520 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der
niedrigen A stern, à 100 Korn 1 M. 50 S.
No. 10522 in 6 Sorten à 100 Korn 80

No 10530 in 6 der **grösstblumigen A stern,**
à 100 Korn 80 S.

No. 10540 in 6 der besten **reinweissen Aster-**
sorten. à 100 Korn 80 Sch.

No. 10542 dieselben à 500 Korn 2 ./. 50 S.

Man sät die Atern im März—April ins Mistbeet (in Näpfe oder Kästen in der Stube) aus und beobachtet hierbei folgendes

Man saet die Aestern im Mai-April ins Mistbeet (im Napfe oder Kasten in der Stubbe) aus dem Boden mit einem Eggen- oder Reibegge. Ehe man aussaet, glattet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde. Indem man so mit dem Marken hin und her zieht, las die Unkrautkeime verschwinden sind. Man streut nun die Samen gleichmässig auf, so dass ein jedes Korn herunter etwas Erde niedersinkt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett massig fest und überstreut ihn mit feinem Strause, hat man ein Sieb, mehr zu fein, wenn man etwas Erde über den Samen bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenhöhe. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen. Die Napfe in der Stubbe bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier. Bei Kälte werden Strohecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet. Bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufzuwachen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unter Glas und ist vorsichtig mit dem Giesse. Hierbei schadet, nur endlich wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisierten Blätter haben und es schönes Wetter ist, nimmt man die Fenster ganz herunter, die Napfe stellt man in diesem Falle vor das Fenster oder in den Garten. Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeeterde vermischt. Das Mistbeet darf nur massig warm sein. Die hohen Sorten Aestern sät man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Astern Sorten, Victoria, Paeonien etc., sät man etwas früher, sie können in guten Jahren höchstens zu 70%. Die Pflanzzeit bei hohen Aestern beträgt von 40 cm. bis niedrigsten ca. 20 cm. Die zu gepflanzten Aestern erwachsen sich gegen ein offenes Giesseisen bei Trockenheit sehr dankbar, andererseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

I. Hohe Sorten.

Высокія горы.

Paeonien-Perfektions-Astern

(45—60 cm hoch.)

		(45—60 cm hoch.)		M.	h.
	à Farbe	100 Korn		—	15
No.	—	20 Gr.		—	3
*11000	Alle Farben gemischt	à Port.	200 Korn	—	20
*11002	—	—	500	—	40
*11004	—	—	1000	—	70
11006	Alle Farben gemischt	à 20 Gr.	—	—	2
11010	Ein Sortiment v. 12 Farben	à 100 Korn	—	—	125
11012	—	—	100	—	70
11020	Dunkelkarmesin.	11042	Himmelblau mit Weiss (la superbe).		
11022	Brillantrosa.				
11024	Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).	11044	Purpurviolett mit Weiss.		
11026	Rosa (la superbe).	11046	Glänzend schwarzblau.		
11028	Dunkelviolett.	11050	Feurigrosa (Dunkelrosa, Kupferrosa).		
11030	Feurigscharlach.	11052	Victoriarot.		
11032	Reinweiss mit Atlasglanz.	11054	Chamois (Surprise). Neu! Originelle schöne Farbe		
11034	Lasurblau.				
11037	Purpurviolett.	11056	Rosa mit Weiss.		
11038	Hellblau, schönster Paeo- nienbau.	11058	Zinnoberscharlach.		
11040	Brannviolett mit Weiss.				

Ball- oder Juwel-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).

Eine der edelsten Astergattungen.

	à Farbe 100 Korn	— 20
No.	— 20 Gr.	3 50
11080	Alle Farben gemischt à 200 Korn s. Abb.	— 50
11082	— 500 —	— 60
11084	— 1000 —	1 —
11086	— 20 Gr.	2 80
11090	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	80
11100	Apfelblüte.	1111 Kupferrose.
11102	Dunkelrosa	1112 Scharlach.
11104	Rosa mit Weiss.	1114 Weiss.
11106	Purpurviolett.	1116 Lasurblau.
11108	Karmesin.	1118 Rotviolett.
11110	Dunkelblau.	1120 Rotviolett mit Weiss.
11122	Leuchtend scharlach mit Weiss.	
11124	Weiss mit Karmesin.	



No. 11080. Ball- oder Juwel-Astern.

Prachtmischung 200 Korn 30 3, 20 Gr. 2 A. 80 5
11090. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 80

Washington-Astern.

(40—50 cm hoch.) Die grösstblumige Gattung.

No.	à Fars 100 Korn	24	
11230	— 20 Gr.	1 50	
11232	Gemischt à 200 Korn	25	
11233	— 500	30	
11234	— 1000	40	
11235	— 20 Gr	3 25	
11260	Silbergrau.	11268	Hellblau.
11262	Weiss.	11270	Karmin.
11264	Weiss mit rosa Schein.	11274	Rosa.
11266	Pfirsichblüte.	11276	Feurigscharlach.

Washington-Nadel-Astern.

Japanische Astern 40-50 cm hoch.

	à Farbe 100 Korn	—	30
	— 20 Gr.	—	9
11280	Alle Farben gemischt à 200 Korn	—	10
11282	— 500 —	—	14
11284	— 1000 —	—	8
11286	— 20 Gr.	—	7
11290	Ein Sortiment von 6 der besten Farben à 1 Portion	—	1 25
11300	Karmesin.	11305	Rosa.
11301	Dunkelviolett.	11306	Röthlichila.
11302	Hellviolett.	11307	Silbergrau.
11303	Kupferigrosa.	11308	Weiss.
11304	Pfirsichblüthe.	11309	Purpurviolett.

Die Riesen-Komet-Aster sind



zu den schönsten Asten zu rechnen!

No. 11330. **Riesen-Komet-Aster.** Schönste Farben dieser prachtvollen Klasse in Mischung. 200 Korn 20 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 2 \mathcal{M} 75 $\frac{3}{4}$.

No. 11350. **Riesen-Komet-Aster, schönste rein-
weisse Aster.** 100 Korn 15 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 3 \mathcal{M} 50 $\frac{3}{4}$.

Riesen-Komet-Aster.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).

Eine neue grossblumige, prachtvolle Gattung, die ihrer eleganten Blumenform und ihres Blütenreichtums wegen die wärmste Empfehlung verdient.

Die Riesen-Komet-Aster sind in mancher Beziehung den niedrigen Komet-Aster bei weitem vorzuziehen, namentlich in Bezug auf ihre Verwendbarkeit als Schnittblume stehen sie geradezu unerreicht da. Ihre Blumen gleichen an Schönheit einem Japanischen Chrysanthemum

No.	à Farbe 100 Korn	\mathcal{M} $\frac{3}{4}$
—	— 20 Gr.	3 50
11330	Schönste Farben gemischt à 200 Korn	— 20
11332	— — — — 500 —	— 40
11334	— — — — 1000 —	— 70
11336	— — — — 20 Gr.	12 75
11340	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 60
11350	Reinweiss, ebenso schön in der Blume und viel besser im Bau als die Straussenfeder-Aster.	100 Korn 15 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 3 50
11352	Rosa	
11354	„Die Braut“, weiss mit rosa Schein. 100 Korn 10 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 2 50	
11356	Hellblau	11360 Karmesin
11358	Dunkelblau	11362 Weiss, später lasurblau.
11364	Violett purpurn . . . 20 Gr. 3 \mathcal{M} 50 $\frac{3}{4}$, 100 K.	— 15
11366	Fleischfarbig-rosa . 20 — 3 \mathcal{M} 50 $\frac{3}{4}$, 100 —	— 15
11368	Rosa, weiss umflort. 20 — 4 \mathcal{M} — $\frac{3}{4}$, 100 —	— 20
11370	Hellblau, weiss umfl. 20 — 3 \mathcal{M} 50 $\frac{3}{4}$, 100 —	— 15

Neu!

11372 **Feenkönigin**, eine prachtvolle zarte
Farbe mit äusserst schönem Blütenbau.
à 100 Korn 20 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 3 \mathcal{M} 50 $\frac{3}{4}$.

Neu!

11373 Ageratumbau . . 20 Gr. 4 \mathcal{M} , 100 Korn — 20

Neu!

11374 Dunkellila . . . 20 — 4 \mathcal{M} . 100 — — 20

(Übrige 3 Farben sind namentlich zur Kranzbilderei und als Vasensträuße infolge ihrer modernen Färbung hervorragend geeignet.)

Hohenzollern-Aster.

(50 cm hoch.)

Eine der Riesen-Komet-A. ähnliche Gattung mit grösseren und reicher gelockten Blumen. Ausgezeichnet für den Schnitt.

No.	\mathcal{M} $\frac{3}{4}$
11378 Reinweiss à 100 Korn	— 25
11379 — à 20 Gr.	7 —

Kronen- oder Kranz- Aster

50—60 cm hoch

No.	à Farbe 100 Korn	\mathcal{M} $\frac{3}{4}$
—	— 20 Gr.	3 50
11380	Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 20
11382	— — — — 500 —	— 40
11384	— — — — 1000 —	— 70
11386	— — — — 20 Gr.	3 —
11390	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 1 Port.	60
11400	Violett.	11406 Braunviolett
11402	Dunkelkarmesin.	11408 Hellblau
11404	Rosa	
11410	Vehgrau, neu, interessanteste Farbe im ganzen grossen Astersortiment. 100 Korn	— 30

Imbriquierte Pompon- Aster.

(50—60 cm hoch.)

In 14 distinkten Farben abgebbar, worunter die kokardenartig gezeichneten als beste in diesem Genre zu empfehlen sind. Die 10 einfarbigen Sorten sind die gesuchtesten Aster zum Trocknen, ganz vorzüglich sollen sich hierzu eignen: Blutrot, Ziegelrot u. s. w

Die 9 schönsten kokardenartigen

No	sind:	
11450 Lila.	11456 Karmesin	11462 Blutbraun
11452 Rosa.	11458 Blutrot.	11464 Braunviolett.
11454 Dunkelviolett.	11460 Rothbraun.	11466 Hellblau

Alle mit reinweissem Centrum.

No.	à Farbe 100 Korn	\mathcal{M} $\frac{3}{4}$
—	— 20 Gr.	3 50
11480	Dieselben gemischt à 200 Korn	— 20
11482	— — — — 500 —	— 40
11484	— — — — 1000 —	— 70
11486	— — — — 20 Gr.	3 —

Die schönsten einfarbigen:

11520 Weiss.	11530 Ziegelrot.	11537 Rosa.
11522 Blutrot.	11532 Himmelblau.	11538 Scharlach.
11523 Karmesin.	11533 Braunviolett.	11540 Dunkelpurpurn
11524 Violett.	11534 Schwarzblau.	(Trauer-Aster).
11526 Weiss, im Ver- blühen lasurblau.	11536 Weiss, später rosa.	
—	à Farbe 100 Korn	— 15
—	— 20 Gr.	3 50
11550	Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 20
11552	— — — — 500 —	— 40
11554	— — — — 1000 —	— 70
11556	— — — — 20 Gr.	3 —
11570	Ein Sortiment von 12 Sorten beider Varietäten à 100 Korn	1 20
11572	— — — 6 — — — 100 —	— 70

Kandelaber-Aster.

(60—70 cm hoch.)

Blüht sehr spät; wenn alle anderen Sorten schon an Laub und Stengeln vertrocknet sind, blüht die Kandelaber-Aster noch und liefert sie deshalb, einigermassen gegen Frost geschützt, zu Aller-
seelen und zum Totenfeste wertvolles Blumenmaterial, um so wert-
voller, als ihre zarten Farben zum Bindematerial wie geschaffen sind.

No.	\mathcal{M} $\frac{3}{4}$
11900 Reinweiss à Port. 100 Korn	— 15
11906 — — — — 20 Gr.	2 56
11910 Silbergrau } à Port. 100 Korn	— 25
11912 Karmesin } 20 Gr.	— —
11914 Fleischfarbe }	
11930 Gleichmässige Mischung obiger Farben à 100 Korn	— 25
— — — — 20 Gr.	5 —

II.

Halbhohe Sorten.

Полу-высокия астры.

Victoria-Astern.

(40–50 cm hoch, s. Abb.).

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	№ 3
*12500 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	—	25
*12502 — — — — — 500 —	—	—	50
*12504 — — — — — 1000 —	—	—	70
12506 — — — — — 20 Gr.	—	—	3 75
12520 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	—	—	1 20
12522 — — — — — 6 — — 100 — (s. Abb.)	—	—	70



No. *12500. Victoria-Astern, Prachtmischung.

à Port. 200 Korn 25 № 3, 20 Gr. 3 № 75 № 3.

No. 12522. Ein Sortiment in 6 Sorten 70 № 3.

No.			
12540 Weiss.	12558 Weiss mit rosa Schein.	12574 Zinnoberscharlach, weiss umflort.	
12542 Braunviolett.	12560 Weiss mit Lasurblau.	12576 Hellviolett.	
12544 Pfirsichblüte.	12562 Karmesin.	12578 Weiss, später rosa.	
12546 Karminrosa.	12564 Dunkelblau.	12580 Indigo auf weissem Grund.	
12548 Hellblau.	12568 Schwefelgelb (hellgelb).		
12550 Dunkelkarmesin.	12572 Scharlach.		
12552 Violett purpurn.			
12554 Hortensienrot.			

Victoria-Nadel-Igel Astern

(40–50 cm hoch).

	(40—50 cm hoch).	№ 3
	à Farbe 100 Korn	25
	20 Gr.	7
*12600	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	30
*12602	— — — — — 500 —	60
*12604	— — — — — 1000 —	1 —
12606	— — — — — 20 Gr.	5 —
12610	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	1 —
12612	Weiss.	12618 Rötlichlila.
12615	Hellblau.	12619 Karminrosa.
12616	Feurig-scharlach.	12620 Dunkelviolett.
12617	Dunkelkarmesin.	12621 Pfirsichblüte.

Komet-Astern.

(35–50 cm hoch).

	à Farbe 100 Korn		—	20
	20 Gr.			4 25
*12770	Alle Farben gemischt à	200 Korn	—	25
*12772	—	500 —	—	50
*12774	—	1000 —	—	90
12776	—	20 Gr.	—	3 25
12780	Ein Sortiment von 6 Farben à	100 Korn	—	80
12789	Reinweiss, 100 Korn 25 № 3.	12800 Weiss mit Lila.		
12790	Rosa.	12802 Karmin.		
12792	Rosa mit Weiss.	12803 Karmesin.		
12793	Dunkelblau.	12804 Weiss mit Rosa.		
12794	Hellblau.	12806 Weiss mit lila und rosa		
12796	Hellblau mit Weiss.	Schein.		
12797	Lila mit Weiss.	12807 Pfirsichblüte.		
12798	Rötlichlila.	12808 Dunkelblau mit Weiss.		
12799	Lila.	12809 Dunkelkarmesin m. Weiss.		
Neu!	12810 Weisslich, lavendelblau, neu			
	à Port.			50
Neu!	12812 Brautjungfer, weiss, im Ver-			
	blühen rosa, neu à Port.			70

Mignon-Astern.

(40–50 cm hoch).

Aehnlich der Victoria-Aster, jedoch reicher blühend. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen sind dichter gefüllt und kurzpetaliger, deshalb kleiner als die der Victoria-Aster. Ausserst reichblühende Sorte.

No.			№ 3
	à Farbe 100 Korn		20
	— 20 Gr.		3 50
*12850	Alle Farben gemischt à 200 Korn		20
*12852	— — — — — 500 —		40
*12854	— — — — — 1000 —		70
12856	— — — — — 20 Gr.		3 —
12860	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		70
12870 Weiss.	12877 Pfirsichblüte.	12884 Lila.	
12871 Weiss, später	12879 Karmesin.	12885 Feurigschar	
rosa.	12880 Hellblau.	lach, vorj	
12873 Weiss, später	12881 Lilarot.	Neuheit.	
lila.	12883 Fleischfarbe.		
12875 Rosa.			

Damen-Astern.

(50 cm hoch).

Ganz distinkt durch ihre schmalen lanzettlichen Blätter und ihren enormen Blütenreichtum. Ausgezeichnete Topfpflanze sowohl als auch Schnittblume.

12910 Reinweiss (Weisse Dame) 100 Korn	—	15
12911 — — — — — 500 —	—	60
12914 — — — — — 20 Gr.	—	4
12915 Rosa, 100 Korn 20 № 3, 500 Korn	—	75
12916 Weiss, später rosa, 100 Korn 15 № 3, 500 Korn	—	60

Diamant-Astern.

(40–50 cm hoch).

Eine der schönsten halbhohe Astern. Prachtvoll als Topfpflanze.

	à Farbe 100 Korn	—	15
—	20 Gr.	—	3 50
12920	Alle Farben gemischt à 200 Korn	—	20
12922	— — — — — 500	—	40
12924	— — — — — 1000	—	70
12926	— — — — — 20 Gr.	—	3
12940	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	70
12950	Weiss.	12954 Hellviolett.	12958 Dunkelviolett.
12952	Rosa.	12956 Dunkelkarmesin.	12960 Purpurilla.
	12962 Dunkelrosa, weiss umflort.		

Vielblumige Riesen-Kaiser-Aster.

(45 cm hoch).

Prachtvoll, grossbl. und gut gefüllt.

12980 Hellblau 20 Gr. 4. № 60 № 3, 100 Korn	—	25
---	---	----

Liliput-Astern.

(40–50 cm hoch).

In 6 schönen Farben abgebar.

Liefert sehr hübsche, mit unzähligen Miniaturblumen bedeckte Pflanzen. Eignet sich besonders zur Topfkultur.

	à Farbe 100 Korn	— 15
	— 20 Gr.	1 40
13010	Alle Farben gemischt à 200 Korn	— 20
13012	— — — — — 500 —	— 40
13014	— — — — — 1000 —	— 70
13016	— — — — — 20 Gr.	1 40
13030	Reinweiss	13038 Weiss mit karmin Centrum.
13032	Dunkelkarmesin.	13039 Dunkelblau.
13034	Rosa.	13040 Feurigscharlach.

Pompon-Nadel-Astern.

Allerliebste Sorte mit reizenden Miniatur-Blumen

à Farbe 100 Korn	—	15
20 Gr.	—	75
13045 Schwarzviolett.	13048 Dunkel karmesin.	
13047 Dunkelrosa.	13049 Hellindigo.	
13055 Obige Farben gemischt à 200 Korn	—	20
13060 — — — — — à 20 Gr.	—	3 50

Schiller- oder Anmut-Astern.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	№ 3
13140 Alle Farben gemischt à 200 Korn	—	—	20
13142 — — — — — 500 —	—	—	40
13144 — — — — — 1000 —	—	—	60
13146 — — — — — 20 Gr.	—	—	1 20
13150 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—	—	50

Zwerg-Paeonien-Perfektions- oder Bismarck-Astern

(ca. 40 cm hoch, eine der schönsten Gattungen, s. Abb.) *M.*

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	50
*13350	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	25
*13352	—	500	50
*13354	Alle Farben gemischt 1000 Korn 90	—	—
13356	Alle Farben gemischt à 20 Gr. 3 <i>M.</i> 25 <i>S.</i>	—	—
13370	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 75 <i>S.</i>	—	—
13380	Rosa.	—	—
13382	Schneeweiss.	—	—
13383	Dunkelscharlach mit Weiss.	—	—
13384	Dunkelscharlach	—	—
13385	Dunkelpurpur, eine der schönsten dunklen Astern.	—	—
13386	à Port. 15 <i>S.</i>	—	—
13387	Schwarzblau.	—	—
13388	Schwarzviolett, neu prachtvoll.	—	—
13389	à Port. 15	—	—
13398	Hellblau.	—	—
13399	Rotviolett mit Weiss.	—	—
13392	Karmesin.	—	—
13394	Hellkarmin.	—	—
13396	Lilafrot.	—	—



No. *13350. Zwerg-Paeonien-Perfektions-Aster (Bismarck-Aster). Prachtmischung à Port. 200 Korn 25 *S.* 20 Gr. 3 *M.* 25 *S.*

Prinzess-Astern

(40—50 cm hoch).

Hat kleinere und festere Blumen als die Mignon-Aster. Blüht reich und lange und ist deshalb vorzüglich zur Binderei

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	50
13400	Alle Farben gemischt à 200 Korn	—	25
13402	—	500	50
13404	—	1000	90
13406	—	20 Gr.	3
13412	Schneeball, reinweiss à 20 Gr. 3 <i>M.</i> 25 <i>S.</i> , à 100 Korn	—	15
13414	Weiss, später lila à 20 Gr. 3 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , à 100 Korn	—	15
13416	Dornröschen, rosa à 20 Gr. 3 <i>M.</i> , à 100 Korn	—	15
13418	Hellblau à 20 Gr. 3 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , à 100 Korn	—	15
13420	Weiss, später rosa, à 20 Gr. 3 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , à 100 Korn	—	15
13422	Dunkelviolet	—	—
13424	Purpurviolet	—	—
13426	Karmesin	—	—
13428	Hellviolet	—	—
13430	Pärsichblüte	—	—

Neu! à Port. 100 Korn — 20
20 Gr. — 8 50

Prinz von Wales-Astern

(40 cm hoch).

Sehr grossblumig, gut gefüllt, robust wachsend

à Farbe 100 Korn	20 Gr.	50
—	—	4
13460	Alle Farben gemischt à Portion 200 Korn	—
13462	—	500
13466	—	1000
13468	—	20 Gr.
13470	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—
13474	Weiss.	13478 Karmin
13476	Karmesin	13480 Lila.
		13482 Lilafrot.
		13484 Purpurviolet.
		13486 Dunkelblau

Ideal-Aster, schneeweiss.

Die Schönheit dieser Aster ist bedingt durch ihren ideal schönen Bau und ihre tadellos geformten mittelgrossen Blumen Ganz vorzüglich eignet sie sich zum Einpflanzen in Töpfe

13520 à 100 Korn	20 <i>S.</i>
13522 à 20 Gr.	5 <i>M.</i>

Königin der Hallen-Aster

(40 cm hoch).

Eine der am frühesten blühenden Gattungen.

13610 Schneeweiss à 100 Korn	—	10
13612 — à 20 Gr.	—	1 20

III. Niedrige Sorten.

Низкія сорта астровъ.

Zwerg-Astern.

20 cm hoch.

Die niedrigste und frühestblühende Art, ca. 3 Wochen vor allen anderen Sorten.

No.	à Farbe 100 Korn	20 Gr.	50
*14000	Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn	—	20
*14002	—	500	40
*14004	—	1000	70
14006	—	20 Gr.	1 50
14020	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	—	1 25
14022	—	6	—
14030	Dunkelpurpur.	14040 Dunkelpurpur mit Weiss.	14048 Purpur mit Weiss.
14032	Dunkelblau mit Weiss.	14042 Rosenfarbe.	14050 Lila.
14034	Silberweiss.	14044 Braunviolet.	14052 Brillantrosa.
14036	Hellblau.	14046 Dunkelkarmin.	14054 Rosa.
14038	Zinnoberkarmin	sin mit Weiss.	14056 Karmesin.
		14058 Schwarzblau.	

Shakespeare-Astern.

(20 cm hoch.)

In 6 distinkten Farben abgebar

à Farbe 100 Korn	20 Gr.	50
—	—	4 50
14130	Alle Farben gemischt à 200 Korn	—
14132	—	500
14134	—	1000
14136	—	20 Gr.
14140	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 100 Korn	—

Zwerg-Königin-Astern.

à Farbe 100 Korn

à Farbe 100 Korn	20 Gr.	50
—	—	5
14200	Alle Farben gemischt à 200 Korn	—
14202	—	500
14204	—	1000
14206	—	20 Gr.
14210	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	—
14220	Weiss.	14224 Rosa.
14222	Karmesin.	14226 Dunkelblau.
		14228 Hellblau.
		14230 Lila.
14232	Zinnoberrot, neu à 100 Korn	—

Triumph-Astern



No. 14280. Triumph-Aster, dunkelscharlach à 20 Gr. 7 *M.* à Port. 25 *S.*

No. 14282. Triumph-Aster, dunkelscharlach mit Weiss à 20 Gr. 7 *M.* à Port. 25 *S.*

No.	à 20 Gr. 7 <i>M.</i> à Port.	25 <i>S.</i>
14280	Dunkelscharlach (s. Abb.)	—
14282	— mit Weiss (s. Abb.)	—
14284	Weiss, vorjähr. Neuheit.	à 20 Gr. 8 <i>M.</i> à Port. 100 Korn
14286	Braunviolet	—
14288	Dunkelblau	—
14290	Dunkelpurpur	—
14292	Weiss mit rosa Schein	—

siehe
Neu
heften!

Neu! Zwerg-Mignon-Astern.

No.	Eine der edelsten Klassen der Zwerg-Astern.	M.	S.
14312 Weiss	(30 cm hoch) à 20 Gr. —, à Port. —	40	
14314 Karmesin			
14316 Karminrosa	à Portion		60
14318 Karmin			

Grossblumige niedrige Perl-Astern.

No.	Schöner noch als	M.	S.
14340 Rosa	(à 20 Gr. 5 M., à Port. —)	15	
14342 Weiss (Zwerg-Königin-Aster)	(— 20 — 3 M., —)	10	

Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern.

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(25 cm hoch) — 20 Gr.	15	3 50
*14380 Alle Farben gemischt, à Port. 200 Korn		20	
*14382 — — — — — 500 —		60	
*14384 — — — — — 1000 —		70	
14386 — — — — — 20 Gr.		3	
14390 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn		60	
14400 Weiss, später lasurblau.	14410 Hellblau.		
14402 Lasurblau.	14412 Reinweiss		
14404 Karmin mit Weiss.	14418 Leuchtendrosa		
14406 Scharlach, neu, à Port 20 S.	14420 Pfirsichblüte.		
14408 Weiss mit violetterm Herz.			
	14422 Dunkelviolett mit Weiss		

Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch).

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(20 Gr.) —	20	4 50
*14560 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn		25	
*14562 — — — — — 500 —		50	
*14564 — — — — — 1000 —		90	
14566 — — — — — 20 Gr.		3 50	
14580 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn		1 50	
14582 — — — — — 6 —		100	80
14590 Dunkelblau.	14614 Leuchtend ziegelrosa.		
14591 Zinnoberscharlach.	14615 Leuchtend ziegelrosa mit Weiss.		
14592 Karmin.	14618 Rosalila.		
14594 Zinnoberscharlach m. Weiss	14619 Lilaret.		
14596 Feurigscharlach.	14620 Hellblau.		
14598 Weiss, später lasurblau	14622 Bordeauxrot, nadelartig, sehr schön.		
14602 Rosa.	14624 Kupferscharlach.		
14604 Weiss.	14625 Bismarckbraun, neu.		
14605 Silbergrau, neu.	14626 Brillantrosa.		
14606 Karmin mit Weiss	14627 Purpurviolett, neu, schön		
14608 Hellblau mit Weiss.	14628 Braunviolett.		
14610 Apfelflüte.			
14612 Karmesin.			
14629 Helllavendelblau, neu à Port		50	

Verbesserte Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch).

Diese neue Gattung heutzutage sehr robust, blüht reich und prachtvoll gefüllt. à 20 Gr. à 100 Korn

No.	M.	S.
14630 Rosa mit weissen Spitzen, sehr grossblumig, neu	7	25
14632 Lila		50
14634 Feurigscharlach, sehr grossblumig, neu		50
14636 Karmin, riesenblumig		40
14638 Dunkelblau		25
14640 Hochrosa, neu à Portion		80

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern. (25–30 cm hoch).

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(20 Gr.) —	20	4 50
*14680 Alle Farben gemischt à Port. 200 Korn		25	
*14682 — — — — — 500 —		40	
*14684 — — — — — 1000 —		70	
14686 — — — — — 20 Gr.		4	
14690 Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn		1 20	
14692 — — — — — 6 —		100	70
14700 Weiss.	14713 Purpurviolett mit Weiss		
14702 Lasurblau.	14714 Hellblau.		
14704 Karmesin.	14716 Dunkelblau.		
14706 Pfirsichblüte.	14717 Schwarzblau.		
14708 Dunkelblutrot.	14718 Rosa.		
14710 Purpurn.	14719 Dunkelrosa.		
14712 Purpurviolett.	14720 Feurigdunkelkarmin.		

Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Astern. (25–30 cm hoch).

Eine sehr schöne, nicht ganz niedrige Gattung.

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(20 Gr.) —	20	5
14748 Alle Farben gemischt, à 200 Korn		25	
14750 — — — — — 500 —		50	
14752 — — — — — 1000 —		90	
14754 — — — — — 20 Gr.		4	
14760 Rosa.	14764 Hellblau.		
14762 Karmesin.	14766 Violett.		

Zwerg-Komet-Astern.

(20 cm hoch)

No.	äußerst früh und reichblühende niedrig bleibende Komet-Aster	M.	S.
14780 Reinweiss à 100 Korn		25	
14782 — — — — — à 20 Gr.		10	
14784 Rosa, neu à Portion			60

Pracht-Mischungen aller Astersorten.

Die nachfolgenden Mischungen werden von mir sorgfältig zusammengesetzt und sind deshalb sehr zu empfehlen

14900	Prachtmischung aller hohen			
	Astern	à Port.	200 Korn	— 10
14906			20 Gr.	3
14920	Prachtmischung aller halb-			
	hohen Astern	à Port.	200 Korn	— 15
14926			20 Gr.	3 50
14930	Prachtmischung aller niedrig-			
	Astern	à Port.	200 Korn	— 10
			20 Gr.	3
14936				
14940	Prachtmischung der schönsten			
	reinweissen Astern	à Port.	200 Korn	— 15
			20 Gr.	3 50

Einfache Astern.

(ca. 50 cm hoch)

Diese reizenden und geschmackvollen Astern empfehle ich dringend zur Anschaffung. Sie gleichen in der Blumenform den so sehr beliebten Margueriten aufs Haar. Ihr reizendes Farbenspiel erhöht natürlich ihren Wert.

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(20 Gr.) —	1	10
15120 Alle Farben in Prachtmischung à 200 Korn		10	
15122 — — — — — à 20 Gr.		80	
15130 Weiss.	15136 Dunkelblau		
15132 Leuchtendes Rosa.	15138 Hellblau.		
15134 Dunkelrot.	15140 Dunkelviolett		
	15142 Hellviolett.		

15160 Original-China-Aster, einfach, lila.			
Die schönste der einfachen Astern, blüht spät.	à Port.	20	
Einfache Riesen-Komet-Astern			
siehe Neuheiten.			

D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Бальзамины.

Kamellien-Balsaminen.

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(20 Gr.) —	2	30
16100 Alle Farben gemischt à 100 Korn		20	
16102 — — — — — 500 —		80	
16106 — — — — — 20 Gr.		1 50	
16110 Ein Sortiment von 10 Farben (500 Korn)		1 25	
16112 — — — — — 6 — (300 —)		75	
16120 Scharlach.	16132 Karminrosa.		
16122 Hellviolett.	16134 Lilalosa.		
16124 Kupferrot.	16136 Kupferscharlach		
16126 Karmesin	16140 Granatrot.		
16128 Violett.	16142 Dunkellila.		
16130 Fleischfarbe			

Zwerg-Kamellien-Balsaminen.

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(20 Gr.) —	2	40
16180 Alle Farben gemischt à 100 Korn		15	
16182 — — — — — 500 —		60	
16186 — — — — — 20 Gr.		1	
16190 Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)		60	
16202 Hellblau.	16208 Ziegelrot.		
16204 Karmesin	16210 Fleischfarbe		
16206 Violett	16212 Scharlach.		

Prächtige Andrieux-Balsaminen.

(Rosen-Balsamine). Dichtgefüllt, sehr empfohlen (s. Abb. S. 64)

No.	à Farbe 100 Korn	M.	S.
	(20 Gr.) —	2	30
*16320 Alle Farben gemischt à 100 Korn		20	
*16322 — — — — — 500 —		80	
16326 — — — — — 20 Gr.		1 50	
16330 Ein Sortiment von 10 Farben (500 Korn)		1 25	
16332 — — — — — 6 — (300 —)		75	
16340 Weiss.	16352 Scharlachrot.		
16342 Blassgelb.	16354 Ziegelrot.		
16344 Fleischfarbe	16356 Karmesin		
16346 Chamois.	16358 Purpurn		
16348 Rosa	16360 Lila.		
16350 Granatrot	16362 Violett.		



Balsaminen.

No. 16600. **Heinemanns Elite-Mischung**, 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$, bestehend aus den besten und prächtigsten Farben der Andrieux-, Nelken- und verbesserten Kamellien-Balsaminen.

No. 16602. **Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten Sorten und Farben (300 Korn) 80 $\frac{1}{2}$.

Verbesserte Kamellien-Balsaminen.

No.	Dichtgefüllt und sehr grossblumig (s. Abb.)	$\frac{1}{2}$ Korn	$\frac{1}{2}$ Gr.
16388	à Farbe 100 Korn	—	40
16390	à Farbe 20 Gr.	—	3 50
16396	Prachtvolle Mischung à 100 Korn	—	30
16396	—	500	1 25
16396	—	20 Gr.	3 —
16398	Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)	—	1 —
16400	Reinweiss . Diese Vorjahr. Neuheit ist von ganz hervorragender Schönheit. Ihre Blumen sind, wenn auch nicht so gross, von demselben edlen Bau, wie der einer Kamellie	à Port. 50 Korn	40
16402	Weiss mit lila Schein.	16409	Blassgelb.
16404	— rosa	16410	Scharlach gefleckt.
16406	Rosa gefleckt.	16412	Karmesin.
16408	Scharlach.	16414	Violett.

16416 Violett gefleckt
16418 **Fürst Bismarck, neu**, leuchtend lachsrot, à Port. — 40

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

No.	Sehr schön (s. Abb.)	$\frac{1}{2}$ Korn	$\frac{1}{2}$ Gr.
16440	à Farbe 100 Korn	—	25
16442	à Farbe 20 Gr.	—	1 40
16442	Alle Farben gemischt à 100 Korn	—	15
16442	—	500	60
16446	—	20 Gr.	1 —
16450	Ein Sortiment von 6 Farben (300 Korn)	—	60
16460	Weiss mit Rosa.	16470	Weiss, karmin und lila.
16462	— Karmin.	16472	Weiss mit Violett.
16464	— Karmesin.	16474	— Scharlach.
16466	— Kupferrot.	16476	Pfirsichblüte mit Scharlach.
16468	— Karmesin und Zinnober.	16478	Tricolor

E. Rittersporn.

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle zu säen. Liebt kräftig, nahrhaften Boden.

Larkspur — Pied d'alouette — Кавалерскія шпоры.

Ranunkelblütiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.					
No.	Mit reizenden ranunkelähnlichen Blüten.				
16700 Weiss.	16704 Ziegelrot.	16710 Rosa.			
16702 Aschgrau.	16706 Fleischfarbe.	16714 Violett.	M.	3	
à Farbe 20 Gr.	— — — — —	— — — — —		40	
— 1 Port.	— — — — —	— — — — —		10	
*16720 Gemischt à 1 Port.	— — — — —	— — — — —		10	
16722 — 20 Gr.	— — — — —	— — — — —		30	
16724 — 1 Pfd.	— — — — —	— — — — —		4 50	
16732 Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	— — — — —	— — — — —		50	

Gefüllter hoher Rittersporn.

No.	Delphinium Ajacis.	$\frac{1}{2}$ Korn	$\frac{1}{2}$ Gr.
16780	In 8 Hauptfarben à Farbe 1 Port.	—	10
16780	Gemischt à 1 Port.	—	40
16782	— 20 Gr.	—	10
16784	— 1 Pfd.	—	30
16792	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	3 50

Levkoyen-Rittersporn.

No.	Delphinium Consolida.	$\frac{1}{2}$ Korn	$\frac{1}{2}$ Gr.
16820	Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend	—	—
16820	Rosa.	16828	Dunkelblau
16822	Dunkellila	16830	Dreifarbzig
16824	Weiss.	16832	Hellviolett.
16826	Zweifarbzig.	16834	Fleischfarbe
16850	à Farbe 1 Port.	16836	Leuchtend karmin, neu.
16850	Gemischt à 1 Port.	—	10
16852	— 20 Gr.	—	40
16854	— 1 Pfd.	—	10
16862	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	30

Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium humile hyacinthiflorum.
Der Blumenstand gleicht dem einer Hyacinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen.

No.	Delphinium humile hyacinthiflorum.	$\frac{1}{2}$ Korn	$\frac{1}{2}$ Gr.
16890	Weiss.	—	—
16892	Dunkelblau	—	10
16894	Hellblau.	—	40
16896	Ziegelrot.	—	—
16898	Violett.	—	—
16900	Lilrot.	—	—
16901	Rosa.	—	—
16902	Dunkellila	—	—
16904	Chamois	—	—
16906	Rehfarbe.	—	—
16908	Apfelblüte	—	—
16920	à Farbe 1 Port.	—	10
16920	Gemischt à 1 Port.	—	40
16922	— 20 Gr.	—	10
16924	— 1 Pfd.	—	30
16932	Ein Sortiment v. 6 Hauptfarben (6 Port.)	—	4 —
16932	s. Abb.)	—	50

No. *16920. **Prächtiger Hyacinthen-Rittersporn gemischt**, à Port. 10 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$

No. 16932. **Ein Sortiment Hyacinthen-Rittersporn**, 6 Sorten, à Port. 50 $\frac{1}{2}$

Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale.
Sehr reichblühend, kräftig wachsend und farbenprächtig

No.	Delphinium imperiale.	$\frac{1}{2}$ Korn	$\frac{1}{2}$ Gr.
16960	Schwarzblau.	—	—
16962	Dreifarbzig.	—	15
16966	Fleischfarbe.	—	60
16968	Fleischfarbe mit Rot gestreift.	—	—
16970	Rosa.	—	—
16972	Weiss.	—	—
16974	Violett.	—	—
16976	Lasurblau.	—	—
16978	Rosa mit Rot gestreift.	—	—
16980	Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift, neu, à Port. 20 $\frac{1}{2}$.	—	—

No.	Delphinium imperiale.	$\frac{1}{2}$ Korn	$\frac{1}{2}$ Gr.
16990	à Farbe 1 Port.	—	15
16990	Gemischt à 1 Port.	—	60
16992	— 20 Gr.	—	10
17000	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.) (s. Abb.)	—	40

No. *16990. **Kaiser-Rittersporn** in schönster Mischung, 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

No. 17000. **Ein Sortiment von 6 Hauptfarben** à Port. 50 $\frac{1}{2}$.



Kandelaber-Rittersporn.

Delphinium Candelabrum fl. pl.

Der niedrigste von allen, aber in seiner Art ein reizendes Sommergewächs.

No.		
17040	Weiss.	
17042	Rosa.	
17044	Hellblau.	
17045	Karmin.	
17046	Dreifarbig.	
17048	Schwarzblau.	
17050	Dunkelblau.	
17052	Leuchtend karmin, rosa gestreift, neu.	M. 3
	à Farbe 1 Port.	— 20
	20 Gr.	2 75
17062	Gemischt (s. Abb.)	
	à 1 Port.	— 15
17064	— 20 Gr.	2
17070	Ein Sortiment von 6 Farben (8 Port.)	— 75



No. 17062. Kandelaber Rittersporn in Prachtmischung. 20 Gr. 2 M., à Port. 15 S.

F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa — Marvel of Peru — Belle de nuit —

Мирабилис Ялаппа.

Eine unserer schönsten Sommerblumen von einfacher Kultur, am Abend prachtvoll leuchtend.

No. Grünblättrige Sorten.

17500	Weiss.	17506	Dreifarbig.	
17501	Rot mit Weiss.	17508	Gelb mit Rot.	
17502	Rosa.	17509	Karmesinviolett.	
17503	Lila.	17510	Rot.	
17504	Gelb mit Weiss.	17512	Schwefelgelb.	M. 3
	à Farbe 1 Port.			— 10
	— 20 Gr.			— 20
*17520	Gemischt à 1 Port. (s. Abb.)			— 10
17522	— 20 Gr.			— 20
17530	Ein Sortiment in 6 grünblättrigen Sorten			— 40

Buntblättrige Wunderblumen.

17560	Alle Farben gemischt à 1 Port. s. Abb.	— 10
17562	— 20 Gr.	— 20
17570	Ein Sortiment in 6 buntblättrigen Sorten	— 40



No. 17560. Buntblättrige Wunderblumen in Prachtmischung. 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No. 17520. Grünblättrige Wunderblumen in Prachtmischung. 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

Zwerg-Wunderblumen.

No.			
17580	Weiss.	17582	Rot mit Gelb.
17581	Dreifarbig.	17583	Weiss mit Rot.
	à Farbe 1 Port.	10 S., à 20 Gr.	40 S.
17590	Prachtmischung schönster Farben	à Port.	— 10
17591	—	—	à 20 Gr.
17595	Ein Sortiment in 6 Farben à 1 Port.		— 40

G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Мальвы.

Echte englische Prachtsorten sog. Chater-Malven. (s. Abb.).

Eine Prachtpflanze 1. Ranges. Sie wird oft über 2 m hoch u. bringt meterlange dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben



No. 17630. Ein Sortiment Malven von 6 schönsten Farben. 1 M.

No. *17620. Malven, echte, extra gefüllte englische Prachtsorten gemischt, à Port. 25 S.

No.			
*17620	Prachtmisch. schönster Farben (s. Abb.)	à Port.	— 25
17622	—	5 Gr.	1 25
17630	1 Sortiment von 6 schönsten Farben		1 —

Allegheny-Malven.

Neue gefranste.

Diese neue empfehlenswerte Rasse bitte in den Neuheiten nachzuschlagen, wo Beschreibung und alles Nähere zu ersehen ist.

H. Nelken.

Гвоздики.

Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno (s. Abb.).

Stage Carnations — Oeillets — Гвоздики горшковые.

Die nachstehend offerierten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Klassen wie: Doubletten (bandierte), Picotten (gestrichelte), Faneusen (getuschte) u. s. w. gesammelt und werden ausgezeichnete Resultate ergeben. Der Samenansatz bei guten Topf-Nelken ist ganz gering, woraus sich der hohe Preis erklärt; allein man erzielt mit dem hier offerierten Samen bestreckend schöne Blumen.



No. 17648. **Topfnelken.** — Samen in feinst. Mischung. 25 Korn 50 ₰. No. 17650. 50 Korn 80 ₰.

No.	25 Korn alle Farb. gemischt, I. Rang. (s. Abb.)	— 50
17648	—	—
17650	—	—
17652	—	—
17654	—	—
17654	—	—
*17660	Germania, die schönste gelbe Nelke, à Port.	1 —

Topfnelken-Sortimente.

17670	1 Sortiment von 18 schönen Sorten	3 50
17671	— — — — — 12 — — — — —	2 50
17672	— — — — — 6 — — — — —	1 50

Remontant-Nelken.

Namentlich im Winter schön blühend und remontierend.

17675	Prachtmischung, aus der berühmten Sammlung von Aléatière	à Port. 50 Korn — 50
17677	Schöne Mischung von sehr guter Qualität, etwas lockerer gebaut und kleinblumiger als vorhergehende	à Port. 100 Korn — 30
17678	Niedrige, steifstengliche (tige de fer), aus der berühmten Sammlung von Aléatière, in Prachtmischung	à Port. 40 Korn — 50

Landnelken.

Садовые гвоздики.

Hochfeine, gefülltblühende Qualität. Die Landnelken, auch Gartennelken genannt, zu welcher Klasse noch die Wiener Zwerg- und Grenadin-Nelken zu rechnen sind, gehören zu den beliebtesten und schönsten Gartenblumen deren feiner Wohlgeruch unübertrefflich ist.

*17680	Prachtmischung aller Farben, gefüllte, Ia. Qualität	100 Korn — 25
17686	— — — — —	20 Gr. 6 —
17687	Comtesse de Paris. Prachtv. kanariengelb, à Port.	— 50

Schottische Federnelken

(Pinks). Шотландская гвоздика.

Die schottischen Federnelken besitzen den reinsten u. stärksten Wohlgeruch von allen Nelkensorten. Sie repräsentieren eine ganz apart schöne Klasse innerhalb der ausdauernden Nelken und sind die Lieblinge aller Nelkenfreunde.

No.		— 50
17690	Dianthus plumarius scoticus flore pleno (Topf-Same)	à Port. — 15 Korn — 50
17692	Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte gefranste Federnelken in Prachtmischung. Diese Nelken haben den feinsten Geruch, sie sind für den Liebhabergarten sowohl, als für den Schnitt nicht warm genug zu empfehlen.	20 Gr. 4 ₰ 50 ₰, à Port. — 25
17693	nanus flore albo pleno. Reinweisse niedrige Federnelke	à Port. — 40
17694	semperflorens „Cyclop“. Prachtvoll wohlriechende Nelke, einfach blühend in allen roten Nuancen	à Port. — 30
17696	nanus fl. pl. niedrige immerblühende halbgefüllte Federnelken in Prachtmischung. Vollkommen winterhart	à Port. — 40

Wiener Zwergnelken.

Blühen 14 Tage früher als die vorher aufgeführten „Landnelken“ und sind nur ca 40 cm hoch.

— Meine Qualität ist vorzüglich echt und dicht gefüllt. —

Vienna Carnations — Oeillets nains de Vienne —

Вѣнскія низкія гвоздики.

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen.

Selbst einfache Blumen sind noch eine Zierde des Gartens und sehr wohlriechend.



No. 17700 **Wiener Zwerg-Nelken**, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel. à Port. 25 ₰.

No.		— 25
*17700	Wiener Zwergnelken, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel (s. Abb.)	à Port. — 25
17702	— — — — —	à 20 Gr. 3 50



No. 17710. *Grenadin-Nelke „Fleurigscharlach“. à Port. 25 ₰.

*17710	Grenadin-, feuerrot, frühblühend, schönste rote Landnelke (s. Abb.)	20 Gr. 4 ₰ 50 ₰, à Port. — 25
17714	schneeweiss	— 40

Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Grenadin-Nelke gehören auch der „schneeweissen“ an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte.

Margareten-Nelken.

Гвоздика-Маргаритка.

Bei einer Aussaat im März—April blühen dieselben schon im Spätsommer. Man kann also diese Klasse Nelken kultivieren wie ein Sommergewächs, wie z. B. die Chineser-Nelken. Sehr zu empfehlen No.

- *17724 Halbhohle Margareten-Nelken, beste gefüllte Mischung in schön. Farbenspiel 20 Gr. 3 M. 50 S. — 30
17727 Margareten-Nelke „Reinweiss“, vorzügliche Neuheit, 50 bis 60% konstant 20 Gr. 4 M. — 40
17730 Gelbgrundige Margareten-Nelken. Neu! Bringen einen ziemlich hohen Prozentsatz schöner gelber u. gelbgrund. Blumen. Wertvolle Neuheit — 50
17740 Riesig- oder Malmaison-Margareten-Nelken. Prachtvolle halbhohle Margareten Nelken mit sehr grossen Blumen und wunderbar schönen Farben — 40



No. 17745. Chabaud-Nelken, Mischung schönster Farben, übertreffen die Margareten-Nelken bedeutend à Port. 25 S., 5 Gr. 2 M.
Maria immaculata, reinweiss, siehe No. 17754.

Chabaud-Nelken.*)

Die Schönheit und auffallenden Farben der Blumen der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht

*) Die sog. Guillaud-Nelken (Riviera-Markt- u. Lyoner Nelken werden von den Chabaud-Nelken bei weitem übertroffen.

Chabaud-Nelken:

getragen, der Habitus ist niedrig und kompakt, die Kultur ist einfach und leicht, wie die der Margareten-Nelke. Pflanzen, die im Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor. Die Chabaud-Nelke ist also eine der Remontantnelke ebenbürtige aus Samen in einem halben Jahre zu ziehende Nelke. Dies sind Eigenschaften, welche sie alle anderen weit übertreffen lassen.

- No.
17745 Chabaud-Nelken, Mischung schönster Farben (s. Abb.) à 5 Gr. 2 M., à Port. 100 Korn) — 25
17746 — — — — — reinweiss mit prachtvollem Wohlgeruch und gut im Winter remontierend à Port. — 40
17749 Riesenblumige Chabaud-Nelken. An Schönheit im Farbenspiel und Grösse der Blumen unübertroffen à Port. — 40
17750 Marie Chabaud. Rein kanariengelb, kommt beinahe ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll. à Port. 20 K. — 40
17752 Zwerg-Chabaud-Nelken, neu, in feinsten Mischung à Port. 25 Korn — 40

Neu! 17754 Maria immaculata, Reinweiss. Diese neue Chabaud-Nelke, die im übrigen wie alle Chabaud-Nelken 5—6 Monate nach der Aussaat blüht, wird nur 40 cm hoch, verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, regelmässig gebaute, reinweisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie fällt treu aus Samen und bringt fast keine eintachen Blumen. Einzelplanzt im Herbst in Töpfe liefert sie die gesuchten weissen Nelken-Blumen zu Winters-Anfang à Port. 25 Korn — 50

J. Hahnenkamm.

Celosia cristata nana.

Dwarf Cockscomb — Crête de coq — Петуший гребешок.

- No.
17760 *Dunkelpurpurn (Präs. Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb) extra à Port. 30 S., 5 Gr. 2 50
*17762 Empress (maxima), grosse leuchtend purpurrote Kämme und dunkles Laub à Port. 30 S., 5 Gr. 2 50
17779 Zwergsorten, in den schönsten Farben gemischt 20 Gr. 5 —
*17780 — — — — — à Port. — 25
17782 1 Sortiment in 6 schönen Farben — 90

Pyramiden- oder Federbusch-Hahnenkamm.

Die Federbusch-Celosien sind reizende Zierpflanzen und jedermann angelegentlichst zu empfehlen.

- No.
17800 Celosia pyramidalis plumosa, leuchtend karmesin à 20 Gr. à Port. M. S.
17802 — — — — — aurea, goldgelb — 60 15
17804 — — — — — violacea, violett — 60 15
*17810 — — — — — gemischt — 40 10
17820 — — — — — Thompsoni. Eine wunderbar schöne Varietät, die nicht genug empfohlen werden kann 1 20 15
17824 — — — — — nana. Zwergsorten in vielen Farben gemischt. Sie sind geschmackvolle Zier- u. Dekorations-Pflanzen für den Garten u. sehen auch in Töpfen gepflanzt sehr hübsch aus à 2 — 20

K. Viola tricolor maxima.

Grosse Specialität meines Geschäftes. Pensées oder Stiefmütterchen.

Pansies — Pensées. — Анютины глазки.

Viola tricolor maxima.

Meinen Stiefmütterchen-Kulturen wende ich die denkbar grösste Aufmerksamkeit zu und sind die einzeln nachstehend offerierten Sorten vollkommen echt und, soweit dies möglich, auf der höchsten Stufe der Vollendung. Ich lade alle Blumenfreunde und Interessenten ein, meine Stiefmütterchen-Kulturen während der Blütezeit zu besichtigen, und es wird sowohl der Laie wie der Sachverständige finden, dass ich jede Sorte oder Gattung vollkommen echt und rein und in höchster Vollkommenheit baue. Ich behaupte über 5 Morgen nur mit den reinsten und edelsten Sorten.

Meine Qualität wird von keiner Seite übertroffen.

I. Grossblumige fünf-fleckige Pracht-Pensées (Odie-Typus).

Diese Klasse Stiefmütterchen repräsentiert das edelste und vollkommenste. Sowohl was Farbenpracht und Zeichnung, als auch Bau und Grösse der Blume anlangt, ist sie unübertroffen und der Stiefmütterchen-Kenner schätzt sie am höchsten. Der hier offerierte Same ist lediglich von tadellosen Blumen geerntet, die gross, rund und mit fünf grossen Flecken (Augen) gezeichnet sind. Dreieckige werden sämtlich entfernt. Diese Klasse giebt sehr wenig Samen und sollte jemand billige Offerten davon erhalten, so kann er ohne Zweifel darüber sein, eine Qualität vor sich zu haben, die ihren Namen mit Unrecht führt und mit wenig Geld noch viel zu teuer bezahlt wird.

- No.
18060 Germania-Pensée, Riesenblumig gekrautes Stiefmütterchen siehe Neuheiten. M. S.
*18070 Fünffleckige Odier- in Prachtmischung Starke Port. — 25
Die Odier-Pensées, die Stammsorte der nachfolgenden Varietäten, sind von mir bedeutend verbessert worden, namentlich in Bezug auf Farbenspiel und die Zeichnung der Blumen.
*18072 — — — — — Doppel-Port. — 40
18076 — — — — — 20 Gr. 5 —
18077 Cassier-, fünffleckige, riesenblumige, meist hellgrundige Varietäten
Starke Portion — 30
18078 — — — — — 20 Gr. 6 —

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.



No. 18095. Prachtmischung von Bugnot-, Cassier- und Odier-Pensées.

Das Feinste, was existiert. à Port. 30 S., 20 Gr. 6 M. Liebhaber-Sortiment siehe S. 70.

No. 18079 **Cassier-, gelbgrundig mit 5 grossen, dunklen Augen (riesenblumige fünfleckige, goldgelbe)** Starke Portion — 30
à 20 Gr. 5 —



No. 18080 **Präsident Carnot, fünfleckiges riesenblumiges Cassier-** (s. Abb.). Die Grundfarbe ist weiss und jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, veichenblauen Fleck gezeichnet. Diese Zeichnung lässt die Blume weissgerandet erscheinen. Thatsächlich ist die Sorte, die treu aus Samen kommt, eine der effektivsten im ganzen Pensée-Sortiment. Ausgezeichnete Gruppenpflanze. 6 — 30

18090 **Bugnot-, fünfleckige, meist dunkelgrundige (rot, braun, modelfarben etc.).** Die oberen Blumenblätter sind in der Regel mit der Zeichnungsfarbe geflammt oder gestrichelt. Die echten Bugnot-Pensées repräsentieren augenblicklich die edelste Varietät. Sie geben sehr wenig Samen. à Port. 300 Korn 50 S., 10 —


No. 18095 Bugnot-, Cassier-, Odier-, in feinster Mischung (s. Abb.). Diese Mischung enthält alle obigen Sorten in richtigem Verhältnis gemischt, ist also nicht als Mischung angebaut, wie das gewöhnlich gehandhabt wird, sondern enthält tadellose Sorten unübertrefflicher Qualität. 20 Gr. 6 M., starke Portion — 30

II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées.

Ganz aparte Klasse, kräftig wachsend. Die Trimardeau-Pensées werden ihrer grossen Blumen wegen zu Teppichbeeten jetzt sehr bevorzugt. à 20 Gr. à Port.

No.		M. S. S.
18101	Atropurpurea , violettpurpurn	2 — 20
18102	Gestreift	2 50 25
18103	Französische (Pariser), gestreifte. Diese Sorte unterscheidet sich wesentlich von der vorhergehenden durch ihre lebhaften Farben und durch ihre kräftigen, markanten in allen Farbtönen spielenden Streifen	3 — 30
18104	Goldgelb mit Auge , bekannte effektvolle Teppichbeetsorte	3 — 30
18105	Goldelse . Eine reingelbe Varietät, die anstatt der Augen nur einige kaum sichtbare Strichelchen hat. Im Verhältnis zu den anderen Trimardeau-Sorten ist sie noch etwas kleiner	5 — 30
18106	Kaiser Wilhelm , kornblumenblau	3 — 30
18107	Adonis. Macht ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfarbe der Blumen ist hellblau, das Centrum derselben ist gelblichweiss, welche beiden Farben mit den grossen dunklen Augen gut kontrastieren	3 — 30
18108	Lord Beaconsfield . Sehr effektiv; die drei untern Petalen sind prächtig purpurviolett, die oberen fast weiss	2 50 25
18109	Purpurrot . Ein schönes tiefes Purpur. Kräftiger Bau und gleichmässig grosse Blumen zeichnen diese Sorte vorteilhaft aus	2 50 25
18110	Mohrenkönig (Faust) , schwarz	2 50 25
18111	Braun mit Goldbrunze. Die Grundfarbe ist ein schönes originelles Nussbraun mit bronzebrauner Mitte	2 50 25
18112	Weiss mit Auge , sehr grossblumig	3 — 30
18113	Schneewittchen , die echte wirklich grossblumige Sorte, mit der die vor einigen Jahren herausgegebene (weissamige) kleinblumige gar nicht zu vergleichen ist. Neu!	2 50 25
18114	Veichenblau . Diese prachtvolle Farbe gehört zu den schönsten des ganzen Sortiments	2 50 25
Neu! 18115 Regenbogen (quadricolor). Die oberen Blumenblätter sind rötlich stahlblau mit weissem, oder auch rot und weissem Rande. Die unteren drei gelbgrundigen Blumenblätter sind lebhaft purpurrot und gehen in Rötlichstahlblau über		
18116	Aurikelfarben	2 50 25
18117	Pelargonienblüte . In wunderschönem neuen Farbenspiel, das namentlich die im Sortiment noch nicht vertretenen Nuancen von Rosa enthält. Sehr grossblumig und gedungen wachsend	2 — 20

Pensées (Fortsetzung):



No. a 20 Gr. à Port.

- *18125 **Trimardeau- oder Riesen-Pensées** in schönster Mischung (s. Abb.). Diese enthält von obigen Farben die schönsten und gleichzeitig einen entsprechenden Teil der alten sog. Trimardeau-Mischung. Es ist dies eine Mischung, wie sie bisher noch nicht angeboten wurde. Sie wird die weitgehendsten Ansprüche vollauf befriedigen. 2 — 25
- 18128 Ein Sortiment von 6 der schönsten Trimardeau-Pensées . . . à 1 Port. — — 80
- 18129 Ein Sortiment von 12 der schönsten Trimardeau-Pensées . . . à 1 Port. 1 50 —

III. Heinemannsgrossblumige (Farben-) Pensées.

* Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete und namentlich auch zur Binderei eignen. *

Die mit † sind die effektivsten für den genannten Zweck.
— * — in kolorierten Düten verpackt.

- No. à 20 Gr. à Port.
- 18000 Kupfer- und aurlkeifarbige, reizendes Farbenspiel, alle Blumen mit kleinen Gesichtern gezeichnet. 1 50 20
- 18001 **Goldlackfarben**. Diese Sorte spielt, wie auch der Name sagt, in allen den braunen Farbtönen des Goldlackes, diese aber an samtigem Glanz und Feuer bei weitem übertreffend. Gewiss ist es eine der edelsten Varietäten im Sortiment. 1 50 20
- 18002† **Heilblau** (Delicata), sehr nette Färbung. . . 1 50 20
- 18003† **Reinblau** (hellblau ohne Auge). 1 50 20
- *18004† **Hochgelb** (mit Auge). Sehr gesättigtes Gelb. 1 50 20
- 18005† **Goldelse**, reingelb ohne Auge, prachtvolle Teppichbeetsorte. 1 50 20
- *18006† **Reinweiss** mit Auge. 1 50 20
- Neu!** 18007 **Modifarben** (variabilis), variiert in den bisher den Pensées noch nicht eigenen Farben: Chamois, Lachsrosa, Terracotta. Sehr interessant. — — 60
- 18008† **Dunkelblau**. 1 50 20
- 18009† **Schwarzblau**. Eine zur Binderei sehr begehrte wertvolle Sorte. 1 50 20
- *18012† **Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz, kontrastiert prachtvoll mit Gelb oder Weiss. 1 50 20
- 18014† **Rothkäppchen**, prächtiges samtiges Weinrot, neu. 1 50 20
- 18015 **Victoria**, weinrot, etwas heller als Rothkäppchen. 1 50 20
- *18016 **Neue goldrandige**, ausgezeichnet. 1 50 20
- 18017† **Kardinal**, samtig-braunscharlach, mit dunklem Auge. Bis jetzt das beste rote Stiefmütterchen, welches existiert. 2 — 20
- *18018† **Kaiser Wilhelm**, prächtig ultramarinblau. 1 50 20
- 18019 **Quadricolor spectabilis**. Eine der edelsten Penséesorten, die ich kenne. 2 — 20
- 18020 **Gloriosa perfecta**, unübertrefflich schön, neu, namentlich das prachtvolle Pfaublau dieser Sorte ist überraschend schön. 2 — 20
- 18021 **Marmorata** (Polargonienblüte), wunderhübsches Farbenspiel. 1 50 20
- *18022† **Schneewittchen**, reinweiss, reizend. 1 50 20
- *18023† **Feenkönigin** (s. Abb.). Mit dem reizenden Himmelblau von „Feenkönigin“ lassen sich in Teppichbeeten die effektivsten Farbenkontraste erzielen, andererseits aber ist die mit einem feinen silberweissen Rand gezeichnete Blume, in der Nähe besehen, eine der lieblich-schönsten des ganzen Sortiments. 6 — 30



No. 18023. **Grossbl. Pensee „Feenkönigin“**.
Eins der edelsten und schönsten Pensées. à Port 30 S.

- No. à 20 Gr. à Port.
- *18024 **Gestreifte**, prachtvoll. Die gestreiften Stiefmütterchen sind in verschiedenen hellen und dunklen Schattierungen vertreten und alle herrlich gestreift und getuscht. 1 50 20
- 18026† **Schwarz mit Goldbrunze**. Die samtig schwarzen Blumen sind in der Mitte mit Goldbrunze abgetuscht. Eine herrliche Blume. 1 50 20
- 18028 **Havannafarben**, interessante Farbe. 1 50 20
- 18029† **Rosalila** (Färbung ähnlich **Coquette de Poissy**, Wuchs kräftiger), neu. 1 50 20
- *18030† **Tiefmahagonibraun**, **Kamerun**, vorj. Neuheit. 1 50 20
- 18031† **Meteor**, etwas heller u. kleinblumiger als die vorhergehende. Eine prachtvolle, leuchtende Farbe. 1 50 20
- *18032† **Purpurviolett** (**Lord Beaconsfield**). Bei dieser prachtvollen Varietät sind die oberen Petalen fast reinweiss und kontrastieren deshalb wirkungsvoll mit den unteren purpurvioletten. 1 50 20
- 18033 **Kaiser Friedrich**, neu. 1 50 20
- 18034 **Schwarz**, rot und weiss gerandet. 1 50 20



*No. 18035. **Grossbl. Pensee „Freya“**. à Port. 30 S.

*No. 18040. **Heinemannsgrossblum. Pensées in Elitemischung** (s. S. 70) 20 Gr. 1 M. 25 S., à Port. 20 S.

- No. à 20 Gr. à Port.
- *18035 **Freya** (s. Abb.), ein grossblumiges tiefpurpurviolett Stiefmütterchen mit breitem weissem Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten weissen Rand zeigt, wodurch ein Beet dieser Varietät einen besonders reichblühenden Eindruck macht. 5 — 30
- *18036 **Silbergesäumt**, sehr grossblumig. 2 50 25

Pensées Fortsetzung:

No.		à 20 Gr. à Port.
18037	Hortensienrot (Cassier- hortensienrot). Diese grossblumige Sorte ist zartrosa mit dunklen Augen, eine sehr schöne effektvolle Varietät mit einem Farbenton, wie er sonst im ganzen Sortiment nicht vorkommt	M. 3/3 5 — 30
18039	Fürst Bismarck . Die Blumen s. marmoriert, getrichelt, gefleckt, getuschelt etc. und bringen auch in der Form oft bizarre Abweichungen.	1 50 20
*18040	Heinemanns Elitemischung grossblumiger Pensées s. Abb. S. 69). Alle Farben sind in meiner Elitemischung enthalten und namentlich die schönsten sind hervorragend vertreten	— 20
18042	— — — — — 100 Gr. 4 M.	1 25 —
18050	Die ganze Kollektion zusammen , circa 34 Sorten à 1 Port.	2 — 25
18053	Ein Sortiment von 6 der am schönsten gezeichneten u. prächtig gefärbten Sorten (6 Port.)	— 70 —
18054	Ein Sortiment von 6 der schönsten Teppichbeet-Sorten (6 Port.)	— 70 —

No. **Liebhaber-Sortiment.**

18056 Ein Sortiment aller Pensées-Gattungen, wie Odier-, Cassier-, Bugnot-, Trimardeau-, Pariser-, Heinemanns grossblumige Pensées (6 Portionen) 1 M.

IV. Pensées, Pariser grossgefleckte.

Diese neue Rasse ist nicht zu verwechseln mit Trimardeau ihre Blumen sind edler, runder und grossfleckiger gezeichnet als diese. Auch ist der Habitus viel kompakter und grundverschieden vom Trimardeau. Ein bezeichnender Unterschied ist auch der, dass die Trimardeau 4 mal soviel Samen geben als die Pariser, was sehr für die Feinheit dieser Sorte spricht.

No. 18132. **Prachtmischung**, 20 Gr. 4 M., à Port. 25 M.

No. 18134. **Heinemanns verbesserte Pariser Riesen-**, wohlriechend, siehe Neuheiten.

L. Petunia hybrida.

Petunia — Петунія.

Gefüllte Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergibt einen verhältnismässig hohen Prozentsatz (25%) gefüllter Blumen. Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis:

Die „grosse silberne Medaille“,

und offeriere ich Aussaaten von dieser Preis-Kollektion wie folgt: Alle Sorten gleichmässig gemischt.

No.		à Port.	M. 3/3
*18200	Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung	— 30	
*18202	— — — — — à 500 Korn	2 50	
18204	— — — — — Aurora fl. pl. , prachtvolle Farbe, bringt sehr viel gefüllte	— 30	
18205	— — — — — alba fl. pl. , weiss gefüllt	— 50	
18206	— — — — — violacea fl. pl. Tief samtig-violett, prachtvoll	— 50	
*18210	Petunia hybr. grandifl. ambriata fl. pl. Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. Bringt denselben Prozentsatz gefüllter Blumen wie No. 18202. 500 Korn 1 M. 75 M., à Port.	— 30	
18212	— — — — — fl. pl. Lady of the Lake , weisse dichtgefüllte und gefranste Blumen . . . à Port.	— 50	

Grossblumige einfache Petunien.

Für Topf- und Freilandkultur.

No.	Petunia hybrida grandiflora:	à Port.
*18220	Grossblum. einfache Prachtmischung	M. 3/3 25 —
18222	— — — — — à 1 Gr. 2 M. 50 M.	— 25
18224	Purpurkönig , die dunkelste resp. schönste dunkelrote	— 25
18225	Brillantrosa, leuchtendste aller Farben	— 25
18226	venosa, herrliche geaderte Varietäten	— 25
18227	— — — — — stahlblau, prachtvolle auffällige Farbe	— 25
18228	Favorit , Rahmweiss mit zart. Lilarosa gefleckt; neu!	— 30
18230	alba, reinweiss	— 25
18231	kermesina, extra, karmesinrot, riesenblumig	— 25
18232	— — — — — intus alba, karmesinrot mit weissem Schlund, reichblühend	— 25
18234	violacea , samtig-dunkelviol., eine prachtv. Varietät	— 25
18235	Admiration , Prachtvoll samtig-dunkelviolett mit weissem Stern	— 40
18237	maculata , gefleckte und gestreifte, sehr effektiv	— 25
18238	marginata , grün gerandet	— 40
18245	superbissima intus aurea . Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund	— 30
18246	— — — — — mit grossem prachtvoll getigertem Schlund	— 40
18247	— „ Prinz v. Württemberg “, verbesserte. Dunkelpurpur mit prachtvollem Schlund	— 40
18248	— „ Prinzessin v. Württemberg “, verbesserte. Rosa mit prachtvollem Schlund	— 40
18249	— rosen . Wunderschöne grosse hellleuchtende Blumen	— 40
18250	— alba, mit weissen Riesenblumen	— 40
18251	— atrosanguinea . Kräftig dunkelblutrot mit weissem Schlund	— 40



No. 18254. **Petunia hybr. grandifl. superbissima**. Alle Sorten dieser schönen Klasse in Prachtmischung à Port. 40 M.

18254 **Superbissima Prachtmischung** (s. Abb.). Diese Mischung enthält auch alle die geaderten Varietäten, die jetzt unter dem Namen Petunia hybr. gigantea, californische Riesen-Petunien vielfach als neu angeboten werden 40

Petunia hyb. grdn. fimbriata.

Grossblumige gefranste Petunien.

No.	à Port.	M. 3
*18255 Einfache gefranste in schöner Mischung. Enthalt nachstehende und auch noch viele hier nicht aufgeführte, aber speziell zu diesem Zweck von mir kultivierte Sorten	à 1 Gr. 3 M. 50 3	30
18257 Miranda, neu. Feurig brillantkarmin, nach dem Schlund in Scherlich übergehend		40
18258 Titania, gefranst, purpurn mit weissen Randsaum, prachtvoll		30
18259 delicata, weiss mit Rosafärbung, reizende Varietät		40
18260 brillantrosa, auffallend schöne Farbe		30
18261 purpurea. Reihblühend mit prachtvoll dunkelpurpurnen reich gefranzten und gewellten Blumen		30
18262 maculata, gefranste, gefleckte und gestreute Varietäten		30
18263 alba, reinweiss, sehr schön		30
18264 venosa, gefranste geaderete Varietäten		30

Petunia hyb. grdn. robusta.

Die „robusta Petunien“ bleiben niedrig, sind gut gefranst und sehr reichblühende Gruppenpflanzen.

No.	à Port.	M. 3
18265 carminea splendens. Brillant karminrosa, leuchtende schöne Farbe		30
18266 rosea delicata. Zart fleischfarb. Hochfein!		30
18267 maculata. Dunkelrosa und weiss gefleckt		30
18268 rubra. Eigentümliches Lilarot		40
18269 venosa, mit prachtvoller Aderung		30
18272 Mischung obiger und verschiedener anderer eigens zu diesem Zweck gezüchteter Farben		30

Kleinblumige einfache Petunien.

Eine der reichblühendsten Florblumen, die sich ganz besonders zur Freilandkultur eignen!

No.	à Port.	M. 3
18280 In schöner Mischung	à 20 Gr. 1 75	15
*18281		
18283 General Dodds. Samtischwarz purpurn. Prachtvolle Gruppenpflanze	20 Gr. 1 M. 60 3	20
18284 Carmen. Leuchtend brillantrosa mit weissem Schlund. Wuchs kompakt		20
18285 Countess of Ellesmere, sehr schön tiefrosa mit weissem Schlund	à 20 Gr. 60 3	15
18286 Carmen Sylva. Dunkelviolett mit weissem Schlund. Habitus wie Countess of Ellesmere.	à 20 Gr. 1 M. 80 3	20



No. 18296. Petunia hyb. stellaris „Ernst Locke.“
Reizende weissgestreute Petunie 5 Gr. 1 M. 50 3, à Port. 20 3.

Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

Von den mit * bezeichneten Nummern werden die Portionen ausschliesslich in kolorierten Büten mit Kulturanleitung verkauft.

A. Antirrhinum majus, Löwenmaul. Жакобей.

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stenden kultivieren, da sie den Winter über im Freien aushalten und kräftig im Frühjahr wieder austreiben, sie besitzen eine Mannigfaltigkeit der Farben, die noch nicht genug gekannt ist und vermöge deren sie wärmstens empfohlen werden können.

No.	1. Hohe Sorten	in folgenden Farben:
18900 Weiss.	à Farbe 1 Port. 15 3, 20 Gr. 80 3.	
18902 Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.		18910 Galathée, karmesin und weiss.
18904 Crescia, dunkelscharlach.		18912 Gelb.
18906 Delila, karmin m. weissem Schlund		18914 Schwarzpurpurn (nigrescens).
18908 Firefly, scharlach mit weissem Schlund.		18916 Papilionaceum.
		18920 Striatum, in vielen Farben gestreift.

No. Kleinblumige Petunien: à Port. M. 3

Neu!	18287 Himmelblau. Hochfein! Diese Farbe ist in den Petunien sehr bemerkenswert, diese bisher nicht vorhanden war. Bildet kompakte kräftige Büsche und ist überdies mit himmelblauen Blüten	1 -
*18292	Petun. hyb. Inimitable nana compacta. Glänzend leuchtend mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effektiv. à 5 Gr. 50 3	15
18296 „Ernst Locke“.	(s. Abb.). Prachtvoll, ganz kompakt wachsend Blumen hellrosa mit weissem Stern	20
*18298	Schneeball. Ist infolge ihres buschigen niedrigen Baues gleich gut für Topfkultur, als auch für Gruppen und Einfassungen geeignet. Die gut rund getrommten Blumen sind blendend weiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Ein Beet mit diesen Petunien bepflanzt, gleicht von weitem einer Schneefläche, ein derartig schönes Weiss ist dieser Sorte eigen. 1 Gr. 30 3	20



No. *18299. Petunia hybrida Adonis. à Port. 25 3.

Ne. à Port. M. 3

Neu!	18299 „Adonis“ (s. Abb.). Es ist mir gelungen, in „Adonis“ eine Petunie konstant zu bekommen, die mit ihrer Blütenpracht wie selten ein Sommergewächs in jeder Verwendungsart effektiv wirkt. Man mag sie als Topfpflanze im freien Lande als Einfassung oder in ganzen Gruppen benutzen, überall wird sie durch ihren wunderschönen Flor, der beim winzigen Pflänzchen beginnt und bis in den Winter hinein dauert, entzücken und befriedigen. Die Farbe der Blumen ist feurig-dunkelkarmin mit bläulichem Reflex, der namentlich im Aufblühen die Blume in einen tiefesättigten Farbenton erscheinen lässt. — Der Schlund ist fast reinweiss, was sich sehr wirkungsvoll ausnimmt. 20 Gr. 9 M. — 25
-------------	---

Kleinblumige gefüllte Petunien.

Ebenfalls künstliche Befruchtungsergebnisse. Dieselben lassen sich leichter kultivieren, als die grossblumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

*18300 Kleinblumige gefüllte Liliput-	— 30
18302 Rosa Bonheur, neu. Reizende, brillantrosa blühende gefüllte Liliput-Petunie	— 75
18310 1 Sortiment von 12 vorzüglichen Sorten aus allen Klassen à 1 Portion	1 75
18312 1 Sortiment von 6 Sorten (darunter die feinsten Sorten) à 1 Port.	1 -

Neu! 18292 Feenkönigin, goldorange, feurig-rosa und weiss à Port. — 60

18294 Korallenrot, ein ganz eigenartiges Rot, wie es noch gar nicht existiert à Port. — 40

18296 Romeo, tiefrosa mit fleischfarbig getuschelt u. gelber Mitte à Port. — 60

*18290 Alle älteren Farben schön gemischt à 20 Gr. 60 3, à Port. — 10

18294 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 1 Port. — 50

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.

Antirrhinum:

1a. Grossblumige hohe Sorten.			
No.	à Farbe 1 Port.	25 3.	M. 3
18942 Firefly.	18954 Album, weiss.		
18944 Delila.	18956 Luteum, gelb.		
18946 Gelb mit Orange.	18960 Brillant.		
18948 Striata.	18961 Crescia		
18950 Zartrosa.	18962 Kermesinum splendens		
18952 Gelb mit Rot.	18963 Galathée		
	18964 Cupreatum.		
18970 Heinemanns Prachtmischung grossblumiger Sorten.			
Von solcher Schönheit im alten Sortiment nicht zu finden 20 Gr. 1 M., à Port. — 20			

No. 2. Halbhoh Sorten in folgenden Farben:			
19000 Weiss.	19004 Brillant.	19008 Nigrescens	
19001 Henry	19005 Chamois.	19010 Gestreift.	
19002 Firefly.	19006 Galathée.	19012 Papilionaceum.	
19003 Kermesinum.	19007 Luteum.	19013 Atrococcineum, neu.	
19014 Niobe (s. Abb.), schwarzpurpur und weiss, prachtvoll.			
19016 Kaiserin des Nordens. Bestes reinweisses.			M. 3
Neu! 19017 Schwarzer Prinz. Ein leuchtendes prachtvolles dunkles Schwarzpurpur à Port. — 60			
	à Farbe 1 Port.	— 15	
	20 Gr.	— 40	
19020 Alle Farben gemischt (s. Abb.).	à Port.	— 10	
19022 — — — — —	à 20 Gr.	— 60	
19024 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.		— 50	



No. 19020. Antirrhinum, halbhoh Sorten in Prachtmischung 20 Gr. 60 3., à Port. 10 3.
No. 19014. Antirrhinum maj. nanum Niobe, halbhoh, grossbl., 20 Gr. 80 3., à Port. 15 3.

3. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten.			
19030 Weiss.	19038 Firefly.	19044 Rosa.	
19032 Henry IV.	19040 Brillant.	19045 Deila.	
19034 Gestreift.	19042 Blutrot.	19046 Galathée.	
19036 Schwefelgelb.	à Farbe 1 Port.	20 3., 20 Gr.	1 60
*19050 Alle Farben gemischt	à Port.	— 15	
19052 — — — — —	à 20 Gr.	1 20	
19054 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.		— 75	

B. Dahlia variabilis.

Разнообразныя георгинны.			
Grosse Special-Kultur des Geschäftes, einige Morgen Land werden zu derselben alljährlich verwendet. à Port.			
Schönste Farben einfacher Dahlien in Prachtmischung 20 Gr. 1 M. — 15			
19253 Jules Chretien, prachtv., beste f. Gruppen		— 25	
19254 White Queen, weisse Königin, ausgezeichnet, Schnittbl.		— 30	
19260 Feuerspiegel, Prachtvolle Neuheit, halbhoh, früh- und reichblühend in blendender Farbe		— 40	
19280 Gestreifte Dahlien in Prachtmischung 20 Gr. 1 M. 20 3. — 20			
19285 Bandierte Dahlien in feiner Mischung. Bei diesen ist jedes Blumenblatt scharf umsäumt, und ist die Grundfarbe entweder weiss, crème oder goldgelb u. s. w., und dem entsprechend die Randzeichnung blutrot, orange oder scharlach etc.		— 50	
19290 Riesenblumige in Prachtmischung		— 40	
Gefüllte Dahlien siehe Abteilung Topfgewächssamen.			

C. Dianthus chinensis.

Sommer- oder Chineser-Nelken.

No.	Китайская гвоздика.	à 20 Gr. à Port
*19400	Dianthus chinensis fl. pl., dicht gefüllte, prächtig gezeichnete	75 15
19402	— — — — — dicht gefüllt, leuchtend dunkel purpurn	150 20
19404	— — — — — nanus fl. pl., dichtgefüllte Zwerg-	75 15
*19408	— — — — — imperialis fl. pl., prachtvoll gefüllte Kaiserinelken	75 15
*19412	— — — — — Heddewigi, Prachtmischung (s. Abb.)	125 20
*19416	— — — — — „Eastern Queen“ (s. Abb.), prachtvoll marmoriert	100 20
*19417	— — — — — „Crimson Belle“, prachtvoll dunkelblutrot	100 20



No. 19418. Dianthus Heddewigi „Die Braut“, à Port. 20 3.
No. *19412. Dianthus Heddewigi in Prachtmischung. à Port. 20 3.



Dianthus Heddewigi.
No. 19416. Eastern Queen und No. 19417. Crimson Belle, à Port. 20 3.

No. 19414. Beide gemischt, ganz reizendes Farbenspiel. à Port. 20 3, 20 Gr. 90 3

No.		à 20 Gr. à Port
19418	Dianthus Heddewigi „Die Braut“, weiss mit violetter Mitte (s. Abb.).	150 20
19419	— — — — — atrosanguineus, dunkelblutrot, ähnlich Crimson Belle, aber ganzrand. Blumen.	150 20
*19420	— — — — — diadematus fl. pl. Schönste Diademnelken mit prachtvoll gezeichneten Blumen	150 20
*19422	— — — — — atropurpureus albo-marginatus fl. pl. Trauermantel (s. Abb. Seite 73)	150 20
*19424	— — — — — laciniatus, Schlitznelken, prächtigste Farben	75 15
19425	— — — — — la. inatus Salmon Queen. Im Aufblühen hellzinnberrot	250 25



- No. *19422. **Dianthus Heddewigi atropurpureus albo-marginatus fl. pl.** Trauermantel. (s. S. 72.)
 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{3}{4}$, à Port. 20 $\frac{3}{4}$, à 20 Gr. à Port. $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$
 No. 19426 **Dianthus Heddewigi laciniatus nanus.** $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$
 neue Hybriden in den prachtvollsten
 Färbungen u. lachsroter Zeichn. (s. Abb.) 100 20
 19427 — — **laciniatus „Orientalische Schönheit“.** Prachtvolles Farbenspiel, sehr grossblumig, neu 150 20
 19428 — — **laciniatus fl. pl., gefüllte in Prachtmischung** 150 20
 *19432 — — **hybridus fl. pl., grossblumige, in prachtvoller Mischung** 100 20



- No. 19426.
Dianthus laciniatus nanus.
 Neue Hybriden, in prachtvollen neuen Farbtönen gemischt.
 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$,
 à Port. 20 $\frac{3}{4}$.



No. 19434. **Dianthus laciniatus salmoncus flore pleno.** à Port. 75 $\frac{3}{4}$.

- Neu!** 19433 **Dianthus laciniatus „Feenkönigin“**, in der Dreifarbe das eigentümlich schöne Lachsrot von Lachskönigin, das nach d. Rande der Blumenblätter in Weiss übergeht, so dass die einzelnen Blumenblätter meist weiss gerandet erscheinen à Port. — 60
 19434 — **laciniatus salmoncus flore pleno** (s. Abb.) „Gefüllt blühende Lachskönigin“. Ebenso farbenprächtigt u. reichblühend, wie die vor einigen Jahren eingeführte einfache à Port. — 75
 19435 — **stellaris**, Schmalpetalige Heddewigs Nelke mit sternartigen Blumen in reichem Farbenspiel der Heddewigs-Nelke à Port. — 60

● **Besonders empfohlen:** ●

- No. 19436 **Alle Prachtsorten von Sommer-nelken gleichmässig gemischt** 75 15
 Die vorstehend aufgeführten sind die prächtigsten und empfehlenswertesten im Handel befindlichen Sorten.
 19450 **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommernelken** 50 $\frac{3}{4}$.

No. 19460. **Dianthus superbus Telekii.**

Eine reichblühende Sorte, die in dem Farbenspiel von Reinweiss bis Schwarzkarmin und Violett prangt. Die Blumen sind meist tadellos gefüllt. Der Wuchs ist kräftiger und die Pflanze höher als alle bekannten Klassen von Dianthus chinensis und Heddewigi. Ein Hauptvorzug besteht in ihrer perennierenden Gewohnheit. Die Pflanzen halten unsere Winter unbeschädigt aus und erfreuen von Anfang Juni bis Oktober mit ihrem ebenso reichen wie mannigfaltigen Flor.
 20 Gr. 75 $\frac{3}{4}$, à Port. 15 $\frac{3}{4}$

D. Gaillardia. Гелардия.

Stauden-Gaillardien siehe No. 40672 und andere



No. *19500. **Gaillardia picta fistulosa fl. pl.** in reichem Farbenspiel. 20 Gr. 60 $\frac{3}{4}$, à Port. 15 $\frac{3}{4}$

- No. 19500 **Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Lorenziana), verbesserte.** Ist vor allem tadellos gefüllt und sehr blütenreich (s. Abb.) . . . 60 15
 19501 — — **fl. pl. „Leuchtendgelb“.** Effektiv für Gruppen 60 15
 19502 — — **fl. pl. „Weinrot“.** Relzende Färbung namentlich für den Schnitt . . . 60 15
 19508 — **Amblyodon, einfach, tief zinnoberrot** . . . 40 10
 19509 — **atrosanguinea, einfach dunkelblutrot** . . . 60 15
 *19510 — **picta, deutsche Tricolore (Deutsche Schulvereinsblume), einfach, sehr schön 0 M** 40 10
 19514 — **albo-marginata, einfach, weissgerand. 0 M** 40 10
 19520 — **einfache gemischt** 40 10

E. Lobelia. Лобелия.

a. Kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten.

- Neu!** 19580 **Lobelia Erinus tricolor „Colibri“.** Neue dreifarbige Lobelie, zartrosa, tiefkarminrot gefleckt mit weissem Auge à Port. — 50
 19582 — — **„Papagei“.** Dreifarbige Lobelie mit dunkelblauer Grundfarbe, karminrot gefleckt und weissem Auge à Port. — 50
 Beide Neuheiten sehr interessant wegen ihrer dreifarbigigen Zeichnung, die bisher in Lobelien noch nicht vorhanden war.



No. 19602. *Lobelia Erinus pumila splendens*.
Schönste dunkelblaue weissgeäugelte Sorte. à Port. 30 ₤.

No.		à 20 Gr. à 1 Port.
19600	<i>Lobelia Erinus pumila alba</i> , reinweiss	350 30
19602	— — — — — <i>splendens</i> (s. Abb.), die schönste der dunkelblauen, weissgeäugelten	600 30
19612	— — — — — <i>coelestina</i> , himmelblau	300 30
19614	— — — — — fl. pl., gefülltblühende <i>Lobelia</i> . Bringt einen Prozentsatz gefüllter Blumen	— 30
*19616	— — — — — <i>erecta compacta Crystal Pa-</i> <i>lacee</i> , ultramarinblau, grossblumig	400 30
19618	— — — — — „ <i>White Lady</i> “ <i>compacta</i> . Dies ist die beste reinweisse und reichblühende <i>Lobelia</i> für Teppichbeete; neu!	400 30



No *19620. *Lobelia*
„*Kaiser*
Wilhelm“.
Bekannte schöne
Sorte. à Port. 25 ₤.

*19620	<i>Lobelia Erinus</i> „ <i>Kaiser Wilhelm</i> “, kornblumenblau (s. Abb.)	300 25
*19624	— — — — — <i>alba oculata</i> „ <i>Royal purple</i> “ (syn. <i>speciosa</i> <i>superba</i>), schönste leuchtendste Species	250 25
19626	— — — — — <i>stricta multiflora</i> . Diese Sorte verträgt, wenn im Juli verblüht, über der Erde abgeschnitten zu werden, um dann wieder anzutreiben und zu blühen, als wenn sie frisch gepflanzt wäre	120 20
19630	Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für Teppichbeete à 1 Port.	— 70

b. Niedrige, kriechende Varietäten,
die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vor-
zügliche Zimmerampelpflanzen mit Effekt benutzt
werden können. à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.
19632	<i>Lobelia Erinus</i> , blau	100 20
19652	— — — — — <i>Paxtoniana</i> , grossblumig, weiss u. blau . .	100 20
19654	— — — — — „ <i>Prima Donna</i> “ <i>compacta</i> , lebhaft rot, echt, neu!	800 35

c. Höhere Sorten.

19670	<i>Lobelia ramosa coerulea</i> , dunkelblau	140 20
19672	— — — — — <i>coelestina</i> , leuchtend himmelblau	600 40
19674	— — — — — <i>rosea</i> , rötlich	140 20
19680	— — — — — <i>alba</i> , weiss	140 20
19684	— — — — — Alle Sorten gemischt (s. Abb.). <i>Lobelia</i> <i>ramosa</i> ist eine der schönsten Sommerblumen u. sehr zu empfehlen	140 20

d. Zweijährige Sorten.

*19690	<i>Lobelia fulgens</i> „ <i>Queen Victoria</i> “, glühend scharlachrot	— 30
19692	— — — — — <i>hybrida</i> (<i>perennis hybrida</i>) („ <i>Lobelia Gerardii</i> “). Prächtig, im schön- sten Farbenspiel	— 30
19694	— — — — — <i>Nanseniensis</i> . Die Blumen sind pracht- voll purpurkarmesin. Die Pflanzen wachsen robust und niedrig	— 40



No. 19684. *Lobelia ramosa* in schöner Mischung. à Port. 20 ₤.

F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes, dankbares Sommergewächs, welches wie Kresse im
Wasser selbst gezogen werden kann, ganz besonders aber auf feuchten,
halbschattigen Stellen des Gartens gut gedeiht. à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.
*19750	<i>Mimulus cardinalis</i> , Kardinalblume 0 M	400 30
19752	— — — — — <i>roseus</i>	— 30
19753	— — — — — <i>pietas</i> , eine der anmutigsten Sorten	— 30
*19756	— — — — — <i>moschatus</i> , Moschuspflanze * M 5 Gr. 1 ₤ 30 ₤	— 25
19758	— — — — — <i>compactus</i>	— 30
19759	— — — — — <i>gracillipes</i> , niedrig, hellkarmis mit dunklen Flecken	— 50
19760	— — — — — <i>quinquevulnerus maximus</i> , fünffl., prächtig, * M	200 25
19762	— — — — — <i>duplex</i> , doppelblütig * M	450 30
19764	— — — — — <i>cupreus</i> , kupferrot * M 5 Gr. 1 ₤ 50 ₤	— 30
*19765	— — — — — <i>Fürst Bismarck</i> , Blumen purpurkarmis, wunderschön für Töpfe	— 30
19768	— — — — — <i>nanus</i> , feuerrot * M 5 Gr. 1 ₤ 50 ₤	— 30
*19770	— — — — — <i>tigrinus</i> , gelb oder weiss getigert 0 M	450 30
19772	— — — — — <i>var duplex</i> * M	— 30
19774	— — — — — <i>hybridus grandiflorus</i> , <i>Heine-</i> <i>manns</i> Prachtmischung, schön gezeichnet und ausser- ordentlich grossblumig. Diese Sorte hat entschieden das reichste Farbenspiel und ist in dieser Beziehung sowohl wie ihrer prachtvoll grossen Blumen wegen unerreicht 5 Gr.	250 30
19778	— — — — — <i>imperialis</i>	— 40
19780	— — — — — „ <i>Feuerkönig</i> “, Prachtvolle gross- blumige Sorte	— 40
19790	Ein Sortiment von 6 schönen <i>Mimulus</i> -Sorten	— 110

G. Papaver (Gartenmohn).

Sehr dekoratives, leicht zu kultivierendes Sommergewächs.
Aussaat gleich an Ort und Stelle.

Papaver somniferum.

Prachtvoll gefüllt, mit fein geschützten Blumenblättern in fol-
genden prächtigen Farben:

No.	à Farbe 1 Port. 10 ₤, 20 Gr. 40 ₤.
19840	Schwarzbraun m. Zinnober. 19849 Weiss, scharlach gestreift.
19841	Blassgelb. 19850 Scharlach.
19842	Weiss mit Hellpurpur. 19852 Zinnober mit Weiss.
19844	Granatrot mit Weiss. 19854 Weiss.
19846	Dunkelachgrau. 19856 Dunkelilla.
19847	Dunkelviolet. 19858 Stahlblau mit Zinnober.
19848	Purpur. 19860 Rosa. à 20 Gr. à Port.
*19870	Obige Farben in gleichmässiger Mi- schung (s. Abb. S. 75)
19872	Ein Sortiment in 6 Hauptfarben

Papaver somniferum nanum.

Niedrig bleibende Varietät

No.	à Farbe 1 Port. 10 ₤, 20 Gr. 40 ₤.
19880	Weiss. 19884 Scharlach.
19881	Chamois. 19885 Brillantrosa.
19882	Rosa. 19886 Lila.
19883	Scharlach auf dunklem Grund.
19900	Obige Farben gleichmässig gemischt

Neu! 19910 *Papaver cardinale hybridum*. Dieser
neue Gartenmohn ist halbhoch, dicht gefüllt und variiert
in einer Menge reizender Farben. Eine warm zu empfehlende
Neuheit à Port. 15 ₤, 20 Gr. 60 ₤.



No. *19870.
Papaver somniferum
fl. pl. (s. S. 74).
Dichtgefüllter
Gartenmohn in
den leuchtendsten
Farben gemischt.
20 Gr. 20 3,
à Port. 10 3,
(siehe auch
No. 19900.).

Papaver paeoniflorum. Paeonienmohn,
paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

No.	à Farbe 1 Port. 10 3, à 20 Gr. 40 3.
19940 Weiss.	19948 Dunkelmordoré.
19941 Kupferscharlach.	19950 Mohngrau.
19942 Ziegelrot.	19952 Schwarz.
19943 Purpurn.	19954 Brennendscharlach mit Violett.
19944 Weiss, rot gestreift.	19956 Hellpurpurn mit Weiss.
19945 Blassgelb, neu.	19958 Rosa.
19946 Scharlach	à 20 Gr. à Port
*19960 Obige Sorten in Prachtmischung	3 3
19962 ————	10 —
19966 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben	20 —
	50 —

Papaver paeoniflorum nanum.

Niedriger Paeonienmohn. à 20 Gr. à Port.

No.	à Farbe 1 Port. 10 3, à 20 Gr. 40 3.
19970 Weiss.	19975 Scharlach mit Weiss.
19971 Weiss, rot gestreift.	19976 Lilä.
19972 Chamöis.	19977 Purpurn.
19973 Rosa.	19978 Brillantrosa.
19974 Dunkelscharlach.	19979 Lachsrosa.
19981 Prachtmischung obiger Farben	20 10
19984 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben	— 50



*No. 19994 **Papaver Rhoeas, Shirley-Mohn, Heine-**
manns verb. Eine d. feinsten Mohnsorten,
die in zarten Farbenschattierungen giebt.
Man pflückt von diesem Mohn die vorgerückten
Knospen, die dann in der Vase anblühen und
sich Tage lang frisch erhalten. Hochelegant für
lockere Vasensträuße 100 15)

No.	à 20 Gr. Port
*19936 Papaver umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachroten schwarzgeleckten Petalen	3 3
19938 — umbrosum fl. pl., die gefüllte Abart des vorhergehenden. Dieser Mohn ist ent- schieden einer der schönsten, die existieren	40 10
19992 — Danebrog Grossblumig rot mit dem weissen Danebrog-Kreuz	350 30
*19996 — Rhoeas fl. pl. gemischt	20 10
19997 — Murselli fl. pl. „The Mikado“, weiss, karmesin gestreift	20 10
19998 — laevigatum, leuchtend dunkelscharlach mit schwarzen Flecken	40 10
*19999 — glaucum, Tulpen-Mohn. Einfach, vom tiefsten, leuchtendsten Rot	225 25
	125 20

H. Phlox Drummondii

(Flammenblumen). Флоксъ.

Wohl das schönste und reichstblühende Sommergewächs mit
überaus glänzendem Farbenspiel und Blütedauer bis zum Frost.

No.	à 20 Gr. à Port.
20100 Alba, reinweiss	3 3
20104 Coccinea, feuerrot	150 20
20108 Rosea, reinrosa	175 20
20112 Purpurea, purpurrot	150 20
20115 Formosa, schwarzpurp. m. heil. Auge, auffälligst. Sorte	175 20
20118 Violacea, violett	200 25
*20194 Prachtvollste Misch. obiger Farben	175 20
20196 ————	— 20
20200 Ein Sortiment von 5 Farben	120 —
20210 Phlox Drummondii sempino, halb- gefüllte Sorten gemischt	— 70
	— 30



No. 20225. **Phlox Dr. cuspidata grandiflora.**
grossblumiger Sternphlox in Prachtmischung. Unübertrefflich für
Bouquets. à Port. 25 3, 20 Gr. 2 3

Phlox Drum. cuspidata grandiflora. Gross-
blumiger Stern-Phlox.

Diese reizende Sorte sollte in keinem Garten fehlen. Für
frische Sträuße ist sie unübertrefflich.

No. 20225 In prachtvoll. Farbmischung (s. Abb.)
à 20 Gr. 2 3, à Port. 25 3.

Phlox Drummondii
hortensiaeflora.

Niedriger hortensienblütiger Phlox.

Von den niedrigen Phlox-Sorten sind die hortensienblütigen die
schönsten, sie passen sich auch allen vorkommenden Boden-etc.-Ver-
hältnissen am besten an (s. Abb. S. 76).

No.	à 20 Gr. à Port.
20250 Hortensiaeflora rosea, rosa	3 3
20252 — coccinea, feuerrot	250 25
20254 — violacea, violett	250 25
20256 — alba, schneeweiss	200 25
20257 — Delicata, zartrosa mit karminrotem Auge, reizend	250 25
20258 — Brillant	250 25
20259 — chamöis, prachtvoll	250 25
20260 — Leopoldi	200 25
20261 — rosa mit weissem Auge (neu)	200 25
20262 — purpurviolett mit weissem Auge (neu)	250 25
20263 — Triumph, prachtvoll leuchtendes Scharlach	600 30



No. 20270. **Phlox Dr. hortensiaeflora** in prachtvoll. Mischung. 20 Gr. 2 M., à Port. 20 S.
No. 20280. **Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten Hortensien-Phlox à Port. 70 S.

Phlox Dr. grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen (s. Abb.).

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma No. in den Handel gebracht. à 20 Gr. à Port.

20400	Kermesina alba oculata, karminrot mit weissem Centrum	200	20
20402	Violacea alba oculata, violett mit weissem Centrum	200	20
20403	Fürst Bismarck	200	20
*20404	Splendens, blendend scharlach mit weissem Centrum	225	25
20406	Rosea alba oculata, rosa mit weissem Centrum	200	20
20407	— aureo-stellata, effektvolle Sorte mit goldgelbem Centrum	250	25
*20408	Coccinea, feurig-scharlach	225	25
20409	Crème-gelb	200	20
*20410	Alba, reinweiss	200	20
20411	Elegans violacea	225	25
20412	— rosea	225	25
20413	— gemischt. Die „elegans“ Phlox sind ganz reizend und namentlich die Mischung von wunderbarem Effekt	225	25
20414	Chamois-rosa, schöne Färbung	220	20
20416	Atropurpurea striata, schwarzpurpurn, weiss gestreift	200	20
20418	Brillant, eine neue schöne Sorte, brillant-rosa mit dunklem Auge	250	25
20425	Quadricolor rosea	225	25
20426	Eclipse, schönstes Dunkelviolett im Sortiment	200	20



No. *20460. **Phlox Drummondii grandiflora.**
Alle grossblumigen Flammenblumen in Prachtmischung
20 Gr. 1 M. 50 S., à Port. 20 S.

*20460	Alle grossblumigen Sorten in prachtvollster Mischung (s. Abb.)	150	20
20466	Ein Sortiment von 12 der schönsten Phloxarten	—	125
20468	— — — 6 — — —	—	75

J. Portulaca grandiflora,

Portulakröschen. Портулакъ.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sandigem Boden

No.	a. Einfachblühende.	M. S.
*20630	Prachtmischung aller Farben, ein reizendes anspruchsloses Sommergewächs 1 Port.	— 15
20632	— — — 20 Gr.	— 80
20634	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	— 60

Neu! 20640 **Portulaca grandifl. compacta** gemischt. Ein neues kompakt wachsendes Portulakröschen, das ich jedem Liebhaber aufs wärmste empfehlen kann — 25

b. Portulaca grandiflora fl. pl.

Gefülltblühendes Portulakröschen.

No.	Reizende,	sehr zu empfehlende Spielart.		
20660	Karminrot.	20666 Weiss.	20672 Karmesin.	
20662	Chamois.	20668 Violetrot.	20674 Scharlach.	
20664	Goldgelb.	20670 Rosa.	20676 Schwefelgelb.	
	20678	Nelkenartig gestreift.		fl. 3
	à Farbe 1	Port.		— 30
	à — 1	Gr.		— 00
*20690	Alle Farben gemischt à 1 Port.			— 20
20692	— — — à 20 Gr.			8
20696	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.			1

K. Salpiglossis variabilis grandiflora.

Салли глосисъ.

Neue grossblumige Salpiglossis.

Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihresgleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

In folgenden Prachtfarben abgebar: M. S.
à Farbe 1 Port. — 25
à — 20 Gr. — 2 25

No.	
20820	Coccinea, scharlachrot.
20822	Azurea, himmelblau.
20824	Rosea, rosa.
20826	Sulphurea, schwefelgelb.
20828	Purpurea, purpurn.
20830	Venosa, geädert.
20832	Atrococcinea aureo-venosa, dunkelscharlach mit gelben Adern.
20834	Chamois.
20836	Atroviolacea aureo-venosa, dunkelviolett mit Gold.

*20850	Alle Farben gemischt à 1 Port.	— 20
20852	— — — à 20 Gr.	2 —

20854	Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 1 Port.	— 80
-------	--	------

Heinemanns Kaiser-Salpiglossis.



Salpiglossis variabilis superbissima.

Heinemanns neue Kaiser-Salpiglossis.

Siehe auch Neuheiten.

*20870 **Kaiser-Salpiglossis** Prachtmischung der neuen Farben à Port. 40 S., 20 Gr. 7 M. 50 S.

L. Scabiosa atropurpurea grandiflora,

grossblumige gefüllte Scabiosa (s. Abb. S. 77).

Скабіоза.

No. a. Hohe Sorten.

20910	Kirschrot.	20920	Schwarzpurpurn (Mohrenkönig).
20912	Lila.	20921	Schwarzpurpurn mit Weiss (Pompadour).
20914	Hellpurpurn.	20922	Feuerrot.
20916	Weiss (gefülltblühend).	20924	Rosakarmin, neu.
20918	Fleischfarbe.		

Scabiosa (Fortsetzung):



No. 20925. **Scabiosa atropurpurea flore pleno**
„Die Fee“. à Port. 60 \mathcal{A} .
No. *20940. **Schönste hohe Scabiosen gemischt.**
à Port. 10 \mathcal{A} , 20 Gr. 40 \mathcal{A}

Neu! 20926 Azurea „Die Fee“ (s. Abb.) Dicht- \mathcal{A} \mathcal{A}
gefüllte rosa-lila Blumen, in Färbung
der Scabiosa caucasica ganz ähnlich. Vorzügliche
Schnittblume. à Port. — 60
à Farbe 1 Port. — 15
à — 20 Gr. — 50
*20940 **Alle Farben gemischt** 1 Port. (s. Abb.) . . . — 10
20942 — — — 20 Gr. — 40
20946 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 1 Port. . . . — 50

b. Niedrige
gefüllte
Scabiosen.

Sehr schöne und reichblühende
Sommergewächse, deren
prachtvoller Flor bis zum
Frost andauert.

No.
20 40 Dunkelziegelrot.
20932 Fleischfarbe
20944 Rosa
20946 Weiss.
20948 Gestreift.
21000 Lasurblau.
21002 Kirschrot.
21004 Schwarzpurpurn.
Die schönste Farbe
für Kränze u. Bouquets.
21006 Schwarzpurpurn mit
Weiss \mathcal{A} \mathcal{A}
à Farbe 1 Port. . . . — 10
à — 20 Gr. . . . — 30



*21020 **Niedrige gefüllte Scabiosen, alle** \mathcal{A} \mathcal{A}
Farben gemischt 1 Port. (s. Abb.) . . . — 10
21022 — — — 20 Gr. — 20
21026 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 1 Port. . . . — 50

*21040 **Scabiosa candidissima fl. pl. „Schnee-
ball“**, rein weiss, gefüllt, beste für den Schnitt. \mathcal{A} \mathcal{A}
20 Gr. 40 \mathcal{A} , à Port. — 10
21045 — **minor fl. pl. aurea, goldgelb.** Neu!
Die einzige und zwar wirklich gelbblühende
Scabiose. 20 Gr. 75 \mathcal{A} , à Port. — 15

M. Verbena hybrida (s. Abb.).

Вербена гибридная.

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem,
kriechendem Habitus.

No. à 20 Gr. à Port.
*21130 **Hybrida grandiflora** (s. Abb.), nur von \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A}
den schönsten grösstblumigen,
deutschen und französischen
Hybriden, wie auch aurikelblütigen
(in grosser weisser Mitte) gesammelt 3 — — 30
21135 — schöne Farbenblumen gemischt 1 \mathcal{A} — 20
21140 — **grandiflora elegans**, prachttvolle
Mischung. Diese Verbene übertrifft
an Schönheit alle anderen . . . 5 — — 40
21145 — — **Mammut**. Riesentblumige, prachtt-
volle neue Varietäten **gemischt** 3 50 — 40
21158 — — **Mammut**. schneeweiss. Vorjährige
schöne Neuheit — — 40

Neu! 21159 — — **Mammut**, dunkelschar-
lach. Hervorragend schönes Seiten-
stück zur obigen schneeweissen
Mammut-Verbene — — 70



No. *21130. **Verbena hybrida grandiflora.**
Prachtmischung nur grösstblumiger (meist aurikelblütiger,
Varietäten.
20 Gr. 3 \mathcal{A} , à Port. 30 \mathcal{A} à 20 Gr. à Port.

No. \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A}
*21164 **Hybrida candidissima**, grosabl., schneeweiss 3 — — 80
*21166 — — **striata**, reizend gestreift, in schöner
Mischung 3 — — 30
*21166 — — **coccinea**, prächtig rote Nuancen . . . 2 75 — 25
21170 — — **oculata**, dunkelscharlach m. weiss. Auge 3 — — 30
21172 — — **coerulea**, tiefblau 2 — — 25
21174 — — **oculata**, dunkelblau mit weissem
Auge 2 50 — 25
21175 — — **atropurpurea**. Neue prachttvolle Farbe.
Tiefpurpurn — — — 40
21176 — — **Defiance**, scharlach, prachttvoll . . . 3 — — 30
21200 **Ein Sortiment** von 6 der schönsten Sorten
à 1 Port. — — 80

Verbena hybrida compacta.

Die kompakt wachsenden Verbenen bilden eine ganz neue Klasse.
Sie sind entgegen den alten Sorten nicht kriechend, sondern sie
bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechterstehenden Zweigen.

Aus Samen zieht man sie ziemlich konstant. . . . à 20 Gr. à Port.
No. \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A}
21205 **Verbena hybrida compacta candidissima** 2 75 — 25
21207 — — — **Defiance** — — — 30
21212 — — — **erecta carminea** 3 — — 30
21214 — — — **coccinea** 4 50 — 40
21216 — — — **violacea** 2 50 — 25
21218 — — — **atrosanguinea** 5 — — 40

Neu! 21220 — — — **striata**. Niedrig auf-
rechtwachsende Verbene, mit kar-
min, rosa, lila und blau gestreiften
Blumen — — — 30
21230 — — — **niedr. und kompakte Sorten** in **Prachtmischung** . . 4 — — 30

Neu! 21250 **Verbena „Miniatur“** (hybrida pumila).
Purpurn mit weissem Auge. Die Miniatur-
Verbene bildet einen kompakt verzweigten
15 cm hohen Busch ohne jede Neigung zu
unregelmässigem Laufen. Blüht reich und
anhaltend. Sie ist das non-plus-ultra einer
niedrigen kompakten Verbene . . . à Port. — 80

N. Zinnia elegans flore pleno. Цинния роскошная.

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs.

No. No. No.
21340 Weiss. 21346 Scharlachrot. 21352 Purpurn.
21342 Goldgelb. 21348 Fleischfarbe. 21354 Schwefelgelb.
21344 Karminrot. 21350 Lila. 21356 Prachttvoll gestreift.
à Farbe 1 Port. — 15
à — 20 Gr. — 50
*21385 **Alle Farben in Prachtmischung**, 1 Port. . . — 15
21387 — — — — — 20 Gr. — 60
21390 **Ein Sortiment** von 6 prachttvollen Farben . . . — 50
21400 **Zinnia elegans tortuosa (crispa)**
fl. pl., Komet-Zinnien,
Prachtmischung 20 Gr. 1 \mathcal{A} 60 \mathcal{A} .
à Port. — 20



No. 21440. Neue riesenblumige dichtgefüllte Zinnien in Prachtmischung à Port. 20 ₰.
No. 21446. Ein Sortiment in 5 Farben von diesen Pracht-Zinnien 75 ₰.

Riesenblumige Zinnien.

No.		₰
21440	Zinnia elegans grandiflora plenissima (s. Abb.). Neue riesenblumige dichtgefüllte in prachtvoller Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1 50
21446	Ein Sortiment v. 5 prächt. Farben (s. Abb.), wobei Purpur, Scharlach, Fleischfarbe, Weiss, Gelb etc.	— 75
21448	Königin Victoria . Neue reinweisse riesenblumige Zinnie mit dichtgefüllten bis 12 cm grossen Blumen à Port.	— 30

Liliput-Zinnien.

21500	<i>Zinnia elegans pomponica</i> Tom Thumb. Reizende kleinblumige Zinnia in prachtvoller Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr. 1 50
21520	Tom Pouce (Miniatur-). Kleinblumig, dicht gefüllt und ganz niedrig, kaum 15—20 cm hoch. Schöne Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr. 2 —

Halbhohe Zinnien.

Zinnia elegans pumila flore pleno.		
In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.		
No.		₰
21560	Prachtmischung halbhoher Zinnien . à Port. —	15
21562	— . à 20 Gr. —	60
21564	Ein Sortiment von 6 schönen Farben . à 1 Port. —	60
Weitere Zinnia-Sorten siehe von No. 32995 ab.		

Samen einiger Pflanzen mit Zierfrüchten.

Sind am effektivsten, wenn in Töpfen gezogen, und dann reizend zur Dekoration des Blumentisches und Fensters

O. Capsicum annuum.

No.	Стручковый перец.	à 20 Gr. à Port.
Spanischer Pfeffer:		
21800	Roter spanischer, eckiger, milder	25 10
21804	Roter schnabelförmiger, langer	20 10
21808	Gelber schnabelförmiger, langer (s. Abb.)	40 10
21812	Gelber tomatenfrüchtiger	40 10
21816	Roter —	40 10
21818	Roter kirschförmiger	40 10
21820	Gelber —	40 10
21822	Golden Dawn, monströser goldgelber	40 10
21824	Little Gem, mit vielen klein. scharlachroten Frücht.	40 10
21826	Celestial, ausgezeichnete Marktpflanze	40 10
21828	Elephanten-Rüssel, blutrot, mit Riesenfrüchten	100 15
21829	Bouquetständiger roter hat Schoten von sehr scharfem Geschmack und ist eine reizende Zierpflanze	40 10
21830	Ruby King, mit glänzend roten grossen Früchten, im Wuchs dem Golden Dawn ähnlich	40 10



No. 21808. Pfeffer, spanischer gelber schnabelförmiger. 20 u. 40 ₰, à Port. 10 ₰.
No. 21839 Mischung der schönsten Pfeffersorten. à Port. 10 ₰ à 20 Gr. à Port.

No.		₰
21832	Kardinal, scharlach, 25 cm lange Schoten	50 15
21834	Kaleidoskop, die Früchte erscheinen in vielen Färbungen	40 10
21836	Procopps Riesen, grosse blutrote Früchte	80 15
21837	Maddaloni, scharlach } mild im Geschmack {	60 15
21838	Noera, gelb }	60 15
21839	Mischung der schönsten Pfeffersorten (s. Abb.)	40 10
21840	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port. — 40	

P. Solanum Lycopersicum.

Liebesapfel, Tomate, Помидоры.
Siehe No. 3009 bis 3060 des Gemüsesamen-Teiles.

Q. Solanum Melongena.

	Ейрфрут. Яичникъ.	
21960	Eierfrucht, runde weisse	40 10
21962	— blaue	40 10
21964	— lange weisse	40 10
21966	— blaue	25 10
21968	— violette von New-York	100 15
21970	— liebesapfelartige rote, fein im Geschmack	50 10
21972	— gestreifte von Guadeloupe	45 10
21974	— riesenfrüchtige schwarze von Peking (s. Abb.), sehr dekorativ	60 15
21975	— riesenfrüchtige weisse	40 10
21977	— violette Zwerg-, allerfrüheste	55 10
21978	— birnfrüchtige schwarze Riesen-, hochfein im Geschmack	60 15
21979	— Kardinal, scharlachrot. Diese Eierfrucht reift vielleicht 2 Monat früher als alle anderen Sort.	100 15
21980	Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port. (s. Abb.)	— 50



No. 21974. Eierfrucht, riesenfrüchtige schwarze von Peking. 20 u. 60 ₰, 1 Port. 15 ₰.
No. 21980. Ein Sortiment von 6 der schönsten Eierfrüchte à Port. 50 ₰.



R. Diverse Solanum.

Mit roten kirschrunden Früchten.

à 20 Gr. à Port.

No. 22000 Solanum Pseudo-Capsicum nanum (s. Abb.), reizende Topfpflanze fürs Fenster im Herbst und Winter . . . 60 15

22002 — Capsicastrum nanum, ähnlich der vorhergehenden . . . 60 15

22006 — Hendersoni. Mit etwas grösseren Früchten als beide vorhergehenden . . . 60 15

No. 22000. Solanum Pseudo-Capsicum nanum. Reizende leicht kultivierbare Topfpflanze m. rot. kirschrunden Früchten. à Port. 15 3.

Physalis edulis und Francheti

siehe No. 3060 im Gemüseamen-Teil.

Diverse Sortimenten,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend. Die nicht angeführten Sortimente sind bei den betreffenden Artikeln, denen sie zugehören, zu finden.

Sommergewächse.

No.		Sorten	1	2
28000	Calliopsis, Schöngesicht	6	—	50
28005	Chrysanthemum, einjährige Wucherblume	6	—	50
28010	Clarkia pulchella	6	—	50
28015	Convolvulus tricolor, niedrige Winde	6	—	50
28020	Eichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume	6	—	50
28025	Godetia	6	—	50
28030	Iberis, Schleifenblume	6	—	50
28035	Ipomoea, Trichterwinden	6	—	50
	Lathyrus odoratus (siehe Schlinggewächse).			
28045	Lupinus, einjährige Lupine	6	—	50
28046	— einjährige Lupine	12	—	90
28050	Nemophila, Hainblume	6	—	50
28055	Reseda odorata	6	—	50
28060	Ricinus, Wunderbaum	6	—	50
28065	Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume	6	—	50
28070	— nanus fl. pl., — niedrige	6	—	50
28075	Zinnien, einfache	6	—	50
28085	Immortellen und Immortellenartige	12	—	1 50
28100	Schlingpflanzen	12	—	1 75
28105	—	6	—	70
28110	Wohlriechende Sommerblumen	6	—	70
28115	Zierfrüchte (Cucurbitaceen)	10	—	1
28130	Sommergewächse für Töpfe	10	—	1
28135	— weissblumige zum Schneiden	6	—	70
28140	Sommerblumen, beste Auswahl	200	—	15
28145	—	100	—	8
28150	—	50	—	4
28155	—	25	—	2
28156	—	12	—	90

Stauden.

28240	Erd-Orchideen, schönste einheimische Varietäten	10	—	1
28250	Campanula, perennierende Glockenblume	6	—	70
28255	Delphinium, perennierender Rittersporn	6	—	70
28260	Digitalis, Fingerhut	6	—	50
28265	Alpenpflanzen	6	—	1
28270	Stauden für Terrassen und Felspartien	6	—	1
28275	— als Frühjahrsblumen	6	—	80
28285	Zwei- oder mehrjährige Ziergewächse	50	—	4 50
28290	—	25	—	2
28295	—	12	—	1 25

Topfgewächse.

28400	Akazien	12	—	1 20
28402	—	6	—	75
28405	Agaven	6	—	1 75
28410	Kakteen siehe Topfgewächssamen	—	—	—
28415	Topfgewächse für das Kaltbhaus	50	—	10
28420	—	25	—	5
28425	—	12	—	2 50
28430	— Warmhaus	25	—	5
28435	—	12	—	2
28605	Ampelpflanzen	6	—	1
28610	Miniaturopflanzen	12	—	1 75
28612	—	6	—	1



Einen schönen Strauss oder ein hübsches Blumenkörbchen in seinem Garten zu pflücken, wird jedem ermöglicht, der sich das dazu besonders geeignete

28600 Sortiment schönblühender Sommergewächse zur Anfertigung kleinerer Bouquets oder ähnlicher Arrangements anschafft.

In 12 Sorten 1 M. 25 3, in 6 Sorten 60 3. (s. auch Sortiment 28630).

No.		Sorten	1	2
28615	Laubbölzer und Sträucher	12	—	70
28616	—	6	—	25
28620	Koniferen	25	—	2 50
28621	—	12	—	1 50
28622	— zur Topfkultur	12	—	1 75

Zur Bienenweide!



Zwei der besten Honigpflanzen sind nach Urteil von tüchtigen Imkern No. 40599, Echinopsphaerocephalus und No. 40780, Hedyarum coronarium, Hahnenkopf.

No. 28625. Ein Sortiment honigiger Sommerblumen und Stauden in 10 Sorten . 90 3.

No. 28626. — in 5 Sorten . 50 3.

No. 28628. Mischung honigiger Sommerblumen zur Aussaat ins freie Land

à Pfd. 2 M. 50 3, 20 Gr. 30 3.

NB. Bienenwirtschaftliche Geräte siehe Register am Schlusse des Katalogs.

Als niedliches geschmackvolles Geschenk verwendbar.



Preis 2 M. 50 3, und 1 M. 25 3.

No. 28630. Ein Sortiment Sommerblumen in 25 Sorten. Jede Sorte ist in einer kolorierten Dute diese trägt auf der Vorderseite die getreue Abbildung der betreffenden Blume mit Angabe des botanischen und event. populären Namens; auf der Rückseite ist der Halm veranschaulicht. In jeder Dute steckt die dazu gehörige Kultur-Anleitung (letztere sowohl wie der Name in drei Sprachen). Das ganze Sortiment ist in einem reizenden, in Buntdruck ausgeführten Umschlage verpackt. 2 M. 50 3.

No. 28635. Ein Sortiment in 10 Sorten schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges. 1 M. 25 3. Grössere Sortimente von Blumensamen in kolorierten Dutten, die in elegante Metall-Kastchen verpackt sind, bitte auf Seite 32 nachzuschlagen.

Blumengarten-Kalender.

Januar. Bei gelindem Wetter kann man noch Anemonen und Ranunkelknollen ins Land legen, wenn es vielleicht im vorübergehenden Herbst verasämt worden war. Man kann Aurikel- und Primelsaaten in Kästen vornehmen, deren Erdoberfläche mit Schnee bedeckt wird, worauf man den Samen streut und sonnig im Freien aufstellt. Bei anhaltender und schneeloser Kälte sind die im freien Lande stehenden Stauden, welche leiden könnten, wie die Zwiebelblumen-, Aurikel-, Primel- und Tausendschön-Beete und andere Arten zu bedecken, indem man alte Lohse oder Laub locker überstreut, oder Nadelreisig darüber legt. Man schützt die Ueberwinterungskästen bei starker Kälte durch Umschläge und Strohecken, überzieht die Rasenflächen mit Komposterde und gräbt nach Bedürfnis die Beete der Blumengruppen aus, deren Inhalt zu neuen Komposthaufen verwendet wird. Erdhaufen, Gartengeräte, Werkzeuge und Möbel setzt man in Stand. Ende des Monats blühen im freien Lande bei günstiger Witterung die Helleborus. — Bei Zimmerkulturen reinigt man die Pflanzen von gelben Blättern, Staub, Moder, Schimmel, giesst vorsichtig und lüftet bei gelinder Witterung. Man sorgt für den Bedarf an Sämereien.

Februar. Fortsetzung u. Beendigung der Arbeiten des Januars. Man beschneidet Ziersträucher und die unbedeckten Landrosen, lüftet vorsichtig die Bedeckungen zum Schutze gegen die Kälte. Man achtet auch auf die Ueberwinterungskästen, lüftet fleissig im Verhältnis zur Witterung, putzt die Pflanzen und begiesst vorsichtig. In gleicher Weise besorgt man die Zimmerpflanzen. Bei günstiger Witterung kann man Stauden umlegen, mit der Reinigung des Gartens beginnen, harte Annuellen, wie Rittersporn, Mohn, Nemophilis, Silene pendula etc. ins freie Land aussäen, Beete von Pierdorn und Laub anlegen, damit sie für die Aussaaten in den ersten Tagen des März fertig sind. Man drückt die vom Frost gehobenen Pflanzen an und überzieht die Oberfläche zwischen denselben mit Komposterde. Bei günstiger Witterung blühen im Lande gegen Ende des Monats *Galanthus nivalis*, *Leucojum vernum* und *Daphne Mezereum*.

März. Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Februars. In diesem Monat häufen sich die Arbeiten an und werden die mannigfaltigen Vorbereitungen für den Sommer getroffen. Man beendet das Beschneiden der Ziersträucher und steckt die im Februar geschnittenen und bis jetzt an einer kühlen Stelle eingeschlagenen Steckreisler. Man entfernt die Decken der zarten Staudengewächse, sowie der Zwiebelbeete, reinigt die Wege des Gartens, überzieht sie mit frischem Kiessande und gräbt die Rabatten, womit zugleich das Zerkleinern zu umfangreicher Staudenbüsche durch Abstecken mit dem Spaten verbunden wird. Man ebnet die im Herbst gestürzten Ländereien und tritt die Beete ab, legt Einfassungen von Buxbaum oder niedrigen Staudengewächsen (Einfassungspflanzen) um, oder bessert nur aus, wenn das Bedürfnis vorhanden ist. Man reinigt die Rasenflächen durch Abharken der groben Erde und des trockenen Laubes, wirft die Maikurwishaufen aneinander und walzt, befreit die zarten Sträucher und hochstämmigen Rosen, sowie Beete mit immerblühenden wurzelechten Rosen von der Winterdecke, hält jedoch einiges Material bei der Hand, um im Falle plötzlich eintretender Kälte die durch den Winterschutz etwa verweichteten Gewächse schnell wieder bedecken zu können. Aus diesem Grunde richtet man die niedergelegten Rosen u. s. w. noch nicht auf. Die Ueberwinterungskästen werden gelüftet, bei warmer Witterung die Fenster tagsüber abgehoben; in den Mittagsstunden wird gegossen. Man pflanzt *Calceolarias*, *Cinerarias*, die für die Bepflanzung der Beete überwinternten Stecklinge von Blütensträuchern u. s. w. Die im Februar zubereiteten Beete werden nun bestellt, durch Aussaaten von Atern, *Elchrysum*, Hahnenkämmen, Gomporen, Nelken, Sommerlekyoen, *Pyrethrum*, *Antirrhinum*, *Dianthus chinensis* u. s. w. Wer keine Beete hat, sät sie in Nöpfe oder Kästen und stellt sie ins Wohnzimmer. Man legt lauwarme Beete von Laub an und stellt auf dieselben die verpflanzten Stecklinge und Nöpfe oder Kästen mit ausgesäten Sämereien unter Fenster und schlägt, um Stecklinge zu machen, *Georginen* und *Canna*-Knollen ein. Man sät harte Annuellen, die das Verpflanzen nicht vertragen, ins freie Land, wenn es nicht schon im Februar geschehen war. Im freien Lande blühen bei günstiger Witterung Primeln, besonders *Primula acaulis* mit Varietäten, Stiefmütterchen (Fensse), *Crocus*, *Scilla*, *Corydalis bulbosa*, *Bellis perennis*, *Hepatica triloba* mit ihren Varietäten, oft auch schon *Viola odorata* u. s. w.

April. Fortsetzung und Beendigung der im März begonnenen Arbeiten, besonders des Reinigens des Gartens, der Wege, der Rasenflächen und des Umgrabens der Rabatten; ferner des Um- und Verpflanzens. Man überwacht die im März gemachten Aussaaten (Balsaminen sät man jetzt erst) oder nimmt sie, wenn es nicht schon dort geschehen war, in den ersten Tagen vor, sät in lauwarmen Beeten solche Sommergewächse aus, welche einiger Wärme zum Keimen bedürfen und das Verpflanzen ertragen und unter Abteilung IX angegeben sind, ebenso die Blattpflanzen X, Gräser XI und Schlingpflanzen XII. Man sät ins freie Land die härteren unter IX aufgeführten Annuellen, pflanzt die frostfrei überwinternten Nelkensorten ins Land, bepflanzt Frühjahrsbeete mit den im Herbst auf Anzuchtbeeten angezogenen *Viola tricolor*, *Myosotis alpestris*, *Silene pendula* und anderen. Man beschneidet die Rosen und bindet sie an, putzt die Schlingsträucher, wie wilden Wein, Geisblatt, *Clematis*, *Schlingrosen* u. s. w. aus und bindet selbige an die Gitter oder Drahtzüge. Wenn es nicht schon im März geschehen war, so bringt man jetzt die Topfgewächse aus ihren Ueberwinterungsräumen, stellt sie jedoch anfangs etwas schattig und so, dass sie gegen Nachfröste geschützt werden können. Der Wein wird an trüben Tagen aufgedeckt und aufgebunden. Das Begiessen geschieht jetzt am Morgen. Gegen Ende des Monats jätet man die Blumenbeete, lockert auf und bindet nach Erfordernis. Man legt *Gladioli*, *Georginenknollen* (nicht angezogen), *Mirabilis*, *Oxalis*, *Ferraria* u. s. w. an die Standorte und beschneidet die Buxbaum-Einfassungen. Die Florbeete der Aurikeln, Primeln, Ranunkeln, Anemonen, Hyacinthen, Tulpen u. s. w. müssen gegen starken Regen und Sonnenschein geschützt werden. Ausser den bereits im März aufgeführten Pflanzen blühen jetzt oder fangen an die Frühulpen, Hyacinthen, Narzissen, Tazetten, Kaiserkronen und andere Zwiebelgewächse, *Adonis vernalis*, *Anemone nemorosa* fl. pl., *Aquilegia canadensis*, *Alyssum saxatile*, *Aubrietia deltoidea*, *Corydalis formosa*, *Dodecatheon Meadia*, *Epimedium macranthum* und *pinnatum*, *Erythraium dens canis*, *Gentiana acaulis*, *Iris pumila*, *Myosotis alpestris*, *Om-*

phalodes verna, *Phlox verna*, *Primula Auricula*, *farinosa*, *rosea*, *veris* und mehrere andere, *Pulmonaria virginica*, *Saxifraga*, *Soldanella alpina*, *Vinca minor*, *Viola odorata* und *V. tricolor maxima* (Stiefmütterchen) u. s. w.; von den Ziersträuchern *Cydonia japonica*, *Forsythia viridissima*, *Caragana arborescens*, *Amelanchier ovalis* und *A. Botryapalm*, *Mahonia* (*Berberis*) *aquifolium*, *Ribes aureum*, *atropurpureum*, *Spiraea prunifolia* fl. pl., *Amygdalopsis Lindleyi* (*Prunus triloba*), *Amygdalus* etc.

Mai. Fortsetzung und Beendigung der im April begonnenen Arbeiten. Man pflanzt die im März angezogenen Sämlinge aus und wiederholt zur Verlängerung des Flores Aussaaten harter Annuellen. Man nimmt die abgeblühten Frühulpen und *Crocus* heraus, breitet sie luftig zum Abtrocknen aus, legt die Kaiserkronen aus. Nach dem Abtrocknen der Nachfröste, von Mitte dieses Monats ab, beginnt man mit dem vollständigen Ausräumen der kalten Häuser und anderer Ueberwinterungsräume und der Aufstellung resp. Auspflanzung im Freien. Man bepflanzt die im Januar bereits vorbereiteten und bis Ende März ausgefüllten Blumenbeete, ferner die Rabatten, Blattpflanzengruppen mit den im März und April angezogenen Gewächsen, überwinternten Stecklingen von Blütensträuchern oder mit den alten Pflanzen letzterer, pflanzt die angetriebenen Georginenknollen, legt zur Folge *Gladioli*, setzt etwa in Töpfen angezogene Lilienarten ins freie Land, kurz, verrichtet alle Arbeiten, die zur Ausschmückung des Blumengartens während der Sommermonate dienen. Man begiesst von Mitte Mai ab am Abend, überwacht die Rabatten, Aussaatbeete, Blumenbeete, jätet aus, verdünnt zu dicht aufgehende Saaten, lockert auf und bindet an Stäbe, sorgt für die Reinlichkeit und Sauberkeit. Man mähet von 10 zu 10 Tagen die Rasenflächen, wenn es nicht auf Gewinnung von Heu ankommt, walzt nach jedem Mähen und bewässert, wenn es ausführbar ist. Man macht Jagd auf schädliche Insekten. Herbst- und Winterlekyoen sind auszusäen.

Juni. Fortsetzung und Beendigung der im Mai begonnenen Arbeiten, besonders des Bepflanzens der Blumenbeete. Man nimmt die nun abgeblühten und etwa abgewelkten Hyacinthen, Tulpen, Anemonen, Ranunkeln heraus und breitet sie zum Abtrocknen luftig und schattig aus, räumt die im April mit *Viola tricolor*, *Myosotis* u. s. w. bepflanzen Beete ab und bepflanzt die so frei gewordenen Stellen mit zu diesem Zwecke reservierten Sommergewächsen oder auch Topfpflanzen, wie Fuchsien, Geranien, Heliotrop, Verbenen, Pentstemon und ähnlichen, oder mit Blattpflanzen, je nach dem Zwecke. Man sät zwei- und mehrjährige Freilandpflanzen in Nöpfe oder auf Anzuchtbeete, wenn man nicht bis zum Juli aufsteilen will, *Cinerarias* und chinesische Primeln für den Herbstfort, auch *Roseda* zum Einpflanzen in Töpfe. Man pflanzt im Frühjahr gemachte Aussaaten von Topfgewächsen und Stauden, jene in Töpfe, diese ins freie Land, kann auch noch Sommerlekyoen für den Herbstfort aussäen. Man überwacht die Blumenbeete, Rabatten und Topfgewächse, jätet, lockert, reinigt, schneidet abgeblühte Pflanzenteile ab, bindet an Stäbe und begiesst fleissig an Abenden, solange nicht Regenwetter eintritt, überspritzt an heiteren und warmen Abenden die Topfgewächse im Freien, lüftet und beschattet nach Erfordernis die in Kästen unter Fenster stehenden Gewächse.

Juli. Die in den vorigen Monaten bezeichneten Arbeiten in der Unterhaltung des Gartens werden fortgesetzt. Die im Juni andeutenden Aussaaten müssen jetzt geschehen. Man macht eine zweite Aussaat von *Cinerarias*, chinesischen Primeln, *Roseda* u. s. w. für den Winterfort. Man schneidet Stecklinge an den Blütensträuchern, senkt die Chornelken, beschneidet die Hecken von Weissdorn, *Thuja*, *Taxus* und anderen Nadelhölzern, beschneidet die abgeblühten remontierenden Rosen für den zweiten Flor, pikiert die im Juni etwa gemachten Aussaaten von Stauden und Topfgewächsen und verpflanzt die Topfgewächse. In diesem Monate ist der Garten besonders reich an Blumen.

August. Fortsetzung und Beendigung der im Juli begonnenen Arbeiten, namentlich der Pflege des Gartens und der Blumenbeete, Verpflanzens der Topfgewächse und des Okulierens. Man sät *Calceolarias* für den Frühjahrsfort aus, pflanzt die im Juni oder Juli ausgesäten Topfgewächse in Töpfe, besonders *Cinerarias* und chinesische Primeln, auch die *Roseda*, und bereitet die Anzuchtbeete des freien Landes durch Düngen mit verrottetem Mist oder Laube und sorgfältiges Graben, um gegen Ende des Monats die Aussaaten von Vor- und Mehrjährigen auspflanzen zu können, namentlich *Viola tricolor*, *Myosotis alpestris*, der annuellen *Silene pendula* u. s. w. Man nimmt abgeblühte Stauden, wie Aurikeln, Primeln, Fuchsen, *Lychnis*, Veilchen, *Dianthus plumarius* (Federnelken), *Iris*-Arten, *Bellis perennis* fl. pl., *Malbium*, *Päonien* u. s. w. aus der Erde, zerteilt sie und pflanzt sie, wie oben erwähnt ist, auf zubereitete Beete oder auf Rabatten. Ebenso verfährt man mit Zwiebelgewächsen, wie Lilien, Schneeglöckchen, Kaiserkronen, Muskat- und Traubenhyacinthen u. s. w. Man löst die Brutzwiebeln ab und pflanzt die alten Zwiebeln sogleich wieder, da sie nicht lange ausserhalb der Erde bleiben dürfen. Die noch nicht blühbaren Brutzwiebeln pflanzt man nach Bedürfnis auf Anzuchtbeete. Man legt neue Erdbeerbeete an, wozu die Ausläufer in der nächsten Nähe der alten Pflanzen verwendet werden. Der Blumenfort ist im August noch sehr reich, da dieser Monat die meisten Arten aus dem Juli mit hinübernimmt.

September. Fortsetzung und Beendigung der im August begonnenen Arbeiten und Pflege des Gartens. Man beendet die Pflanzarbeiten des August und das Umpflanzen der Staudengewächse. Man beginnt nach und nach für den Winter vorzubereiten, indem man die Stecklinge einzeln in Töpfe pflanzt, wenn man es nicht vorzieht, dieselben in den Nöpfen und Töpfen zusammenstehend zu überwintern und das Auseinanderpflanzen erst im nächsten Frühjahr vorzunehmen, besonders wenn es im Winter an Raum mangelt. Die bepflanzen Töpfe stellt man unter Fenster bei anfangs abgesperrter Luft, um das Anwachsen zu beschleunigen. Man pflanzt die zu überwinternden Exemplare von Blütensträuchern ein, damit sie vor dem Winter noch anzuwurzeln, ebenso Goldlack und Winterlekyoen. Man pflanzt die bewurzelten Nelkensorten in Töpfe oder in die Ueberwinterungskästen. Man sammelt reifen Samen und kann auch einige harte Annuellen, wie Rittersporn, Mohn, Clarkien, *Gilien*, *Nemophilis* u. s. w. ins freie Land säen, die dann im nächsten Jahre zeitiger blühen. Man besichtigt die Okulanten und löst sorgsam etwa einschneidende Verbände,

Blumengarten-Kalender:

auch kann man noch, wenn die Rinde sich löst, okulieren. Man pflanzt die zum Treiben bestimmten Zwiebelgewächse, wie Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen, Tazetten, Jonquillen, in Töpfe und stellt sie kühl und mit Erde bedeckt zum Durchwurzeln auf. Gegen Ende des Monats beginnt man mit dem Beziehen der Winterquartiere, indem man die im Freien stehenden Topfgewächse in die Ueberwinterungsräume schafft, die jedoch bei guter Witterung fleissig gelüftet werden müssen. Hin und wieder zeigen sich Nachfröste, und muss man auf der Hut sein, zarte Pflanzen bei drohender Gefahr zu schützen. Das Begiessen geschieht von jetzt ab am Morgen. Der Flor des August verlängert sich in den September hinein; manche Gewächse, wie die Blütensträucher, Georginen, Asters, Zinnien, Tagetes u. s. w. kommen erst jetzt zur vollen Geltung. Sonst bringt dieser Monat nicht viele neu aufblühende Pflanzengattungen oder Arten. Es sind zu nennen die Staudenaster in zahlreichen Arten, eigentliche Herbstblüher, Aconitum autumnale, chinesisches, japonicum, Phlox decussata mit mehreren Abarten, Helianthus u. s. w.

Oktober. Der Garten leert sich in diesem Monat zusehends. Man schneidet die abgeblühten und abgestorbenen Pflanzen ab und nimmt die Knollengewächse, wie Cannas, Georginen, Gladiolen, Mirabilis aus der Erde, sobald das Kraut erfroren war, lässt sie einige Tage in der Luft abtrocknen und schafft sie in die Ueberwinterungsräume. Eben dahin bringt man die etwa noch im Freien stehenden Topfgewächse. Man legt die für den Frühjahrssort bestimmten Zwiebelgewächse, Ranunkeln und Anemonen ins freie Land, bereitet die im Lande gegen Kälte zu schützenden Pflanzen, besonders die Rosen, zum Bedecken vor, indem man sie niederlegt, sorgt für Deckmaterial, am es zur Hand zu haben, wenn es notwendig wird. Man widmet von jetzt ab dem Komposthaufen mehr Sorgfalt, den man jedoch während des Sommers nicht ausser acht gelassen, und zu dem man die Abgänge des Gartens und Hauses gesammelt hatte. Man schichtet die gesammelten Materialien zusammen und setzt ältere Haufen um, beginnt mit dem Stürzen, sobald die Beete abgeräumt und gedüngt sind, überzieht die Rabatten mit halbvorröttem Dünger oder Komposterde. Man achtet auf die Ueberwinterungsräume, reinigt die Pflanzen von trockenen Blättern, giesst mit Vorsicht und lüftet fleissig, pflanzt Ziersträucher und Rosenwildlinge, welche letztere gleich in Erde eingelegt werden. Der Blumenflor hängt lediglich von der Witterung ab; tritt in den ersten Tagen des Monats Frost ein, so wird der Garten kahl und öde, hält dagegen günstigere Witterung länger an, so dauert der Flor des September bis in den Oktober hinein.

November. Die Arbeiten des November werden sehr durch den Oktober beeinflusst. War letzterer gelinde und frostfrei, so werden von selbst die meisten Verrichtungen in den November hinein verschoben und in diesem Monat aus-

geführt. Die speziell dem November zufallenden Arbeiten sind hauptsächlich die Vorkehrungen zum Schutze der durch Kälte leidenden und dennoch im Freien ansahelnden Gewächse, die bedeckt werden müssen. Holzarten, welche sich umbiegen und niederlegen lassen, wie die Rosen, legt man nieder, befestigt sie mit Haken und bedeckt sie. Ist dieses nicht ausführbar, wie bei den Baum-Päonien, so umkleidet man die Stöcke, indem man z. B. im Abstände von 35 cm zwei konzentrische Reihen Pfähle einschlägt und den Zwischenraum zwischen den beiden Reihen mit trockenem Laube ausfüllt. Zartere Schlingpflanzen, wie z. B. Glycine, Bignonia, schneidet man los, bindet die biegsamen Zweige auf einen geringeren Raum am Spalier zusammen und verhüllt sie mit Deckmaterial, wozu sich Nadelreisig am besten eignet, ausserdem deckt man auch noch den Boden im Bereiche der Wurzeln. Immergrüne Sträucher, die einzeln stehen, erhalten ein pyramidenartiges Dach aus Pfählen errichtet, über welche das Deckmaterial gehängt wird, nachdem der Boden bedeckt war. In gleicher Weise überdeckt man ganze Gruppen, z. B. von Rhododendron und pontischen Azaleen. Die Stauden-Blumenzwiebel, Ranunkel und Anemonen beete schützt man, indem man bei strengerer Kälte eine bis 25 cm hohe Lage von Laub, alter Gerberlohe, Spreu, auch Sägespäne überbreitet. Man kann noch Blumenzwiebeln legen, düngt und gräbt, so lange der Boden noch offen ist, beschäftigt sich mit dem Erdmagazine, indem man ältere Komposthaufen umsetzt, neu zusammenmischt. Bei eingetretenem Frostwetter düngt man die Rasenflächen, nachdem man sie von Laub gereinigt hatte. Man bringt die Gartengerätschaften, Stäbe, Pfähle, Nummerhölzer in den Winterschutz. So lange das Wetter offen ist, lüftet man fleissig die Ueberwinterungsräume, die bei eintretender strengerer Kälte durch Umschlagen, Strobedecken und Lüden oder durch Heizen, je nach der Beschaffenheit der Räume, gegen das Eindringen des Frostes verwahrt werden müssen; Mäuse und Ratten sind, wo nötig, wegzufangen.

Dezember. Ist das Wetter noch günstig und der Boden nicht zu stark gefroren, so werden die im November angedeuteten Arbeiten auch in den Dezember noch mit hinübergenommen; man düngt, stürzt, gräbt, setzt Erdhaufen um und bedeckt oder verstärkt nach Bedürfnis bereits gemachte Bedeckungen. Schneefall und starke Kälte verbieten die Arbeiten im Freien, man ist mehr auf geschützte Räume beschränkt, in denen man sich mit Anfertigung von Strobedecken, Schneiden von Stäben und Nummerhölzern und Ausbessern der Gerätschaften beschäftigt. Manche der für Januar angegebenen Arbeiten können jetzt schon ausgeführt werden, so das Aussäen des Anrikelsamens und das Ausgraben der Blumenbeete. Man muss besondere Aufmerksamkeit auf die Ueberwinterungsräume verwenden, damit die Pflanzen dort nicht von faulenden oder modernen Teilen leiden, weshalb äusserste Reinlichkeit und sehr vorsichtiges Begiessen unbedingt notwendig sind.

Behandlung der Sämereien.

I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommergewächse, Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesäet werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigenthümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit F bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erforderlich ist, solche sind mit MF bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit M bezeichnet.

a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so teilt man diese der Länge nach in solche den Samenmengen entsprechende Abteilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürlig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so säet man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrige Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Die feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Campanula speculum, Linarien, Leptosiphon u. a., drückt man nach der Aussaat nur mit dem Fuss oder einem Trittbrett an, ohne sie mit Erde zu überziehen. Davon fallen genug Körner zwischen die Erdkrume, die durch das Festdrücken und Angleisen hinreichend tief liegen, um in gute Keimungsbedingungen zu kommen. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, säet man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftiger Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abteilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40–50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Same ausgesäet wird. Man teilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe oder durch schmale 2 cm breit geteilte Dach-

späne in so viele Abteilungen und Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abteilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen des Samens durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Same zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflanzen verdünnen, indem man einige herauszieht. Samen, die längere Zeit liegen, bevor sie aufgehen, muss man stets in gleichmässiger Feuchtigkeithalten. Das jedesmal notwendig gewordene Glessen muss durchdringend sein und mit laugem Wasser vorgenommen werden. Gesah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die gleichmässig wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 cm, bei 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwünschter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und am Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, säet aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Löcher des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht an und drückt die Erde mit einem Bretchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend (sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verlosse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, reibt diese gleichmässig an und überbraust leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Same keimt dann schneller. Sobald die Samenlappen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflanzen an die Luft zu gewöhnen. Man giebt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die direkte Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert

Behandlung der Sämereien.

reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe ins Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blumenpflanzen erzielen. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch mein Zimmergewächshäuschen, das ganz vorzüglich zur Anzucht feinerer Sämereien passt. Die Kultur der bekanntesten Sommergewächse wird in meinem Heft 14, Preis 75 $\frac{3}{4}$, ausführlich behandelt, und empfehle ich Blumenfreunden dies Buch angelegentlich.

II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen $\frac{3}{4}$. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Same, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüte, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen $\frac{3}{4}$, haben einen lange Zeit andauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahr die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man sät im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe wie die einjährigen, oder in kalte Mistbeete, oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September 10 bis 12 cm weit auf Anzuchtbeete, oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahr mit dem Ballen anheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzogenen Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahr mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüte nicht vertragen, die geeigneten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitt 60–60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verbands. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blütezeit und Färbung der Blumen verteilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäten

Sommergewächsen und etzgepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren

III. Ansaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse sät man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (I b) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen giebt man erst bis zu $\frac{1}{2}$ ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstückchen, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Heideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Same, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt, ohne zu schleimen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchzogen ist. Man giebt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimanges etwas ausschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem, welchem Wasser, welchem man zum hundertsten Teile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten, wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglicher Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzen unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

Ich empfehle

zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 $\frac{3}{4}$.

Blumensamen-Sortimente

reich ausgewählt und billig.

Elite-Ausstattungs-Sortimente

von den schönsten Sommergewächsen aus den Abteilungen VIII bis XII zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis Ende Oktober ein andauernder abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offeriere ich zu folgenden Preisen:

No. I. für grössere Gärten M. 30 — No. II. für mittelgrosse Gärten M. 20 —
No. III. für kleinere Gärten M. 9 —
Sortimente für Blumenfreunde, die nur über kleine Gärten verfügen können, sowie zu Arrangements auf Blumenbrettern in Fenstern etc.
No. IV. Sortiment zu M. 6 — No. V. Sortiment für kleine Arrangements zu M. 3 —



Blumensamen-Sortimentskasten
VI zu 5 $\frac{3}{4}$, VII zu 3 $\frac{3}{4}$

Blumensamen- Sortimente

in kolorierten Düten in eleganten flachen Metallkästen verpackt (s. Abb.).

Ein nützliches, belehrendes, prachtvolles Geschenk für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich in Düten mit künstlerisch ausgeführten, **naturgetreuen buntfarbigen** Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumensamen dem Gedächtnis einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie teure, umfangreiche, gärtnerische Werke. Jedes Beutelchen ist mit Kulturanweisung versehen.

No. VI. Ein Sortiment Blumensamen von ca. 50 Sorten in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromodruck M. 5 —
No. VII. Ein Sortiment Blumensamen von ca. 25 Sorten in derselben Ausstattung M. 3 —

Sortimente von Blumensamen in kolorierten Düten, die in einem reizenden in Buntdruck ausgeführten Umschlag (convertartig) verpackt sind, bitte unter No. 28680 u. 28635 nachzuschlagen.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Sortimente für Kindergärten,

welche ich empfehle im Anschluss an nachstehend preisgekronete Arbeit

„Wie kann ich sparen!“

„Kürzlich schrieb eine Freundin an mich und klagte über das zarte Aussehen ihrer Kinder; ja mich wundert es nicht, trotzdem sie auf dem Lande aufgewachsen, sind es die reinen Treibhauspflanzen, aber woher kommt das, weil sie den ganzen Tag im Zimmer sitzen müssen und wenn sie an die Luft kommen, doch nur langsamen Schrittes einhergehen dürfen. Jeder kleine Luftzug führt ihnen Erkältung zu und vom Arzt und Apotheker kommen sie nicht weg, das kostet einen Haufen Geld und doch könnten sie sparen, wenn sie vernünftiger wären.

Neuheit!



Blumen-Geräte-Garnitur

(Spaten, Hacke, Rechen und Gabel) ohne Samen für Kinder 2 .

Wenn die Kinder im Freien spielen dürften nach Herzenslust und im geschützten Garten ihr Plätzchen bekämen wo sie ihr eigenes Fleckchen bebauen könnten mit allerlei Blumen, die Kleinen würden schon Farbe bekommen und sich mit Spaten, Hacke und Harke beschäftigen, war es ihnen doch eine Lust, als sie bei mir waren und ich ihnen ein Stückchen Land zur Bebauung anwies; die Augen glänzten, mit Feuerzifer machten sie sich daran und haben auch alle Beete bejätet, es war eine Lust, ihnen zuzusehen. Von F. C. Heinemann in Erfurt liess ich Samen kommen, allerlei Sortimente Gemüse wie Blumen, zum Preise von einigen Mark, die Sommerblumen namentlich entfalteten sich mit einer Pracht, die mich entzückte. Möchten doch nur alle Eltern, um ihre Lieblinge frisch und gesund zu erhalten, sie im Freien tummeln lassen und sie nicht so ängstlich vor jedem Luftzug hüten, frische Luft, Bewegung ist das Beste; und das Arbeiten der Kleinen im Garten, das Begiessen der Pflänzchen ist ja allen Kindern eine Freude, auf das Wachsen und Gedeihen der Blumen müssen sie aufmerksam gemacht werden, um das Leben in der Natur kennen und lieben zu lernen. Als ich Kind war, war es mir eine Lust, meine Gärten eigenhändig zu bestellen und sollte das jetzt bei Kindern nicht gerade so sein, und das gibt gesundes Blut und spart den Eltern manche Ausgabe, wenn sie die Kinder vernünftig und auf gesunde Art erziehen.

*) Aus von „Haus zu Haus“. Ad. Mahn, Leipzig.

Kinder-Blumensamen-Sortiment

in kolorierten Düten mit Kultur-Anleitung in 12 Sorten . . . M. 1 —

Kinder-Gemüsesamen-Sortiment

in 6 Sorten . . . M. — 50

Mit Blumen-Geräte-Garnitur für Kinder, bestehend aus Spaten, Hacke, Rechen und Jätgabel 2 M. mehr.

s. Abb.

IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuaux — Annuelles — Смена однолѣтнихъ цвѣтовъ.

Gewichtsteile, welche den Wert von 10 S. nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Preisen!

Von vielen hauptsächlichsten Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen etc. verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kulturanleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogs-Nummer einen *.

Höhezeichen: * = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 cm bis 50 cm; † = 0,60 bis 1,75 cm hoch

Aussaat: M = Aussaat ins Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.

No.		a 20 Gr.	à Port.
30000	Abronia umbellata , doldenblütige, sehr schön, * M	40	10
*30012	Acroclinium roseum , rosenrotes 0 M	40	10
30016	— fl. albo, weisses 0 M	40	10
30020	— flore pleno, gefülltes rosenrotes, empfehlenswert	40	10
30024	— fl. albo pl.	40	10
30042	Adonis autumnalis , Herbst-Adonis 0 F	20	10
*30046	— aestivalis, Sommer-Adonis 0 F	20	10
30065	Aethionema Buxbaumii * M	40	10
*30064	Ageratum mexicanum , blau 0 M	40	10
30068	— nanum album, weisslich * M	40	10
30070	— atrocoeruleum, das schönste dunkelblau * M	80	15
30071	— Swanley blue, grossdoldig, sehr schön * M	80	15

No.		a 20 Gr.	à Port.
30072	Ageratum mexicanum nanum „Blue Perfection“. Diese vorjährige Neuheit ist tief dunkelblau, ganz gedrungen wachsend u. überhaupt wohl die schönste des ganzen Sortimentes	—	25
30073	— Little Dorrit, laubblau reichblühend reizend zu Teppichbeeten. * M	80	15
30074	— Little Dorrit, weiss, neu * M	100	15
30076	— Lasseauxi, zartrosa 0 M	120	20
*30077	Agrostemma coeli-rosa Himmelsroschen † F	20	10
30079	— coeli-rosa flore albo † F	40	10
30083	— fimbriata nana, gefranster Zwerg * F	40	10
30096	Alonsoa grandiflora , Hallblume, 0 M	40	10
30098	— Mutisi, rosa mit scharlachrotem Centrum 0 M	40	10
30104	— Warszewiczii , scharlachrot, die schönste 0 M	60	15
30106	— linifolia gracilis, ein reizendes Sommergewächs	60	15
30110	— Mischung schönster Sorten	40	10

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. à Port.
*30115	Alyssum Benthami, Steinkraut * F H	3 3
30116	compactum (erectum), ganz niedrig mit aufrechten Blütenstengeln. Beide sind wohlriechend * F H	60 15



No. *30129 **Amarantus caudatus**, Fuchsschwanz.
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No. 30147. **Amarantus**, schönste Freilandsorten gemischt.
20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

30127	Amarantus atropurpureus, blutrot F	20 10
*30129	caudatus, † F rot (s. Abb.)	20 10
30131	cruentus, Blut-Amarant † F	20 10
30133	monstrosus, dunkelblutrot † M	20 10
30135	spec. aureus, goldgelb † M	20 10
30137	Margaritae, neu, niedrig	20 10
30147	schönste Freiland-Sorten gemischt (s. Abb.)	20 10
Amarantus, andere Sorten s. Abteil. Blattpflanzen.		
Ammobium, s. Abteil. Stauden.		
*30152	Anagallis grandiflora , gemischt * M	80 15
30154	blau * M	90 15
30156	scharlach * M	90 15
30157	Napoléon III., bräunlich-karmesin * M	100 20
30159	Eugénie, hellblau mit Weiss * M	160 20
30170	Anthemis purpurascens, Purpur-Kamille 0 M	20 10
Antirrhinum s. No. 19000--19054.		
30180	Arctotis breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	275 30
30190	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss F	40 10
*30195	Arnebia cornuta, Blumen leuchtend goldgelb mit fünf dunkelbraunen Punkten † M	40
30200	Asperula azurea setosa, blanblühender Waidmeister	20 10
Aster chinensis fl. pl., siehe Sortimente, Seite 59		
30221	tenellus, hellblaue A * F	60 15
30232	Athanasia annua * M F	40 10
Balsaminen , siehe Sortimente, Seite 63.		



No. 30296 **Browallia speciosa major**, à Port. 75 Korn 25 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
*30240	Bartonia aurea , goldgelbe Bartonie 0 F H	40 10
30242	nana, niedrige * F	40 10
30251	Blitum capitatum, kopfförmiger Erbsenspinat † F	20 10
30259	Brachycome iberidifolia , blau und weiss * MF	160 20
30261	rosea	200 20
30275	Browallia elata , hohe blaue 0 M	120 20
30277	fl. albo, weissblühende 0 M	120 20
30279	purpurea, purpurviolett	200 20
30290	gemischt 0 M	90 10
Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs		
30295	Czerwiakowski, tiefhimmelblau	120 20

Neu! 30296 **Browallia speciosa major**
(s. Abb.). Prachtvolle Topfpflanze, dunkel-
blau. Von leichtester Kultur à Pt. 75 Korn

30311	Calandrinia speciosa, prächtige purpurrote † M	20 10
30313	alba, weisse Varietät † M	20 10
30314	umbellata, dunkelrote doldenblütige * M, reizend für Topfkultur	120 20

30320	Calendula pluvialis , regenanzeigende * F	20 10
30322	ranunculoides fl. pl., gefüllte ranunkelartige * F	20 10
*30323	officinalis „Meteor“, gestreift	20 10

Neu! 30324 — fl. pl., „Favorite“ (s. Abb.)
Ein schönes Seitenstück zu Calendula
„Meteor“, dessen Farben es in
hellerem Tone aufweist. Reich
blühend, von leichter Kultur

30325	— — — grandiflora fl. pl., neu, dunkelorange, grossblumig	20 10
30326	— — — Prinz von Oranien, dunkelorange- gelb gestreift	20 10
30327	— — — sulphurea fl. pl. Grossbl. schwefelgelb	20 10
30330	— — — flore pleno (s. Abb.), gefüllte, gemischt	20 10



No. 30324. **Calendula officinalis flore pleno**
„Favorite“, à Port. 60 S.

No. 30330. **Calendula officinalis fl. pl.**, die schönsten
Sorten in Prachtmischung. 20 Gr. 20 S., à Port. 10 S.

No.		à 20 Gr. à Port.
30336	Callichroa platyglossa, breitzungige 0 F	60 10
*30348	Calliopsis bicolor , zweifarbiges Schön- gesicht † M F	40 10
30350	nigra speciosa, schwarzes † M F	40 10
30352	marmorata † M	40 10
30353	semiplena, halbgefüllt, reizendes Bouquet- blümchen	40 10
30354	nana * M F	40 10
30356	marmorata, * M F das schönste	40 10
30358	purpurea * M F	40 10



No. *30370. **Calliopsis bicolor**, hohe und niedrige Sorte
gemischt (s. S. 85.) 20 Gr. 30 S., à Port. 10

Sommerblumen:

No.		a 20 Gr. à Port.	3
Neu!	30368 Calliopsis bicolor nana Tom Thumb „Crimson King“. Reizende Neuheit	75	15
30370	hohe und niedrige Sorten gemischt (s. Abb. S. 84)	30	10
30380	cardaminifolia nana compacta atrosanguinea, sehr schön 0 M F	40	10
30385	coronata maxima, goldgelb, reichblühend	40	10
30386	japonica. Reiz. Sommergewächs, wird ganz kompakt nur ca. 40 cm hoch	100	20
30387	Ein Sortiment von 6 der schönsten Calliopsisorten	—	50
30388	Callirhoe pedata nana compacta, zu Einfass. M	60	15
30390	verticillata * M (ist auch ausdauernd)	100	15
30400	Campanula attica , sehr zierlich * Fu M.	160	20
30404	alba, weisse Glockenblume	160	20
30406	Loreyl, blau * F	175	20
30408	alba, weisse * F	175	20
30410	macrostyla, grossblumig violett	275	30
30416	Speculum, blauer Venuspiegel * F	40	10
30418	flore albo, weissblühender * F	40	10
30420	grandiflora, grossblumig, blau * F	40	10
30424	procumbens, blau	80	15
30426	weiss	80	15
30440	gemischt	60	15
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.		
	Cannabis, s. Blattpflanzen.		
	Capsicum, s. No. 21800 und 2948.		
30450	Carthamus tinctorius, Safran * F	20	10
30455	Castilleja indivisa, prachtvoll, ein reizendes rotblühendes Sommergewächs für Topfkultur	—	40
	Celosia cristata, s. Sortimente No. 17760.		
	pyramidalis, s. Sortimente No. 17800 u. d. f		
30466	Centaurea americana . Riesenflockenblume * M	120	20
30457	alba, reinweiss, neu. Eine ganz vorzügliche Schnittblume, die oft einen Durchmesser von ca. 12 cm erreicht	250	25
30459	Crupina, mit interessantem Samen	20	10
30460	Cyanus, blaue Kornblume, Lieblingsblume Kaiser Wilhelm I.	40	10
30461	in vielen Farben gemischt * F	20	10
30462	fl. pl. gemischt (s. Abb.), bringt ca. 50% gefüllte in ganz reizenden Farben	60	15



No.		a 20 Gr. à Port.	3
No. 30462.	Centaurea Cyanus fl. pl. Gefüllte Kornblumen gemischt. 20 Gr. 60	à Port.	15
30464	Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“ (s. Abb.). Diese Sorte ist eine Miniatur-Ausgabe der bekannten blauen Kornblume. Ein wirkl. ganz reizendes, lange blühendes Sommergewächs.	100	20
30465	nana compacta hybrida. Mischung neuer reizender Farben dieser niedrigen Varietät, enthaltend die voriges Jahr als neue Farben dieser Klasse angebotenen:	100	20
30466	braunrot	130	20
30467	weiss mit Lila	130	20
30468	weiss mit Rosa	130	20
30469	cyanoideis, mit reizenden, tiefdunkelblauen Blumen, schöner in Farbe und grösser als die bekannte Lieblingsblume unseres alten Kaisers. Auch zur Topfkultur geeignet	75	50
30470	depressa, blaue Zwergflockenblume 0 F	20	10
30471	rosea, rosenrot blühende 0 F	20	10
30473	moschata, weisse 0 F	60	15
30474	atropurpurea, dunkelpurpura H	60	15
30475	fl. coerulesc, blaurot 0 F H	60	15
30476	moschata schone Mischung 0 F H	40	10
30477	suaveolens, gelbe 0 M F H	60	15
30490	Ein Sortiment v. 6 der schönst. Centaureen-Sorten (Floekenblumen)	—	75



No.		a 20 Gr. à Port.	3
No 30464	Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria“ . 20 Gr. 1 M., à Port. 20		
30480	Centaurea odorata , hellpurpurn, prachtvoll duftend	275	30
30482	alba, Margaritae, weiss mit kostlichem Wohlgeruch, ausgezeichnet für Bouquets	325	30
30484	Chamaeleon . Gleichfalls sehr wohlriechend. Im Aufblühen gelb, dann heller bis weiss werdend, zuletzt schön rosa. Ein reines Naturwunder.	—	40
30486	Mischung obiger wohlriechenden Sorten	325	30
30488	imperialis, neu, kräftiger wachsend als die vorhergehende, mit grossen, wohlriechenden Blumen, die in vielen Farben variieren, wird über 1 m hoch	—	40
30495	Centranthus macrosiphon nanus * F	10	10
30497	— albus, weiss F	40	10
30511	Cerinthe major F H	40	10
30513	— gymandra F H	40	10
30520	Chaenostoma fastigiatum , rot * M	60	15
30522	— fl. albo, weissblumig M	80	15
30524	— polyanthum, vielblumig * M	60	15
	Cheiranthus annuus, Eriarter Sommerlebkuchen, siehe Sortimente von No. 4000 ab		
	Cheiranthus Cheiri, Goldlack, von No. 9660 ab		
30535	Cheiranthus maritimus , rote Seelebkuchen * F	20	10
30537	— weiss * F	20	10
30538	— compactus fl. albo * F	20	10
30539	— fl. rubro * F	20	10
30540	„Fairy Queen“, leuchtendrot * F	40	10
30541	„Crimson King“, schön * F	40	10
30549	gemischt	20	10
	Chenopodium, s. Blattpflanzen.		
	Chrysanthemum.		
30552	Chrysanthemum carinatum , weiss 0 M u. F	40	10
30554	— Chamaeleon, wie der Name sagt, verändert sich die Farbe der Blume während ihrer Blütendauer, so dass auf einer Pflanze ein reiches Farbenspiel verschieden gefärbter Blumen sich vereinigt	120	20
30558	— nanum coccineum, scharlachrot, neu * F	60	15
30559	— atrococcineum, rotblühende Wucherblume 0 M u. F	40	10
30560	— foliis aureis, mit goldgelber Belaubung, neu 0 M u. F	200	25
30561	— hybridum fol. aureis. Neue einfachblühende Varietät des goldgelbblättrigen Chrysanthemum von niedrigem Wuchs. Die Blüten erscheinen in reichem Farbenspiel	—	50
30562	— plenissimum fol. aureis, dichtgefüllte Blumen, goldgelbe Belaubung, niedrig, neu	—	40
30563	— purpureum, purpurviolett 0 M u. F	40	10
30564	— leuchtend violettrot, neu, sehr schön. 0 M u. F	75	15
30566	— Burridgeanum 0 M u. F	40	10
30568	— „Eclipse“, braun mit Gelb 0 M u. F	40	10
30569	— venustum, reizend rosa 0 M u. F	40	10
30571	— ambriatum fl. pl., neueste dichtgefüllte Hybriden. Prachtmischung von: Crimson Queen, Purple Prince, Schneeflocke, Picotte, Bronze, Lilacina	200	20
30572	— Dunetti fl. pl., schneeweiss gefüllt, nicht konstant 0 M u. F	100	20
30573	— purpureum fl. pl.	220	25
30574	— aureum fl. pl., goldgelb, schon	100	20

Sommerblumen:



No. *30575. *Chrysanthemum carinatum*, schönste einfache gemischt. 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

No.		à 20 Gr.	à Port.
*30575	<i>Chrysanthemum carinatum</i> , schönste einfache gemischt (s. Abb.)	40	10
30576	— coronarium aureum fl. pl., goldgelb + M u. F.	40	10
30578	— album fl. pl. 0 M u. F.	40	10
30580	— imbricatum fl. pl. 0 M u. F.	60	15
30582	— gemischt 0 M u. F.	40	10

Neu! 30584 — segetum „Gloria“. Diese Neuheit von der kinderleichten Kultur der Sommer-Chrysanthemum hat ganz hervorragenden Wert. Es besagt alles, wenn ich sie als goldgelbe Marguerite bezeichne — 75

30586 — inodorum plenissimum, schneeweiß gefüllt, unübertrefflich für Bouquets 0 M . . . 150 20

30590 — multicaule 0 M u. F. 40 10

30595 Ein Sortiment von 6 Sorten der schönsten einjährigen Chrysanthemum (Wucherblumen) . . . 50

30610	<i>Clarkia elegans</i> fl. pl. 0 M F	20	10
30611	— alba	20	10
30612	— fl. pl.	40	10
30614	— fl. pl. Purple King	40	10
30615	— Salmon Queen	40	10
*30620	— schöne Mischung gefüllter und einfacher Varietäten	20	10
*30622	— pulchella 0 M F	40	10
*30623	— alba	40	10
30624	— Tom Thumb	40	10
30625	— fl. pl.	40	10



No. 30626. *Clarkia purpurea flore pleno*. Purpurrot gefüllt. à Port. 60 $\frac{1}{2}$.

No. 30640. *Clarkia pulchella*, gemischt. 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

Neu! 30626 *Clarkia pulchella purpurea* fl. pl. (s. Abb.). Die Clarkien, die zu unseren zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen mit gehören, finden sowohl für Gruppen im Garten, als auch als Zimmerstrausen passende Verwendung. Man sät sie direkt ins Freie. Meine Neuheit zeigt ein lebhaftes Purpur und ist gut gefüllt — 60

30627	— integripetala	20	10
30628	— fl. pleno	40	10

— 86 —

No.		à 20 Gr.	à Port.
30632	<i>Clarkia pulchella marginata</i>	40	10
30634	— Morning Glory	100	10
30640	— gemischt (s. Abb.)	40	10
30641	<i>Cleome sesquidialis</i> , schön + M	140	10
30642	— speciosa, prächtig + M	100	10
30644	— pungens. Ein grossartig schönes Sommergewächs, blüht sehr lange + M	200	10
30650	<i>Clintonia elegans</i> , zierlich * M	275	10
30653	— pulchella, blau * M	—	10
30656	— alba * M	—	10
30660	— atropurpurea * M	—	10
30669	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , rot- und weiss-blühend 0 F	40	10
30672	— bicolor candidissima, schneeweiß * F	20	10
30674	— grandiflora, grossblumig 0 F	40	10
30676	— multicolor, vielarbig 0 F	20	10
30678	— violacea, buschig	40	10
30680	— verna, himmelblau mit Weiss. Eine der schönsten und anmutigsten Frühlingsblumen (Aussaat im Herbst)	140	10



No. *30690. *Collinsia*, schönste Sorten dieser reizenden Sommerblumen gemischt. à 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

*30690	<i>Collinsia</i> , schönste Sorten gemischt (s. Abb.)	20	10
30695	<i>Collomia coccinea</i> , sonarlachrot 0 F	50	10
30704	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblau 0 M	60	10
30708	— alba, weiss 0 M	40	10



No. 30754. *Convolvulus tricolor compactus*, neue buschig wachsende Varietät in schöner Mischung à Port. 30 $\frac{1}{2}$.

No. *30750. *Convolvulus*, kriechende Winden im herrlichsten Farbenspiel. à 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

No.		à 20 Gr.	à Port.
30721	<i>Convolvulus tricolor unicanlis</i> , dunkelblau, die schönste	20	10
30725	— dreifarbig * FH	20	10
30729	— albus, weiss * F	20	10
30731	— azureus, blau * F	20	10
30733	— splendens, braunviolett * F	20	10
30734	— roseus, zart rosenrot * F	20	10
30735	— superbus, der erste Convolvulus, der eine wirklich rosa Färbung aufweist	100	10
30738	— variegatus, gestreift * F	20	10
*30750	— schönste gemischt (s. Abb.)	20	10
30752	— Ein Sortiment v. 6 d. schönsten Sorten Convolvulus tricolor (niedrige Winden)	—	10
30754	— compactus gemischt, eine neue kompakt wachsende Form der kriechenden Winden, die sich zu dieser verhält wie die Zwerg-Tropaeolum (Tom Thumb) zu d. rankend. Sorten	—	10

Sommerblumen:


No.		à 20 Gr. à Port.
30756	<i>Cosmanthus imbricatus</i> * F.	3 9
30771	<i>Cosmidium Burridgeanum</i> , samtbraun, goldig bordiirt † M F	60 16
30773	— Engelmanni, gelb	40 10
30779	<i>Cosmos hybrida</i> , gemischt, neu † M. <i>Cosmos</i> ist eine der reizendsten Sommerblumen. Die Blume erinnert in etwas an die einfache Dahlie, ist aber kleiner und eleganter. Das Laubwerk dagegen ist fein und zierlich. Der Same ist gross, geht leicht auf und ist die Kultur über- haupt ohne jede Schwierigkeit. Die Pflanze wird bis 1 Meter hoch	20 10
		80 15



No. 30782. *Cosmos sulphureus*. Lange und reichblühend,
prachtvoll goldgelb. 20 Gr. 60 3, à Port. 15 3.

30780	<i>Cosmos bipinnatus</i> , reinweiss. Reizende weisse Abart der vorhergehenden Sorte †	100 20
30781	— <i>hybrida</i> , neue Mammut, sehr schön. Pracht- voll in der Belaubung; verlangt frühzeitige Aus- saat u. Vorkultur, um in volle Blüte zu kommen	120 20
30782	— <i>sulphureus</i> (s. Abb.), prachtvoll gelb, reich- blühend, kaum halb so hoch als der vorige	60 15


30787	<i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau 0 F	40 10
30789	— <i>rubra</i> , roter 0 F	20 10
30794	— verschiedene Farben gemischt	20 10



No. 30800.
*Cuphea
miniata*,
zinnoberkarmin,
eine der
schönsten
Sommerblumen.
20 Gr. 60 3,
à Port. 15 3.



No.		
30798	<i>Cuphea platycentra</i> , prachtvolles reizendes Topfgewächs * M	— 40
30800	— <i>miniata</i> , mennigrote (s. Abb.), d. schönste * F	60 15
30803	— <i>compacta</i> . Die schönste buschig wachsende Sommer-Cuphea, die es jetzt giebt, neu!	— 25
30804	— <i>purpurea</i> , purpurn 0 M	40 10
30806	— <i>Roezlii grandiflora superba</i> 0 M	— 40
30810	— <i>strigulosa</i> , Marktpflanze, gelb 0 M	— 40
30812	— <i>Zimapani</i> , violettrot 0 M	40 10
30820	<i>Cynoglossum coelestinum</i> * F	20 10
30823	— <i>linifolium</i> , weisses Vergissmelnicht * F	20 10
30831	<i>Dahlia Zimapani</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>) 0 M	270 30
30832	— <i>superba</i> . Blumen tiefpurpurn fast schwarz. — <i>variabilis</i> , siehe No. 19250 u. d. f.	— 40
30848	<i>Datura fastuosa alba</i> pl. * M	60 15
30850	— <i>violacea</i> pl. † M	60 15
30852	— <i>Huberiana</i> , gealtert † M	60 15
30854	— <i>humilis flava</i> fl. pl., gelbgefüllt † M	60 15
30856	— <i>Metel</i> , weisser, duftend † M	20 10
30857	— <i>Wrightii</i> , lilaweiss	40 10
30866	<i>Delphinium cardiopetalum</i> * F	20 10
30868	— <i>roseum</i> † F	40 10
	— <i>Rittersporn</i> , s. No. 16700 bis 17070.	
	<i>Dianthus chinensis</i> , Sommerseiden s. von No. 19400 ab.	
30877	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , blau 0 FH	20 10
30879	— <i>weissblühend</i> 0 FH	20 10
30885	<i>Echium ereticum</i> , scharlach, schön für Gruppen 0 FH u. M	40 10



No. *30895.
*Elichrysum
monstro-
sum* fl. pl.,
grosse gefüllte
Strohblumen
gemischt,
20 Gr. 80 3,
à Port. 15 3.

No.		à 20 Gr. à Port.
30893	<i>Elichrysum brachyrhynchum</i> , gelbe Stroh- blume * M	3 9
*30895	— <i>monstrosus</i> fl. pl. (s. Abb.), grosse gefüllte, gemischt 0 M	80 15
30914	— — — dunkelblutrote 0 M	100 20
30916	— — — schwefelgelbe 0 M	100 20
30918	— — — rostfarbige 0 M	100 20
30920	— — — rosenrote 0 M	100 20
30922	— — — dunkelbraune 0 M	100 20
*30924	— — — <i>Borussorum Rex</i> , beste weisse 0 M	90 15
30926	— — — <i>nanum</i> Tom Thumb, gefüllt, niedrig, gemischt	100 15
*30928	Ein Sortiment von 6 Farben <i>Elichrysum</i> <i>monstrosus</i> fl. pl. (Gefüllte Strohblumen)	— 60
30930	<i>Elsholtzia cristata</i> , lila, wohlriechend	40 10
30935	<i>Emilia</i> (<i>Cacalia</i>) <i>flammea</i> , feuerrote <i>Emilia</i> 0 F	40 10
30940	<i>Erodium gruinum</i> , Hygrometer-Reiherschnabel, 0 M Wetter anzeigend	40 10
30945	<i>Erysimum arkansanum</i> , gelb 0 F	40 10
30947	— <i>Perowskianum</i> , orangegelber, mit sehr feinem Wohlgengeruch F	20 10
30950	<i>Erythraea Mühlentbergi</i> , rosa, sehr hübsch	— 40
*30956	<i>Eschscholtzia californica</i> , gelbe * FH	40 10
*30958	— <i>alba</i> , weissblühend * FH	40 10
30964	— <i>rosea</i> , schön * FH	40 10
30966	— <i>carminea</i> — <i>Rose Cardinal</i> — leuchtendrot, schön * F	80 15
30967	— <i>Douglasii</i> . Blüht 14 Tage früher als alle anderen Sorten, rein goldgelb mit dunkler Mitte	— 30
30968	— <i>crocea</i> , safrangelbe * FH	40 10
30970	— fl. pl. * FH	60 15
30972	— <i>alba</i> fl. pl. * FH	60 15
30974	— <i>Mandarin</i> , tief orangegelb F	60 15
30975	— „The Golden West“. Grossblumig leuchtend goldgelb mit einem tieforange gelben Kreuz in der Mitte	270 25
30980	— <i>tenatifolia</i> , niedrig, zartblättrig * F u. M F	40 10
*30990	— viele schöne Sorten gemischt	40 10



No. 31101. *Gilla*, schönste niedrige Sorten gemischt.
(s. S. 85). 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.
No. 31104. Ein Sortiment v. 6 schönen *Gilla*-Sorten à Port. 50 3. (s. S. 85)

Sommerblumen:

No.		a 20 Gr. a Port.
31000	Eucharidium grandiflorum * F H	40 10
31002	— — — — — album	60 15
31004	— — — — — roseum	40 10
31020	Eutoca Wrangelliana * M H	40 10
31052	Fenzlia dianthiflora * M	600 40
31054	— — — — — alba, weissblühend M	600 40
31056	— — — — — rosea, rosa	600 40
	Gallardia s. No. 19500 u. d. f.	
31060	Gamolepis Tagetes , tagetesartige * M	60 15
31067	Gaura Lindheimeri , weisse Prachtkerze † M	20 10
31075	Gilia capitata , kopfförmige Gilie O F	20 10
31078	— — — — — alba, weissblühende O F	20 10
31080	— — — — — achilleaeifolia, schafgarbenblättrige	20 10
31081	— — — — — fl. roseo, rosenrote O F	20 10
31083	— — — — — laciniata, sehr niedrig * F	20 10
31085	— — — — — minima coerula, kleinste himmelblaue	20 10
*31087	— — — — — tricolor, dreifarbig * F H	20 10
31089	— — — — — alba, weisse * F H	20 10
31090	— — — — — rubro-violacea F H	20 10
31092	— — — — — rosea splendens, rosenrote * F	20 10
31093	— — — — — nana compacta alba, neu, schön * F	20 10
31094	— — — — — nivalis, weissweisse * F	20 10
31100	— — — — — hohe Sorten gemischt	20 10
31101	— — — — — niedrige Sorten gemischt (s. Abb. S. 87)	20 10
31104	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten Gilia (s. Abb. S. 87)	— 50
31108	Glaucium phoeniceum , roter Hornmohn * F	40 10
31120	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	40 10

Godetia.

31128	Godetia amoena , blassrote O F	40 10
31129	— — — — — grandiflora rosea plena, Eine neue gefüllte zart-rosa blühende Varietät. Wird ca. 70 cm hoch.	50 10
31130	— — — — — Bijon, reizende Zwerg- * F	60 15
31134	— — — — — pumila hybrida , blüht bis in den Herbst hinein. * F u. M, viele Farben gemischt	80 15
31138	— — — — — Lindleyana fl. pl., purpurrosa O F	40 10
31140	— — — — — rubicunda splendens, rotgefleckte O F H	40 10
*31144	— — — — — „The Bride“, sehr schön O F	40 10
31146	— — — — — Prinzess Heinrich O F	60 15
*31148	— — — — — Lady Albemarle	60 15
31149	— — — — — Duke of Fife	60 15
*31150	— — — — — Lady Satin Rose, niedrig, atlasrosa, extra O F	80 15
31152	— — — — — Princess of Wales, feurig O F	60 15



No. 31153 **Godetia Mandarin** (Heinemann). Erste hellgelbe Sorte. a Port. 15 ₰.

No. 31170 **Halbhohe Sorten schön gemischt**. a Port. 15 ₰.

31153	Godetia leuchtendscharlach . Von den roten Varietäten ist dies die schönste	150 20
*31154	— — — — — Duchess of Albany, reinweiss O F	80 15
31156	— — — — — Mandarin, hellgelb (s. Abb.). Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe. Die Wirkung eines ganzen Beetes oder einer Einfassung dieser neuen Godetia gegenüber den anderen dunkelroten Sorten ist sehr effektiv.	80 15
31158	— — — — — Gloriosa. Von allen Godetien ist dies die dunkelste.	100 20

No.		a 20 Gr. a Port.
31159	Godetia Duke of York compacta. Leuchtend karminscharlach, grossblumig	200 25
31160	— — — — — carminea aurea compacta, mit karminroten zart gelb gerandeten Blumen	200 20
31170	— — — — — Mischung halbhoher schönster Sorten (s. Abb.)	60 15
31171	— — — — — gewöhnliche Mischung	40 10
31174	Ein Sortiment von 6 der schönsten Godetia-Sorten	— 50
31179	Gomphrena globosa rubra * M	40 10
31181	— — — — — variegata * M	40 10
31185	— — — — — nana compacta, leuchtend violett	40 10
31187	— — — — — aurea superba, goldgelb * M	40 10
31197	Grahamia aromatica , Apfelduft O M	40 10
31204	Grammanthes gentianoides * M. Sehr interessantes Sommergewächs	— 40
31212	Gypsophila elegans , weisses Gypskrout † F	20 10
31214	— — — — — elegans rosea, rosenrotes * F	20 10
31216	— — — — — muralis, rosa, Zwerg- O F	60 15
31230	Hedysarum humile , purpurn, ganz niedrig	120 20

Helianthus cucumerifolius-Varietäten:

31304	Helianthus cucumerifolius (Miniatur)	40 10
31306	— — — — — „Stella“, neu. Prachtvolle grosse, goldgelbe Blumen mit dunkler Mitte	60 15
31310	— — — — — „Orion“, neu. Goldgelb mit gedrehten Blumenblättern wie eine einfache Kaktus-Dahlie	— 40
31312	— — — — — „Diadem“, neu. Hell citronengelb mit schwarzer Mitte. Form und Grösse der Blumen wie H. c. Stella	— 60
31314	— — — — — grandiflorus „Riesenstern“. Mit gedreht. Blumenblättern. Blumen meist bis 15 cm Durchm. haltend. Die Pflanze selbst wird beinahe 2 m hoch	— 40



No. 31320. **Helianthus cucumerifolius** gemischt. a Port. 50 ₰.

31320	Helianthus cucumerifolius , neue Varietäten gemischt (s. Abb.). Fast jede Pflanze ist verschieden von der anderen. Die Farben variieren hinauf bis zum dunkelsten Goldgelb. Ebenso die Form der Blüte, wie aus bestehendem Cliché zu ersehen ist, und man kann mit einer Gruppe dieser prächtigen Sonnenblume sehr grosse Wirkung erzielen	— 50
-------	---	------

31330	Helianthus annuus sulphureus , einfach, primelgelb, eine der schönsten Sonnenblumen	20 10
31334	— — — — — annuus uniflorus, mit Riesenblumen	20 10
31336	— — — — — Goldblatt, kräftig u. hoch wachsend, die Blätter sind gelb parachiert; neu!	275 30
31340	— — — — — argyrophyllus, silberblättrig † M	20 10
*31342	— — — — — californ. fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe † M	20 10
*31344	— — — — — globosus fistulosus, safrangelb, dicht gefüllt † M	40 10
31346	— — — — — hybridus superbissimus, Hybride von vorhergehendem mit annuus, Pflanzen erreichen eine Höhe von 3—4 m mit silbergrauer Belaubung. Blumen von 12—15 cm Durchmesser. Sehr dekorativ	— 60

Neu!

Sommerblumen:

à 20 Gr. à Port.

No.			
31348	Helianthus lenticularis	Dekorativste	
	Sonnenblume, späthühend		20 10
31350	— macrophyllus giganteus, eine der schönsten und grössten Sorten		20 10
31352	— Maximiliani. Die jetzt so beliebten einfachen Sonnenblumen blühen gewöhnlich erst sehr spät. Diese neue Sorte dagegen, im April ins Freie gesät, fängt schon im Juni zu blühen an und ist während des ganzen Sommers mit Blüten bedeckt. Eine wirklich sehr gute Neuheit		20



No. 31354. **Helianthus multiflorus fl. pl.**
Schönste gefüllte Sonnenblume. à 20 Gr. 1 M., à Port. 15 3.

à 20 Gr. à Port.

No.			
31354	Helianthus multiflorus fl. pl. (s. Abb.).		3 3
	bringt aus jedem Blattwinkel des Stammes schöngefüllte goldgelbe Blumen, ohne sich im übrigen zu verzweigen		100 15
31356	— nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-† M		40 10
*31360	— peruvianus, kompakt wachsend		40 10
31370	— gefüllte Sonnenblumen gemischt		20 10
31372	Ein Sortiment von 6 Sorten verschiedener Sonnenblumen		50
31429	Helipterum corymbiflorum, weissblühend * M		40 10
31431	— Sanfordi, reizend gelb M		60 15
31435	Heterospermum Xanthii. Reizendes Sommergewächs mit kleinen tiefchromgelben Sternblumen. Blüht vom Juli bis zum Frost		200 25
*31440	Hibiscus calisareus, grossblumiger Flibisch † M F		20 10
31446	Hymenoxys californica, zierlicher * M		100 20



No. *31472. **Iberis hesperidifolia, reinweiss.**
à 20 Gr. 20 3., à Port. 10 3.

*31470	Iberis amara, Schleifenblume * F	20 10
*31472	— hesperidifolia (candidissima coronaria) (s. Abb.). reinweiss, sehr schön	20 10
31474	— coronaria Empress, weiss * F	80 15
31475	— princeps, niedere Varietät der vorhergehenden, mit ebenso grossen schneeweissen Blüten	350 30

à 20 Gr. à Port

No.			
31476	Iberis pectinata, weiss, schön * F	20	10
31478	— coronopifolia compacta, reizend * F	40	10
31480	— umbellata albida * F	60	15
31484	— lilacina, lila * F	40	10
*31486	— purpurea, purpurrot * F H	40	10
*31488	— nana hybrida, neue prachtvolle Hybriden	150	20
Impatiens Balsamina, s. No. 16100—16446			
Ipomoea, s. Schlingpflanzen			
31500	Ipomoea Beyrichi 0 M F	100	20
31502	— elegans (picta) 0 M F	100	20
31504	— aurantiaca	90	15
31506	— superba, scharlach 0 M F	90	15
31520	Isotoma axillaris, hellblau * M	—	30
31529	— petraea alba, weisse Felsen- * M	—	30
31549	Kaulfussia amelloides atroviolacea, dunkelviolet * M F	100	15
31553	— — rosea, rosenrote * M F	100	15
Lathyrus, s. Schlingpflanzen.			
31560	Lasthenia californica, gelb, sehr schön	40	10
*31581	Lavatera trimestris, rote Sommerpappel † F	40	10
*31583	— — alba, weisse † F	40	10
31586	Layia elegans, gelb, reizendes Sommergewächs.	60	15
31587	— glandulosa, reinweiss	140	20
31590	Leptosiphon androsaceus, blaue * F	40	20
31592	— aureus, goldgelbe * F	50	10
31594	— densiflorus, rötliche * F	60	15
31596	— — albus, weissblühende * F	60	15
31598	— luteus, gelbe * F	80	15
31600	— roseus, rosenrote * F	120	20
31612	— schönste Sorten gemischt (s. Abb.)	40	10
31616	— hybridus, reizende Hybriden * F	60	15



No. 31612. **Leptosiphon**, Mischung reizender Varietäten
20 Gr. 40 3., à Port. 10 3.

31620	Leptosyne maritima , prachtvoll (gelbe Marguerite) 0 M	80 15
*31630	Limnanthus Douglasi, gelbe Sumpfbiume * F	40 10
31639	Linaria bipartita, bläuliches Leinkraut 0 F	40 10
31641	— maroccana, purpurrotes 0 F	60 15
31645	— — carminea, leuchtend karmin 0 F	60 15
31646	— — hybrida, bringt die reizendsten Färbungen hervor	60 15
31648	— reticulata aureo-purpurea, prachtvoll * M	60 15
31650	— triornitophora, Dreivogelblume 0 M	500 40
31655	— aparinoides splendens (s. Abb.) Es giebt wenig Sommerblumen mit solch prachtvollem Farbenspiel	75 15



No. 31655. **Linaria aparinoides splendens**, Frauenflachs.
Prachtmischung. 20 Gr. 75 3., à Port. 15 3.

*31670	Linum grandiflorum rubrum, roter Prachtlein 0 F	40 10
31671	— — — roseum, sehr hübsch lachsrosa	40 10
31679	Loasa hispida, gelb- und weissblühend M	— 25
31681	— tricolor, dreifarbiges Brennblatt. † M Blumen und Blätter brennen stärker als Brennessel	60 15
Lobelia Erinus, siehe 19600 u. d. f.		
31688	Lotus Jacobaeus , schwarzer Jakobskelee 0 M	60 15
31690	— — luteus, gelbblumiger 0 M	60 15

Sommerblumen: Lupinen.

Alle einjährigen Lupinen, die nachstehend aufgeführt sind, sind reizende Sommerblumen, viele von ihnen besitzen einen feinen Wohlgeruch. An den Boden sind sie anspruchslos, man sät sie direkt ins freie Land, und pflegt man sie, so danken sie es mit dem prächtigsten Flor. Ihrer Schönheit entsprechend, sieht man sie viel zu wenig in den Gärten. Sortimente von Lupinen siehe Seite 79.

No.		à 20 Gr. & Port.
31700	<i>Lupinus albo-coccineus</i> , wohlriech. Rosa u. weiss	3 3
31701	— — — — — nanus, wohlriechend. Niedrig	20 10
31703	— — — — — albo-violaceus nanus, wohlriechend. Niedrig	60 15
31705	— — — — — Cruikshanksi, blau und weiss, gelbes Auge	40 10
31707	— — — — — hybridus, dunkelblau	20 10
31709	— — — — — Dunnetti major, wohlriechend, dreifarbig	20 10
31711	— — — — — atroviolaceus, wohlriechend, dunkelviolettblau, im Verblühen weiss	20 10
31713	— — — — — superbus, sehr grossblumig	20 10
31715	— — — — — guatemalensis, ähnlich Moritzianus, blau, in Rotviolett übergehend	20 10
31717	— — — — — Hartwegi albus, weiss. Alle Hartwegi-Sorten sind hübsche spätblühende halbhohe Lupinen	20 10
31719	— — — — — coelestinus, porzellanblau	20 10
31721	— — — — — coerules, blau	20 10
31723	— — — — — roseus, dunkellilafarbig	20 10
31725	— — — — — hybridus atrocoeruleus, wohlriechend, weiss und rot. Eine der schönsten Sorten	30 10
31727	— — — — — insignis, violettrot, einzige Sorte, die einfarbig rot ist	20 10
31729	— — — — — nigrescens, wohlriechend, fast einfarbig rosa	20 10
31731	— — — — — Präsident Cleveland, d. einz. gefülltblühende. S. hübsch dunkelblau m. Violettrot u. Weiss	40 10
31733	— — — — — roseus, wohlriechend, fast einfarbig rosa	20 10
31735	— — — — — superbus, grossblumig, weiss m. Violettrosa	20 10
31737	— — — — — luteus „Romulus“, Niedrig, goldgelb, mit prachtvollem Wohlgeruch	40 10



No. 31745. *Lupinus nanus*. No. 31760. *Lupinus texanus*.
Niedrig, reizend dunkelblau mit Weiss. à Port. 10 3. Leucht. ultramarinblau mit weissem Auge. à Port. 15 3.

No. 31768. Schönste niedrige Lupinen gemischt.
20 Gr. 40 3, à Port. 10 3.

No.		à 20 Gr. & Port.
31739	<i>Lupinus mutabilis</i> roseus splendens, wohlriech., grossblumig, dreifarbig; alle mutabilis-Sorten sind grossblumig und schön	3 3
31741	— — — — — tricolor, dreifarbig	20 10
31743	— — — — — versicolor, verschiedenfarbig	20 10
31745	— — — — — nanus (affinis) (s. Abb.), niedr., prachtvoll dunkelblau mit Weiss	20 10
31747	— — — — — albus, niedr., reinweiss	40 10
31749	— — — — — pantelericus, leicht riechend, prachtvoll dunkelblau, die Spitzen etwas heller	40 10
31751	— — — — — pilosus albus, weiss. Alle pilosus-Sorten sind originell und haben eine hübsche Belaubung	20 10
31753	— — — — — coerules, dunkelblau mit Rotviolett	20 10
31755	— — — — — ruber, ziegelrosa	20 10
31757	— — — — — pulcherrimus, wohlriechend, weiss und violett	20 10
31759	— — — — — sulphureus superbus (Menzi), goldgelb, im Verblühen rostrot	20 10
31760	— — — — — texanus (s. Abb.), Niedrig, prachtvoll dunkelblau mit Auge. Die schönste niedr. Lupine	60 15
*31766	— — — — — schönste hohe Sorten gemischt (s. Abb.)	20 10
31768	— — — — — niedrige gemischt (s. Abb.)	40 10
31769	Ein Sortiment von 10 der schönsten Lupinen-sorten, dabei verschiedene wohlriechende Sorten	— 60
31770	<i>Madia elegans</i> , zierliche gelbe O F	40 10
*31778	<i>Malope grandiflora</i> , grossblumig, purpurn + F H	20 10
*31780	— — — — — alba, weisse + F H	20 10
31787	<i>Malva miniata</i> , mennigrote Malve + F	40 10
31790	— — — — — mauritiana, purpurviolett + F	40 10
	Malven, gefüllte englische, siehe No. 17620 u. d. f.	
31792	— — — — — crispa, krausblättrig + F	20 10
31796	<i>Martynia Craniolaria</i> , ahornblättriges + M	40 10
31800	— — — — — lutea, goldgelbes + M	40 10
31802	— — — — — proboscidea, blassrotes + M	40 10
31810	<i>Matricaria eximia</i> fl. pl. + M	60 15
31814	— — — — — nana flore pleno	150 20
31818	— — — — — grandifl. pl., eine d. best. weiss. Schnittbl.	80 15
31820	— — — — — Goldball, schönes u. dabei ganz originelles Gelb. Reizend für Töpfe und Einfassungen	500 30



No. *31766. *Lupinen*, hohe und wohlriechende Sorten gemischt
20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.
No. 31768. *Lupinen*, schönste niedrige Sorten gemischt
à 20 Gr. 40 3, à Port. 10 3.

31822 *Matricaria eximia corymbosa* fl. pl. „Schneeball“. Die Blüten dieser nur 20 cm hoch werdenden buschigen Pflanze sind vom reinsten Weiss, so dass diese Neuheit infolge ihres Blütenreichtums gute Verwendung als Gruppenpflanze finden kann

Neu!

31827	<i>Matthiola bicornis</i> , Gemshorn, sehr wohlriechend + F	30 10
	<i>Maurandia</i> , s. Schlingpflanzen.	
31842	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var. bekannte Teppichbeet-Pflanze * M	— 30
31846	— — — — — crystallinum, Elspflanze * M	50 10
31848	— — — — — tricolor, dreifarbig * M	60 15
31852	— — — — — album, weisse * M	60 15
	Mimulus, siehe No. 19750 u. d. f.	
	Mirabilis, Wunderblumen, siehe No. 17500—17590 H	
31860	— — — — — longiflora, weisse wohlriechende + M	40 10
31863	— — — — — violacea, violett purpurn + M	40 10
	Momordica, siehe Schlingpflanzen.	
31870	<i>Molucella laevis</i> , originelles Sommergewächs + M	100 20
31875	<i>Myosotis azorica</i> , azorisches Vergissmännchen * M	— 30
31877	— — — — — alba, weisses * M	— 30
31880	— — — — — alpestris Distinction. Blüht 8—10 Wochen nach der Aussaat und gleicht im Wuchs dem M. alp. Victoria, kann entgegen den anderen Sorten wie ein Sommergewächs kultiviert werden	— 25
31882	— — — — — Triumph. Blüht ebenso früh wie Distinction und gleicht sonst dem bekannten schönen M. alp. umbellata grandiflora	— 50
31890	<i>Nemesia floribunda</i> , reichblühende * F	100 20
31892	— — — — — versicolor, bunte * M	80 15
31894	— — — — — compacta alba * F	180 20
31896	— — — — — floribunda, blaue * F	100 20
31898	— — — — — compacta tricolor, reizende Neuheit (s. Abb.)	200 25
31900	— — — — — in schöner Mischung	120 20



No. 31898. *Nemesia compacta tricolor*. à Port. 25 3.

Sommerblumen:

à 20 Gr. à Port
3 3



No. 31905. *Nemesia strumosa nana compacta*.
Reizende Farben in Prachtmischung. à Port 25 3.

à 20 Gr. à Port.
3 3

No. 31905 *Nemesia strumosa nana compacta*,
neu. (s. Abb.) Eins der lieblichsten Sommer-
gewächse, die jetzt existieren. Ihr reicher
Blutenschmuck variiert in allen den Nemesien
eigenen Farben, von hellgelb bis tieforange,
auch bla und lilafarbig und hellblaue Schattierungen
hervorbringend. Ist der erste Flor verblüht, dann
schneidet man sie ungefähr handbreit über dem
Boden ab und in 14 Tagen sind sie wieder im
schönsten Flor. der bis zum Frost dauert 5 Gr. 3 M. — 25

Nemophila, Hainblume.

à 20 Gr. à Port.

No.		3 3	3
31920	<i>Nemophila atomaria</i> , schwarzpunkt. Hainblume * F	20	10
31922	— <i>atrocaerulea</i> , die schönste dunkelblaue	60	15
31924	— <i>crambeoides</i> , blassblaue * F	20	10
31926	— <i>discoidalis</i> , schwarzbraune * F	20	10
31930	— <i>marmorata</i> * F	20	10
31932	— <i>insignis</i> himmelblau * F, à Pfd. 1 M 20 3	20	10
31934	— <i>alba</i> , weisse * F	20	10
31936	— <i>marginata</i> * F	20	10
31944	— <i>maculata</i> grandiflora, grossblumig * F	20	10
31948	— <i>purpurea</i> * F	20	10
31960	— schönste gemischt (s. Abb.), à Pfd. 1 M 50 3	20	10




No. 31975. *Nicotiana affinis*, weiss. Von
köstlichem Wohlgeruch. 20 Gr. 60 3, à Port. 15 3.

No. 31960. *Nemophila*, schönste gemischt.
à 1 Pfd. 1 M 50 3, 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.

No.

*31975	<i>Nicotiana affinis</i> . Eine der wohl- riechendsten Sommerblumen. Die rein- weissen, langgeröhrten Blüten verbreiten morgens und abends einen köstlichen Wohlgeruch * M (s. Abb.)	60	15
31977	— <i>sylvestris</i> (s. Abb.). Diese prächtige Neu- heit vom vorigen Jahre, vereinigt in sich die Vorzüge einer schönen Blatt- und blühenden Pflanze. Auch in Töpfe gepflanzt ist sie ebenso elegant als schön. Die Blüten haben einen feinen Wohlgeruch.	140	20
31990	<i>Nierembergia calycina</i> , grosskelchige <i>Nierembergia</i> * M	80	15
31992	— <i>frutescens</i> , grossblumige * M	60	15

Jungfrau im Grünen. Braut in Haaren.



No. 32004. *Nigella damascena nana fl. pl.*
20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.

No. 32012. *Nigella*, die meisten Sorten gemischt.
Sehr interessant und zu empfehlen. 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.

à 20 Gr. à Port

No.		3 3	3
32000	<i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfrau im Grünen OF H	20	10
32004	— <i>nana fl. pl.</i> * F (s. Abb.)	20	10
32006	— <i>hispanica atropurpurea</i> , dunkelbraunrot * F	40	10
32010	— <i>Fontanesiana</i> , dunkelblau * F	20	10
32012	— gemischt (s. Abb.)	20	10
32020	<i>Nolana grandiflora</i> , grossblumig blau * M F	20	10
32022	— <i>alba</i> * M F	20	10
32024	— <i>paradoxa violacea</i> * M F	20	10
*32026	— schöne Mischung	20	10
32030	<i>Nycteria capensis</i> , * M wie Vanille duftend	100	20
32032	— <i>selaginoides</i> , weiss * M	80	15
32080	<i>Oenothera acaulis</i> , weisse Nachtkerze * M	200	20
32084	— <i>bistorta Veitchiana</i> , gelbe O M	40	10
32088	— <i>Drummondii</i> , grossblumige O M	60	15
32090	— <i>macrantha</i> , grossblumige * M	40	10
32092	— <i>rosea</i> , zierliche * M	100	20



No. 31977. *Nicotiana sylvestris*.
Eins der schönsten Sommergewächse.
wohlriechend. à Port 20 3.

Sommerblumen:

— 92 —

à 20 Gr. à Port

No.		à 20 Gr. à Port.	
32120	Orobanche speciosa , interessante Schmarotzerpflanze mit hübscher Blüte; der Same wird mit den Puffbohnen gleichzeitig gesät, auf deren Wurzeln die Pflanze schmachtet 0 F	—	15
32122	— ramosa, diese Sorte sät man gleichzeitig mit dem Hanf (No. 6540 oder 34199)	—	20
32142	Oxalis rosea , rosenroter Sauerklee * M	475	30
32144	— alba, weissblühender	425	30
32146	— delicata, sehr aparte Farbe * M	500	40
*32150	— tropaeoloides , purpurblättriger, mit gelben Blumen * M F	290	25
32151	— „Aurora“, die braunen Blätter sind mit Lachsrosa gezeichnet	—	30
32152	— „Brillant“, die braunen Blätter sind meist zur Hälfte leucht. rosa od. karmesin gezeichnet	—	30
32153	— vorhergehende beide Sorten gemischt. Wirklich zwei reizende neue Varietäten, die 70–80% treu aus Samen fallen	—	30
32156	— Valdiviana , wohlriechend, gelb * M	80	15
32195	Palava flexuosa, leuchtend rosa	—	40
32212	Palafoxia texana, aus Texas † M F	40	10
32214	— Hookeriana , niedrige purpurrote 0 M F	40	10
	Papaver somniferum, paeoniflorum u. die verschiedenen anderen Sommer-Mohnsorten siehe No. 19840 u. d. f.		
	Passiflora, siehe Schlingpflanzen.		
	Petunia hybrida, siehe No. 18200–18312.		
32230	Petunia nyctaginiflora , schönste weisse für Gruppen, wohlriechend 0 M	60	15
32232	— phoenicea, kleinblumige rote für Gruppen 0 M	60	15
*32244	Phacelia campanularia , prachtvolles Enzianblau 0 M u. F H. Eines unserer schönsten Sommergewächse	80	15
32246	— tanacetifolia , Bienenfutter † FH à Pfd. 2 1/2 25 1/2	20	10
	Phaseolus, s. Schlingpflanzen.		
	Phlox Drummondii (s. von No. 20100 ab).		
	Pyrethrum partheniifolium, zur Topfchäuterei, Einfassungen etc. siehe No. 41270 u. d. folgenden		
32250	Podolepis affinis , gelb	40	10
32251	— chrysantha, goldgelb	40	10
32253	— graellsii, rot mit Weiss	80	15
32260	Polycolymna Stuartii , weisse Immortelle	100	20
	Polygonum siehe Blattpflanzen, Abteilung X.		
	Portulaca siehe No. 20630 und die folgenden.		


Reseda od. grandifl.

No.	Резеда.	à 20 Gr. à Port.	
*32286	grandiflora, robustere (von meiner Firma in den Handel gebracht) * FH	à Pfd. 1 1/2 80 1/2	20 10
32291	Heinemanni, beste zur Topfkultur * F	100	20
32293	meliorata * F	20	10
32295	Gabriele, sehr schön * F	80	15
32297	eximia, weiss * F	120	20
32298	— compacta argentea , bringt dichte blühbüschel, kräftige Rispen m. reinweissen Blumen und fällt zu ca. 70% treu aus Samen	600	40
32299	nana compacta multiflora * F, reichblühende Zwerg, ganz echt	120	20
32300	— verbesserte Victoria, sehr hübsche Topfreseda	120	20
32304	— aurea, verbesserte Goldreseda	150	20
*32305	aurea, Gold-Reseda: sehr effektiv * F	60	15
32306	— magnifica , eine der „Rubin“ entstammende goldgelbe Reseda, von kräftigem, buschigem Bau und dicken Blütenrispen	—	60
32307	rote Kiesen-, eine der „Machet“ ähnliche sehr robuste und grossblühende Reseda	140	20
32308	Pariser Markt-Reseda , robust, ausgezeichnet für Töpfe	60	15
32309	Defiance , Eine ganz vorzügliche kräftige Sorte, die namentlich auch für Töpfe von besonderem Wert ist	120	20



No. *32310.	Reseda odorata grandiflora „Machet“ , 20 Gr. 1 1/2 50 1/2, à Port. 20 1/2.	
*32310	Machet , ausgezeichnet z. Topfkultur * F (s. Abb.)	150 20
32311	— „Goldgelb“, ebenso schön im Wuchs und ebenso gross wie Machet, sticht sie durch ihre leuchtend gelben Blumenrispen ab	150 20
32312	— „Rubin“, Diese neue Varietät, im Wuchs einer guten Machet gleichend, hat fraglos die schönste rote Farbe	250 30

No.	Reseda od. grandiflora:	à 20 Gr. à Port	
Neu! 32313	Goliath , Von allen Reseda Neuheiten der letzten Jahre ist diese wohl unbestritten die schönste, umso mehr, als die riesigen Blütenähren, die manchmal eine Länge von 18 cm und einen Durchmesser von 6 cm haben, dicht besetzt sind mit Blüten, die ein reines leuchtendes Rot aufweisen, was alle roten Reseden in Schatten stellt	—	50
32314	Urania , Sehr grossblumige rotblühende Reseda. Sehr empfehlenswert	80	15



No. 32315. **Reseda odorata grandiflora „Excelsior“**, à Port. 50 1/2

Neu! 32315	— — — Excelsior , Eine neue, gedrungen wachsende Reseda mit schön gewölbten Rispen, der „Machet“ bedeutend überlegen	—	50
32325	Rhodanthe atrosanguinea dunkelblau-rote Immortelle 0 M	350	35
32327	— Manglesi , rosa * M	175	20
32330	— maculata , hochrosa mit dunkler Mitte 0 M	175	20
32336	— alba, weiss	175	20
*32340	— einfache Sorten in bester Mischung	150	20
	Ricinus, siehe Blattpflanzen.		
32342	Rosa polyantha hybr. plena. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose siehe 48150	100 Früchte 2 1/2	30
32344	Rudbeckia amplexicaulis 0 F	40	10
32348	— bicolor superba, grosse goldgelbe Blume mit samtig-dunkelbrauner Mitte. Reichblühend, neu!	125	20
32370	Sabbatia campestris , dunkelrosa * M	—	35
	Salpiglossis var., siehe No. 20820 u. d. f.		



No. *32395. **Sanvitalia procumbens**, Reizend für niedrige Beete und für Einfassungen. 20 Gr. 60 1/2, à Port. 15 1/2. (s. S. 93.)

Sommerblumen:

No.		a 20 Gr.	a Port.
32375	Salvia <i>carduacea</i> , hellblau +	40	10
32380	— <i>coccinea</i> , scharlachrot * M H	60	15
32382	— <i>pumila</i> * M	80	15
32384	— <i>farinacea</i> , leuchtend hellblau * M	100	20
32386	— <i>Roemeriana</i> , scharlachrot, niedrig 0 M	225	20
32388	— <i>prunelloides</i> , blau 0 M	220	25
32393	— <i>Hormium</i> , gemischt, ausgezeichnet. Bienenfutter, dabei ein niedliches Blümchen für Bouquets	20	10
*32395	Sanvitalia <i>procumbens</i> , liegende * M F (s. Abb. S. 92)	60	15
*32397	— fl. pl., für Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F	100	20
*32411	Saponaria <i>multiflora</i> (calabrica) * F	40	10
32415	— <i>alba</i> * F	40	10
32416	— <i>Scarlet Queen</i> , neu und sehr schön	60	15
32417	— <i>compacta</i> * F	40	10
32419	— <i>alba</i> * F	40	10
32422	Saxifraga <i>Huetii</i> . Reizende Miniaturpflanze, namentlich in 2jähriger Kultur sich schön entwickelnd	—	25
	Scabiosa, siehe No. 20910 u. d. f.		
32428	Schizanthus <i>Grahami</i> , rosenrot + F u. M	60	15
32430	— <i>grandiflorus albus</i> * F u. M	40	10
32432	— <i>oculatus</i> , purpurrot, schwarz gefleckt + F u. M	40	10
32434	— <i>pinnatus</i> , gefiedert + F	40	10
32436	— <i>albus</i> , weissblühend + F	40	10
32437	— <i>candidissimus</i> , die schönste, wirklich reinweisse Schlitzblume	40	10
32438	— <i>compactus albus-oculatus</i> , neu, niedrig, weiss mit Auge	150	20
32439	— <i>humilis</i> , purpurrot + F	40	10
32440	— <i>retusus</i> , karminrot + F u. M	100	20
32442	— fl. albo + F u. M	40	10
*32444	— <i>nanus</i> , niedrig, rot 0 M. u. F	60	15
*32460	— schönste Farben gemischt	40	10
32471	<i>Schizopetalum</i> <i>Walkeri</i> , fein duftend F	75	15
32477	<i>Sedum</i> <i>coeruleum</i> , blaues Sedum * M	40	



No. *32490. **Senecio elegans** fl. pl. Gefülltes Kreuzkraut in prächtigen Farben gemischt. à Port. 20 ₰.
(Gefülltes niedriges Kr. siehe No. 32520 u. d. f.)

No.		a 20 Gr.	a Port.
*32490	Senecio elegans fl. pl., hohes gefülltes Kreuzkraut gemischt M (s. Abb.)	180	20
	In folgenden Farben:		
32495	Weiss. 32499 Hellblau. 32504 Karminrot.		
32497	Flischfarbe. 32502 Dunkelpurpurn. 32506 Violett		
	à 20 Gr. 2 ₰. à Port. 25 ₰.		
32520	elegans nanus flore pleno , niedriges Kreuzkraut, gemischt * M	180	20
	In folgenden Farben:		
	32534 Weiss. 32538 Karmesin.		
	32536 Blau. 32540 Purpurrot.		
	à 20 Gr. 2 ₰. à Port. 25 ₰.		
32562	elegans nanus pomponicus fl. pl., purpurn, neu, sehr schön * M	200	25
32563	— <i>ruber</i>	200	25
32564	— <i>crème</i> farbe	200	25
32570	Silene <i>Armeria</i> , rot 0 F	20	10
32571	— <i>alba</i>	20	10
32572	— <i>rosea</i>	20	10
32573	— <i>gemischt</i>	20	10
32574	<i>Pseudo</i> <i>Atocion</i> , tiefrosa	20	10
32578	<i>pendula</i> (<i>rosea graeca</i>), rosa * F	20	10
32579	— <i>alba</i>	20	10
32580	— fl. pleno	20	10
*32581	— <i>Bonnetti</i>	20	10
32582	— fl. pleno	20	10
32583	— <i>delicata</i> fl. pleno	40	10
32584	— <i>ruberrima</i> fl. pleno	20	10
32588	— <i>compacta</i>	40	10
32589	— <i>alba</i>	40	10
32590	— fl. pleno	40	10
32591	— <i>Bonnetti</i>	40	10



No. 32593 **Silene pendula** comp. fl. pl. „Gefüllte Zwerg-Königin.“ à Port 75 ₰

No. *32594. **Silene pendula** comp. *ruberrima*, die beliebteste Sorte. à 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.
Mischung siehe No. 32596.

No.		a 20 Gr.	a Port.
Neu!	32593 Silene pendula <i>compacta</i> fl. pl. „Zwerg-Königin.“ (s. Abb.)		
	Reizende Pflanze für Frühjahrssgruppen. Ihre leuchtenden dunkelpurpurroten Blumen sind dichtgefüllt. Wuchs ganz niedrig und kompakt		75
*32594	— <i>ruberrima</i>	40	10
32595	— <i>Snow-King</i> , rein weiss	60	15
32596	— gefüllte und einfache Sorten gemischt	20	10
32599	<i>Sphenogyne speciosa</i> , goldgelbe 0 F	40	10
32610	<i>Spilanthus oleracea</i> , Husarenknopf 0 F	60	15
32618	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr zierlich	30	
32624	<i>Stachys coccinea</i> , gute Bienenweide, scharlachr. H O M	40	10
32638	Statice <i>Bonduelli</i> , gelbe 0 M	20	10
32640	— <i>sinuata</i> , blaue 0 M	20	10
32642	— <i>candidissima</i> , weiss 0 M	20	10
32644	— <i>hybrida</i>	20	10
32648	— <i>spicata</i> , rosalia 0 M	60	15
32650	— <i>Suworowi</i>	60	15
32660	Stevia <i>Eupatoria</i> } empfehlenswert }	100	20
32662	— <i>Lindleyana</i> } für frische }	100	20
32664	— <i>purpurea</i> } Bouquets }	100	20
32665	— <i>serrata</i> }	130	20

Tagetes.

(Goldsamtblume).

32670	Tagetes <i>erecta</i> fl. pl. <i>aurea</i>	60	15
32671	— <i>sulphurea</i>	60	15
32672	— <i>fistulosa aurea</i>	60	15
32673	— <i>sulphurea</i>	60	15
32674	— <i>nana aurea</i>	60	15
32675	— <i>sulphurea</i>	60	15
32676	— <i>fistulosa aurea</i>	60	15
32677	— <i>sulphurea</i>	60	15
32681	— <i>hohe Sorten gemischt</i>	60	15
32682	— <i>niedrige</i>	10	10
32686	— <i>patula</i> fl. pl. <i>aurea</i> , orange	40	10
32687	— <i>pulchra</i> , gelb mit Braun	40	10
32688	— <i>ranunculoides</i> , dunkelbraun	40	10
32689	— <i>striata</i> , gelb und braun	40	10
32693	— <i>hohe gemischt</i>	10	10
32694	Tagetes <i>hohe Sorten von patula und erecta in schöner Mischung</i>	40	10
32697	— <i>patula nana</i> fl. pl., braun	40	10
32698	— <i>aurea</i> , goldgelb	40	10
32699	— <i>fistulosa</i> , goldgelb geröhrt	40	10
32701	— <i>pulchra</i>	40	10
*32702	— <i>striata</i> , gestreifte und gefleckte, prächtig	60	15
32703	— <i>sulphurea</i>	40	10
32704	— <i>Liliput</i> , neu, ganz niedrig, mit reizend. braunen Blumen	40	10
32705	— <i>Liliput</i> , goldgelb, sehr schön	40	10

Sommerblumen:



No. *32707. *Tagetes patula nana fl. pl.* Prachtmischung
niedriger Sorten. 20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.

No. $\frac{3}{4}$ à Port. $\frac{3}{4}$
*32707 **Prachtmischung niedriger**
Tagetes-Sorten (s. Abb.) 40 10



No. 32711. *Tagetes patula nana „Goldrand“.*
Die schönste niedrige Goldsaumblume. à Port. 15 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 1 M.

No.	à 20 Gr. à Port.
32710 <i>Tagetes patula nana „Ehrenkreuz“, einfach</i>	$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$
gelb m. Braun	60 15
32711 — „Goldrand“. (s. Abb.) Neu! Ein reizendes Seitenstück zu <i>Tagetes „Ehrenkreuz“</i> . Die Blüten sind samtig-dunkelbraun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Es blüht früh im Sommer und hält an mit Blüten bis es erfriert	100 15
32715 — lucida	60 15
32716 — signata, gelb	40 10
*32718 — — — — — pumila, schöne Einfassungspflanze	60 15
32719 — — — — — „Golden Ring“, goldgelb	60 15
32720 Ein Sortiment von 6 verschiedenen <i>Tagetes</i> -Sorten	— 50
32721 Ein Sortiment von 12 verschiedenen <i>Tagetes</i> -Sorten <i>Thunbergia</i> , s. Schlingpflanzen	— 75
32729 <i>Trachymene coerules</i> , blaue <i>Trachymene</i> 0 M	150 20
32732 <i>Tridax bicolor rosea</i> , reichblüh. Komposite, rosenrot	80 15
32738 <i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechender Klee	40 10

Tropaeolum majus Tom Thumb.

Zwerg-Kapuziner-Kresse.

No.	à 20 Gr. à Port.
32768 Purpurbraun (Crimson)	$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$
32770 Aurora, prächtige Farbe, neu	20 10
32772 Gefleckt	20 10
32774 Golden King (goldgelb)	40 10
*32776 King of Tom Thumb (scharlach, dunkel laubig)	40 10
32778 — Theodore, schwarzbraun	40 10
32780 Brennendscharlach	20 10
32782 Marmoriert (Crystal Palace Gem)	20 10
*32786 „Kaiserin von Indien“, prächtig dunkel- scharlach mit dunklem Laube	40 10
32788 coeruleo-roseum, bläulichrot	20 10
32790 Pearl, gelblichweiss	20 10
32792 Beauty, gestreift	20 10
32794 Yellow, goldgelb	20 10
32796 Ruby King, lebhaft rosa	40 10
32880 Chamaeleon (s. Abb.). Die Blüten dieser neuen Sorte variieren in allen Zeichnungen und Farben und zwar auf ein und derselben Pflanze.	60 15
*32840 Alle Sorten egal gemischt (s. Abb.) à Pfd. 1 M 50 $\frac{3}{4}$	20 10
32842 Ein Sortiment von 6 der schönsten niedrigen <i>Tropaeolum</i> -Sorten à 1 Port.	— 50
32844 <i>Tropaeolum minus</i> , Kapuzinerkresse 0 F	40 10
32846 — — — — — coccineum, scharlachrot 0 F	40 10
32848 <i>Tropaeolum Liliput</i> , neue niedr., kompakte, nicht rankende Sorte, mit kleinen Blumen in einem für <i>Tropaeolum</i> ganz neuen Far- benspiel. In vielen Farben gemischt	60 15

Tropaeolum majus und *Lobbianum* siehe Schling-
pflanzen.



No. 32830. *Tropaeolum maj. T. Thumb. Chamaeleon.*
20 Gr. 60 $\frac{3}{4}$, à Port. 15 $\frac{3}{4}$.

No.	à 20 Gr. à Port.
*32840. <i>Tropaeolum majus Tom Thumb.</i> Alle Sorten gemischt. 1 Pfd. 1 M 50 $\frac{3}{4}$, 20 Gr. 20 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$	
32852 <i>Tunica Saxifraga</i> , sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F	$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ 40 10
32864 <i>Veronica calendulaceum</i> , gelbes ringelblumen- artiges * M	60 15
32878 <i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , gross- blumig 0 F	40 10

Neu! 32879 — — — — — candidissima. Unter- scheidet sich von der Stammart durch ihre blendendweissen Blütendolden, blüht ununterbrochen vom Juni bis in den Spät- herbst hinein, wobei ihr selbst das un- günstigste Wetter nichts anhaben kann	60
32880 — — — — — Drummondii, lilafarbig 0 F	60 15
32882 — — — — — pulchella, rasenbildende blaue 0 M	40 10
32884 — — — — — Niveni, weiss, wohlriechend 0 M	40 10
32886 — — — — — venosa, geäderte violette 0 M	60 15
32888 — — — — — erinoides, dunkellila, niedrig, reichblühend	150 20
— — — — — hybrida (siehe von No. 21160 ab)	
32895 <i>Veronica syriaca</i> , blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	80 15
32897 — — — — — alba, weissblühend * F	80 15

Viola tricolor, Stiefmütterchen (siehe von No. 18000 ab).

Sommerblumen:

No.		20 Gr.	à Port.
32911	Viscaria oculata , rote Klebnelke * F	40	10
32914	coerulea, blaue mit dunklem Auge * F	40	10
32915	brunea, blutr., ganz neue u. orig. Färbung	150	30
32916	cardinalis, brilliant magentarote O F	40	10
32918	nana, hochrot, niedrig * F	120	20
32920	coerulea	50	10
32922	alba pura * F	200	20
32924	rosea, rosa * F	60	15
32926	carnea * F	75	15
32928	picta * F	60	15
32936	gleichmässig gemischt (s. Abb.)	90	15
Letztere 6 Viscarien-Sorten sind sehr schön und äusserst empfehlenswert.			
32950	hohe Sorten gemischt	40	10



No. 32936	Viscaria oculata nana , niedr. Klebnelken schön gemischt. à 20 Gr. 90 S. à Port. 15 S.	
32961	Waltzia grandiflora , prächtig gelbe W. * M	200 20
32967	Whitlavia grandiflora , blauglockige W. * M	40 10
32969	alba, weissglockige * F	40 10
32971	gloxinioides, reinweiss und hellblau * F	40 10
32980	Xeranthemum annuum plenissimum , gefüllte weisse O M H	100 20
32984	atropurpureum, gefüllte purpurrote O M	100 20
32988	superbissimum, dunkelrot (s. Abb.)	100 20
32990	album, weiss	100 20
32992	plenissimum roseum, gefüllt hellrosa	100 20
*32994	gefüllte Sorten gemischt (s. Abb.)	60 15
Zea, Mais, siehe Gräser.		
*32995	Zinnia elegans , einfache in den prächtigsten Farben gemischt + M	40 10



No. 32988	Xeranthemum annuum superbissimum . 20 Gr. 100 S. à Port. 20 S.	
No. *32994	Gefüllte Sorten schön gemischt 20 Gr. 60 S. à Port. 15 S. à 20 Gr. à Port. S. S.	
No.		
32996	Zinnia Haageana fl. pl. , leuchtend gelb, gefüllt + M	250 25
32997	(mexicana), niedrige einfache anitalienartige * M	60 15
32998	fl. pl. Tom Thumb, niedrige kompakte, sehr schön	275 25
Zinnia elegans fl. pl. gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.		

33100	Sommerblumen, hohe und niedrige reichblühende gemischt, zur Aussaat ins freie Land à Pfd. 2 M. 50 S.	20 10
33110	Sommerblumen, niedrige reichblühende Sorten gemischt. Unter dem Namen „Japanischer Blumen-Rasen“, auch „Paradies-Rasen“, wird eine Sommerblumen-Mischung offeriert, die sich von der unter 33100 angebotenen dadurch unterscheidet, dass ihr hochwachsende Sorten fehlen. Man streut sie direkt ins freie Land aus, harkt sie leicht ein und bald werden die frühen unter den Samen befindlichen Varietäten blühen. Sind diese verblüht, so entfernt man sie und andere Arten fangen zu blühen an u. so fort den ganzen Sommer hindurch, so dass man immer einen buntgemischten Blumenflor hat. à Pfd. 3 M. 50 S.	30 10

Um meiner werthen Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich vieles, was keinen blumistischen Wert hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Konkurrenz liefern.

X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental Foliage Plants—Plantes à feuilles ornementales—Декорационныя листовныя растенія. Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 46 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 S. (Die ausdauernden Arten sind durch 2. bezeichnet.)

No. 34000	Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 24 Sorten	2 M. 50 S.	
" 34002	— — im Freien ausdauernder Blattpflanzen von 12 Sorten	1 " 20 "	
" 34004	— — Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 12 Sorten	1 " 20 "	
à 20 Gr. à Port.			
No.	\$ S.	No.	\$ S.
34100	Acanthus mollis , echter Bärenklau 2.	34116	Amarantus salicifolius , sehr effektiv
34102	latifolius 2.	34120	tricolor giganteus
34104	lusitanicus 2.	34122	splendens, sehr schön
34112	Amarantus Henderi 2.	34124	superbus. Prachtige Blattpflanze, hochelegant, für Gruppen unschätzbar. Ca. 1 1/2 m hoch
34114	ruber melancholicus		

Blattpflanzen:

No.		à 20 Gr. à Port.	3	3
	Amaranthus, weitere Sorten siehe No. 30127 u. d. f.			
34140	Artemisia annua, Beifuss	20	10	
34144	— procera (gracilis, Spec. St. Petersburg)	20	10	
34150	Atriplex hortensis atropurpurea	20	10	
34158	Barbarea vulgaris fol. var. Barbenkraut	20	10	
34162	Beta brasiliensis, gemischt	20	10	
34164	— chilensis, chilenischer scharlachroter	20	10	
34180	Bocconia japonica (cordata)	80	15	
34192	Bupthalmum cordifolium, herzb. Rindsauge	10	10	
	Canna (siehe Topfgewächse von No. 43280 ab)			
34199	Cannabis gigantea , Riesenhanf, echt	20	10	
34210	Carduus Marianus, Mariendistel	20	10	
34221	Celosia pyramidalis, schönste gemischt	40	10	
	Centaurea, weissblättrige, s. Stauden No. 40406 u. d. f.			
	Cerastium, siehe Stauden, No. 40420.			
34227	Chenopodium Atriplicis, meldenartig	60	15	
	Cineraria, weissblättr., siehe Topfgewächse No. 43401 u. d. f.			
34229	Cirsium Velenovskyi , dekorat. Solitairpfl.		30	
	Datura siehe Topfgewächse No. 43486 und Sommerblumen 30848 u. d. f.			
34230	Cynara Cardunculus Alexandrae , Die Kardonen sind an und für sich schon imposante Blattpflanzen, diese Neuheit zeichnet sich aber namentlich durch ihren dekorativen Wuchs aus	50	10	
34238	Eryngium giganteum, Riesen-Mannstreu	—	40	
34240	Funkia ovata	—	35	
34247	Gunnera scabra , prachtvolle Blattpflanze	—	30	
	Helianthus, Sonnenblumen, siehe 41403 u. d. f.			
34248	— manicata, äusserst wirkungsvolle Dekorationspflanze	—	30	
34273	Heracleum giganteum , Riesen-Heilkraut	20	10	
34475	— eminens, schöne Blattpflanze	20	10	
34491	Humea elegans (2-jährige Kultur)	—	40	
34493	Lavatera arborea variegata , höchst dekorative Blattpflanze mit bunter Belaubung, dieselbe tritt erst bei einer gewissen Grösse der Pflanze ein	120	20	
34495	Melanthus major , prächtige Dekorationspflanze für Rasenplätze	—	35	
	Morina longifolia siehe Stauden No. 40952.			
34496	Nicotiana grandiflora atropurpurea	40	10	
34498	— glauca, graugrün	60	15	
34500	colossea , Riesen-Tabak , die schönste und grösste aller Blattpflanzen	—	25	
	à Port. ca. 500 Korn			
34502	— syvestris , prachtvoll dekorativ	140	20	



No. 34536.
Perilla nankinensis,
20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.



No. 34538.
Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis,
20 Gr. 40 3, à Port. 10 3.



No. 34620. **Ricinus zanzibariensis**, neuerriesenblättriger gemischt, 20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.

No.		à 20 Gr. à Port.	3	3
34520	Onopordon arabicum , Prachtgruppenpflanze	20	10	
34522	— tauricum	20	10	
34536	Perilla nankinensis , chines. Frzblatt (s. Abb.)	20	10	
34538	— foliis atropurpureis laciniatis, geschlitzblättrig (s. Abb.)	40	10	
34540	— macrophylla compacta, grossbl., sehr hübsch	40	10	
34541	— compacta microphylla, Kleinblättrig	60	15	
34545	Polygonum orientale	40	10	
34546	— foliis variegatis	60	15	
34548	— lanigerum, prachtv. weissfilz. Solitairpflanze Pyrethrum parth. aureum, s. Stauden No. 41268 u. d. f.	250	25	
34552	Rheum palmatum tanguticum , Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze	40	10	
34553	— Collinianum, eine der schönsten Rhabarberarten	20	10	
34554	— Emodi	60	15	
34555	— giganteum	20	10	
34556	— officinale, seltene Sorte, ganz echt	60	15	
34588	Ricinus africanus , hoher Wunderbaum	20	10	
34592	— borboniensis arboreus	20	10	
34602	— macrophyllum atropurpureum	40	10	
34604	— Gibsoni, mit dunkelblutroten Blättern	20	10	
34605	— Cambodgensis, der schwarze Ricinus	40	10	
34606	— sanguineus, blutroter	20	10	
34612	— tricolor, dreifarbig	20	10	
34620	— zanzibariensis (s. Abb.), eine neue Sorte von ungekanntem riesigem Wachstum; schönste Varietäten gemischt	20	10	
34632	Ein Sortiment der 6 schönsten Sorten Ricinus	—	40	
34640	Salvia argentea , Silbersalbei 2 m. grossen auf der Erde liegenden silberweissen Blättern	40	10	
34645	Silphium doricifolium , sehr dekorativ	120	20	



No. 34655. **Solanum albidum Portmanni**, Prachtvoll, eins der schönsten. à Port. 30 3.

34654	Solanum atropurpureum , schwarzpurpurn	60	15
34655	— albidum Portmanni, Eins der schönsten, welches wir besitzen (s. Abb.)	300	30
34656	— cabillense argenteum (marginatum), silberweiss	60	15
34658	— cyananthum, prachtv. Sorte, ähnlich S. robustum	120	20
34660	— de Noteri, Eine originell schöne Sorte, im Wuchs etc. wie S. marginatum, Blattrippen und Stacheln sind aber blau	200	25
34662	— giganteum	120	20
34664	— laciniatum, sehr dekorativ	60	15
34668	— pyracanthum, Vollbesetzt mit braunen Stacheln	350	30
34670	— robustum, schönster	250	25
34671	— Warscewicz, wohl der schönste	150	20
34672	— Weatherillei, reizend	60	15

Andere Sorten siehe No. 22000 u. d. f.

34676 Ein Sortiment von 6 der prächtigsten Solanum-Sorten, als Blattpflanzen in Einzelstellung als auch zu Gruppen verwendbar. Schönster Schmuck für jeden Garten! — 90

34700	Teleckia speciosa , 2 herrliche Blattpflanze zur Einzelstellung auf Rasen	40	10
34720	Verbascum olympicum , sehr dekorative Einzelpflanze	60	15
34722	— pannosum, 1½ m hoch. Sehr dekorativ	40	10
34730	Wigandia caracasana , prachtvolle Blattpflanze	150	20
34732	— imperialis, Beide Wigandien müssen im temperierten Hause überwintert werden	150	20


Zea, Mais, als Dekorationspfl. s. Gräser v. No. 36641 ab.

XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental Grasses — Graminées ornementales — Декоративные травы.

No. Die mit 2. bezeichneten sind mehrjährig.

36080	Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser	M. 1 —
36082	— 6 d. schönst. Bouquetgräser	— 60
36084	— 10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen (einschliesslich einiger ausdauernder Sorten)	1 —
36086	— 5 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen	— 50



No. 36201.
Agrostis nebulosa.
Straussgras.
20 Gr. 20
à Port. 15 3.

à 20 Gr. à Port.

36201	<i>Agrostis nebulosa</i> , feines Straussgras (s. Abb.)	80 15
36202	— <i>minutiflora</i> , sehr zierlich	200 20
36205	— <i>laxiflora</i> , niedlich	60 15
36206	— <i>pulchella</i> , niedlich	60 15
36218	<i>Andropogon argenteus</i> , schön, mit prächtigen Rispen 2.	75 15
36220	— <i>Sorghum</i> , sehr dekorativ	20 10
36233	<i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Gras	20 10
36241	<i>Arundo Donax</i> , breitblättriges Rohr 2.	90 15
36243	— <i>fol. variegatis</i> 2.	200 20
36247	<i>Asprella Hystrix</i> , schön 2.	40 10
36250	<i>Avena sterilis</i>	20 10



No. 36266. *Briza maxima*. 20 Gr. 40 3. à Port. 10 3. No. 36270. *Briza minima*. Das schönste Zittergras. 20 Gr. 40 3. à Port. 10 3.

36264	<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras	60 15
36266	— <i>maxima</i> , Riesen-Zittergras (s. Abb.)	40 10
36268	— <i>rotundata</i> , neu, wertvoll	60 15
36270	— <i>minima</i> , kleinstes Zittergras (s. Abb.)	40 10
36278	<i>Brizopyrum Siculum</i>	40 10
36289	<i>Bromus brizaeformis</i> (s. Abb.), zittergrasartige Trespe 2.	20 10
36291	— <i>lanuginosus</i> , sehr hübsch	20 10
36293	— <i>madritensis</i> , reizend	20 10
36295	— <i>patulus nanus</i> , sehr zierlich	20 10
36297	— <i>purpureus</i> , purpurrot	20 10
36299	— <i>virens</i> , grün 2.	20 10
36311	<i>Ceratocloa pendula</i> , hängendes Hartgras 2.	20 10
36315	<i>Chloris barbata vera</i> , bärtiges Fingergras	60 15
36317	— <i>elegans</i>	200 20
36329	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , mit hellrosa Aehren	140 20
36335	<i>Coix exaltata</i> , hohes	40 10
36337	— <i>Lacrymae</i> , Hlobsthräne	20 10



No. 36289. *Bromus brizaeformis*.
à Pfd. 75 3., 20 Gr. 20 3., à Port. 10 3.

à 20 Gr. à Port.

No.		3.	4.
36346	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> 2.	60 15	
36351	<i>Deschampsia caespitosa</i> 2.	60 15	
36360	<i>Diplachne fascicularis</i> , amerikanisches Büschelgras	40 10	
36368	<i>Eleusine barcinonensis</i>	40 10	
36375	— <i>coracana</i> , krummährige E.	20 10	
36377	— <i>oligostachya</i> , zierliche	20 10	
36379	— <i>rigida</i> , schön	20 10	
36384	— <i>species ex China</i> , niedrige sehr zierliche	40 10	
36390	<i>Elymus tener</i> , Sand-Haargras 2.	40 10	
36392	— <i>caput Medusae</i> , Medusenhaupt 2.	40 10	
36394	— <i>giganteus</i> , riesenhaftes 2.	20 10	
36404	<i>Eragrostis elegans</i> , zierliches	20 10	
36406	— <i>capillaris</i> , haarförmiges	40 10	
36408	— <i>maxima</i> , aus Abyssinien	75 15	
36410	— <i>senegalensis</i> , vom Senegal	40 10	
36418	<i>Erianthus Ravennae</i> , Wollgras 2.	60 15	
36428	<i>Enchlaena luxurians</i> , wird ca. 3m hoch. à Pfd. 2 M. 60 3.	40 10	
36432	<i>Eulalia japonica</i> 2.	120 20	
36433	— <i>zebrina</i> 2.	200 20	
36437	<i>Festuca stipoides</i> , blaugrüner	20 10	
36438	— <i>viridis</i> , grüner 2.	20 10	
36445	<i>Gymnotherix latifolia</i> , imposant 2.	80 15	
36457	<i>Gyncrium argenteum</i> , Pampasgras 2.	80 15	
36458	— <i>roseum</i> , rosenrot 2.	100 20	
36460	— <i>Bertini</i> 2.	120 20	
36462	— <i>jubatum</i> 2.	120 20	



No. 36700. Ziergräser. Mischung f. Bouquets.
20 Gr. 40 3., à Port. 10 3. (s. S. 98.). Schöne Sortimente siehe oben
No. 36080 u. d. folgenden.

Ziergräser:

No.	à 20 Gr. à Port.	§	§
36475 <i>Hordeum jubatum</i> , Mahnen Gerste, 2. a Pfd. 3	75	40	10
36482 <i>Isolepis gracilis</i> , zierliches Gras f. Ampeln u. Töpfe 2. 1 Gr. 1 M 20 §	—	—	30
36490 <i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Samtgras a Pfd. 3 M 70 §	40	10	
36498 <i>Leptochloa gracilis</i>	60	15	
36505 <i>Medica ciliata</i> , gewimpert 2.	20	10	
36506 — — — <i>alba</i>	00	15	
36510 <i>Milium nigricans</i> , schwärzliches	40	10	
36530 <i>Panicum altissimum</i> , Hirse, höchste	100	20	
36532 — — — <i>colonum</i> , rauher Fennig	40	10	
36534 — — — <i>oryzinum</i> , reisähnliche Hirse, schön	40	10	
36536 — — — <i>plicatum</i> , faltenblättrig, sehr schön 2.	170	20	
36538 — — — <i>sulcatum</i> , sehr elegant, palmähnlich 2.	170	20	
36540 — — — <i>specabile</i> , Riesengras	40	10	
36548 <i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras	60	15	
36554 <i>Pennisetum longistylum</i> , reizend	40	10	

Neu!

36555 — — — *macrourum*, eine neue Pennisetum-Art, die bei früher Aussaat als einjährige, sonst als mehrjährige Pflanze zu kultivieren ist. Sie bildet Büsche von 1 m 50 cm Höhe, bringt zahlreiche weisse und seidenartige Ähren hervor von 35–40 cm Länge. Eignet sich vorzüglich als Einzelpflanze auf Nasen, wie sie auch für kleine Gruppen verwendbar ist.

— 40

No.	à 20 Gr. à Port.	§	§
36556 <i>Pennisetum longistylum violaceum</i>	10	10	
36558 — — — <i>Rüppelianum</i> , ein neues Ziergras mit prachtvollen purpurviolettten Ähren von ca. 20 cm Länge. Ein Pampas-Gras en miniature	100	20	
36570 <i>Poa amabilis</i> , hübsches Ziergras	60	15	
36580 <i>Saccharum Maddenii</i> , dem <i>Erianthus Ravennae</i> ähnlich 2.	100	20	
36586 <i>Setaria macrochaeta</i> , langhaariger Borstenfennig	20	10	
36588 — — — <i>alopecuroides nigra</i> , schönes 1. m hohes Ziergras	40	10	
36595 <i>Stipa elegantissima</i> , elegant u. dekorativ, 2.	180	20	
36597 — — — <i>splendens</i> , glänzendes 2.	100	20	
36599 — — — <i>gigantea</i> , riesiges 2.	60	15	
*36601 — — — <i>pennata</i> , feines 2.	60	15	
36603 — — — <i>Lagasciae</i> , das schönste Federgras 2.	110	20	
36614 <i>Tricholaena rosea</i> , sehr zierlich	40	10	
36615 — — — <i>atropurpurea</i> , Mit rötlichen Blüthenrispen für Bouquets	60	15	
36619 <i>Tripsacum dactyloides</i> , dreijähriges Hühnergras 2.	80	15	
36628 <i>Urtica latifolia</i> , breitblättriges Spitzgras 2.	90	15	
36641 <i>Zea Caragua</i> , Riesenmais a Pfd. 60	20	10	
36645 — — — <i>gracillima</i> , Miniaturmais	20	10	
36646 — — — <i>variegata</i> , bunter Miniaturmais, sehr hübsch	20	10	
*36648 — — — <i>japonica foliis variegatis</i> , prächtiger Bandmais a Pfd. 85 §	20	10	
36650 — — — <i>gigantea quadricolor</i> , Pracht gestreift, neu	40	10	
36655 — — — <i>tunicata variegata</i> , schön 3 farbig	40	10	

Ziergräser, Mischung niedriger u. halbhocher einjähriger Sorten für Bouquets (s. Abb. S. 97) 40 10

XII. Samen v. Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Вьющиеся растения.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8., mit vielen Illustrationen. Preis 75 §. Die mit 2 bezeichneten sind mehrjährig.

No. 38046 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten à 1 Portion 1 M 75 §



No. 38048. Ein Sortiment schöner Schlinggewächse zur Bekleidung von Balkonen, Lauben etc., enthaltend schnell wachsende und gut deckende, aber auch schön blühende einjährige, leicht kultivierbare Schlingpflanzen in 6 Sorten à 1 Port. 75 §.

No.	à 20 Gr. à Port.	§	§
38150 <i>Abobra viridiflora</i> , m. zierl. scharlachroten Früchten 2.	120	20	
*38154 <i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie 2.	150	20	
38160 <i>Aristolochia Sipho</i> , grossblätt. Pfeifenstrauch 2.	550	40	
38164 <i>Benincasa cerifera</i> , Wachsfurche	100	20	
38166 <i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> , hat purpurrote, weissgestreifte Früchte	40	10	
38180 <i>Cajophora lateritia</i> , ziegelrot	80	15	
38184 <i>Cardiospermum halicacabum</i> ♂, reizende Schlingpflanze	20	10	
38185 — — — <i>hirsutum</i> , eine sehr graziöse Schlingpflanze	100	25	
*38188 <i>Cobaea scandens</i> , kletternde Glockenrebe	160	25	
38190 — — — <i>flore albo</i> , weisse	220	25	
38192 — — — <i>macrostemma</i> , neu, wächst noch schneller als <i>C. scandens</i>	—	30	

No.	à 20 Gr. à Port.	§	§
38195 <i>Coccinea indica</i> , schneeweisse Blumen und scharlachrote Früchte W	100	20	
38198 <i>Cyclanthera explosans</i> , schnellwachsend	100	20	
38200 — — — <i>pedata</i> , fussförmig	40	10	
38208 <i>Cucumis anguinus</i> , Schlangengurke	60	15	
38212 — — — <i>dipsaceus</i> , Weberkardonkürbis	60	15	
38217 — — — <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis	60	15	
38230 <i>Cucurbita oviformis alba</i> , weisser Eierkürbis, reizende Cucurbitacee	60	15	
38232 — — — <i>Lagenaria enormis</i>	60	15	
38234 — — — <i>melanosperma</i> , Angurienkürbis (s. Abb. S. 31)	60	15	
38250 <i>Dolichos Lablab</i> , Lablab-Fasel	20	10	
38253 — — — <i>albiflorus</i> , weissblühende	20	10	
38255 — — — <i>giganteus</i> , aus Texas	40	10	
*38265 <i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Schönebe	160	20	
38267 — — — <i>fl. roseo</i> , rosenrot	100	20	
38269 <i>Habitzia tamnoides</i> , harte Schlingpflanze mit knolliger Wurzel 2.	120	20	
38271 <i>Humulus japonicus</i> , japanischer Hopfen, die raschwachsendste Schlingpflanze	80	15	
38272 — — — <i>fol. variegatis</i> , buntblättriger Hopfen	120	20	



No. *38320. *Ipomoea purpurea*, Trichterwinde, gemischt (s. S. 99). à Pfd. 1 M 25 §, 20 Gr. 20 §, à Port. 10 §.

No. 38326. Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Port. 50 §.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT THÜRINGEN.

Schlingpflanzen:

Ipomoea purpurea , Purpurtrichterwinde. Wohl das schönste u. dankbar blühendste Sommer-Schlinggewächs.			
No.	Farbe	Grösse	Port.
38292	Dunkelblau.	38303 Rosa.	
38294	Lila.	38304 Dreifarbig.	
38296	Karmin.	38306 Indiana (schwarzblau).	
38300	Weiss.	38308 Blutrot.	
38302	Helblau.	38310 Rosa und violett gestreift.	
In Farben à Port 10 S., à 20 Gr. 20 S., à Pfd. 1 M. 75 S., à 20 Gr. à Port.			
**38320	Alle Sorten gemischt (s. Abb. S. 98).		
38326	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten		50
38328	Ipomoea purpurea fl. pl., gefüllte Winde gemischt		80 15
Ipomoea bona nox , Trichterwinde			
38330	coccinea, scharlachrote		40 10
38332	— lutea, gelbe		20 10
38334	— grandiflora, grossblumige weisse (die Mondblume der Amerikaner)		40 10
38336	— hederacea grandiflora superba		40 10
38338	— — alba		40 10
38340	— — atrovioleacea		40 10
38342	— marmorata coelestina, neu, grosse, himmelblau gestreifte und marmorierte Blumen		60 15
38344	— limbata elegantissima		40 10
38346	— Nil, himmelblau		40 10
38348	— Quamoclit, gefiederte		40 10
38350	— flore albo, weisse		40 10
38352	— violacea vera (rubro-coerulea)		120 20
38354	— flore albo		200 20
38356	— Roxburghi, reinweiss, sehr schön		20 10
38358	— sanguinea (Mina), besser d. h. leichter blühend als Mina lobata		60 15
38360	— Leari, primelblau 2. Schl.-W.		30
38362	— scarlatina 2. Schl.-W.		200 30
38364	— imperialis, Neue Kaiserwinden in Mischung		
Das Farbenspiel dieser neuen Winden ist bei weitem reicher und prächtiger als das der bekannten Purpurtrichterwinde, nur muss man ihnen einen recht warmen und sonnigen Standort anweisen. Im Süden entwickeln sie sich grossartig			
38366	— imperialis collata, Im Farbenspiel ebenso schön als die vorhergehende, weicht sie durch ihre eigenartig geformten Blüten ab, die ihr ein ganz originelles Ansehen geben		200 25

Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken. Душистый горохъ

Mein Sortiment ist das grösste und vollständigste, welches existiert; es enthält alle neuen Eckfordschen und amerikanischen Sorten.

Sorten, die vor der Nummer einen * haben, sind grossblumig, mit ** sehr grossblumig. à 20 Gr. à Port.

No.	Farbe	Grösse	Port.
38400	Adonis, kupferkarmin		20 10
*38405	Alba magnifica, schneeweiß-weiss		30 10
38410	Alice Eckford, Fahne creme, Flügel weiss, sehr zart, ähnlich Ramona		20 10
Aetna, s. Etna.			
*38415	Apple Blossom (American Belle), grossblumig, leuchtend dunkelrosa und zart fleischfarben		20 10
**38420	Aurora, weiss mit Lachsorange. Grund creme-weiss, kräftig orangefarben gestreift, grossblumig. Schöne aller Gestreiften		40 10
38425	Blackpurple, schwarzpurpur		20 10
*38430	Black Knight, tief braunpurpur		40 15
*38435	Blanche Burpee, eine neue weisse Sorte, ausgezeichnet für den Schnitt		20 10
*38440	Blushing Beauty, zartrosa		30 10
38445	Boreation, tiefpurpurbraun		20 10
38448	Braut des Niagara, rosa und weiss, halbgefüllt		40 10
*38450	Brilliant, karmesin-scharlach		40 10
38455	Bronze-König, Fahne kupferbronze, Flügel gelblich weiss, ganz aparte Spielart		30 10
38460	Butterfly, hellblau		20 10
38465	Captain Clarke, leicht rosa mit lila Schein		20 10
*38470	Captain of the Blues, wohl die schönste blaue		20 10
**38475	Captivation besitzt eine ganz neue eigenartige Färbung. Die beste Neuheit der letzten Jahre		40 10
*38480	Capucine, grossblumig, purpurgrün gestrichelt		30 10
38485	Cardinal (Invincible Carmine), schönstes Scharlachrot		20 10
38490	Carmen Sylva, Fahne rotbraun, leicht geädert, am Grunde bläulich, Flügel helltropfarben, sehr hübsche Sorte		30 10
*38495	Celestial, etwas heller als Countess of Radnor. Sehr zarte ansprechende Farbe		20 10
**38500	Chancellor, Fahne leuchtend orange, Flügel in heller Schattierung		100 25
*38504	Colonist, Gesättigtes Lila mit rosa Anhauch. Sehr zart		30 20
*38508	Countess of Aberdeen, feines Zartrosa		30 10
*38512	Countess of Powis		50 15
*38516	Countess of Radnor, hellblau mit lila Anflug, sehr grossblumig		20 10
*38520	Countess of Shrewsbury		10 10
*38522	— of Cadogan, Ein helles, leuchtendes Violett. Leicht himmelblau schattiert. Die Flügel dagegen rein himmelblau		— 50

Lathyrus odoratus (Fortsetzung) à 20 Gr. à Port.			
No.	Farbe	Grösse	Port.
*38524	Coquette, ähnlich Lady Beaconsfield		50 15
*38528	Creolin, heillila mit rosa Anflug		40 10
*38532	Crown Jewel, Fahne rosa, Flügel cremeweiss, reichblühend und grossblumig		40 10
38536	Crown Princess of Prussia, rosa mit gelblichem Anflug		20 10
38540	Cupido, neu, Weisses Zwerg-Lathyrus		40 10
38544	— rosa und weiss (Pink Cupid)		80 20
38548	— Burpees Beauty		100 25
38552	— Alice Eckford, Fahne rosa, Flügel gestreift		100 25
38556	— Primrose, Gelb		100 25
*38560	Daybreak, weiss mit karminroter Schattierung		40 10
38564	Delight, weiss, leicht rosa angehaucht		30 10
*38568	Dolly Varden, Fahne bläulichviolett mit weissen Flügeln. Ganz neue und ungekannte Farbenzusammenstellung		75 20
*38572	Dorothy Tennant, rosillila, grossblumig		20 10
38576	Duchess of Edinburgh, heilscharlach mit Karmesin		20 10
**38580	Duchess of Sutherland, creme-weiss, leicht angehaucht		100 25
*38584	Duchess of York, Grossblumig, reinweiss, die Fahne ist leicht rosa angehaucht, sehr delikate, feine Sorte		20 10
*38588	Duke of Clarence, lebhaft weinrot		20 10
*38592	Duke of Sutherland, Tief weinrot und heilindigoblan		100 25
38596	Duke of York, Fahne fast scharlach, Flügel leicht fleischfarbig. Sehr schöne zweifarbige Sorte		20 10
*38598	Duke of Westminster, Fahne leuchtendrot, Flügel violett purpur		50
38600	Ehrendame, siehe Maid of Honor.		
*38606	Elise Eckford, ein zartes Blümchen. Die Fahne ist noch etwas stärker rosa getuscht, als bei Duchess of York		20 10
**38612	Emily Eckford, Fahne blau, rötlich-lila angehaucht, Flügel zeigen ein schönes, fast reines Hellblau. Eine der schönsten des Sortimentes		20 10
38618	Emily Henderson, die schönste weisse		40 10
38624	Empress of India, grossbl., karminrosa und weiss		20 10
38630	Etna, ähnlich der Carmen Sylva, nur etwas dunkler		20 10
38636	Fairy Queen		20 10
*38642	Firefly, grossblumig, feurigkarmesinscharlach mit Metallreflex		20 10
*38648	Galoty, sehr grossblumig, bläulichkarmin und scharlach gestreift, der weisse Untergrund kommt oft sehr zur Geltung		20 10
*38654	Golden Gate, zart rosillila		50 15
*38660	Golden Glean		50 15
*38662	Gorgeous, Fahne lachsorange, Flügel dunkler		— 50
38666	Grand Blue (Invincible Blue), schön blauviolett		20 10
38672	Helblau und purpur, siehe Lightblue and Purple		20 10
**38678	Her Majesty, grossblumig, leuchtend karmin		20 10
38684	Ignea, reichblühend, glühend scharlach		20 10
38690	Indigo King (Purple Prince), schwarzviolett		20 10
38696	Invincible Scarlet, scharlach		30 10
38700	Isa Eckford, zartrosa mit gelbl. Anflug		20 10
38704	Juanita, grossblumig, weiss, lavendelblau angehaucht, neu		20 10
38708	Kapuziner, siehe Capucine.		
*38712	Katherine Tracy, die schönste rosenrote Varietät		20 10
Kronjuwel, siehe Crown Jewel.			
38720	Kronprinzess von Preussen, siehe Crown Princess of Prussia		20 10
*38724	Lady Beaconsfield ist fast genau so wie Bronze-König, nur ist die Fahne etwas heller		20 10
**38728	Lady Mary Currie, Tief orangefarben, zart schattiert mit Rosa-lila		50
**38732	Lady Nina Balfour, Zart lila mit Tauben-grau reizend schattiert		100 25
38736	Lady Penzance, Fahne aprikosenfarbig (orange-rosa), Flügel brillantrosa, sehr aparte Farbe, grossblumig		20 10
*38738	— Skelmersdale, Fahne leuchtend rosa-lila, Flügel weiss		— 50
*38740	Lemon Queen, weiss, rosa behaucht. Knospen gelb		20 10
38744	Light Blue and Purple, hellblau und purpur		20 10
*38748	Little Dorrit, kräftig rot und weiss. Sehr schöne zweifarbige Sorte		20 10
38752	Lottie Eckford, leicht rosa, kräft. blaugesäumt		20 10
*38756	Lottie Hutchins, Cremefarbig mit Rosa gesäumt		60 15
*38760	Lovely, muschel-rosa		75 20
*38764	Maid of Honor, weiss, hellblau gerundet		40 10
*38768	Mme. Carnot, grossblumig, hellblau mit röt. Anflug		40 10
*38772	Mars, glühend scharlach		40 10
38776	Metecor, Fahne am Grunde tief lachsrosa, nach oben heller abgetuscht. Flügel rosa, die grösseren Knospen orangefarben		20 10
*38780	Mikado, lebhaft karmin, zart weiss gestreift		40 10
38784	Miss Blanche Ferry, karmin mit Weiss		20 10
38788	Miss Blanche Ferry, frühblühend, blüht über eine Woche früher als die vorhergehende		40 10
38792	Miss Hunt, rosa		20 10
*38796	Mrs. Eckford, hellgelb, sehr grossblumig		20 10
*38796	Mrs. Gladstone (Princess Victoria), zartrosa		20 10
**38800	Mrs. Joseph Chamberlain, grossblumig, weisse Grundfarbe und ziemlich gleichmässig karmin geädert und gestreift		20 10
*38805	Mrs. Sankey, grossbl., reinw., eine der best. weissen		20 10
*38807	Mrs. Dugdale, Fahne rosa mit gelbem Anflug, die Flügel primelgelb		50
*38810	Modesty, zartrosa		10
Monarch, prächtig schwarzpurpur s. Waverley.			

Schlingpflanzen:



Elite-Sortimente
der edelsten und
schönsten wohl-
riechenden Wi-
cken siehe Seite 101.

No. 38870
Lathyrus odoratus
Prince Edward
of York.
à Port. 20 ₰



No. 38924. **Lathyrus**
odoratus Sadie Burpee.
Die schönste aller weissen.
à Port. 40 ₰.

No.	Lathyrus odoratus (Fortsetzung):	à 20 Gr.	à Port.
38812	Navy Blue (Marineblau). Tiefes blauviolett, gross- blumig	3	3
38820	Nellie James, karmin und weiss mit rosa Anflug Painted Lady)	20	10
38825	New Countess, zart lavendelblau	60	20
*38830	Novelty, eine Schattierung dunkler als „Lady Penzance“, grossblumig	40	10
38835	Oddity, heilkarmin, eigentümliche Blumenform, neu	20	10
38840	Orange Prince, oranzerot und rosa	20	10
38845	Oriental, leuchtend oranzerosa	60	15
38850	Othello, chocolatenfarbig mit rothlichem Anflug ganz neue Färbung	5	
38855	Painted Lady, karmin leuchtend	40	10
38860	Painted Lady, karmin leuchtend, wundervolles Fleisch mit sehr zarter Farbe	10	15
38865	Prima Donna, zart rosa	20	10



No. 39100. **Lathyrus odoratus.** Neue grossblumige wohl-
riechende Wicken in Prachtmischung 20 Gr. 15 ₰, à Port. 10 ₰.
No. 39116 Ein Elite-Sortiment von 12 der schönsten Lathyrus-
Sorten (s. S. 101). à 1 Port. 90 ₰.

*38870	Prince Edward of York (s. Abb.), Fahne scharlach, Flügel tiefrosa	75	20
38875	Primrose, gelb	20	10
38880	Princess Beatrice, reines zartes Rosa	20	10
*38885	Princess May, prachtvoll heliotropfarben, gross- blumig und reichblühend	40	10
38890	Princess of Wales, violett geadert und gestreift	20	10
38895	Queen of England (weiss, alte Sorte)	20	10
38900	Queen of the Isles (Invincible scarlet striped), weiss und scharlach gestreift	20	10
*38904	Queen Victoria, zartes Rosa	60	15
*38908	Ramona, grossblum., zarteremgelb m. rosa Anhauch	20	10
38912	Red Riding Hood, originelle Blume, karminrot	40	10
38916	Rising Sun, Fahne ziegelrosa, Flügel karmin	20	10
	Rotkäppchen , siehe Red Riding Hood.		
**38920	Royal Robe, steht in Reinheit der Farbe und Grösse der Blume über Princess Beatrice	20	10
**38924	Sadie Burpee, schönste weisse (s. Abb.)	150	40


Schlingpflanzen:

N.	Lathyrus odoratus (Fortsetzung)	à 20 Gr.	à Port.
38926	Salopian, tief karmesin, orangeschlarlach überhaucht	60	15
	Schwarzpurpurn, siehe Blackpurple	—	—
38936	Senator, grossbl., dunkelviolet, purpurn gestreift	20	10
38940	Sensation, weiss mit Rosa	50	15
38944	Shahzada, dunkelkastanienbraun mit purpur Anhauch	60	15
38948	Splendid Lilac, reizende Farbenschatteierung	20	10
38952	Splendour, grossbl., feurigkarmesin	20	10
38956	Stanley, glanzend purpurbraun mit Metallreflex, sehr grossblumig	20	10
38960	Stella Morse, crèmefarbig bis gelb mit leichter rosa Randzeichnung	60	15
	Tagesanbruch, siehe Daybreak	—	—
38968	Triumph, Fahne leuchtend orangerosa, Flügel weiss mit dunklem Anhauch	60	15
38972	Venus, grossbl., chamoisrosa, bes. d. eigenart. Rosa	20	10
38976	Violet Queen (Princess Louise), rosalla mit lavendelblauen Anhauch	20	10
38980	Waverley (Monarch, Fahne rotviolett, nach dem Grunde bläulich, Rückseite dunkler, Flügel schön blau, eine grossblumige prächtige Sorte	20	10
38984	Wavona, heliotrop mit Weiss gestreift	60	15
39100	Neueste grossblumige Sort., präch. Sorten gemischt (s. Abb. S. 100) (sog. Eckfordsche Mischung) . . . à 1 Pfd. 1/4 25 3/4	15	10
39110	Ein Sortiment von 100 Sorten	—	600

Elite-Sortimente wohlriechender Wicken.			
39112	Ein Elite-Sortiment von 24 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	—	150
39114	— 18 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	—	125
39116	— 12 der schönsten und edelsten Lathyrussorten (s. Abb.)	—	90
39118	— 6 der schönsten und edelsten Lathyrussorten	—	50

Neu!			
39130	Lathyrus odoratus compactus, Halbhohes Busch-Lathyrus. Der Ausgangspunkt einer ganz neuen halbhohen und nicht rankenden Klasse. Die Pflanze bildet einen 40–50 cm hohen und ca. 30 cm Durchmesser haltenden Busch, der übersät ist mit Blüten. Es ist eine wirklich empfehlenswerte Neuheit	—	90
39550	Lathyrus latifolius, breitblät. Platterbse	40	10
39551	— fl. roseo	60	15
39552	— fl. albo	100	20
39553	— splendens, leuchtend rot	80	20
39556	— azureus, himmelblaue	20	10
39558	— roseus, reizend, neue Varietät	20	10
39560	— rotundifolius	40	10
39562	Lophospermum coccineum, scharlachr. Mähnesame K	—	40
39564	— scandens, kletternder K	—	30
39568	Luffa cylindrica, interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme	60	15
39572	Mikania scandens, Sommerrephen, präch.	—	50
39576	Maurandia albiflora, weissblühend	—	30
39577	Emeryana rosea	—	30
39578	— purpurea grandiflora	—	30
39579	— semperflorans, immerblühend, blau	—	30
39586	schönste Sorten gemischt	400	90
39590	Mina lobata, schön	325	30
39594	Momordica Balsamina, Balsampfe	40	10
39595	— Charantia, bitterer	40	10
39596	— Elaterium, Vexirgurke	60	15
39597	— involuerata, eine wunderschöne Schlingpflanze neuerer Einführung	300	30
39600	Mukia scabrella, sehr zierlich	350	35
39610	Passiflora gracilis, schlanke	140	20
39612	Phaseolus bicolor, zweifarbige Frunkbohne	20	10
39614	— ensiformis gigas, Riesenbohne	30	10
39620	Polygonum multiflorum, üppig wachsende, immergrüne Schlingpflanze	275	25
39625	Pueraria Thunbergiana, Eine schnellwachs. Schlingpflanze fürs Kathaus, in guten Lagen fürs Freie. Blüht reich in reizenden hellblauen Blütentrauben	250	30
39630	Seyphanthus elegans, schöne Tassenblume	—	40
39634	Sicyos angulata, rankende Haargurke	225	30
39640	Thunbergia alata, gefüllte Thunbergie	225	30
39641	— alba, weissblühend	225	30
39642	— aurantiaca, orangefarbig	225	30
39643	— Bakeri, reizweise	225	30
39644	— intus alba	225	30
39650	— gemischt	200	30

Tropaeolum majus, hohe Kapuzinerkresse.			
39652	Tropaeolum majus atropurpureum, dunkelbraun	20	10
39653	— Vesuvius, blendend feurigrosa	60	15
39654	— coccineum, scharlachrot	30	10
39655	— Dunetts Orange	90	10
39658	— Heinemannii, bronzefarbig	20	10
39660	— hemisphaericum, prächvoll	20	10
39661	— Prinz Heinrich, cremeg., scharl. marm.	20	10
39662	— luteum, gelb	20	10



No. 39675. Tropaeolum maj. Chamaeleon. mit verschieden gefärbten Blumen auf einer Pflanze. à Port. 15 3/4. Mischung von Tropaeolum majus siehe No. 38680.

à 20 Gr. à Port.			
No.	Tropaeolum majus (Fortsetzung):	à 20 Gr.	à Port.
39664	Tropaeolum majus Regelianum, braunrot	20	10
39666	— Scheucranium coccineum, scharlach	20	10
39675	— Chamaeleon (s. Abb.). Diese Sorte ist ganz reizend zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc., da sich an einer Pflanze teils einfarbige, teils gefleckte oder getuschte oder geränderte Blüten entwickeln, so dass es den Anschein gewinnt, als wüchsen d. verschiedenfarbigst. Sort. bunt durcheinander	60	15
39680	— Alle Sorten gemischt	20	10
39686	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	—	50

Tropaeolum Lobbianum.			
Lässt sich sowohl im Sommer im Freien, als auch im Winter im Hause verwenden, und gilt deshalb auch als eine der besten winterblühenden Pflanzen.			
No.	Tropaeolum Lobbianum	à 20 Gr.	à Port.
39708	Tropaeolum Lobbianum Caroline Smith, scharlach	40	10
39710	— Crystal Palace, zinnoberscharlach	40	10
39712	— coccineum multiflorum	40	10
39714	— flammulatum grandiflorum, scharlach u. gelb	40	10
39716	— Géant des batailles, blutrot	40	10
39718	— Kronprinz von Preussen, blutrot	40	10
39720	— Lili Smith, scharlach	40	10
39722	— Lucifer, dunkelste rote Färbung, extra!	40	10
39724	— Monsieur Colmet, dunkelbraun	40	10
39726	— Napoléon III., goldgelb und braun	40	16
39728	— Queen Victoria, scharlach	40	10
39730	— Roi des noirs, schwarzbraun	40	10
39732	— Triomphe d'Hyères, scharlach	40	10
39734	— de Gand, heilscharlach	40	10
39735	— Mad. Günther, neue Hybriden	50	15
39748	— Alle Sorten gemischt	20	10
39754	— Ein Sortiment von 10 Sorten	—	50
39756	— peregrinum (canariense). Die beste in schattiger (Nord-)Lage gedehende Schlingpflanze	100	20
39765	— Moritzianum, mit prächvoller Belaubung, schnell wachsend	—	50
39770	Vicia Gerard, schön violett	40	10

Perennials - Plantes vivaces de pleine terre — Сѣмена многолѣтнихъ цвѣтовъ.

Besonders empfohlen: Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann. Ich offeriere diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 40004	für kleine Gärten	6 M. —	18
No. 40002	für mittelgrosse Gärten	15 M. —	18
No. 40000	für grössere Gärten	22 M. 50	18

No.		à 20 Gr. à Port.
	Acanthus , siehe Blattpflanzen No. 34000—34703.	— 35
40140	<i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., prachtvolle weisse Schnittblume	— 25
40142	— — — — — „Perle“, neu, reinweiss, schön	— 35
40150	<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, echt	150 20
40152	— — — — — <i>Tauscheanum</i>	200 20
40156	— — — — — <i>uncinatum</i> , dunkelblauer	100 20
40160	<i>Adenophora suaveolens</i>	— 10
40166	<i>Adonis vernalis</i> , gelber Frühlings-Adonis	40 10
40172	<i>Aethionema coridifolium</i> , rosa, sehr schön für Einfassungen	300 30
40175	<i>Agapanthus umbellatus</i> , blaue Schmucklilie	200 25
*40179	<i>Agrostemma coronaria</i> , rote Vexiernelke ♂	40 10
40181	— — — — — <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrote ♂	40 10
40183	— — — — — <i>alba</i> , weisse ♂	40 10
40185	— — — — — <i>bicolor</i> , weiss und rot ♂	40 10
40187	— — — — — <i>flos Jovis</i> , rote Jupiterblume	40 10
40190	Ajuga metallica crispa . Eine wirklich ganz originelle Pflanze, die vollständig winterhart ist. Aus der Mitte der in einer Rosette gestellten, glänzenden, gekrausten Blätter erhebt sich die dunkelblaue Blütenrispe, die dem Salbei ähnelt.	— 60
40196	<i>Allium azureum</i> , blauer Lauch	300 30
40200	<i>Aisne pinifolia</i> (gracilis), weisse, schön als Einfassung	60 15
40203	<i>Aistroemeria chilensis</i>	200 20
40207	Alyssum saxatile , Goldkorb	60 15
40209	— — — — — compactum , dichtblütiger	60 15
40211	— — — — — argenteum , silberweisser	60 15
*40214	<i>Ammobium alatum grandiflorum</i> ♂ und ♀	40 10
40217	<i>Anchusa incarnata</i> H.	40 10
40219	— — — — — <i>italica</i> , blaue H.	60 15
40221	— — — — — <i>sempervirens</i> H.	40 10
40222	— — — — — Barrelieri , neu, prachtv. dunkelblau, niedr.	140 20
40225	<i>Anemone chinensis</i> , chinesis. Garten-Anemone gemischt	100 20
40227	— — — — — <i>aponica</i> , „Honorie Jobert“	— 30
40229	— — — — — <i>sylvestris</i> , weisse Waldanemone	220 25
40233	<i>Anthericum Lilago</i> , gewöhnliche Zaunlilie	60 15
40235	— — — — — <i>Lilastrum</i> , reizend	140 20
	Antirrhinum , siehe No. 19000—19052	
40237	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliegenfänger	— 30

No.	(Aquila, Fortsetzung):	a 20 Gr. à Port.
40263	Aquila nivea grandiflora , kräftig, milchweisse schöne grosse Blumen	3/ 3/ 80 15
40264	— <i>olympica</i> , sehr schön	100 20
40265	— Skinneri, schönster scharlachroter	— 40
40266	— <i>stellata</i> fl. pl. gemischt. Bringt reizende Blumenformen und Färbungen hervor	60 15
40267	— <i>truncata</i> , frühblühend, scharlach und gelb	180 20
40268	— <i>Vervaeana</i> fol. varieg., gestreiftblättrig	120 20
40269	— <i>vulgaris</i> fl. pl. gemischte Farben	60 15
*40275	hybrida , einfache und gefüllte Hybriden in prachtvoller Mischung	60 15
40276	— Mischung langsporniger Akelei- Varietäten, die namentlich durch Eleganz und Schönheit sich auszeichnen (s. Abb.)	200 25
40278	Ein Sortiment Aquilegia von 10 Sorten à 1 Port.	— 150
40279	— — — — — 6 — à 1 Port.	— 80
40280	<i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekrant	150 20
40283	<i>Armeria dianthoides</i> , weisse Grasznelke	60 15
40285	— <i>formosa</i> , sehr schön, rot	60 10
40289	— <i>alba</i> , weiss	40 10
40291	— <i>maritima</i> , Meeresstrand-Grasznelke	60 15
40292	— — — <i>splendens</i> (Lauchena), reichblühend, leuch- tend karmin	100 20
40294	Aruncus sylvestris var. Kneiffi . Eine prachtvolle neue Spiräe mit fein ge- schlitzter Belaubung	— 50
40296	<i>Asclepias incarnata</i> , Seidenpflanze H	120 30
40297	— <i>tuberosa</i> , echt	35 30
40300	<i>Asperula odorata</i> , echter Waldmeister	60 15

Aquilegia, Akelei. Аквилегія.


Schönblühende Staude, vollkommen winterhart, schon von Mitte Mai ab erfreut sie den Blumenliebhaber durch ihre eleganten schönen Blumen in allen Farbenschattierungen. à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr.	à Port.
40239	Aquilegia alpina, Alpen-Akelei	60	15
40240	— — — spierba, weiss mit blauen Spitzen	180	20
40241	aurea, kräftig wachsend, goldgelb	60	15
40243	californica hybrida, grosse Blumen mit langem Sporn	460	40
40244	canadensis, echt, rot m. Gelb, eine d. zierlichsten	150	20
40246	caryophyllides fl. pl., nelkenartig gestreift	180	20
40247	chrysantha, prächtig goldgelb	275	25
40248	grandiflora alba	250	25
40249	— rubra, neu, prachtvoll	350	35
40252	coerulea, dunkelblau und weiss	500	40
40253	— hybrida (s. Abb.), neue Hybriden gemischt. Es giebt wenig Blumen, die so elegant sind, wie diese	400	35
40254	Durand plena, gefüllt, gestreift	60	15
40255	flabellata nana alba. Bleibt niedrig, eignet sich zur Topfkultur, und da er sich treiben lässt, ist er seiner weissen Blüten wegen doppelt wertvoll	60	15
40256	formosa plena, gefüllt, blau	60	15
40257	— rubra plena, rotgefüllt	60	15
40258	glandulosa, drüsentragender	60	15
40259	— vera, echter drüsentragender	—	40
40260	Jachtschau, grossblumig, kräftig wachsend, sehr schön	150	20
40261	jucunda	60	15
40262	leptoceras lutea, gelb	60	15



No. 40253. **Aquilegia coerulea hybrida**, neue Hybriden
gemischt, à Port. 35 ₰.

No. 40276. **Mischung langsporniger Akelei-Sorten**,
reizend für Bouquets, à Port. 25 ₰.



No. 40336. **Bellis perennis maxima fl. pl.**
Maassliebchen oder Tausendschön, riesenblumige Varietäten in
Prachtmischung. 1 Gr. 80 $\frac{3}{4}$ à Port. 40 $\frac{3}{4}$

No.		à 20 Gr. à Port.	à 3
40306	Aster pyramidalis hybridus, neue frühbl. Variet.	160	20
40307	— bessarabicus (ibericus) blau, niedrig	425	35
40308	— cassubicus grandiflorus, neu, dunkelblau, gross- blumig und niedrig	225	25
40309	— alpinus, Alpen-Sternblume	120	20
40310	— speciosus, prachtvoll, neu } blüher	—	40
40312	— die schönst. perennierend. Species gemischt	240	25
40313	Astragalus galegiformis	40	10
40314	Aubrietia Eyrl, schönste dunkelblaue	200	25
40316	— graeca, schöne Frühlingsblume	120	20
40317	— Leichtlini, karminrosa, grossblumig	—	40
40321	Baptisia australis, schön blau	40	10

Bellis perennis fl. pl.

Маргаритка. Gefülltes Maassliebchen oder Gänseblümchen.
à 20 Gr. à Port.

No.		à 20 Gr. à Port.	à 3
*40325	Bellis perennis fl. pl., in bester gefüllter Mischung	500	30
*40326	— flore albo pleno, weissgefüllt	500	30
40327	— rubro pleno, rotgefüllt	500	30
40329	— Longfellow, mit grossen dunkelrosa Blumen auf langem Stiel	500	30
40331	— albo pleno, Schneeball. Reinweisse Varietät a. d. vorhergehenden 5 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{3}{4}$	—	40
40335	— maxima alba fl. pl. Gefülltblüh. Riesen-Bellis, ebenso gut z. Schneid. w. d. „Brant“. 1 Gr. 1 $\frac{1}{2}$	—	10
40336	— gemischt (s. Abb.)	1 Gr. 80 $\frac{3}{4}$	40



No. *40371. **Campanula Medium**, Heinemanns
Prachtmischung. 20 Gr. 80 $\frac{3}{4}$ à Port. 20 $\frac{3}{4}$.

No.		à 20 Gr. à Port.	à 3
*40348	Campanula carpathica , blau $\frac{3}{4}$	30	15
40350	— fl. albo, weiss	60	15
40352	— fragilis, niedrig, hellblau, gute Zimmerpflanze	30	
40354	— garganica, sehr hübsche Ampelpflanze	30	
40356	— grandis, grosse	200	30
40358	— macrantha, grossblumige blaue	40	10
40359	— Medium, blaue Glockenblume	10	10
40360	— fl. pl., blaue	180	20
40362	— weiss	200	20
40364	— rosa gefüllt	400	10
40366	— gefüllte gemischt	160	20
40368	— calycanthera coerules, blaue $\frac{3}{4}$	160	20
40370	— alba, weiss $\frac{3}{4}$	160	20

*40371	— Heinemanns Prachtmischung aller Farb. (s. Abb.). Für d. Privatgarten d. schönste, was in dies. Genre existiert	80	20
40372	— pyramidalis, blaue Pyramiden-Glockenblume $\frac{3}{4}$	100	20
40373	— weiss $\frac{3}{4}$	160	20
40374	— compacta, blau	50	
40376	— weiss	50	
40377	— rhomboidea fl. pl.	35	
40378	— persicifolia coerules	300	30
40379	— fl. albo	300	30
40381	— grandifl. alba (Backhousei), neu, sehr grossblumig, weiss, schön, 2 Gr. 80 $\frac{3}{4}$	40	
40382	— blau. Ebenso grossblum. u. schön als die weisse Backhousei. Varietät. 2 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{3}{4}$	10	
40383	— mirabilis, d. Wunderglockenbl. Wird ca. 50 cm h. u. ist übersät mit hunderten v. lilablau. Glocken. Wohl d. schönste aller (Camp. Neu)	50	
40384	— tracheloides fl. pl.	60	15
40385	— versch. schöne perennier. Campanula-Sort. gem.	60	15
40386	Carlina acaulis . Bekannte Silberdistel (Teufelsglotze genannt)	300	25
40390	Catananche coerules, blau, für getrocknete Bouquets	40	10
40392	— alba, weiss	40	10
40398	Cedronella cana, dunkelrot, wohlriechend	325	30
40400	Centaurea montana , mit grossen dunkel- blauen Kornblumen-Blüten	200	25
40406	— babylonica, sehr schön	60	15
40408	— candidissima (argentea vera, ragnina), prachtv. silberweiss, hält nicht im Freien bei uns aus. (1000 K. ca. 4 Gr.)	400	30
40409	— Clementei, prächtig	120	20
40410	— gymnocarpa, schön für Gruppen	100	20
40411	— rutacolia, dekorativ auf Rasen	160	20
40415	Cephalaria tatarica, gute Bienenweide, gelbl. H.	40	10
40416	— alpina, prachtvoll. Schnittblume	80	15
40420	Cerastium Bielversteini	100	20
40422	— Boissieri, reizend	30	
40424	— tomentosum	—	40
40430	Chamaeopence diacantha, sehr schön	60	15
40438	Chelone barbata , zinnoberrot	40	10
40445	— coccinea, scharlach	40	10
40447	— Torreyi, robuste	40	10
40448	— hybrida, reizende Hybriden	60	15
40452	Chrysanthemum maximum „Perfection“ (s. Abb.)	300	50

Diese von mir fortwährend verbesserte Sorte
ist jetzt vollendet schön und gehört zu den begerh-
testen und besten Schnittblumen, die der Handel bietet. Der
Vorteil, den Perfection vor anderen bekannten Sorten
voraus hat, ist der, dass es sich konstant aus Samen
reproduziert, was bei den von den Staudengärtnereien
offerierten Sorten nicht der Fall ist. Letztere kann man
nur durch Pflanzen vermehren und übertreffen ihre
Blumen die von Perfection in keiner Weise.

40453 Chrysanthemum maximum „Triumph“ 50



No. 40452. **Chrysanthemum maximum „Perfection“**, (1/2 nat. Grösse.)
20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ à Port. 30 $\frac{3}{4}$.

Stauden:

No.		20 Gr. à Port.
40455	Cirsium pulcherrimum , hohe Federdistel	400 40
40456	— Velenovskii , neu, schön	— 40
40462	Clematis integrifolia	140 20
40464	— Pallasi , weiss	140 20
40465	— verticillata , weiss	110 20
40471	Convallaria japonica , m. schönen himmelblauen Beeren	40 10
40473	— majalis , Maiblume, reiner Same	200 25
40481	Corydalis aurea , goldfarbiger Kappennohn	200 25
40482	— nobilis , Der schönste Kappennohn, säet sich leicht selbst aus	200 25
40490	Coreopsis grandiflora , eine der schönsten goldgelben Schnittblumen	100 20
40492	— lanceolata (<i>longipes</i>), ♂	140 20
40494	— palmata , Neu! Blüht reich den ganzen Sommer hindurch, wird 50 cm hoch und blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	— 50
40498	Crucianella stylosa , langgriffeliges Kreuzblatt	40 10

Delphinium oder Stauden-Rittersporn.

No.		20 Gr. à Port.
Die Stauden-Rittersporen sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in d. tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferförmlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.		
40508	Delphinium Barlowi , grossblumig	— 40
40510	— Brunonianum , blau, riecht stark nach Moschus	— 40
40511	— cashmerianum , tiefdunkelblau, schön	600 40
40512	— album , weiss	— 40
40513	— speciosum var. glabratum , Prachtvoll	— 50
40514	— cardinale	— 40
40515	— chinense , chinesischer Rittersporn in vielen Varietäten ♂	60 15
40517	— fl. albo , weisser ♂	60 15
40519	— pumilum album ♂	60 15
40521	— coeruleum ♂	60 15
*40523	— formosum , blau, weisse Mitte ♂	160 20
40525	— elatum , hoher himmelblauer	160 20
*40530	— hybridum , einfache neueste grossblumige Prachtsorten gemischt	160 20
*40535	— gefüllte Spielarten gemischt	500 35
*40536	— nudicaule , prächtig scharlachzinnob	500 35
40538	— Zalil (<i>sulphureum</i>), Prachtvoller gelber Rittersporn mit langen Blütenrispen	400 35



No. *40540. **Dianthus barbatus**, einfache Bartnelken in Prachtmischung, 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.

Dianthus Caryophyllus, wohlriech. Nelken, siehe No. 17648 und die folgenden.

*40540	Dianthus barbatus (s. Abb.), einfache, in schönen Farben gemischt ♂	40 10
*40542	— gefüllte, in brillant. Sorten gemischt ♂	100 20
40544	— Dunnetti (<i>atrosanguineus</i>), leuchtend dunkelblutrot	40 10
40545	— fl. pl. dunkelblutrot gefüllt	400 35
40546	— oculatus , prachtvoll dunkelrot mit weissem Auge, effektivste Farbe des Sortimentes	100 20
40548	— nigricans , schwarzrot	40 10
40550	— nanus compactus fl. pl. , mit dichtgefüllten Blumen, niedrig ♂	275 25
40552	— oculatus marginatus , weissgezügelt und bordiert ♂ (<i>Hunts Perfection</i>)	40 10
40554	— mutabilis (<i>Harlequin</i>), buntgescheckte Varietäten. Diese Sorte hat ein wunderschönes Farbenspiel, jede einzelne Blume ist weiss oder hellfarbig punktiert	40 10
40556	— atroviolaceus , leuchtend violettrot	40 10
40558	— giganteus , Riesenbartnelken. (s. Abb.). Eine höchst wichtige Verbesserung. Die Blumendolden sind fast noch einmal so gross wie die der gewöhnlichen Sorte	125 20
40560	— giganteus fl. pl. , riesenblumige gefüllte Bartnelken	300 30
*40562	— plumarius , einfache Federnelke gemischt	40 10
40564	— superbus nanus	100 20
40568	Diclytra spectabilis , bekannte schöne Staude	— 40
*40571	Dictamnus Fraxinella , schön rot	110 20



No. 40558. **Dianthus barbatus giganteus**, ($\frac{1}{3}$ natürl. Grösse.) Neue Riesen-Bartnelken, d. schönste, was es giebt. 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$, à Port. 20 $\frac{1}{2}$.

Digitalis (Fingerhut).

Allbekannte, sehr dankbare Stauden, unter welchen besonders der grossblumige Fingerhut, *D. gloxiniaeflora*, warm zu empfehlen ist

No.		20 Gr. à Port.
40574	Digitalis Buxbaumi , niedriger	20 10
40576	— canariensis , safrangelber	— 30
40577	— ferruginea gigantea , rostfarbener Riesen-	20 10
40578	— grandiflora , grossblumiger	60 15
40579	— lanata , wolliger	20 10
40581	— lutea , gelber	20 10
40583	— purpurea , purpurroter	20 10
40584	— fl. albo , weisser	40 10
*40585	— gloxiniaeflora , grossblumig, in prachtvoller Farbenmischung	40 10
40587	— fl. albo , weisser	10 10
40588	— maculata superba , prachtvolle Varietät	60 15
40589	— Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Portion	50
40591	Dodecatheon Meadia , Götterblume	— 40
40597	— Ruyschyanum , himmelblau	60 15
40598	Echinops Ritro , dekorativ	80 15
40599	— sphaerocephalus , eines der besten Honiggewächse, die es giebt. Sehr für diesen Zweck zu empfehlen H	20 10
40600	Eremurus robustus , sehr interessante Staude, erzeugt einen Blütenschweif von 2 $\frac{1}{2}$ m Höhe. Sehr schön	50



No. 40652. **Erysimum nanum compactum aureum**, Prachtvolle leuchtend goldgelbe Frühlingsblume (s. S. 105), 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.

Stauden:

No.		a 20 Gr. à Port	\$
Neu!	40601 Erigeron Coulteri. Eine sehr reichblühende, aus Colorado stammende Sorte, deren zierlich gebaute, wölbgeformte rein weisse Blumen sich auf 40–50 cm hohen Stengeln tragen. Eine der schönsten weissblühenden Stauden	50	
40602	— glabellus	40	10
40603	— hybridus roseus, violettrosa und goldgelb	40	
40604	— aurantiacus	100	40
40606	Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam	50	
40618	Eriogonum umbellatum, sehr nett	80	15
40627	Erpetion reniforme, australisch. Veilchen	40	
40640	Eryngium giganteum, schön	40	
40644	— pandanifolium, sehr dekorativ	140	20
40645	— amethystinum, Blütenstiele und Blütenköpfe prächtig amethystblau	275	25
40650	Erysimum pulchellum, rasenbildend	100	20
40652	— nanum comp. aureum (s. Abb. S. 104). Eine der schönsten Frühlingsblumen, die es giebt. Leuchtend goldgelb, übertrifft sie durch reiches Blühen und Gleichheit des Wuchses den goldgelben einfachen Lack bei weitem. Für ganze Gruppen in Contrast mit Vergissmeweine nicht ist sie von grossartiger Wirkung	80	15
40660	Fragaria indica, beliebte Ampelbeere	180	20



No. *40672 **Gaillardia grandiflora.** Prachtmischung neuester grossbl. Sorten. 20 Gr. 1 M. 50 S., à Port. 20 S.

40669	Gaillardia bicolor , zweifarbig	60	15
*40672	— grandiflora (s. Abb.), prächtvolle grossblumige Mischung neuester Sorten. Die Gaillardien zählen jetzt zu den beliebtesten Staudengewächsen	150	20
40673	— sulphurea oculata , Schwefelgelb, mit rotvioletter Zone und purpurner Scheibe. Kommt ziemlich treu aus Samen	60	
40675	— kermesinasplendens , Die innere rein karmesinrote Zone der prachtvollen grossen Blume hebt sich von dem kanariengelben äusseren Rand sehr effektiv ab. Kommt treu aus Samen	50	
40676	— Loisel. , prächtige Species	100	20
40678	— grandiflora compacta , Diese herrliche Staude ist gleich der hochwachsenden, No. 40672, aufs wärmste zu empfehlen. Sie wird nur ca. 30 cm hoch und ist bedeckt mit grossen gelben oft braun gefleckten Blumen. Sehr wertvolle Neuheit	25	
40680	Galega officinalis, Geissraute	20	10
40688	Gentiana acaulis , leuchtend blauer Enzian	100	20
40690	— cruciata, kreuzblumiger	60	15
40695	Gerardia hybrida, Neue dem Pentstemon ähnliche, reichblühende Staude	40	
40700	Geum chilense (coccineum), chilen. Nelkenwurzel	60	15
40702	— Heldreichi , neu. Grosse orangefrote Blumen	40	
40703	— atrosanguineum fl. pl., scharlachrot gefüllt, wunderschöne Schnittblume	110	20
40705	Gillenia trifoliata, schöne Schnittblume	40	

No.			
40709	Gladiolus Lemoinei hybridus , gross-gefleckte Hybriden, viele schöne Sorten gem.	100	20
40711	— gandavensis hybr., Mischg. bester Varietäten	100	20
40714	— Nanceianus hybridus , allernueste grössbl. Varietäten. Prächtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen, sie blühen meistens im ersten Jahre schon, sehr zu empfehlen ist	25	

40720	Globularia trychosantha, dunkelblau, niedrig, s. hübsch	100	20
40726	Glacium Fischeri, Hornmohn	160	20
40735	Gnaphalium decurrens , neue Immortelle	200	20
40737	— Leontopodium , das echte Edelweiss	35	

Neu! 40740 **Gymnopsis uniserialis**. Eine neue Composite aus Texas, die durch ihre lange Blütezeit vom Juni bis September bemerkenswert ist. Die ca 8 cm grossen tiefbronzegelben Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und wird die ganze Pflanze ca. 80 cm hoch

40745	Gypsophila paniculata, rispenblütig	60	15
40750	— repens, schön für Felsenpartien	100	20
40755	Haplocarpha Leichtlini, gelbe niedrige schöne Staude	110	20
40760	Hedysarum coronarium , Hahnenkopf H. Diese leicht wachsende Staude ist allen Imkern, die Gelegenheit zur Anpflanzung haben, aufs wärmste zu empfehlen. Sie gehört zu den besten Bienenweiden.	10	10
40762	— fl. albo	40	10
40768	Helenium Hoopesi. Eine der schönsten Stauden	60	15
40769	— Bigelowi , Wertvolle Neuheit	40	
40774	Helleborus , die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt	200	20
40776	Helianthemum alpestre, weiss	60	15
40777	— mutabile	40	10
40779	Helianthus rigidus , ausdauernde Sonnenblume, die wegen ihrer Schönheit jetzt viel begehrt wird	30	
40781	— strumosus	30	
40783	Heliopsis Pitcheriana , neu. Gelb, reichblühend	100	30
40784	— Soleil d'or , Neue Varietät, die durch die Grösse ihrer Blumen die vorhergehende bei weitem übertrifft	50	
*40785	Hesperis matronalis, rote Nachtviole	20	10
40787	— fl. albo, weisse	20	10
40788	— tristis, schwarzbraun, wohlriechend	20	10
*40790	Heuchera sanguinea , neu, mit leuchtend karmesinroten grossen Blumenrispen	350	30
40791	— alba, weissblühend	30	
40792	Hieracium aurantiacum, Habichtskraut	120	20
40793	— villosum	60	15
*40797	Hyacinthus candicans, hübsches Zwiebelgewächs, leicht aus Samen heranzuziehen	40	10
40798	Hypericum elegans, Johanniskraut	180	20
40814	Iberis Tenoreana , sehr schön	40	10
40816	— gibraltarica hybrida, niedrig	200	20
40818	— sempervirens, dicke Büsche voll weisser Blumen	160	20
40822	Incarvillea Delavayi , eine Prachtstaude 1. Ranges	40	
40823	— variabilis	40	
40825	Inula glandulosa grandiflora, sehr schön	50	
40827	Iris Kämpferi	140	20

Kniphofia synonym Tritoma siehe No. 41457
Lathyrus latifolius siehe Schlingpflanzen.

40830	Liatris elegans	140	20
40839	Lilium auratum, Goldbandlilie	25	
40841	— Martagon, reizende Varietäten unserer heimischen Türkenbundlilie	80	15
40844	— lancifolium, gemischt	40	
40848	Linaria alpina, niedriges Alpen-Leinkraut	30	
40850	— Cymbalaria, reizend für Töpfe	30	
40851	— dalmatica, (Sehr schöne, 1 m hoch werdende)	40	
40852	— macedonica, (Stauden, deren Blüten auch sehr gut z. Schnitt verwendbar sind.)	160	20
40853	— Panciol	120	20
40858	Linum campanulatum (flavum)	275	30
40862	— Lewisii variegatum	40	10
40864	— narbonense	60	15
40866	— perenne, gewöhnlicher blauer	40	10
40868	— album, weisser	40	10
40870	— perennierende Sorten in schöner Mischung	40	10
40877	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole	40	10
40879	— fol. variegatis, neu, im Frühling schön bunt	220	25
40885	Lupinus arboreus , baumartige Wolfsbohne	140	20

Neu! 40886 — — **albus „Schneekönigin“**, prächtvolle Baum-Lupine, die, kräftig wachsend, im Juni mit ihren schönen, reinweissen Blumen überdeckt ist

40892	— nutkensis, sehr schön blau	500	40
40893	— grandifolius, purpurn	40	10
*40895	— polyphyllus , gemischt	40	10
40904	Lychnis alpina , Lichtnelke	350	30
40906	— chalcidonica, scharlach	40	10
40908	— alba, weiss	40	10
40910	— Haageana nana hybrida	220	25
*40912	— hybrida, zinnober	120	20
40914	— Sieboldi, Siebolds reinweisse	120	20
40916	— Viscaria splendens , Pechnelke	60	15
40924	Lysimachia punctata, punktiert	80	15
40930	— Lythrum roseum superbum	40	10
40940	Malva moschata, rosa, wohlriechend	100	20
40948	Michauxia campanuloides, Prachtpflanze	350	30
40952	Morina longifolia, langblättrig, prachtvoll	80	15

Myosotis oder Vergissmeinnicht.

Heinemann

Die Alpen-Vergissmeinnicht sind zu den schönsten und geeignetsten Blumen für den kleinen Garten zu rechnen. Ihr Name fordert ja schon förmlich dazu auf, ihrer zu gedenken. Namentlich die reizenden „stricta-Sorten“ sollten vor allen bevorzugt werden



Myosotis alpestris stricta. Heinemanns Säulenvergissmeinnicht. Siehe die No. 40960, 40964 und 40966.

Die neue „stricta-Klasse“ hat sich ganz besonders guteingeführt und ist schnell sehr beliebt geworden. Sie ist ebenso zierlich wie reichblühend und bildet sowohl als Topfpflanze, wie auch als Gruppenpflanze eine wirkliche Zierde. Wurde wiederholt prämiert.

No.		à 20 Gr. à Port.
40960	Myosotis alpestris stricta coelestina , himmelblaues Säulenvergissmeinnicht	30 30
40964	— — — stricta rosea , rosenrotes Säulenvergissmeinnicht	500 30
40966	— — — stricta, weiss	800 40
— — —	grandifl. , „Königsblau“, siehe Neuheiten	— 50

40980	— — — striatiflora , mit gestreiften und gesternt Blümchen	80 15
40992	— — — nana , weiss mit dunkelblauem Rand. Neu, sehr niedliche, apart gezeichnete Blumen	80 15
40996	— — — elegantiss. , blau, sehr schön	120 20
40998	— — — rosea, rosa	120 20
41000	— — — fl. albo , weiss	120 20
41002	— — — gleichmässige Mischung d. reizenden „elegantissima-Sorten“	120 20
41006	— — — umbellata grandiflora (Elisa Fonrobert), blau, sehr schön (s. Abb.)	80 15
41007	— — — rosea , rosablühend	140 20
41008	— — — alba , weiss	80 15
41010	— — — gleichmäss. Mischung der grossblumigen „umbellata-Sorten“	80 15
41020	— — — Victoria , die schönste niedrige blane (s. Abb.)	180 20
41021	— — — Victoria , rosa	250 25




No. 41006. **Myosotis alpestris umbellata grandiflora.** Das grossblumigste blaue Alpenvergissmeinnicht à 20 Gr. 80 30, à Port. 15 30. Mischung aller Sorten siehe 41030.

No.		à 20 Gr. à Port.
41022	Myosotis alpestris Victoria alba , schneeweiss. Von allen Sorten des Alpen-Vergissmeinnicht hat das weisse Victoria die beste reinweisse Farbe, zur Zusammenstellung auf Beeten ist daher dieses Weiss jedem anderen vorzuziehen	250 25
41023	— — — Feenkönigin , porzellanblau, sehr schön	250 25



No. 41020. **Myosotis alpestris „Victoria“**, blau. à 20 Gr. 1 80 30, à Port. 20 30.

41025	Myosotis alpestris Liebesstern . Hervorgegangen aus dem Victoria-Vergissmeinnicht, unterscheidet es sich von diesem durch früheres Blühen und gleichmässigeren Wuchs, auch sein Flor ist aussergewöhnlich langdauernd. Die Blütenfarbe ist ein prachtvolles Himmelblau	— 70
41027	— — — gracilis (s. Abb.), reizend. Miniatur-Vergissmeinnicht. Es müsste eigentlich gracillima heissen, denn es ist wirklich etwas Zierlicheres kaum zu denken, als dieses niedliche Pflänzchen. In der Kultur jedoch ist es sehr widerstandsfähig und in keiner Weise empfindlich	350 25
41028	— — — alba , reinweiss, siehe Neuheiten.	—



No. 41027. **Myosotis alpestris gracilis.** Das niedlichste blaue Vergissmeinnicht für Topfkultur und Gruppen. à 20 Gr. 3 50 30, à Port. 25 30. Myosotis alpestris gracilis „Weiss“ siehe Neuheiten.

Stauden:

No.		20 Gr. à Port.
41029	Ein Sortiment Vergissmeinnicht, Myosotis alpestris, in 6 schönen Sorten	80
41030	Vergissmeinnicht Mischung der schönsten Gattungen. Reizende Mischung	100 15
41036	<i>Myosotis oblongata</i> , schön	110 20
41037	— — — <i>perfecta</i> , bester Winterblüher	— 30
41038	— — — <i>palustris</i> , echtes Sumpf-Vergissmeinnicht	— 25
41039	— — — <i>grandiflora</i> „Nixenauge“.	
Während die „alpestris“-Arten nur im Frühjahr blühen (im Herbst gepflanzt), blüht dieses schönste aller „echten“ Vergissmeinnicht den ganzen Sommer hindurch mit prachtvoll grossen Blumen von reinstem Himmelblau		
41044	— — — <i>dissectiflora</i> , gut zum Treiben	— 30
41045	— — — <i>Perfection</i> , neu, riesenblumig	— 50
41059	<i>Oenothera Fraseri</i> , Nachtkerze	275 25
41061	— — — <i>missouriensis</i> , gelbe	40 15
41064	<i>Ononis rotundifolia</i> , schön rosa	60 15
Orchideen, Erd-, s. Abteil. Div. Sortimente No. 28240.		
41068	<i>Orobis lathyroides</i> , blaue Walderbbe	120 20
41070	— — — <i>niger</i> , schwarze	60 15
41078	<i>Paeonia herbacea</i> , schönste gemischt	300 20

Papaver. МАРЬ.

41090	<i>Papaver bracteatum</i> , scharlachroter Mohn	100 20
41092	— — — <i>involveratum maximum</i> , Riesen-Mohn	80 15
41094	— — — <i>maculatum superbum</i>	80 15



No. 41096. **Papaver orientale hybridum**, prachtvoller Staudenmohn in vielen Farben gemischt. 20 Gr. 2 M. 50 S. à Port. 30 S.

No.		20 Gr. à Port.
41095	Papaver orientale , grossblumig, purpurn	200 25
41096	— — — hybridum , schönste gemischt (s. Abb.)	250 30
Dieser Mohn hält bei uns ohne Bedeckung im Freien aus und erfreut alle Jahre durch seinen prachtvollen, verschiedenfarbigen Flor.		
41100	— — — <i>Brillant</i>	200 20
41102	— — — <i>Royal Scarlet</i>	200 20
41106	— — — <i>nudicaule coccineum</i> (aurantiacum)	160 20
41107	— — — <i>album</i> , reinweiss	160 20
41108	— — — <i>coccineum fl. pl.</i> , ergibt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen	— 40
41109	— — — in schöner Mischung (s. Abb.)	140 20
41115	Pentstemon acuminatus , bläulichpurpurn	120 20
41118	— — — <i>Cobaea</i> , echt	180 20
41120	— — — <i>digitalis</i> , weiss mit Violett	40 10
41124	— — — <i>Murrayanus</i> , scharlach	— 40
41125	— — — <i>Hartwegi erectus</i> , Sehr hübsche Spielart mit aufrecht stehenden Blüten	— 40
41126	— — — (gentianoides), alle Farben gemischt	220 25



No. *41109. **Papaver nudicaule** in Prachtmischung. Gehört unstreitig zu den schönsten Mohnsorten. à 20 Gr. 1 M. 10 S. à Port. 20 S.

No. à 20 Gr. à Port. 3 3

No. 41127 **Pentstemon hybridus grandiflorus, neue riesenblumige Pentstemon**

600 40

Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen einen Durchmesser von 5 cm, und die ganze Blumenrispe ist bei gleichzeitigem Blühen aller daran befindlichen Blüten 50 cm hoch. Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes, ebenso die Zeichnung der einzelnen Blumen. Diese prachtvollen Pentstemon, von meiner Firma als Samen-Neuheit in den Handel gebracht, können wie ein echtes Sommergewächs behandelt werden, da ihr Flor schon im Juli des Aussaatjahres beginnt und bis zum Frost anhält.

41130	Pentstemon Lobbi , gelb, schön	280 30
41134	— — — <i>ovatus</i> , eiförmige	60 15
41140	— — — <i>Wrighti</i> , scharlach	— 40
41145	— — — viele Sorten ausdauernder Pentstemon gemischt	60 15
*41160	Phlox decussata , von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes	300 30
41165	<i>Phytolacca acinosa</i> , Sehr schöne Staude	30
41170	<i>Polemonium coeruleum</i> , blaues Sperrkraut	20 10
41172	— — — <i>album</i>	20 10
41180	Potentilla atrosanguinea , dunkelblutrot	80 15
41184	— — — <i>formosa</i> , schön rote	100 20
*41192	— — — die prächtigsten einf. Varietäten gemischt	100 20
41196	— — — <i>hybrida fl. pl.</i> , gefüllte gemischt	— 40

Primula auricula,

Garten-Aurikeln. Аврикулы.

*41200 Mischung ersten Ranges von auserlesener bester Qualität 2 Gr. 1 M. 20 S. — 40



No. 41212. **Primula Sieboldi**, grossblumige neue Varietäten gemischt. Eine unserer schönsten Primeln des freien Landes. (s. S. 108.) à Port. 40 S.



No. 41232. **Primula veris hybrida**. Neue grossblumige Prachtthyriden. à Port. 40 ₰.



No. 41236. **Primula veris elatior**. Beste englische Sorten in Prachtmischung. à Port. 30 ₰.

Gartenprimeln. *Примулы.*

No.	à 20 Gr. à Port.
41210 Primula cortusoides , schönste rote	250 25
41212 — Sieboldi , grossblumige neue Varietäten, gemischt s. Abb. S. 107.	— 40
41214 — farinosa , mehlblättrige	— 30
41230 — obconica (s. auch Topfgewächse No. 43985)	— 30
41230 — rosea grandiflora , schön leuchtend rosa 1 Gr. 5 ₰	— 30
41232 — veris hybrida (s. Abb.). Neue grossblumige Hybriden der Gartenprimel, deren Blumen an Schönheit der Form und Grösse die alten Sorten bei weitem übertreffen und deren Farbenspiel besonders reich in den beliebten roten Tönen vertreten ist. Wächst sehr kräftig und ist ebenso widerstandsfähig in unseren Wintern wie die alte kleinblumige Sorte	— 40

Neu!

Neue grossblumige Hybriden der Gartenprimel, deren Blumen an Schönheit der Form und Grösse die alten Sorten bei weitem übertreffen und deren Farbenspiel besonders reich in den beliebten roten Tönen vertreten ist. Wächst sehr kräftig und ist ebenso widerstandsfähig in unseren Wintern wie die alte kleinblumige Sorte



No. 41237. **Primula veris elatior**, Vorbote oder Vierländerin. à Port. 30 ₰.

No.	à 20 Gr. à Port.
*41236 Primula veris elatior . Beste englische Sorten in Prachtmischung (s. Abb.).	250 30
41237 — — Vorbote od Vierländerin , prachtvoll grossblumige wohlriechende gelbe Nuancen (s. Abb.)	500 30
41238 — — Goldprimel , goldgelb gerandete, sehr effektv. Gattung	400 30
41239 — — acaulis , Prachtmisch. 1 Gr. 1 ₰ 20 ₰	— 40
41240 — — atroviolacea , prachtvoll ultramarinblaue Frühlingsprimel	— 50
*41244 — japonica , schön gemischt	275 25
41245 — Cashmeriana , mit reizenden rosalia Doldenblüten, sehr zu empfehlen	— 35
41246 — — alba . Distinkte Neuheit	— 50
41248 Prunella grandiflora , grossblumiger Braunheil H.	80 15
41250 Pulmonaria mollissima	80 15
Pyrethrum carneum	250 25
41260 — roseum , rosenrote	250 25
41262 — atrosanguineum , dunkelblutrote	250 25
*41264 — roseum hybridum , prächtige einfache Sorte gemischt	250 25
41266 — — n. pl. , schönste halbgefüllte Sorten gem.	— 40
*41268 — parthenifolium aureum , m. goldgelb. Blättern	100 20
41269 — — muscoideum , Goldmoos, neu	— 40
41270 — — discoideum , am meisten zu empfehlen	100 20
41272 — — laciniatum , Blätter geschlitzt, goldgelb	100 20
41273 — — selaginoides	275 25
41274 — Tchihatchewi , anspruchslos an den Boden	180 20
41277 — uliginosum (<i>Leucanthemum</i>). Die beste weissbl. Staude für den Schnitt. Diese schöne Marguerite sollte in keinem Garten fehlen	400 35
41280 Ranondia pyrenaica , prachtvoll Alpine	— 50
41285 Romneya Coulteri , prachtvoll weiss, grossblumig, 5 Gr. 1 ₰ 80 ₰	— 40
41291 Ranunculus asiaticus superbissimus , asiat. Ranunkel Rheum, siehe Blattpflanzen.	60 15
41300 Rudbeckia californica , reichblühend, mit gelber Strahlenblüte, deren Mitte sich eigentümlich kegelförmig herausblaut	500 35
41301 — Neumannii (speciosa) , mit grossen orangegelben Blumen	— 40
41302 — purpurea , Blüten leuchtend rosenrot, eine Prachtstaude I. Ranges	— 50
41304 — fulgida , sehr schön	— 40
Salvia argentea , s. Blattpflanzen No. 34640.	
41315 Santolina Chamaecyparissus , wohlriechend, muss geschützt überwintert werden	80 15
41318 Saponaria ocyroides , kriechendes Seifenkraut	20 10
41319 — — splendens , reizend für Felspartien	40 10
41327 Saxifraga caespitosa	200 25
41329 — cordifolia	— 30

Stauden:

No.	à 20 Gr. à Port	\$.	§
41330	<i>Saxifraga grandiflora villosa</i>	110	20
41332	— umbrosa, Jesusblümchen oder Porzellanblümchen, bekannte Einfassungspflanze	—	60
41336	— <i>speciosa</i> , die schönste rote	—	—
41340	<i>Scabiosa caucasica</i> , Hla, sehr schön	500	10
41342	— <i>alba</i> , weiss	—	30
41343	— <i>perfecta</i> , Eine neue herrliche Varietät, deren edel geblaute, grosse Blumen meist halbgefüllt sind, u. deren Farbe v. zartesten Blassblau bis z. tiefsten Azurblau variiert. Blüht ununterbrochen vom Juli bis zum Eintritt der Fröste	—	60
41345	<i>Scutellaria alpina</i> , Alpenhelmkraut	40	10
41357	<i>Sedum Aizoon</i> , sägeblättriger Mauerpfeffer	110	20
41358	— <i>hybridum</i> , Bastard-M.	200	25
41360	— <i>ibericum</i> , weiss	80	15
41362	— <i>purpurascens</i> , purpurn	275	25
41364	— <i>Maximowiczii</i> , von Japan	100	20
41366	— <i>reflexum</i> , gelb	110	20
41368	— <i>spurium</i> , fleischfarben, ausgezeichnet zum Bewachsen von immer grün gehaltenen Böschungen, Gräbern und an sonstigen Flecken, wo man ein anspruchsloseres Grün haben will als Rasen oder dessen andere Ersatzmittel	350	30
41370	— viele Species gemischt	60	15
41375	<i>Sidalcea candida</i> , weiss	110	20
41380	<i>Silene orientalis compacta</i>	10	10
41382	— <i>alpestris</i> , von den Alpen	200	25
41384	— <i>Schaffa</i> , schön	180	20
41390	<i>Solidago canadensis</i> , Blüht im Spätherbst mit eleganten Blütenrispen, goldgelb, schön	60	15
41392	<i>Spergula pilifera</i> , Teppichspörgel	—	35
41394	— <i>aurea</i> , goldgelb, neu	—	60
41396	<i>Spiraea Astilboides</i>	—	25
41397	— <i>Ulmaria</i>	60	15
41399	<i>Stachys lanata</i> , mit weissfilzigen Blättern	20	10
41409	<i>Statice altaica</i> , Statice vom Altai	20	10
41411	— <i>Besseriana</i> , karmesin	—	15
41417	— <i>eximia</i> , sehr schön	100	20
41419	— <i>Gmelini</i> , Gmelins Statice	10	10
41423	— <i>incana nana</i> , schön für Bouquets, gemischt	20	10
41425	— <i>tatarica</i> , die beste zum Trocknen	20	10
41428	— perennierende Sorten gemischt	20	10
41430	<i>Stellaria graminea aurea</i> , für Terrassen	120	20
41432	<i>Stenactis speciosa</i> , blauer Schmalstrahl	20	10
41445	<i>Thalictrum paniculatum</i>	10	10
41448	<i>Trifolium rubens</i> , sehr schön	10	10
41457	<i>Tritoma (Kniphofia) Uvaria nobilis</i> , grossblumig, leuchtend rot	—	40
41458	— <i>grandiflora</i> , Mischung von einer sehr schönen Kollektion gesammelt. Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar und leicht. Ueberwinterung im frostfreien Raume oder bei guter Bedeckung im Freien	125	20
41459	— <i>hybrida nana</i> , Remontant, sehr hübsche kleinfl. niedrige Sorte, remontierend	650	40
41460	— <i>corallina</i> , Frächtig rot, remontierend	500	10
41461	— <i>Saundersi</i>	400	10
41469	<i>Trollius europaeus</i> (Kugelranunkel)	240	25
41478	<i>Tulipa Greigi</i> (Dr. Regel), dunkelscharlach	500	10
41488	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizend zu Einfassungen	40	10
41491	<i>Umbilicus Semenowi</i> , rosa	—	30
41496	<i>Valeriana alba</i> , weisse Valeriane	10	10
41498	— <i>coccinea</i> , scharlachrote	40	10
41500	— <i>rubra</i> , rote	40	10
41510	<i>Verbascum phoeniceum</i> , Mottenkraut	20	10
—	andere Sorten s. Blattpflanzen.	—	—
41520	<i>Veronica gentianoides</i> , enzianartig	80	15
41522	— <i>pulehella</i> , Eine der niedrigsten dunkelblauen Ehrenpreisarten	10	—
41524	— diverse perennierende Species gemischt	100	20

No.	à 20 Gr. à Port	\$.	§
41536	<i>Viola odorata semperflorens</i> , immerblühendes blaues Veilchen	180	20
41538	— <i>alba</i> , immerblühendes weisses	225	25
41539	— <i>sulphurea</i> , gelbblühendes wohlriechendes Veilchen	350	25
41540	— <i>the Czaar</i> , blau	100	10
41542	— weiss	275	30
41546	— schöne Sorten wohlriechende Veilchen gemischt	275	25



No. 41558. *Viola hortensis perennis*. Heinemanns neue Hybriden in Prachtmischung. à Port 30 §.

41550	<i>Viola cornuta</i> (Purple Queen), blau	300	30
41551	— „Perfection“, das schönste blaue	250	25
41552	— „White Perfection“, das schönste weisse	250	35
41553	— „Admiration“, das schönste dunkelblaue	200	20
41554	— Lothringen, Himmelblau und weiss. Ein reizendes neues Hornveilchen	100	30
41558	— <i>hortensis perennis</i> (siehe Abb.). Prachtvolle Mischung Heinemanns neuer Hybriden. Unter diesem Namen bietet sich eine Mischung neuer Stiefmütterchen an, deren Farbenspiel und Blumenzeichnung noch in keiner der bis jetzt existierenden aus Samen zu ziehenden Sorten vorhanden ist. Im Wachstum haben sie den Charakter des bekannten <i>Cornuta-Pensee</i> , dessen Widerstandsfähigkeit, leichte Kultur und Blütenreichtum. Das Farbenspiel und die Zeichnung der einzelnen Blumen wechselt in einer Mannigfaltigkeit, die staunenerregend ist	—	30
41560	— <i>lutea</i> , rein gelb, niedrig	60	15
41561	— <i>splendens</i> , grossbl. goldgelb	100	20
41566	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , grossbl. blaue	120	20
41568	— fl. pl., gefüllte blaue	—	30
41570	— <i>alba</i> , weisse	—	15
41572	— fl. pl., gefüllte weisse	200	20
41590	<i>Zauschneria californica</i> , scharlachrot	—	10

XIV. Topfgewächss-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove plants. — Graines de plantes de serre froide, tempérée et chaude. — Сѣмена горшковыхъ растений.

Erklärung der Zeichen: ♀ = sträucherartig, ♂ = staudenartig, ♀ = zweijährig, K = Kalthauspflanzen, W = Warmhauspflanzen. Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.

No.	à Port.	\$.	§
42980	<i>Abutilon hybridum</i> , ♀ KW prachtvolle Farbmischung. Leicht zu kultivierende, sehr schöne, effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.	30	—
Acacia.			
43000	<i>Acacia albicans</i> , weissblühende Akazie ♀ K	20	—
43002	— <i>armata</i> ♀ K	15	—
43008	— <i>cultriformis</i> , messerförmige ♀ K	25	—
43012	— <i>dealbata</i> , weissliche ♀ K	15	—
43018	— <i>Farnesiana</i> , wohlriechende ♀ K	10	—
43020	— <i>Julibrissin</i> , orientalische ♀ K	10	—
43026	— <i>leptophylla</i> , kleinblättrige ♀ K	15	—
43028	<i>Acacia linifolia</i> , kleinblättrige ♀ K	20	—
43030	— <i>longifolia</i> , langblättrige ♀ K	20	—
43032	— <i>longissima</i> elegans, elegante ♀ K	10	—
43034	— <i>lophanta</i> ♀ K	20 Gr.	20 §
43036	— <i>Neumanni</i> ♀ K	20	40 §
43038	— <i>speciosa</i> ♀ K	20	10 §
43040	— <i>nana compacta</i>	20	60 §
43041	— <i>magnifica</i>	20	75 §
43042	— <i>macradenia</i> , reizende Topfpflanze, blüht mitten im Winter	20 Gr.	275 §
43043	— <i>Melanoxylon</i> , schwarzholzige ♀ K	—	20
43044	— <i>Nemu</i> . Diese prächtige Sorte blüht schon als kleines Topfpflänzchen	20 Gr.	60 §
43046	— <i>peregrina</i> . Eine der zierlichsten Sorten mit ganz feiner Belaubung	—	10

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.




No. 43060. Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ à Port. 15 $\frac{1}{2}$.
1 Sortiment von 5 Sorten 75 $\frac{1}{2}$ (s. 28402).

No	à Port
13060 Acacia schöne Sorten gemischt (s. Abb.) $\frac{1}{2}$ K	30
43070 Achimenes, schönste Sorten gemischt Zw W (s. Abb. Abteil. Knollen)	40
43072 — coccinea Zw W	30
Agapanthus umbellatus, blaue Schmuck lili s. No. 40176.	
43090 Agave americ., die 100 jäh. Aloe, echt $\frac{1}{2}$ K	20
43094 — Verschaffelti	30
43100 — gemischte Species	25
43104 Amaryllis hybrida, Bastard-A. Zw W	50
43116 Angelonia grandiflora, blaublüh $\frac{1}{2}$ W	30
43117 — — alba, neu!	40
43118 Anthurium Scherzerianum W	50
43119 — — grandiflorum W	50
43120 Ardisia crenulata, scharlach fruchtig $\frac{1}{2}$ W 100 K. 2 $\frac{1}{2}$ 25 $\frac{1}{2}$	30
43125 Aristolochia elegans W, dunkelpurpurn mit Weiss, sehr schön	30
43129 Asclepias curassavica, Seidenpflanze $\frac{1}{2}$ K H	15
43130 Asparagus plumosus nanus, mit federartig feiner dunkelgrüner Belaubung 100 Korn 7 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, 5 Korn	50
43134 — Sprengeri, Schön als Ampelpflanze Aeusserst wertvoll als Bindegrün. 100 Korn 3 $\frac{1}{2}$ 30 Korn	50
43138 Azalea indica, prächtigste Hybriden $\frac{1}{2}$ K	50

Begonia hybrida gigantea, Heinemanns Riesen-Begonien.

Meine Riesen-Begonien, wie Abbildung unten, sind die schönsten, die existieren, und namentlich ist der nachstehend offerierte Same der denkbar beste, da Samenträger (und zwar nur als Topfpflanzen) von solch vollendeter Schönheit und grosser Anzahl nirgends kultiviert werden. Meine Riesen-Begonien sind so gefragt, dass ich stets meine bedeutenden Ernten an Samen und Knollen ausverkaufe: der beste Beweis, wie hoch sie geschätzt sind. Jeder Bestellung gebe ich eine ausführliche und leicht zu befolgende Kultur-Anleitung gratis bei.



No. *43160. **Begonia hybrida gigantea**, Heinemanns unübertroffene Riesen-Begonien in Prachtmischung (s. S. 111) à Port. 25 $\frac{1}{2}$.
No. 43161 Ein Sortiment von 10 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** à Port. 1 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$.
No. 43162 Ein Sortiment von 5 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** à Port. 60 $\frac{1}{2}$.

H. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant ERFURT - THÜRINGEN.

Topfgewächs-Samen: -- 111 --

- Begonia hybr. gigantea:** 1 Port: 3
- 43140 **Faust**, schwarzpurpur. Diese Begonie besitzt das dunkelste Rot, was existiert, ein prächtiges Schwarzpurpur . . . 10 Knollen 3 M 50 3 30
- 43141 **Lebhaft Rosa**. Schöne freundliche Farbe. Rosa hat besonders grosse Blumen und blüht sehr früh . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43142 **Weiss**. Meine Qualität in Weiss ist unübertrefflich . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43143 **Gelb (Reingelb)** . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43144 **Blendend Scharlach**. Diese leuchtende Farbe habe ich in so prachtvoller Vollkommenheit, dass jedermann von ihrem Anblick entzückt war. Sie ist besonders reich und frühblühend . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43145 **Rote Nüancen**. In ihnen sind alle die schönen und lebhaften Farben des Purpur, Karmin, Scharlach etc. vertreten, und empfehle ich die „Roten Nüancen“ als etwas besonders Schönes . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43146 **Lachsrot**. Auffallend schöne Farbenschatierung . . . 10 Knollen 3 M 50 3 30
- 43147 **Chamois**. Diese Farbe, im Ausland sehr beliebt, wird dort als „Abricot“ offeriert . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43148 **Orangegeib**. Schöne Farbe, die namentlich sehr edle Blumen hervorbringt . . . 10 Knollen 3 M 80 30
- 43149 **Geldorange**. Eine in jeder Beziehung aparte Farbe. Die Blumen sind goldorange, schön gross und rund gebaut und haben ein dunkles Centrum, welche Zeichnung von ganz besonderer Wirkung ist . . . 10 Knollen 3 M 80 30
- 43151 **Niedrig Orangescharlach**. Gegenüber den übrigen „Gigantea-Sorten“ bleibt diese Farbe ganz niedrig und kompakt. Eine auffallende und sehr zu empfehlende Verbesserung . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43155 **Mammut**, bringt die kräftigsten Pflanzen und grössten Blumen, siehe Neuheiten . . . 10 Knollen 2 M 50 3 30
- 43160 **Prachtmischung von Heinemanns Riesen-Begonien** (s. Abb. S. 110). Diese Mischung, „Non plus ultra“, was angeboten werden kann, wird von mir sorgfältig aus allen ob. Farben zusammengestellt. Auch d. Verwöhnteste wird durch diese Mischung mehr als zufriedengestellt. Besonders empfehle ich auch d. Knollennischung, die nur allerster Qualität ist. 100 St. Knollen 15 M, 10 Knollen 1 M 80 3 25
- 43161 **Ein Sortiment von 10 der schönsten Riesen-Begonien** . . . 130
- 43162 **Ein Sortiment in 5 der schönsten Farben meiner Riesen-Begonien** . . . 60
- 43164 **Begonia hybrida gigantea cristata. Die bärrige Begonie**. Die Blumen dieser Aufsehen erregenden Neuheit variieren in verschiedenen Abstufungen von rot, chamois und terracotta. Das über raschende Charakteristikum ist jedoch, dass jedes Blumenblatt mit unregelmässig geformten, bartähnlichen Bildungen versehen ist, was von ganz aparter Wirkung ist, siehe Abbildung S. V Neuheiten. à Knolle 1 M 50 3, 2 Knollen 2 M 25 3 50



- No. 43165. **Begonia hybrida gigantea crispa** (1/2 natürlicher Grösse). Gekrauste einfache Riesen-Begonie in Prachtmischung. à Port. 50 3.
- No. 43165 **Begonia hybrida gigantea crispa** (s. Abb.), neue gekrauste und gefranste einfache Riesen-Begonien, in allen Farben gemischt. Beschreibung siehe Neuheiten Seite V . . . 50
- 43166 — **fulgens**. Die Blüten sind glänzend karmesin 7–8 cm gross u. am Morgen zart duftend. Jeder Blütenstengel entwickelt nach u. nach 5–10 Blumen. Sie widersteht der Hitze viel besser als die anderen Begonien . . . à Knolle 30 3, 10 Knollen 2 M 50 3 30

- Begonia:** 1 Port: 3
- 43168 **Begonia odoratissima hybrida**. Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Gefolgt ist ihr der schon theeroseartige Geruch, in geringen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die Gigantea-Rasse. à Knolle 50 3, 10 Knollen 4 M 40
- 43170 **Begonia hybrida mit weisser Mitte** . . . 25
- 43171 — **gestreift**. Reide sind reizende Varietäten, die zwar nicht so grosse Blumen hervorbringen wie die Gigantea-Rasse, aber sehr reich blühen. Sie variieren in den Farben Rot, Rosa und Lachs rosa . . . 1 Knolle 10 3, 10 Knollen 3 M 50 3 25
- 43172 **Beide Sorten in gleichmäss. Mischung** . . . 25



- *43174 **Begonia hybrida flore pleno** s. Abb. gefüllte blühende Begonien, das Resultat sorgfältiger Befruchtung . . . 30
- Knollen von gefüllten Begonien s. S. 171**
- | | |
|---|----|
| 43175 Begonia hybrida globosa „rot“ | |
| à Knolle 40 3, 10 Knollen 3 M | 30 |
| 43176 — — — — — „rosa“ à Knolle 40 3, 10 Knollen 3 M | 30 |
| 43177 — — — — — „weiss“ à Knolle 40 3, 10 Knollen 3 M | 30 |
| 43180 — — — — — „gemischt“ 10 Knollen 3 M | 30 |
- Die „globosa-Sorten“ blühen früh schon als ganz kleine Sämlinge und entwickeln sich im Laufe des Sommers zu prächtigen mit Blüten übersäten Pflanzen

- 43185 **Begonia hybrida atropurpurea floribunda**. Niedrige reichblühende Sorte mit dunkelroten Blumen . . . 25
- à Knolle 30 3, 10 Knollen 2 M 50 3



- No. 43196. (s. S. 112.) **Begonia semperflorens gracilis**. Reichblühend, lebhaft rosa, à Port. 25 3.
- No. 43209. **Begonia semperflorens** in Prachtmischung. à Port. 25 3. 1 Gr. 2 M


Topfgewächs-Samen: Begonia semperflorens.

Die zur „semperflorens-Klasse“ gehörigen Begonien haben keine knollige Wurzel. Sie wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollen-Begonien. Ihres graziösen Wuchses wegen sind sie sowohl als Topfpflanzen, wie auch als Gruppen- und Einfassungspflanzen für den grössten wie für den kleinsten Garten von grossem Wert.

No.		à Port.	
43192	Begonia semperflorens Vernon, dunkellaubig 1 Gr. 75	3	25
43194	— — — foliis aureis, mit goldgelber Belaubung	1 Gr. 1 M. 50	3
43195	— — — Erfordia, von zierlichem Wuchs und grossem Blütenreichtum	1 Gr. 8 M.	30
43196	— — — gracilis (s. Abb. N. 111). Etwas niedriger als Erfordia. Die Blüten haben ein dunkleres und leuchtenderes Rosa	1 Gr. 4 M.	25
43198	— — — Zulukönig, mit schwarzpurpurner Belaubung		50
43200	— — — Vulkan (s. Abb.). Gleichmässig und kompakt wachsend, dunkle Belaubung, glühend scharlachrote Blumen mit goldgelber Mitte		25
43202	— — — Bertha Bofinger , Niedrig und kompakt, mit lebhaft grüner Belaubung und dunkel-rosa Blüten		30
43204	— — — Helene Bofinger , Wie die vorhergehende niedrig und kompakt wachsend mit rein-weißen Blüten		25
43205	— — — Heinzelmännchen , ähnlich Bertha Bofinger und wie diese besonders schön für Einfassungen		30
43206	— — — Vernon doré, Niedrig mit dunklen goldgelb schattierten Blättern		30
43207	— — — Vernon compacta (Bijou) , Ganz niedrig, dunkellaubig, mit leuchtend roten Blüten		30
43208	— — — fl. pl., gefülltblühende Teppichkönigin (s. Abb.). Sehr schöne Neuheit		50
43209	— — — gemischt , Diese Mischung enthält viele noch nicht im Handel befindliche Varietäten und ist für den Liebhaber das schönste, was es giebt	1 Gr. 2 M.	25
43210	— — — Rex , buntblättrige Blatt-Begonie, Prachtmischung		40
43211	Bocconia frutescens, schöne Dekorationspflanze 1 K.		50
43212	Boehmeria nivea, Chinagrass K.		30
43214	— — — tenacissima K.		35
43216	Bonaparteia gracilis 2 W.		20
43217	Boronia megastigma, wohlriechend, braun		30
43218	Bouvardia Jacquinii		50



No. 43200. **Begonia semperflorens Vulkan**, Dunkles Laub, Blüten glühend scharlach mit goldgelber (Stbfn.) Mitte. à Port. 25 3.



No. 43208. **Begonia „Vernon compacta“ fl. pl.** gefülltblühende Teppichkönigin. à Port. 50 3.



No.	à Port.	
43220	3	Kakteen, viele Sorten gemischt 2 W.
43222	30	Ein Sortiment von 6 schönen Echino-cactus-Sorten
43224	75	Ein Sortiment von 12 schönen Echino-cactus-Sorten
43225	150	Ein Sortiment von 12 schönen Kakteen-Species aller Gattungen 200

43228 **Caladium bulbosum, neueste buntblättrige Hybriden.** Sehr feine und prächtige Blattpflanzen fürs Warmhaus 75



No. *43236. **Calceolaria hybrida**, getigerte und getuschte in feinsten Mischung. à Port. 50 3.

Calceolaria hybrida, grossblumige Calceolarien.

No.	à Port.	
43232	3	Calceolaria hybrida, grossblumige getigerte
43235	50	— — — getuschte
*43236	50	— — — getigerte und getuschte gemischt (s. Abb.)
43238	50	— — — halbhohe getuschte
43240	50	— — — getigerte

Calceolaria rugosa.

43251	50	Calceolaria rugosa hybrida, schöne grossblumige Hybriden
43253	75	— — — „Goldregen“, ganz prachttolle Varietät für Teppichbeete, ist vollkommen über-sät mit Blumen und blüht willig im ersten Jahre

Die Rugosa-Calceolarien sind prachttolle Gruppenpflanzen.

43261	20	Calla aethiopica, Drachenwurz 2 K.
43265	30	Camellia japonica, gefüllte gemischt 100 Kn. 2 M.
43267	20	— — — simplex, einf., zu Unterlagen 100 Kn. 1 M. 20 3

Topfgewächss-Samen:

Canna

Blumenrohr: 1 K

à 20 Gr. à Port.

No.		5	15
43288	Canna discolor nobilis	60	15
43290	— gigantea	40	15
43292	— indica	40	15
43308	— zebrina	00	15
43310	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten	—	60
*43314	Schöne Sorten gemischt	40	15
*43316	Dunkellaubige Sorten gemischt	40	15

Canna Crozy.

43322	Canna allerneueste frühblühende grossblumige gladiolenblütige Prachtmischung	60	20
43324	— Mme. Crozy, sehr schön	60	20
43325	— Alphonse Beauvier	100	25
43326	— Kaiser Wilhelm II.	80	20
43329	— President Carnot	80	20
43330	— Königin Charlotte, prachtv. Neuheit, gehört unstreitig zu den blühwilligsten Sorten	100	25

43350	Carica Papaya, Melonenbaum W. Centaurea siehe Abt. Stauden No. 40408 u. a.	—	40
43360	Chorizema varium 1 K	—	50

43369	Chrysanthemum indicum, grossblum. gefüllt in Prachtmischung. Diese Mischung enthält nur die feinsten Varietäten dieser beliebten Herbstblume 1 K	—	30
-------	--	---	----

43375	— frühblühende, zeitig im Frühjahr ausgesät und mehrmals in grössere Töpfe vorpflanz, blühen diese Chr. bereits im Herbst in den schönsten Formen und Farbenspiel	—	50
43376	— frutescens schlichte weisse Marguerite	—	20

Cineraria hybrida

von einer vielfach gekrönten Sammlung, in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen.

No.		à Port. 5
*43380	Cineraria hybrida, hohe Sorten in Prachtmischung	50
43384	— nana, Zwergsorten in Prachtmischung	50
43386	— azurblau, hübsche Farbe, ganz konstant, niedrig, ausgezeichnet. Marktpflanze	60
43390	Cineraria hybrida grandiflora maxima (s. Abb.). Heinemanns Prachtmischung von den grösstblumig., deren einzelne Blüten oft über 7-8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen. Die Qualität dieser Mischung, Originalsame meiner eigen. Zucht, kann nicht übertroffen werden	60
43392	— Nachgeb. gut. Qual. 300 Korn	50
43394	— nana, Niedrig grossblumig, prachtvoll gemischt	60
43395	— kermesina, mit tief karmesinroten gross. Blumen, äusserst effektivvoll	75
43396	— sanguinea, neue dunkelblutrote	75
*43398	— plenissima, gefüllte Sorten in Prachtmischung	50
43401	Cineraria maritima mit silberweissen Blättern 1 K, bekannte Teppichpflanze	10
43402	— candidissima 20 Gr. 60 5	15
43407	Cissus antarctica, südliche Klimme Schl. K	40
43408	Gianthus Dampieri, scharlachrot 1 K, eigene Ernte	60
43410	— puniceus, dunkelrot 1 K	40
43415	Clitoria coelestis, blaue Schamblume Schl. W.	20
43420	Clivia (Imantophyllum), bekannte schönblühende Zimmerpflanze 10 Korn 3 1/2, à Port. 3 Korn 100	



No. 43390. Cineraria hybr. grandiflora maxima. Heinemanns Prachtmischung. Von unerreichter Schönheit, in prachtvollstem Farbenspiel. 1 Gr. 7 1/2, à Port. 60 5.

Coleus hybridus. Колеус.

Jede Portion wird ein kleines und sehr schönes Sortiment, womöglich ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren. à Port. 5
 *43435 Coleus hybridus, Prachtmischung 30
 43436 — — — — — ausschliesslich grossblättrige Sorten in schönster Mischung 30

No.		à Port. 5
43450	Convolvulus mauritanicus, Ampelpflanze 1 K	20
43456	Cyclamen europaeum, Alpenveilchen 1 K	40
43458	— macrophyllum 1 K	40

Cyclamen persicum,

Alpenveilchen. Альпийская фиалка.

43465	Cyclamen persicum in den prächtigsten Färbungen gemischt	80
*43470	persicum giganteum (universum), (s. Abb. S. 114), prächtige ausserordentlich grossblumige Gattung im schönsten Farbenspiel. Originalsame meiner eigenen Zucht 100 Korn 2 1/2	75
43471	— — — — — nachgebaute gute Qualität 25 K	80
43472	— — — — — sanguineum, neues blutrotes	75
43473	— — — — — odoratissimum album Wohlriechend, reinweiss	75
43474	— — — — — roseum magnificum, zartrosa mit dunklem Auge	75
43475	— — — — — Kaiser Wilhelm II., rosa mit Purpurrot, prachtvoll grossblumig	75
43476	— — — — — weiss mit rotem Auge. Kräftig wachsend, reichblühend	75
43479	— — — — — fl. pl. Neue gefülltblühende in schönem Farbenspiel	75
43480	— — — — — Umbriatum „Papilio“ (s. Abb. S. 114). Die Blüten dieser neuen Sorte sind schön gefranst. Es ist dies eine wunderschöne Neuheit von herzerregendem Wert 5 Korn 100	

Neu!

Originalsaat!

43482	Dahlia variabilis fl. pl. Inzerl. Raktus Dahlien. Prachtmischung schönst. Varietäten, oft neue Sorten erzeugt. Dahlien, einfache siehe Seite 72.	40
-------	--	----

Topfgewächs-Samen:



No. 43470. *Cyclamen persicum giganteum*. (s. S. 113.)
Riesenblumige Alpenveilchen, ausserordentlich schöne Mischung.
à Port. 75 $\frac{1}{2}$.

- No. 43425 *Coffea arabica*, Kaffeebaum $\frac{1}{2}$ W à Port. $\frac{1}{2}$ 25
43486 *Datura arborea*, im Sommer als wertvolle Deko-
rationspflanze zu benutzen, während sie im Winter einen
Flor prachvoller Blüten entwickelt $\frac{1}{2}$ W 40

43493 *Desmodium gyrans*, Telegraphen-Pflanze. Hoch-
interessante Pflanze, die sich unter dem Reiz
des Sonnenlichtes bei genügender Wärme mit
ihren Blättchen in stetiger Bewegung befindet.
Kultur auf dem Beutel. 10 Korn 25

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| 43495 | <i>Disemma coccinea</i> , scharlachrot Sehl. W | à Port. $\frac{1}{2}$ 30 |
| 43499 | <i>Dracaena australis</i> , Drachenbaum $\frac{1}{2}$ W | 40 |
| 43501 | — <i>Draco</i> , sehr schön $\frac{1}{2}$ W | 20 |
| 43503 | — <i>indivisa</i> $\frac{1}{2}$ W | 30 |
| 43510 | — Mischung neuer, meist buntblättriger Sorten | 50 |
| 43512 | <i>Echeveria secunda</i> | 50 |
| 43514 | — <i>metallica</i> | 60 |
| 43515 | — <i>De Smetiana</i> , entschieden die feinste und schönste. | 50 |
| 43518 | — <i>hybrida</i> , schöne Hybriden in Prachtmischung | 50 |
| 43520 | <i>Epacris</i> , beste Mischung $\frac{1}{2}$ K | 40 |
| 43530 | <i>Erica</i> , schönste Kap-Species gemischt | 40 |
| 43537 | <i>Erythrina corallodendron</i> , echt $\frac{1}{2}$ W | 50 |
| 43539 | — <i>crista galli</i> , dunkelkirschrot $\frac{1}{2}$ W | 60 |
| 43541 | — <i>Hendersoni</i> $\frac{1}{2}$ W | 50 |
| 43550 | <i>Eucalyptus amygdalina</i> $\frac{1}{2}$ K 20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ | 25 |
| 43551 | — <i>citriodora</i> , sehr wohlriechend, selten, leicht wachsend | 30 |
| 43552 | — <i>globulus</i> 20 Gr. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$ | 20 |
| 43554 | — <i>obliqua</i> , schiefwachsener | 25 |
| 43556 | — <i>robusta</i> , grosser | 25 |
| 43560 | <i>Exacum affine</i> , reizendes, wohlriechendes Topf-
gewächs mit dunkellila Blumen | 30 |
| 43568 | <i>Ferdinanda eminens</i> , schön $\frac{1}{2}$ K | 30 |
| 43570 | <i>Freesia hybrida</i> . Sehr leicht aus Samen zu ziehen | 15 |

Fuchsia hybrida. Фуксия.

Prächtige Mischung gefüllter und einfacher Blumen meines
Elite-Sortimentes, sicher gute Resultate ergebend.

- | | | |
|--------|---|----|
| *43585 | <i>Fuchsia hybrida</i> , einfache und gefüllte in Pracht-
mischung | 50 |
| 43589 | — <i>coccinea</i> $\frac{1}{2}$ K | 25 |
| 43590 | — <i>fulgens</i> $\frac{1}{2}$ K | 20 |

- | | | |
|-------|---|----|
| 43592 | <i>Genista canariensis</i> , wohlriechender Ginster $\frac{1}{2}$ K | 20 |
| 43594 | — <i>florida</i> $\frac{1}{2}$ K | 30 |

Gesneria. Геснерия.

Abbildung siehe Abteilung Knollen.

- | | | |
|-------|---|----|
| 43601 | <i>Gesneria macrantha</i> , glänzend scharlach | 20 |
| 43605 | — <i>robusta perfecta</i> . Neue prachtvollte <i>Gesneria</i>
(<i>Gesneria</i> -Knollen siehe Abteilung Knollen). | 25 |
| 43607 | — — — — — Reinweiss | 40 |
| 43608 | — — — — — Reingelb | 25 |




No. 43480. *Cyclamen persicum* „Papilio“. Von echter Original-Saat. à Port. 5 Korn 1 $\frac{1}{2}$ (s. S. 113).

Gloxinia.

Jeder Bestellung auf Gloxinien und andere Gesneriaceen gebe
ich eine ausführliche und leicht zu befolgende Kultur-Anleitung
gratis bei.

Gloxinia hybr. grandifl., Heinemanns Einführungen und Züchtungen.



No. 43610. *Gloxinia*. Heine-
manns getigerte und
leopardierte in Prachtmischung
à Port. 30 $\frac{1}{2}$. (S. S. 115.)

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Topfgewächs-Samen: — 115 —

No. 43610 **Gloxinia hybrida grandiflora.** à Port 3
Leopardierte und getigerte in feinsten Mischung (s. Abb. S. 114). Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird. Knollen 10 St. 4 Mk. à St. 50 3

43611 **Venosa.** Prachtvoll, grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Knollen 10 St. 4 Mk. à St. 50 3

43612 **Tricolor.** In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. Knollen 10 St. 4 Mk. à St. 50 3



No. 43614. **Gloxinia.** Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen. à Port. 25 3. Knollen siehe auch Seite 170.

43614 **Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen** (s. Abb.). Diese schöne Mischung besteht aus den Samen von einfarbig dunkelviolet-, kirschrot-, weiss-, rosenrot- etc. blühenden Pflanzen und ist ein herrliches Gegenstück zu der Mischung leopardierter und getigelter. Knollen 10 Stück 1 Mk. 50 3



No. 43615. **Gloxinia hybrida grandiflora tricolor „Prinzessin Maud“.** à Port. 40 3

43615 **Prinzessin Maud** (s. Abb.). Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinia ist leuchtend hellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violett purpur mit prachtvollm Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben, der leicht gewellt die ganze Blume zierlich einrahmt. Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3

- No. 43616 **Neue rosenrot leopardierte.** Diese reizende Gloxinie kommt vollständig konstant aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot u weiss leopardiert. Knollen 10 Stück 5 Mk. à Stück 60 3
- 43617 **Schneekönigin (Reinweiss).** Diese Sorte ist tadellos rein weiss, sehr grossblumig und namentlich ungeteuer reichblühend. Knollen 10 Stück 3 Mk. à St. 40 3
- 43618 **Auguste Victoria.** Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinie. Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3
- 43619 **Prinzessin Victoria Luise.** Wunderschön gezeichnete Blumen. Das Rotviolett des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern in ein eigenartiges effektvolles Blau über, das wiederum von einem weisslichen schmalen Rand abgegrenzt wird. Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3
- 43621 **Coquette** (s. Abb. und nähere Beschreibung Neuheiten S. V), neue gelbschlundige Varietäten in abwechselndem reichem Farbenspiel. Knollen 10 St. 4 Mk. 50 3, à St. 50 3
- 43625 **Gigantea Cyclop.** leucht. karmin m. breitem weissen Rand, bringt riesige Blumen von 10–12 cm Durchmesser Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3
- 43627 **Gigantea Goliath.** samtig-purpurviolett mit breitem weissen Rand. Seitenstück zur vorigen Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3


Gloxinia hybr. crassifolia.

No. Mit kräftigen dickfleischigen Blättern. à Port. 3

43630 **Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte.** Uebertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, roi des rouges etc.); reiches bouquetartiges Blühen der Pflanzen, prachtvoll riesig-grosse gewellte Blumen, unübertroffenes tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus. Knollen 10 Stück 4 Mk. à Stück 50 3

*43632 **Kaiser Friedrich.** „Leuchtend rot mit weissem Rand“ (Heinemann 1890). Die herrlichen, vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3

43633 **Kaiser Wilhelm.** „Dunkelviolet mit weissem Rand“ (Heinemann 1890). Sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich“ und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3



No. *43634. **Königin Victoria.** Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihre atlasweissen, wohlriechenden Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „crassifolia“-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren.

Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3, à Port. 50 3.
Ihr prachtv. Gegenstück „Scharlachkönigin“ siehe unter No. 43630.

No. 43640 **Gloxinia hybrida crassifolia, Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten.** Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse“ aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität. Knollen 10 Stück 3 Mk. à Stück 40 3

43644 **Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Gloxinien beider Klassen** 1 Mk


Topfgewächs-Samen:

No.		à Port.	₰
43648	Gossypium herbaceum, Baumwollenstrach 2 W	10	
43650	Grevillea robusta 1/2 H (s. Abb.), sehr zierend	20	
43652	Habrothamnus aurantiacus 1/2 K	25	
43653	— elegans, zierlicher 1/2 K	35	
43655	Hedychium Gardnerianum 1/2	30	



No. 43650. **Grevillea robusta**. Reizend beliebte Zimmerpflanze, à Port. 20 ₰.

No.		à Port.	₰
*43656	Heliotropium hybridum, die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille) (s. Abb. Pflanzenkatalog)	25	
43658	— incanum hybridum. Neue riesenblumige Rasse, blüht ganz willig im Aussaatjahre schon und hat einen feinen Geruch	30	
43660	Hibiscus coccineus , dunkelroter 2	20	
43671	— macrophyllus 1/2 W	50	
43673	— mutabilis 2 K	25	
43675	— puniceus 2 K	30	
43677	— rosa sinensis, gemischt 2 K	50	
43680	— „Sonnenuntergang“. Prachtige grossbl. Sorte Gelb	30	
*43687	Impatiens Sultani	40	
*43688	— hybrida, neue Hybriden, sind sehr leicht aus Samen zu ziehen, wachsen kräftig u. blühen leicht. Können auch an warmen Stellen des Gartens ausgepflanzt werden.	30	
43690	— nana. Neue, niedrig bleibende Varietäten, die dieser Eigenschaft wegen besonders zu empfehlen sind. Reiches Farbenspiel	30	
43695	Indigofera Dosua, dunkelrosenrot 1/2 K	10	
43705	Isoloma hirsutum multiflorum, reichblühend, sehr zu empf.	50	
43711	Jochroma coccinea, scharlachrot 1/2 W	40	
43715	Kennedyia bimaclata , violette 1/2 Schl K	20	
43717	— macrophylla 1/2 Schl K	30	
43721	— ovata alba, weisse 1/2 Schl K	30	
43727	— rubicunda, dunkelrote 1/2 Schl K	30	



Primula chinensis fimbriata
„Standard“ (s. S. 117).



No. 43949.



No. 43949.

Prachtvolle Elite-Mischung. à Port. 60 ₰.

No.		à Port.	₰
43738	Lantana , vorzügl. schöne Sorten gemischt 1/2 K	20 Gr. 60	₰ 15
43750	Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflanze		75
43755	Laurus Camphora, Kampferbaum		20
43764	Libonia floribunda, rot- und gelbblühend		60
43770	Lisianthus Russellianus, hellviolett 2 W		50
43777	Lophospermum coccineum, scharlachrot		40
43779	— scandens Schl K		30
43788	Mandevilla suaveolens, wohlriech. Mandel 1/2 Schl K		20
43799	Medeola asparagoides , Guirlandenstrauch 1/2 K		20
43804	Melanthus major, siehe Blattpflanzen.		
43818	Methonica Planti (Gloriosa), prächt. Schlingpfl. W Schl.		75
43827	Mimosa pudica , schamhafte Sinnpflanze 1/2 W	20 Gr. 90	₰ 15
43834	Monthretia crocosmiaeflora, neue Varietäten gemischt		40



43840	Musa Ensete , die prächtigste und dekorativste Banane W	100 Korn 4 M.	30
43842	— rosacea, mit weissem Stamm- und Blätteranflug		40
43844	— Martini, prächtvoll	5 Korn	60
43846	— Sumatrana, sehr schön gezeichnet, entwickelt sich schnell und leicht. Eine der besten Spielarten	100 Korn 3 M.	38
43848	Naegelia hybrida . Von meinen prächtvollsten Hybriden gesammelt, gemischt		40
43850	Nerium Oleander, verschied. Sorten K	20 Gr. 60	₰ 15
43852	Nertera depressa, niedliche Miniaturpflanze mit korallen-ähnlichen Beeren übersät		40
43856	Nierembergia frutescens, lila 1/2 K		15
43861	Passiflora coerulea, Passionsblume 1/2 Schl W		20
43865	— edulis, essbare weisse		30
43872	Pelargonium , grossblumige englische Prachtsorten gemischt K		60
*43878	— Scarlet oder Zonale, alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt		25
43880	— buntblättrige Spielarten, schön gemischt		40
43890	Phormium tenax, neuseeländischer Flachs, sehr dekorative Zimmerpflanze 2 K		20
43892	— fol. varieg.		40
43896	Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze		40
43898	Plumbago capensis, reizender blauer Winterblüher		10
43900	Poinciana Gilliesi, prächtig 1/2 K		20
43902	— pulcherrima, niedrige		20
43912	Poinsettia pulcherrima, prächtige 1/2 K		60
43922	Polygala grandiflora superba, Kreuzblume 1/2 W		40
43926	— speciosa		40



No. 43964. *Primula chinensis dianthiflora* fl. pl. Schönste gefüllte Primel.
a Port. 1 M.
No. 43965. Prachtmischung gefüllter Sorten a Port. 60 S.

Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.		a Port. S
No. Fimbriata, mit gefranzten Blumen.		
43990	<i>Fimbriata coccinea</i> , feuerrote	40
*43931	— alba, weisse	40
43932	— rosea, rosa angehaucht, prachtvoll	40
43933	— kermesina, lebhaft dunkelrote	50
43934	— violacea, eigenart. Rot, eine d. schönst. Primeln	50
43935	— „Karfunkelstein“, leuchtend blutrot mit Samtglanz, kräftig wachsend und über dem Laube blühend	75
43936	— striatiflora, mit reizend gezeichneten Blumen	40
43937	— punctata elegantissima, prachtvoll	50
*43938	— coerulea, neue blane	50
*43940	— gefranzte, schönste Farbensgemischt	30
*43941	— schönste Farben gemischt, doppelte Portion	80
43942	— Riesenprimeln, ganz neu, tatsächlich Riesenblumen, in verschied. schönen Farben gemischt	60
43945	— erecta rubra, robuste dunkelrote	50
43946	— alba, robuste weisse	50
Die „Erecta“-Sorten zeichnen sich durch hochfeine Blumen und kompakten Bau aus.		
43948	— in schöner Mischung	50
43949	— „Standard“. Eine hervorragende grossblumige Mischung von unübertrefflicher Qualität. (s. Abb. S. 116)	60

Primula fimbriata filicifolia,
gefranzte, farnkrautblättrige, robuste Sorte.

43950	alba, weisse	40
43951	rubra, purpurkarminrote	50
43952	mutabilis, sehr schön, besitzt das schönste Rot im ganzen Sortiment	50
43953	Gipsy Queen, neu	50
43954	Rosy Queen, prachtvoll zartrosa	50
43956	gigantea alba, eine der besten weissen Primeln mit Riesenblumen	75
43957	Prachtmischung farnkrautblättriger Sorten	50

Fimbriata plena,

gefranzte gefülltbl., einen grossen Teil gefüllter Blumen bringend.		
43961	<i>Fimbriata alba plena</i> , weissgefüllte	75
43962	— coccinea plena, gefüllte feuerrote, kommt ziemlich treu aus Samen	75
43963	— kermesina plena, karmesinrote gefüllte	75

No.	a Port. S
43964	Fimbriata dianthiflora (s. Abb.). Eine der schönsten Primeln, die es jetzt giebt. Ihre prachtvollen zart fleischfarbenen edelgelben Blumen sind grosser als alle bekannten gefüllten Sorten. 1
*43965	Prachtmischung gefüllter Sorten 60
43981	Ein schönes Sortiment Chineser-Primeln in 6 der feinsten Sorten 1 50
*43982	Primula obconica. Bekannte reichblühende Primelart . . 1 Gr. 1 M. 25
43984	— rosea. Reizende, zart rosenrot blühende 25
43986	— grandiflora hybrida. Prachtmischung heller Varietäten mit grossen runden Blumen 25
43988	— fimbriata. Diese neue Sorte hat sich ausgezeichnet bewährt, blüht wie die übrigen obconica-Arten das ganze Jahr hindurch. Kultur u. Anzucht aus Samen kinderleicht, viel leichter als andere Primeln 40
43990	— Forbesi, neu, ähnlich der obconica. Blüht sehr früh, reich und lange 50
43992	— floribunda grandiflora isabellina. Reichblühende schöne Primel 60
43994	<i>Rhodochiton volubilis</i> , windendes Rosenkloß & K Schl 25
43995	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i> , baumartige Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt & K 30
43999	<i>Rivina humilis</i> , mit leuchtend roten Beeren & W 30
44003	<i>Rhoeo falcata</i> , prachtvoll blühende Succulente 30
44005	Saintpaulia. Isonantha. Dunkelblau, velchenblütig 50
*44007	<i>Salvia patens</i> , dunkelblau & K 40
44008	— splendens compacta, scharlachrot & W 40
44009	<i>Salvia splendens</i> „Ingenieur Clavenad“ 40
44010	— in Prachtmischung , worin z. B. Clavenad, Ragueneau, Gloire de Stuttgart mit vertreten sind 40
44011	— Silverspot. Diese Salvia vereinigt mit ihrer leuchtend scharlachroten Blütenrispe eine wunderschöne Belaubung, deren tiefgrün gesättigte Blätter mit hellen Flecken gesprenkelt sind in der Art der Auszucht. Die Pflanze gewährt durch ihre elegante und reiche Belaubung einen frischen, angenehmen Eindruck 60

Neu!

Solanum capsicastrum und andere Varietäten siehe Seite 78 u. Seite 79.

44021	<i>Sollya heterophylla</i> & Schl. K 25
44025	<i>Statice arborescens</i> , bis 2 1/2 m hoch & K 30
44027	— imbricata , prachtvoll & K 30



No. 44076. *Tydaea hybrida grandiflora.* Heinemanns grossblumige Varietäten in Prachtmischung a Port. 25 S. (s. S. 118)

Topfgewächss-Samen: - 118

No.		à Port. \mathcal{M} \mathcal{S}
44029	<i>Statice macrophylla</i> , grossbl. prächtig 2 K	— 25
44031	<i>Stephanophyllum longifolium</i> mit schönen scharlach-roten Blüten	— 30
44033	Streptocarpus , neueste Hybriden in Prachtmischung	ca. 500 Korn — 30
44037	<i>Succisa n. Greyana</i> 2 K, Grey's purpurrote, weiss-gefl.	— 25
44038	gemischte Species, sehr interessant	— 25
44039	<i>Tecoma Smithi</i> , reizende Kalthauspflanze	— 30
44040	Torenia Bailoni , gelblühende Ampelpflanze	— 30
44042	— <i>rubens grandiflora</i> siehe Neuheiten.	
44044	— Fournieri compacta (Heinemann), ununterbrochen mit vielen hellblauen samtlg. schwarz-blau gefleckten Blüten übersät. Eine wertvolle, leicht zu kultivierende Marktpflanze	30
44045	— <i>Fournieri speciosa</i> Prinzess Helene von Montenegro	— 75
44046	— Die Braut	— 75
44050	Zwei prachtvoll grossblumige Neuheiten, die überall berechtigtes Aufsehen infolge ihrer Schönheit erregten.	
	<i>Tetranema mexicanum</i> , niedliche Miniaturpflanze	— 30

No.		à Port. \mathcal{M} \mathcal{S}
44052	<i>Tradescantia discolor</i> W	— 10
	<i>Tritoma</i> , Sorten 2 unter Stauden No. 41458 u. f.	
44070	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> Schl. K	— 30
44072	— <i>tricolor grandiflorum</i> Schl.	— 40

Tydaea. Тидея.

44075	<i>Tydaea hybrida</i> , Heinemanns neue reichblühende Varietäten	— 30
44076	— — <i>grandiflora</i> , neue grossblumige Varietäten in Prachtmischung (s. Abb. S. 117)	— 25
44080	<i>Verbena citriodora</i> , Citronengeruch 2 W	— 30
44085	<i>Veronica hybrida</i> , Kalthaus-Species gemischt	— 30
	Vinca rosea , rosenfarbenes Sinngrün 2 K	— 20
44092	— <i>alba</i> , weisses, innen rot	— 20
44094	— <i>nova species</i> , reinweisses	— 20
44096	— gemischt	— 20
44104	<i>Yucca aloifolia</i> , aloeblättrige Palmenlilie 2 K	— 10
44108	— <i>variegata</i> 2 K	— 10
44110	— <i>angustifolia</i> 2 K	— 25

Einige Palmen-Samen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Несколько Пальмъ.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert. Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Koniferen- und Laubholz-Samen. Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Konkurrenz zur Verfügung.

Kultur.

Obschon junge Palmenpflanzen jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm und hält die Masse stets mässig feucht. Wenn das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in $\frac{1}{4}$ Heideerde und $\frac{1}{4}$ Misteerde, hält die jungen Pflanzen warm und feucht.

No.			à Port. \mathcal{M} \mathcal{S}
45100	<i>Areca Baueri</i>	10 Korn	40
45102	— <i>rubra</i>	10 —	40
45120	<i>Caryota urens</i>	10 —	60
45130	<i>Chamaerops excelsa</i>	50 —	20
45132	— <i>humilis</i>	1 Pfd. 2 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} .	50 — 25
45134	<i>Chamaedorea elegans</i>	10 —	50
45146	<i>Cocos Bonneti</i>	10 —	50
45148	— <i>plumosa</i>	5 —	40
45149	— <i>Weddelliana</i>	5 —	10
45158	<i>Corypha australis</i>	100 K. 2 \mathcal{M} . 10 —	25
45160	<i>Geonoma gracilis</i>	100 K. 5 \mathcal{M} . 5 —	30
45161	— <i>Schottiana</i>	5 —	30
45162	<i>Kentia Belmoreana</i>	100 K. 3 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} .	10 — 50
45163	— <i>Canterburyana</i>	5 —	60
45164	— <i>Forsteriana</i>	100 K. 3 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} .	10 — 50
45166	<i>Latania borbonica</i> (Livistona sinensis)		
	1 Pfd. 3 \mathcal{M} . 100 Korn 1 \mathcal{M} . 25 \mathcal{S} .	10 —	25
45172	<i>Oreodoxa regia</i>	10 —	50

No.			à Port.
45180	<i>Pandanus utilis</i>	5 Früchte	40
45192	<i>Phoenix canariensis</i> (s. Abb.) 100 K. 80 \mathcal{S} .	10 Korn	15
45194	— <i>dactylifera</i> 100 K. 1 \mathcal{M} . 60 \mathcal{S} .	10	25
45196	— <i>tenuis</i> 100 K. 1 \mathcal{M} .	10	20
45198	— <i>reclinata</i>	10	30
45200	— <i>sylvestris</i>	10	40
45201	— <i>pumila</i> 100 K. 3 \mathcal{M} . 50 \mathcal{S} .	10	50
45203	— <i>leonensis</i> 100 K. 1 \mathcal{M} . 75 \mathcal{S} .	10	35
45212	<i>Pritchardia filamen-</i> <i>tosa</i>	20	20
45225	<i>Sabalumbraculifera</i>	10	30
45227	— <i>Palmetto</i>	20	25
45229	— <i>Adansoni</i>	20	20
45235	<i>Seaforthia elegans</i>	10	40
45240	<i>Washingtonia robu-</i> <i>sta</i> 100 K. 1 \mathcal{M} . 75 \mathcal{S} .	10	30
45270	Ein Sortiment	von 10 leicht zu kultivierenden Palmensamen	à 1 Port. 300
45272	—	von 6 leicht zu kultivierenden Palmensamen	à 1 Port. 200

No. 45192. *Phoenix canariensis*.
100 Korn 80 \mathcal{S} ., 10 Korn 15 \mathcal{S} .



No. 45192. *Phoenix canariensis*.
100 Korn 80 \mathcal{S} . 10 Korn 15 \mathcal{S} .

Samen von Farnen.

Ferns — Fougères — Папоротники.

Kultur.

Man füllt flache Samenschalen, mit grober Heide- od. Topferde oben aufgesiebt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird (manche Sorten sind reiner Same), und so jahrelang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. Nun stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersetzer. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man

schneidet dieselben nach und nach samt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, wo die kleinen Pflanzen schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.		à Port. \mathcal{M} \mathcal{S}
46100	Ein Sortiment von 100 Sorten Kalthaus- und Warmhaus-Farne	25 —
46106	— von 25 Sorten Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	7 —
46108	— von 12 Sorten Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	2 75
46112	— Baumfarne von 6 Sorten	1 75
46118	— Freilandfarne von 12 Sorten	1 80
46124	Freilandfarne gemischt	à Port. — 25
46136	Kalthausfarne und Warmhausfarne gemischt a	— 30

Samen von Wasserpflanzen.

No.		à Port. \mathcal{M} \mathcal{S}
46400	<i>Alisma Plantago</i>	— 15
46420	<i>Calla palustris</i>	— 20
46422	<i>Caltha palustris</i>	— 30
46440	<i>Cyperus alternifolius</i>	— 40
46442	— <i>Papyrus</i>	— 50
46444	— <i>rotundus</i>	— 30
46460	<i>Euryale ferox</i> 2 Korn	— 40
46480	<i>Iris acoroides</i>	— 10
46500	<i>Mimulus ringens</i>	— 30
46510	<i>Nelumbium luteum</i> 5 Korn	— 40
46512	— <i>pekinense rubrum</i> 2	— 25
46514	— <i>speciosum</i> 5 —	— 50
46520	<i>Nuphar lutea</i>	— 25
46530	<i>Nymphaea alba</i> (s. Abb.)	— 30
46536	— <i>Lotus</i>	— 50

Водяныя растенія.



No. 46530. *Nymphaea alba*,
à Port. 30 \mathcal{S} .

No.		à Port. \mathcal{M} \mathcal{S}
46540	<i>Nymphaea zanzibariensis</i>	— 50
46545	<i>Oryza sativa</i> , der Reis. Die Anzucht aus Samen ist für jeden Aquarienbesitzer sehr interessant und lohnend	— 10
46550	<i>Papyrus antiquorum</i>	— 50
46590	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	— 30
46591	— <i>montevicensis</i>	— 40
46595	<i>Scirpus natalensis</i>	— 20
46610	<i>Trapa natans</i> 5 Nüsse	— 20
46620	<i>Typha latifolia</i>	— 20
46630	<i>Victoria regia</i> 1 Korn	— 40
46640	<i>Valisneria spiralis</i>	— 1
46645	<i>Zizania aquatica</i>	— 15

No.		à Port. \mathcal{M} \mathcal{S}
46700	Ein Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	2 75
46702	— — — — — 6 —	1 50
46804	— — — — — 12 —	2 75
	Zimmeraquarien	

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

XV. Ziergehölze.

Tree and Shrub Seeds - Graines d'arbres et d'arbustes - Украшительныя деревья.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien an, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

Bemerkung: Da die Samen nur unter besonderer Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, so werden sie nicht wieder für Irrtümer in der Benennung, noch für volle Keimfähigkeit Garantie; dagegen gele ich die Versicherung, dass sie, mit Samen zum Versand bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als gut und verkäuflich erscheint. Preise ohne Verbindlichkeit.

a. Nadelhölzer, Koniferen. Иглицыя деревья или кониферы.

Kultur. Die meisten Koniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Nothbehelf. Die Samen, welche man nur bei grossem Bedarf ins Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Koniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert. Manche Koniferen Sorten haben nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner, oft kaum 10%, doch es lässt sich dieser Uebelstand nicht beseitigen, da man die guten von geringen Körnern nicht trennen kann.

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.

No.		3	3	3
47100	Arancaria imbricata. Hebeform im August u. Septbr.	900	60	—
47104	Catharis quadrivalvis (Thuja articulata), Vierklappige F	—	200	20
47108	Cedrus Libani, Cedar vom Libanon	750	60	10
47110	atlantica B	750	60	10
47112	Deodara, Himalaya-Cedar, europäischer Same	750	20	10
47118	Cryptomeria japonica, japan. C., prächt. F	375	20	10
47120	— Lobbi F	580	40	10
47122	— viridis	—	140	20
47130	Cunninghamia sinensis, chinesische C. F	—	480	60
47132	— glauca, graugrüne, selten F	—	560	60
47140	Cupressus Benthami, schön F	500	40	10
	47142 Cupressus Corneyana	900	60	10
	47144 — disticha (Taxodium), Eibencyressae	150	20	15
	47146 — funebris, Trauer-cypresse, China F	560	40	10
	47148 — glauca	530	40	15
	47150 — pendula	675	60	10
	47154 — Goveniana F	600	60	10
	47158 — Lawsoniana	420	40	10
	47159 — pyramidalis (s. Abb.)	1125	80	20
	47164 — sempervirens	135	20	10
	47166 — horizontalis	140	20	15
	47170 — pyramidalis	135	20	10
	47172 — thyoides, weisse Cedar	1500	100	20
	47174 — torulosa, schön	560	40	15
	47176 — Tourneforti B	225	20	10
	47190 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), 100 Nüsse 1 M., 10 Nüsse	—	—	15
	47200 Juniperus Bermudiana	900	60	15
	47202 — communis, 100 Pfd. 35 M.	55	10	—
	47206 — excelsa, hoher	360	40	15
	47212 — Oxycedrus	190	20	10
	47214 — Sabina, Sadebaum	140	20	10
	47216 — virginiana, vorzügliche Qualität aus Amerika importiert	450	40	15
	47218 Juniperus virginiana, italienischer Same	135	20	15
	47220 — pendula	450	40	10
	47222 — pyramidalis, pyramidenförmiger	300	40	15
	47232 Libocedrus decurrens	2250	160	20

No.		3	3	3
47240	Pinus Cambra, Zirbelkiefer	100 Pfd. 30 M.	60	20
47242	— alba, amerikanische Weissanne	1350	100	15
47244	— amabilis	2700	180	25
47246	— australis, australische	3300	220	30
47248	— balsamea, amerikanische Balsam-Tanne	675	60	15
47250	— canadensis, Schierlingstanne	820	40	15
47252	— canariensis, kanarische	750	60	15
47254	— cephalonica vera	750	60	15
47256	— Douglasi	1800	120	20
47258	— Fraseri	1800	120	20
47260	— halepensis	360	40	15
47262	— insignis	1350	100	15
47264	— Llaveana	4650	300	40
47266	— Morinda	1500	100	15
47268	— monticola	320	35	—
47270	— Menziesi	3600	240	30
47272	— Nordmanniana, prachtvolle Edeltanne	375	40	15
47276	— nobilis (amerikanischer Same)	3000	200	25
47278	— Pineas, italienische Nusskiefer B	75	20	15
47280	— Pinsapo, spanische Fichte, prächtvoll	560	20	10
47282	— ponderosa	1800	120	20
47284	— rigida, reiner Same	2250	160	20
47286	— Sabiniana B	900	60	15
47290	— Torrejana	3000	200	20
47300	Retinospora obtusa	1500	100	15
47301	— squarrosa	4850	290	35
47302	— pisifera	1350	100	15
47310	Taxodium sempervirens	450	40	15
47318	Taxus baccata, Eibenbaum	250	20	15
47320	— erecta	600	60	15
47332	Thuja articulata	—	200	25
47334	— aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	225	20	10
47336	— compacta, gedrungener	300	40	15
47338	— gigantea, riesenhafter B	510	40	10
47342	— Lobbi	2550	160	20
47345	— occidentalis	600	60	15
47346	— asplenifolia	—	100	15
47347	— Warreana	1500	100	15
47350	— orientalis	150	20	15
47352	— pyramidalis	360	40	10
47359	Thujopsis dolabrata, sehr harte u. interess. Conifere	720	50	—
47360	Torreya californica	1650	120	20
47380	Wellingtonia gigantea, amerik. Riesentanne B	4350	290	35

Gangbare Wald- und Gehölz-Samen siehe No. 6700 bis 6772.

b. Laubhölzer und Sträucher. Лиственные деревья и кустарники.

Kultur. Die Aussaat der hier eingereichten Baum- und Sträucherarten geschieht meistens in freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man säet reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10—15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dann in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Leinwand und Sand vermisch, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbraust man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämlinge im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausroden verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflockert und nach Bedürfnis begiesst. Im nächsten Frühjahr verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.

No.		3	3	3
47480	Abrus praecatorius	750	60	15
47500	Acacia Julibrissin, orientalische Akazie F	105	20	10
47501	— giraffae, Der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-Afr. 5 Samen	—	—	50
47505	Acer campestre, Maassholder F	100 Pfd. 24 M.	40	10
47507	— macrophyllum, grossblüthig	255	40	10
47511	— Negundo, eschenbl. Ahorn	100 Pfd. 30 M.	45	20
47512	— fol. var.	375	40	10
47515	— Pennsylvanicum	450	40	10
47517	— Pseudo-Platanus	100 Pfd. 36 M.	75	10
47519	— fol. atropurpureis	210	20	—
47520	— platanoides	100 Pfd. 36 M.	75	10
47521	— rubrum, roter	1500	120	20
47523	— saccharinum, Zucker-A.	600	60	—
47535	Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie	75	10	—
47540	Ailanthus glandul., Götterbaum	100 Pfd. 30 M.	45	10

No.		3	3	3
47545	Alnus glutinosa	100 Pfd. 44 M.	75	—
47547	— incana	100 — 100 M.	160	20
47555	Amorpha fruticosa	—	105	20
47560	Ampelopsis Veltchii	—	450	40
47565	— hederacea, Beeren	—	225	20
47570	Amygdalus communis amara, bittere Mandel	—	110	—
47575	— dulcis, süsse Mandel	—	110	—
47577	— persica, Pfirsichsteine	100 Pfd. —	75	—
47583	Arbutus (Unedo), Erdbeerbaum, F., reiner Same	375	40	10
47589	Aristolochia Siphon, schöne Schlingpfl. f. Lauben	—	560	50
47590	Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	600	60	15
47593	Azalea mollis	2 Gr. 1 M. 40 M.	—	1120
47599	— americana, amerikanische	—	800	50
47605	Berberis Aquifolium, Mahonia (Beeren)	—	225	20
47607	— japonica	—	750	60
47611	— Jamesoni	—	750	60
47613	— vulgaris, reiner Same	100 Pfd. 57 M.	90	—
47615	— purpurea, purpurroter	—	360	40
47621	Betula alba pendula, Trauerbirke	—	110	20
47625	— nigra, schwarze	—	1800	120

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Laubhölzer:

120 —

à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port.
47627	Betula odorata	105 20 10
47629	— rubra, rote	110 20 10
47631	— papyrifera	1800 120 20
47639	Bignonia Catalpa, syringenblättrig, Catalpabaum	110 20 10
47641	— radicans, schöne Schlingpflanze	1350 100 20
47649	Buxus sempervirens	900 40 10
47657	Calycanthus floridus, blütenreich, Gewürzstrauch B	525 40 10
47659	— praecox, fr. B.	300 40 10
47661	— grandiflorus, grossblütiger	900 60 10
47677	Carya alba, Hickory-Nuss	110 20 10
47684	Carpinus Betulus 100 Pfd. 34 .	70 — —
47685	Castanea vesca macrocarpa, essbare Kastanie	90 — —
47686	— japonica	450 — —
47689	Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F	110 20 10
47691	— americanus	100 20 10
47693	Gloire de Versailles	140 20 10
47703	Celastrus scandens, reiner Same	1125 80 15
47711	Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum	150 20 10
47713	— occidentalis, abendländischer	255 20 10
47715	Cercis Siliquastrum	135 20 10
47731	Clematis, neue grossbl. Hybriden meiner über 200 Sorten enthaltenden Sammlung	1120 75 —
47733	— Vitalba	110 20 10
47735	— Viticella	150 20 10
47743	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	110 20 10
47749	Cornus mascula, Kornelkirsche	60 10 —
47750	— sanguinea, blutrote	60 10 —
47759	Coronilla glauca, blaugrüne Peltschen	480 40 10
47761	Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuss	90 — —
47765	Cotoneaster buxifolia, buxblätt. Quittenmisel B	300 40 10
47773	Crataegus coccinea, scharlachrot	60 10 —
47775	— Crusgalli, langspornig	135 20 10
47779	— glabra (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern	300 40 10
47781	Oxyacantha (Weissdorn in trockenen Beeren) 100 Pfd. 20 .	35 — —
47783	— — reiner Same 100 Pfd. 34 .	75 10 —
47791	Cydonia vulgaris, Quitte	420 40 10
47795	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen	120 20 10
47797	— alpinus, von den Alpen	300 40 10
47799	— sessilifolius, stielloser	1650 120 15
47801	— nigricans	1125 80 15
47803	Daphne Laureola, Seidelbast	250 35 —
47804	— Mezereum, Kellershals	600 60 15
47807	Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzie	750 60 15
47811	— Fortunei, Fortune's Deutzie	750 60 15
47819	Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume	210 20 10
47821	— virginiana, virginischer	300 40 15
47827	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen	180 20 10
47829	— japonicus F	225 20 10
47833	— latifolius, breitblättriges	225 20 10
47845	Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche	75 — —
47847	— americana alba	225 20 —
47849	— Ornus, Manna-Esche	55 10 —
47857	Gleditsia horrida	200 20 10
47863	— triacanthos 100 Pfd. 45 .	70 — —
47871	Glycine frutescens, strauchartige, sehr schön	375 40 10
47873	— sinensis, chines. 100 K. 3 ., 10 K. 40 .	1650 120 —
47877	Gymnocladus canadensis, canad. Schusserbaum	510 40 10
47885	Hedera Helix, gewöhnlicher Ephen	75 20 10
47887	— quinquefolia, wilder Wein (Ampelopsis)	225 40 10
47895	Hibiscus syriacus, syrischer Elblisch, meliert	110 20 10
47897	— fl. pl., gefüllt	180 20 10
47907	Ilex Aquifolium, Stechpalme (Beeren)	90 10 —
47909	— fol. aureis variegatis, goldbunte B	380 40 10
47911	— argenteis, silberbunte B	400 40 10
47913	— laurifolia, lorbeerblättrige	255 40 10
47917	Juglans nigra 100 Pfd. 40 .	60 — —
47929	Kalmia angustifolia, reiner Same	640 50 —
47935	Koeleruteria paniculata, rispenblütige B	110 20 10
47941	Laurus nobilis, Lorbeerbaum F	60 20 10
47943	— Sassafras	750 60 10
47949	Ligustrum japonicum F	110 20 10
47951	— vulgare, gemeiner 100 Pfd. — .	70 10 —
47955	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	110 20 10
47957	— amerikanischer Same	375 40 15
47965	Lonicera Caprifolium, Geissblatt	900 60 10
47977	Maclura aurantiaca (Osageorange), orangefarb.	270 40 10
47985	Melia Azedarach, glatter Zedrach	75 20 10
47993	Mespilus pyracantha, Feuerdorn	140 20 10
47999	Morus alba, weisse Maulbeere	300 40 10
48001	— Moretti, Moretti's Maulbeere	600 60 10
48009	Myrtus communis	450 40 10
48011	— tarentina, kleinblättrig	410 40 10
48019	Oreodaphne californica	750 60 15
48027	Paeonia arborea, Baum-Paeonie	1800 120 20
48030	Pallurus aculeatus, Christdorn	55 10 —
48037	Paulownia imperialis, prächtige P. B	135 20 10
48048	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin	1950 140 20
48049	Phillyraea angustifolia, schmalbl. Steinlinde B	380 20 10
48060	Platanus orientalis, morgenländische 100 Pfd. 32 .	50 — —
48070	— occidentalis, abendländische 100 Pfd. 32 .	50 — —
48075	Prunus Laurocerasus, Kirsch-Lorbeer	140 20 10
48077	— lusitanica, portugiesischer B	210 20 10
48079	— Mahaleb, Mahaleb-Kirsche 100 Pfd. — .	250 20 10
48081	— spinosa, Schwarzdorn 100 Pfd. 38 .	60 — —
48091	Punica Granatum, Granate	680 60 15
48099	Pyrus communis, Birnenkerne 100 Pfd. 250 .	350 40 10
48103	— Malus, Aepfelkerne 100 Pfd. 75 .	100 20 10
48105	— paradisiaca, Paradies-Äpfel	135 20 10
48111	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegdorn B	180 20 10
48113	— catharticus	180 20 10
48119	Rhododendron pontic. max., Genter Varietäten	3300 220 30
48129	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	600 60 15
48133	— typhina, Hirschkolben, Essigbaum	180 20 10
48135	Ribes aureum	60 10 —
48136	— sanguineum	220 30 —
	Ribes, Fruchtarten siehe No. 6829 u. d. f.	

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port
48143	Rosa bengalensis	210 20 10
48145	— Remontant, franz. Hybriden, reiner Same 1800	120 20
48147	— canina, reiner Same, zur Anzucht von Unterlagen 100 Pfd. 21 .	35 — —



No. 48150. Pikierte Sämlinge mit Knospen. 7 Wochen alt, von der Rosa polyantha hybr. plena. Samen à Port. 30 .

Rosen vor, die andere einen Topf mit pikierten Pflanzen, die kaum der Samenschale entnommen sind und schon Knospen besitzen 100 Früchte 2 . — 30 (Die Früchte enthalten oft eine ziemliche Menge Samen).



No. 48150. Blüten von Rosa polyantha hybrida plena. à Port. 30 . Blüht 8 Wochen nach der Aussaat.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port	à 1 Pfd. à 20 Gr. à Port
	Rubus Idaeus siehe No. 6841.	3 3 3
48154	Salix Caprea, Saalweide	125 20 10
48155	Sophora japonica, japanischer B	110 20 10
48167	— pendula B	150 20 10
48175	Sorbus Aucuparia, Eberesche 100 Pfd. 32 .	55 — —
48181	Spartium scoparium, Besenstrauch 100 Pfd. 68 .	100 20 —
48189	Spiraea callosa (Fortunei), rotbl. Spierstrauch	140 20 —
48193	— Douglasi	360 50 —
48195	— Lindleyana	600 60 15
48197	— opulifolia	80 20 —
48211	Syringa vulgaris	150 20 10
48213	— alba, weisser	200 20 10
48221	Staphylea pinnata	260 40 10
48229	Sterculia platanifolia	210 20 10
48251	Tilia americana, amerikanische Linde	225 20 10
48253	— argentea, Silber-Linde	180 20 10
48255	— europaea grandifolia 100 Pfd. 64 .	90 20 —
48257	— macrophylla, grossblättrige	300 40 10
48267	Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum	90 — —
48269	— Opulus, Schneeballenstrauch	110 10 —
48271	— Tinus, Laurus Tinus F	110 10 —
48279	Vitex Agnus castus, Keuschbaum B	125 20 10
48287	Weigelia rosea	400 45 —
48289	— arborea grandiflora	400 45 —
48299	Zizyphus sativa	210 20 10

Obst-Samen (siehe Seite 50 No. 6800 bis 6862).

PFLANZEN-KATALOG.

Каталогъ растений.

Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogspreise der Konkurrenz beigelegt.

A. Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes vivaces de pleine terre —
Въ садахъ растущіе двѣты.

I. Topf-Chornelken (Dianthus Carvophyllus flore pleno).

Versandzeit: Von Anfang Oktober bis Ende Mai bei nicht zu starkem Frost, in kräftigen Topfpflanzen-Senkern.

Ein Mustersortiment



von 6 der
schönsten einfarbigen
Sorten ausgewählt
aus:



Santuzza

leuchtend karminrosa;

Meisterstück

la france-rosa;

Maria Heinemann

riesenblumig, leuchtend karmin;

Dr. Bieck

violett;

Frau Küchler

reinweiss;

Germania

nielgelb;

Feuerball

feurigscharlach,


nur Mark 4.50.

Etwas schöneres in Bezug auf Farbenspiel und Wohlgeruch bei so bescheidenen Ansprüchen auf Kultur, vereint mit mässigem Preis

wie die oben genannten
Nelkensorten dürfte kaum
zu finden sein.



Topfnelke „Germania“, prächtig goldgelb.
à Stück 50 \mathfrak{M} , 10 Stück 4 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{M} (s. S. 122).



Victoria-Nelke „Frau Küchler“, schneeweiss,
kräftig wachsend, à Stück 70 \mathfrak{M} , 10 Stück 5 \mathfrak{M} (s. S. 122).

Mein Nelkenkatalog steht gratis zu Diensten.

Ein Sortiment Topf-Chornelken (Matadore!)

von 100 der vorzüglichsten Elite-
Sorten mit Namen . . . 24 \mathfrak{M} . — \mathfrak{M}
— 50 dergleichen . . . 12 \mathfrak{M} . — \mathfrak{M}
— 25 — . . . 6 \mathfrak{M} . — \mathfrak{M}
— 10 — . . . 2 \mathfrak{M} . 50 \mathfrak{M}

Wenn nach eigener Wahl des Herrn Bestellers, erhöht sich für diese 4 Sortimente der Preis um $\frac{1}{4}$ des Wertes

Einzelne Pflanzen nach demselben gewählt, mit Ausnahme der Neuheiten, à Stück 40 \mathfrak{M} .

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Nelken:

Besonders empfohlen:

„Germania“

(s. Abb. S. 121).

Sehr wohlriechende Prachtnelke von edlem rosenartigem Bau der Blumen und prächtig goldgelber Farbe. Ein schöneres Gegenstück zu der Rose „Maréchal Niel“ kann man sich unter den Nelken nicht denken.

à Stück 50 \mathfrak{d} , 10 Stück 4 \mathfrak{M} . 50 \mathfrak{d}

„Frau Küchler“

(s. Abb. S. 121).

Dies ist wohl unstrittig die schönste weisse Victoria-Nelke. Sie besitzt alle Vorzüge dieser mit Recht sehr beliebten Gattung, übertrifft aber alle ihresgleichen durch ihren angenehmen Wohlgeruch, Blütenreichtum und kräftiges Wachstum. à St. 70 \mathfrak{d} , 10 St. 5 \mathfrak{M} .

„Santuzza“

(s. Abb.).

Die prächtigste karmesinrosenrote Färbung des ganzen Nelkensortimentes. Sehr reich, früh- und langeblühend à Stück 1 \mathfrak{M} . 25 \mathfrak{d} , 2 Stück 2 \mathfrak{M} .

Neue Victoria-Nelken. Dieselben bilden eine durchaus neue distinkte Gattung Topfnelken. Die sehr buschigen, niedrigen Pflanzen fallen sofort durch ihren unkräftigen gedrungenen Wuchs ins Auge und sind höchst charakteristisch durch ihre graugrünen, straffen und saftigen Blätter. Sie übertreffen bei weitem die von anderer Seite ausgetobenen sogenannten Kaiser-Nelken.

Ein Sortiment Victoria-Nelken, 10 der schönsten \mathfrak{M} . 3
Sorten mit Namen inkl. „Frau Küchler“ . . . 5 —
à Stück nach Wahl des Herrn Bestellers . . . 60

Remontant- oder immerblühende Nelken (Topfsenker).

Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken \mathfrak{M} . 3
(Remontant-) in 10 vorzüglichen Sorten 5 —

Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken
(Remontant-) in 5 vorzüglichen Sorten 3 \mathfrak{M} , à Stück — 70

Souvenir de la Malmaison, bekannte Prachtnelke,
echte Sorte, 2 Stück 1 \mathfrak{M} . 50 \mathfrak{d} à Stück 1 —

Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung

(äußerst wohlriechend).

Dianthus plumarius scoticus fl. pl., 3
5 Stück in schönsten Sorten 2 —



Topf-Nelke „Santuzza“, prächtig rosenrot,
à Stück 1 \mathfrak{M} . 25 \mathfrak{d} , 2 Stück 2 \mathfrak{M} .

Landnelken-Senker.

Bewurzelte Senker, sicher gefüllt blühende, in
vielen Farben,
100 St. 6 \mathfrak{M} , 10 St. 1 \mathfrak{M} . 25 \mathfrak{d} , à St. 20 \mathfrak{d}

Mein ausführliches Nelkenverzeichnis mit Kultur-Anleitung steht unentgeltlich zur Verfügung.

II. Phlox decussata, perennierender Phlox. (Flammenblumen).

Perennial Phlox — Phlox vivace — Многолѣтній Флоксъ.

Hohe Sorten.

Ein Sortiment der prächtigsten Phlox-Varietäten meiner grossen Kollektion, 10 Sorten 4 \mathfrak{M}

Zwergsorten.

Dieselben enthalten das Vollkommenste, was bis jetzt in Bezug auf niedrigen und gedrungenen Bau erzielt wurde. Um dieselben recht niedrig und buschig zu erhalten, empfiehlt sich eine alljährliche Umpflanzung nach der Blüte. à St. 50 \mathfrak{d} , 10 St. 4 \mathfrak{M} . 50 \mathfrak{d}

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT — THÜRINGEN.

III. Helleborus.

(Weihnachtsrose). Christmas-rose — Rose de Noël — Рождественная Роза.
Weltberühmte Specialität meiner Firma. — Unübertroffen in ihrer Art.



Helleborus (Weihnachtsrose).

Eine Specialität meines Geschäftes, erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des *H. abschasicus* mit *H. guttatus* und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reicherem Blühen, grösseren Blumen und distinkterem, leuchtenderem Farbenspiel. Von anderen Seiten angebotene, vorgeblich neue Helleborus-Hybriden, erhalten, soweit ich dieselben kenne, absolut keine neuen von meinen Sämlingen abweichenden Formen oder Farben, im besten Fall sind sie ähnlich oder gleichen den von mir durch Samen u. Pflanzen zuerst im Handel verbreiteten Sorten.

- Frau Irene Heinemann** (s. Abb. No. 2). Blumen schön geformt, hellbräunlich-purpurrosa mit unzähligen scharf begrenzten, leuchtend dunkelkarminroten, 1—2 Millimeter grossen Tupfen. Prachtvoll! à Stück 75 M , 10 Stück 6 M .
- Kommerzienrat Benary** (s. Abb. No. 8). Blumen sehr gross, orchideenartig, schneeweiss, mit grossen, runden, scharf begrenzten, dunkelpurpurroten Flecken, prachtvoll! à St. 1 M , 10 St. 7 M .
- F. C. Heinemann** (s. Abb. No. 11). Blumen sehr gross und edel geformt, tief dunkelpurpurn mit schieferigblauem Metallreflex, von noch dunkleren fadenscheinigen Adern durchzogen und mit unzähligen ebensolchen Punkten bestreut. à Stück 1 M , 10 Stück 8 M .
- Gretchen Heinemann** (s. Abb. No. 1). Blumen schön geformt, dunkelpurpurrosa, mit karminroten Adern durchzogen. Reichblühend, sehr schön à Stück 50 M .
- Hofgarteninspektor Hartwig** (s. Abb. No. 4). Purpurrosa mit gelblichem Anflug und karminroten Pünktchen. Sehr schön. à Stück 75 M .
- Prof. Dr. Schleicher**. Blumen sehr gross, gut abgerundet, schneeweiss. à St. 75 M , 10 St. 5 M .
- Willy Schmidt** (s. Abb. No. 6). Blumen klein, schön reinweiss. Ausserordentlich reichblühend. à Stück 50 M .
- Albin Otto**. Blumen mittelgross, reinweiss, mit kleinen roten Pünktchen übersät. à Stück 60 M , 10 Stück 5 M .

Zweijährige Sämlinge, aus Samen der schönsten punktierten und grossblumigen Varietäten gezogen, die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden, erlasse:
Grossblumige punktierte 10 St. 6 M , à St. 75 M . Grossblumige einfarbige 10 St. 5 M , à St. 60 M .

Stauden

oder mehrjährige Zierpflanzen

für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantae vivaces — Многолѣтнія растенія.

Von diesen offeriere ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbensortimente genommen ist.

Die Pflanzen sind einjährig, grösstenteils aus Samen gezogen und, da im Topfe kultiviert, zu jeder Zeit vom März ab versendbar. Der Erfolg ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommenen geteilten Stauden, ein ganz gesicherter.

Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Konkurrenz geliefert werden.

Ein Sortiment

Alpenpflanzen zur Verwendung für Grotten, Felspartien etc. von 10 Sorten 4 M., von 5 Sorten 2 M. 50 S., Edelweiss inbegriffen.
Ausdauernde Blattpflanzen von 10 Stück in 5 Sorten 5 M., von 5 Stück in 5 Sorten 3 M.
Wasserpflanzen, zur Kultur im Freien, von 10 Sorten 4 M. 50 S., von 5 Sorten 2 M. 50 S.
Ausdauernde Bienenfutterpflanzen in 10 Sorten 3 M.

100 Stück in vielen schönen Sorten 20 M., 50 Stück in 25 Sorten 8 M., 25 Stück in 25 Sorten 4 M. 50 S., 10 Stück in 10 Sorten 2 M. 50 S.

Achillea Ptarmica fl. pleno. Eine zu allen Zwecken mit grossem Vorteil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender, reinweisser, zierlicher Blumen fortwährend bedeckt. 10 Stück 3 M. — 40
Anemone japonica „Honorine Jobert“. Prachtvolle dankbar blühende weisse Anemone — 50



Besonders empfohlen:

Anemone jap. „Wirbelwind“ (s. Abb.), neu, sehr empfehlenswerte halbgefüllt blühende weisse Anemone. Eine prächtige Staude, die sich im Herbst mit Blüten bedeckt, die selbst leichten Frösten noch widerstehen. Bei weitem effektvoller und williger blühend wie die viel angepriesene Lady Ardilaun. 100 St. 25 M., 10 St. 3 M. — 40

Anemone sylvestris „Elise Fellmann“. Neue sehr schöne dichtgefüllt weissblühende Anemone. Empfehlenswert für Rabatten wie als Schnittblume. 10 St. 5 M. — 70
Aquilegia coerulea hybrida, neue Hybriden (s. Abb.). Die neuen hier offerierten Akeleiarten gehören zu den schönsten Stauden und sind sehr anspruchslos auf Pflege etc. 10 Stück 3 M. — 40



Aquilegia coerulea hybrida.

10 Stück 3 M., à Stück 40 S.

Aster perennis, Sternblume (Herbstaster), neuere Hybriden 10 Stück 5 M. — 60
 Vorstehende Hybriden bilden den letzten Blumenschmuck des Gartens im Herbst und sind deshalb ganz unentbehrlich. Die Farben wechseln von hell- bis dunkelviolet.
Bellis perennis fl. pl., gefüllte grossblumige Gänseblümchen, Tausendschön oder Massliebchen, in weissen und rosenroten Farben 10 Stück 50 S., 25 Stück 1 M. — 10
Bellis perennis aneubaeifolia fl. pl., gelbbunt-blättrig. 10 Stück 2 M. — 25
Bellis perennis fl. pl. „Brillant“, leuchtend dunkelkarmesinrot, die effektivste Farbe dieser Pflanzen 10 Stück 1 M. 20 S. — 20
 — fl. pl. „Schneeflocke“, Reinstes Weiss 10 Stück 1 M. — 20

Die Blumenblätter der beiden vorgenannten sind geröhrt.

Freiherr R , Giessen.

Ihre sämtlichen Pflanzen, die Sie mir unterm 3./5. F. C. H. 62441 zusandten, sind alle schön angekommen.


F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.



Bellis perennis maxima alba fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss . . . 100 Stück 7 M., 10 Stück 1 M. — 75
Coreopsis grandiflora. Mit prächtigen zrisen goldgelben Blumen; ausgezeichnet als Schnittblume, wie auch als hervorragende Gartenzierde, 10 Stück 3 M. 50 S. — 40
Delphinium hybridum. 10 St. nach meiner Wahl 4 M. — 40
Dielytra spectabilis. Frauenherz, 10 Stück 3 M. — 40
Funkia cucullata albo-marginata. Sowohl zur Verwendung im Freien, wie im Topfe. 10 Stück 1 M. — 50



Funkia subcordata grandiflora. prächtige Neuheit fürs freie Land, grossbl. weiss, wohlriechend — 75
Gaillardia grandiflora hybrida. Prächtige grossblumige Hybriden. Unentbehrlich zur Anfertigung langstielliger Bouquets oder als Vasenblume. 10 Stück 4 M. — 50
Gentiana acaulis. Alpenenzian, tief azurblau; eine der prächtigsten und leichtwachsendsten Alpenpflanzen. 10 Stück 3 M. — 40
Guaphalium Leontopodium. das echte sehr gesuchte Edelweiss der Alpen (s. Abb.). 10 Stück 3 M. — 40
Gunnera scabra. Wohl die vornehmste aller ausdauernden Blattpflanzen; verlangt etwas Schutz im Winter . . . à Stück 1 M. 50 S. bis 3 — 3
Gynerium argenteum. Pampasgras. 10 Stück 5 M. — 60
Helianthus (Harpalum) rigidus, ausdauernde Sonnenblume. Sehr hübsche Staude mit goldgelb. Blumen — 60
Helianthus multiflorus fl. pl., „Goldregen“
Prächtige ausdauernde Sonnenblume, mit georginen-gross goldgelb gefüllte Blumen reich übersät 10 St. 5 M. — 60
Hepatica triloba fl. coeruleo pl., blauegüllte . . . 75
— *rubra pl.*, rotgefüllt, 10 Stück 2 M. 50 S. — 30
Heracleum emineus. Herkuleskümmel . . . — 60



Guaphalium Leontopodium. 10 Stück 3 M., 10 Stück 10 S. — 40
à Stück 7 M. 50 S.
Hesperis matronalis fl. albo pl., weisse Nachtviole . . . 10 Stück 4 M. — 50
Heuchera sanguinea. Eine der schönsten Stauden mit augen roten Blütenrispen, deren Blutedauer den ganzen Sommer währt . . . 10 Stück 3 M. — 40
— *alba*, reinweiss, reizend . . . 10 — 5 M. — 60
Hoteia (Spiraea) japonica, schön zum Treiben — 10
— *splendens*, eine grossartige Verbesserung der vor- genannten Varietät . . . 10 Stück 5 M. 1
— *palmata*, schön karmesinrosa . . . — 50
Iris (siehe Abt. Blumenzwiebel u. Knollen)



Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge“.
Neues grossblumiges Vergissmeinnicht.
Eine sehr willkommene Verbesserung des allbekannten volkstümlichen, an Bächen und Gräben wachsenden „Vergissmeinnicht“. Es unterscheidet sich von der Stammart durch doppelt so grosse Blumen und reicheres Blühen. Die einfache Beschreibung wird gewiss genügen, dieser prächtigen Neuheit in jedem noch so bescheidenen Garten eine sichere Aufnahme zu verschaffen. Die Kultur ist kinderleicht und nimmt es mit jedem nicht zu trockenen Standort fürlieb.
10 Stück 2 M. 50 S., à Stück 30 S.
Myosotis Rehsteineri. Dieses Miniatur-Teppich-Vergissmeinnicht ist winterhart und verlangt höchstens einen schwachen Schutz durch Tannenreisig. — Die ganze Pflanze ist nur 2—3 cm hoch und ist für **Teppichbeete** und **Einfassungen** wie geschaffen. Die Belaubung macht den Eindruck eines saftiggrünen Rasens, auf dem sich in typischer Fülle tausende und aber tausende der zierlichen und reizenden blauen Blumen erheben.
10 Stück 60 S., 100 Stück 1 M.

Paeonien, Pfingstrosen.

Paeonia chinensis flore pleno (s. Abb.)



Unter Pfingstrose, Pfundrose oder auch Puttenie, wie im Volksmunde genannt — kannte man bisher in den Städten wie auf dem Lande nur die grosse, tief dunkelrote Blume. —

Nur wenigen Pflanzenfreunden war es bekannt, dass man seit einigen Jahren in den Gärtnereichen emsig danach strebt, durch Befruchtungen und Veredelungen

neue Varietäten in den Farben wie in der Blütenform hervorzubringen. Von wirklich grossem Erfolg sind die erzielten Resultate, die vor allem auch den Hauptwert der Stamm-Mutter behalten haben — nämlich „vollständig winterhart zu sein, und ohne jeden Schutz und Decke“ auszuhalten.

Nachstehend offeriere ich eine Auswahl wirklich prachtvoller Blüten in durchgehends starken, mehrjährigen Pflanzen mit vielen Trieben. — Die Blumen sind dicht gefüllt und einzig schön in ihrem feinen Farbenspiel.

Paeonia chinensis flore pleno.

1 Stück 90 M., 5 Stück in 5 Sorten für 4 M.,
10 Stück in 10 Sorten für 7 M. 50 M.

<i>Papaver bracteatum Livermere</i> var.	10 St. 4 M.	50
— <i>orientale hybridum</i>	10 — 4 M.	50
— <i>Blush Queen</i>	10 — 4 M.	50
— <i>Prince of Orange</i>	10 — 4 M.	50
— <i>Royal Scarlet</i>	10 — 4 M.	50

● Diese prächtigen grossblumigen Staudenmohn sind eine weitleuchtende, effektvolle Zierde für jeden Privatgarten. ●

<i>Primula veris acutis alba plena</i> , weissgefüllt	10 Stück 3 M.	40
— <i>illicina plena</i> , lilagefüllt,	10 — 5 M.	60
— <i>lutea plena</i> , gelbgefüllt,	10 — 5 M.	60
— <i>purpurea pl.</i> , rotgefüllt,	10 — 5 M.	60
— <i>violacea pl.</i> , violettgef.,	10 — 5 M.	60



Primula veris elatior, Verbote od. Vierländer-Primel.

Eine ganz wundervolle Gartenprimel, deren leuchtend goldgelbe Färbung bis hellgelb variiert; zeichnet sich durch herrlichen Wohlgeruch und frühesten anhaltenden Blütenreichtum ganz besonders aus.

Zur Anpflanzung nicht genug zu empfehlen. Kräftige Pflanzen . . . 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 50 M. — 25

<i>Primula veris elatior</i> , grossblumige Gartenprimel in extra schöner Farbenmischung	100 St. 6 M., 10 St. 1 M. 25 M.	15
— <i>vergissmelnichtblau</i> , weiss gerandete Gartenprimel (Heinemann 1896)		3
— <i>coccinea</i> , scharlachrote	Gartenprimel 10 Stück 4 M.	50



Primula rosea grandiflora,
à St. 40 M., 10 St. 3 M.

Primula rosea grandiflora (s. Abb.), einer der allerersten und prächtigsten Frühjahrsblüher. Die Färbung ist so warm und leuchtend, wie man sie bisher in dieser Jahreszeit (März und April) noch nicht gekannt hat.

10 Stück 3 M. — 40
Primula japonica, in schönen Farben . . — 60

<i>Primula auricula</i> , grossblumige Aurikel im schönsten Farbenspiel	100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 20 M.	15
<i>Pyrethrum hybridum</i> „Tasso“, Einfachblühend, in Form einer Marguerite, aber prächtig leuchtend dunkelblutrot. Mit abgeschnittenen weissen Margueritenblumen einen wenig gekannten herrlichen Effekt gebend		75
— <i>hybridum fl. pl.</i> , schönst gefülltblühend. Sorten, 10 St. 4 M.		50
<i>Rheum palmatum tanguticum</i> , tibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten u. schönsten ausdauernden Blattpflanzen		1 —
— <i>officinale</i> . Mit grossen, äusserst dekorativen Blättern		1 —
— <i>Queen Victoria</i> , beste Sorte z. Verspeisen . . . 10 St. 3 M.		40
<i>Rudbeckia laciniata flore pleno</i> . Prachtvolle stark und raschwachsende Staude. Sie erreicht eine Höhe von 1 1/2 m und bedeckt sich den ganzen Sommer hindurch mit prächtig goldgelben, edel geformten u. langgestielten Blumen. Vorzüglich geeignet und deshalb besonders empfehlenswert für grosse und kleine Gärten, sowie auch als elegante Schnittblume . . . 2 Stück 1 M.		75
<i>Saxifraga speciosa</i> . Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effektivsten unter den zuerst blühenden Stauden, deren prächtig roten Blüten dolden sich wirkungsvoll von der sehr dekorativen Belaubung abheben . . . 10 Stück 5 M.		60



Viola cucullata alba, weissblühend à Stück 40 M.,
10 Stück 3 M.

Viola cucullata, dunkelblau u. weiss gestr. 10 St. 3 M. — 40
— *alba*, reinweiss (s. Abb.) . . . 10 St. 3 M. — 40

Reizende Topf- und ausdauernde Einfassungspflanzen. Dieses geruchlose, sehr spät blühende Veilchen eignet sich ganz besonders infolge des ausserordentlich reichen Blühens und der auf sehr kräftigen Stielen aufrecht und weit über dem Laube stehenden Blumen zu obengenannten Zwecken und ganz besonders für alle Art Bänderel.



Viola tricolor maxima

(Stiefmütterchen, Pensées), überwinternde Pflanzen in schönstem Farbenspiel 100 St. 2 M. 50 M.

— grösstblumige u. gefleckte Trimardeau, Odier- (Bugnots, Cassiers) 100 Stück 4 M.

Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Въ садахъ растутіе папоротники.

Zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen, Terrarien, sowie auch zur Zwischenpflanzung in Sträucher-Gruppen etc. besonders zu empfehlen, Tausch- oder Kauf-Offerten hierin nehme gern entgegen.

Adiantum Capillus veneris , Frauenhaarfarn.	à Stück 3 M.	3
— pedatum , prachtvoll!	10 Stück 5 M.	50
Aspidium lobatum		1 50
— rigidum (Polystichum)		2
— spinulosum		50
Asplenium Filix femina (Athyrium)		70
— ruta muraria		60
— Trichomanes		75
Athyrium Filix femina (Asplenium)		70
— Victoriae , echt! Gitterfarn.		1 50
Blechnum boreale , Rippenfarn (Lomaria)		60
Cyrtomium falcatum		75
— Fortunei	10 Stück 5 M.	50
Cystopteris fragilis	10 — 6 M.	60
Onoclea sensibilis	10 — 4 M.	50
Osmunda regalis , königlicher Traubenfarn (s. Abb.)		1 —
Polypodium calcareum (Robertianum)		1 —
— Dryopteris	10 Stück 5 M.	60
— Phegopteris	10 — 8 M.	50
— Thelypteris	5 — 2 M.	50
— vulgare		1 —
Polystichum angulare proliferum		2 —
— setosum		60
Pteris aquilina , Adlerfarn		80
Scelopendrium officinarum		2 —
— crispum	10 St. 5 M.	00
Struthiopteris germanica , echt!		



Osmunda regalis, Königsfarn. à Stück 1 M.

Ein Sortiment Farne

von 10 Sorten nach meiner Wahl	4 50
von 5 Sorten nach meiner Wahl	2 —

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Violet — Violet — Фиалка душистая.

I. Einfache Veilchen.

Kermesina , das schönste weinrot blühende sehr wohlriechende Veilchen	à Stück 10 Stück	3 M. 3
The Czar , grösstblühendes Veilchen, dunkelblau		50 4 —
— weiss , schönstes weisses		30 2 50
Kronprinzessin von Deutschland , entwickelt ihre grossen tiefblauen Blumen vom Juni an		50 4 —
Sansprez , das beste existierende Treibveilchen		60 5 —
Russica , russisches Treibveilchen		40 3 —
Augusta , bestes Treibveilchen		30 2 —
		30 2 50

Neuheiten.

„Prinzessin von Wales“ (Princesse de Galles) (s. Abb.). Diese Sorte hat sich als das schönste aller existierenden Monats-Veilchen erwiesen. In meinen Kulturen zeigten sich die Blumen grösser als ein Thalerstück. Dieselben sind grösser als diejenigen aller bekannten Arten (das vielgepriesene kalifornische Riesen-Veilchen nicht ausgenommen), tief violettblau, sehr langstielig und sehr wohlriechend. Es ist ausserordentlich reich und willig blühend, so dass ich es warm empfehlen kann

50 4



Viola odorata „Prinzessin von Wales“

à Stück 50 3.
10 Stück 4 M.

à Stück 10 Stück
3 M. 3

„Prinzessin Beatrix“.

Sehr grossblumig und wohlriechend, dunkelblau mit heller Mitte 40 3

„Admiral Avellan“ (s. Abb.).

Kräftig wachsend und ausserordentlich reich und anhaltend blühend, Blumen schön purpurrot, langstielig u. von starkem Wohlgeruch. Eine ganz distinkte sehr empfehlenswerte Sorte 40 3 —



Veilchen „Admiral Avellan“, à Stück 40 3, 10 Stück 3 M.

Viola odorata:

„La France“. Der Züchter von „Prinzessin von Wales“ und „Admiral Avellan“ hat auch diese Neuheit gezogen und sagt, dass dieselbe alles bisher Gesehene übertrifft, sowohl bezügl. Grösse der Blumen, sowie auch durch Färbung, Wohlgeruch und Reichblütigkeit 75 6



Viola odorata „Sulphurea“. Gelbblühendes Veilchen, à Stück 30 S., 10 Stück 2 M. 50 S.

„Sulphurea“, gelbblühend (s. Abb.). Diese wenig bekannte Sorte blüht hellorangelb, in Chamois übergehend, mit dunklerer Mitte. Nur der sogenannte Sporn hat einen violetten Anflug behalten. Das Wachstum ist kräftig und ausserordentlich reichblühend, die Blätter glänzend dunkelgrün 30 2 50

2. Gefüllte Veilchen.

Alba plena, echt, gutgefüllt, weiss	50	4 —
Deutsche Kaiserin, Blumen blan, dicht gefüllt .	60	4 —
Coerulea plena, stark gefüllt, violett	50	4 —
Swanley White (Comte de Brazza), weiss	40	3 —
Belle de Chateauf, weiss, leicht violett gerandet, dicht gefüllt .	50	4 —
Mad. Millet, mit dichtgefüllt, rosenroten Blumen und weisser Mitte. Bis jetzt das beste rosenrot gefüllte	70	6 —



Prinzessin „Irene“. 10 Stück 5 M., à Stück 60 S.

Neuheit.

à Stück 10 Stück
Prinzessin Irene (siehe Abb.) 60 5

Diese neue Varietät bringt sehr stark gefüllte, wohlgeformte und kräftig gestielte Blumen von schönster dunkelblauer Färbung und köstlichem Wohlgeruch, die meistens die Grösse eines Zweimarkstückes erreichen. Die Pflanze gedeiht in jeder Bodenart sehr kräftig und besonders gut in halbschattigen Lagen.

Besonders empfohlen:

Ich erlasse von folgenden neuesten und distinktesten Sorten des Sortiments je 1 Stück zusammen zu
2 Mk. 50 Pfg.

Prinzessin von Wales Admiral Avellan Prinzessin Beatrix. Sulphurea, neues gelbblühendes. Prinzessin Irene. Belle de Chateauf und La France.

B. Rosen.

Roses — Rosiers — Розы.



Hochstämmige Rosen.

Ich erlasse nach meiner besten Wahl und unter Berücksichtigung etwaiger Wünsche der HH. Besteller:

1 Stück 1 M. 40 S., — 10 Stück 12 M. 50 S., — 50 Stück 60 M.

Sorten nach Vorschrift des Herrn Bestellers à Stück 1 M. 80 S.

1 Stück Maréchal Niel, in schönen Exemplaren 1 M. 50 S. bis 3 M.

Trauer-Rosen mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale Paar 7 M., à Stück 3 M.

Sollten im Laufe des Winters durch starken Frost grosse Verluste an meinen Vorräten eintreten, dann behalte ich mir eventuell einen Preis-Aufschlag vor.

Mein Sortiment enthält nur die ausgesucht schönsten Effekt-Rosen, von der reinsten weissen bis zur schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und Krone sind tadellos.

Geringere und daher auch billigere Qualität führe ich im Interesse meiner werten Kundschaft nicht.

Zum Aufbinden der Rosen empfehle Tonkinstäbe, Preise u. Masse siehe am Schluss des Kataloges Abteil. II Kultargeräte und Hilfsmittel.

Niedrige Rosen,

in allen gangbaren empfehlenswerten Sorten vertreten.

Noisetterosen in 5 Sorten	3	—
Bourbonrosen in 5 Sorten	3	—
Souvenir de la Malmaison, atlasweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen, 10 St. 6 M., à St.	—	70
Theerosen in 10 schönsten Sort. 5 M. in 5 Sort.	3	—
Maréchal Niel, schönste gelbe Theerose, 10 Stück 7 M.,	à Stück	80
Remontant-Rosen , 25 schönste Sorten	12	—
10	6	—
Moosrosen , 5 schönste ein- u. mehrmals blüh. Sorten	3	—
1 Stück rotgefüllte Moosrose 50 M.,	5 Stück	2
1 St weissgefüllte remontier. Moosrose „Blanche Moreau“	1	—
100 Stück aus Klassen der Noisette, Bourbon, Theo., Remontant- und Moos-Rosen	40	—
50 Stück aus Klassen der Noisette, Bourbon, Theo., Remontant- und Moos-Rosen	25	—

Rosa multiflora plena:	à Stück	3
Clotilde Soupert , Reinweiss mit roter Mitte	Prachtige	—
sehr empfehlenswerte Neuheit	—	50
Mosella , Reinweiss, auf hell bis goldgelbem Grund	Leicht wachsend und willig blühend, eine entzückende Neuheit	—
		75

Rosenäpfel oder Hagebutteln siehe Seite 137

Neuheiten oder besonders empfehlenswerte Sorten.

Nur in niedrigen Exemplaren abgebar.



Weisser Maréchal Niel.

Niedrig à Stück 1 M., hochstämmig à Stück 3—4 M.

à Stück 3

Weisser Maréchal Niel, Theerose (s. Abb.). Prachtvolle Neuheit unter den Rosen. Blüht zart-rahmweiss, in fein Crèmefarben übergehend. Im Wohlgeruch etc. steht sie der weltbekannten Stammsorte gleich. **Niedrig** 1
hochstämmig 3—4

Augustine Guinoisseau, Theerose. Die weisse La France-Rose. Eine prächtige, sehr empfehlenswerte Neuheit 1

Belle Siebrecht, Theehybride. Prachtvolle, epochemachende Neuheit. Stark gefüllt, reichblühend. Jeder Trieb bringt eine Blume. Färbung prachtvolles Nelkenrosa. Vollständig mehlaufrei. Einzig in ihrer Art . . . 1

Die Braut (The Bride), Theerose. Die schönste reinweisse Theerose — 75

Duchesse of Albany, Theerose. Ein Sämling von der weltbekannten „La France“ Rose die sie jedoch durch brillantere und dunklere Färbung bei weitem übertrifft 1

Gloire de l'exposition de Bruxelles, Remontantrose. Dunkles Santigamarantpurpur — 75

Schlingrosen in schönsten Sorten, à St. 50 M., 10 St.	4	—
Schlingrosen , mehrmals blühende oder remontierende, à Stück 1 M., 10 Stück 8	—	—

Centifolienrosen , rotgefüllte à St. 50 M., 10 St.	3	—
Rosa Lawrenceana , rosa. Reizendes immerblühendes gefülltes Miniatur-Röschen, à Stück	—	60



Bengal- oder Monatsrosen.

Bengal- oder Monatsrosen

in weissen, rosa-, feuer- und purpurroten Sorten, wie **Hermosa**, rosa. **Ducher**, reinweiss. **Nemesis**, dunkelpurpur. **Eug. Beauharnais**, amarantrot. Ich erlasse von obigen à St. 50 M., 10 St. 4 M., 100 St. 25 M. (nur bei Entnahme von 100 Stück einer Sorte, sonst 35 M.).

Neuere Monatsrosen:

Abbé Milan , Niedrige Sorte mit purpurroten schön gebauten Blumen	à St. 3	—
Alexina , Die schönste weisse Bengalrose, sehr grossblütig	—	50
Mad. Eugène Rœsal , Prächtige Neuheit. Kapuzinerrot bis lebhaft chinesischrosa auf orangegelbem Grund. Willig blühend! Extra	10 Stück 7 M.	—
Mad. Laurette Messimy , Blume mittelgr., glänz. chinesischrot, im Grunde lebhaft kupferig-gelb, kräftig wachsend. Eine der schönsten Monatsrosen	10 Stück 4 M.	—
Venus , Eine der schönsten Bengalrosen, mit lebhaft roten und rosaroten Blumen auf ein und derselben Pflanze. Sehr interessante u. effektv. Sorte 10 St. 6 M.	—	75

Niedrige

immerblühende vielblumige Rosen.

(Rosa multiflora plena). à Stück 3

Reiches in Dolden bis zu 50 Blumen. Blüten niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine unentbehrliche Zierde des kleinsten Gartens, wie des grössten Parkes bilden — 60
6 distinkte Sorten in prächtigem Farbenspiel 3 —

Rosen-Neuheiten (niedrige):

- Gloire Lyonnaise.** Die erste gelbe Remontanrose. a Stück M. 3.
Chromgelb, reinweiss umsäumt. Bau der Blumen wie eine
Theerose — 75
- **de Margottin,** Remontanrose. Die Farbe dieser
Sorte ist die blendendste und feurigste unter allen
Rosen. Sie sollte auch nicht in der kleinsten Sammlung
fehlen 1 —



G. Nabonnand (Theerose). Niedrig à Stück 1 M.

- a Stück M. 3.
G. Nabonnand, Theerose (s. Abb.). Sehr gross-
blumig, zartrosa mit gelbem Anflug. Stark duftend und
reichblühend. Prachtrose 1 —
- Gustave Régis, Theehybride.** Safrangelb, Petalen-
rand zuweilen leicht karmin. Willig blühend, sehr zu
empfehlen — 70
- Kaiserin Auguste Viktoria, Theehybride**
(s. Abb.). Sehr reichblühend, grossblumig, blassgelb, m. herr-
lichem Wohlgeruch. Eine der schönsten Schnitrosen . . — 75
- Kronprinzessin Viktoria, Bourbonrose.** Unter-
scheidet sich von der allbekannten *Souvenir de la Mal-
maison* durch schöne gelbe Färbung der Blumen . . . — 75
- La France 1889, Theehybride.** Blendend leuchtend
rot. Ein prachtvolles Gegenstück der allbekannten „La
France“ — 75
- Maman Cochet, Theerose.** Fleischfarbigrosa, hell-
karmin mit Gelblichlachsfarben verwaschen. Sehr gross-
blumig, gut gefüllt und reichblühend. Prachtvoll . . . 1 —



Kaiserin Auguste Viktoria (Theehybride).
Niedrig à Stück 75 3.

- a Stück M. 3.
Rosa rugosa Mme. George Brunt. Diese Sorte
widersteht ohne Bedeckung den strengen nordischen
Wintern. Die Blume ist halbgefüllt, weiss, die Knospen
länglich, stark duftend, auch ohne Blüten bildet sie einen
prachtvollen Zierstrauch 2 Stück 1 M. 20 3. — 76

- Vicks Caprice.** Gestreifte Remontanrose (s. Abb.)
Nelkenartiges Rosa mit glänzend Dunkelrot und Weiss
gestreift und gestrichelt. Die schönste gestreifte Rose,
welche existiert. Sehr selten und deshalb besonders em-
pfohlen 1 —



Vicks Caprice. Schönste gestreifte Remontanrose, à St. 1 M.

Allerneueste im Freien ohne Bedeckung ausdauernde

„Schlingrosen“ (Ramblerrosen)

(siehe Abbildung).

Die hier angebotenen Neuheiten stellen derartige Vervollkommnungen dar, dass nunmehr kein Garten, und wäre es selbst der kleinste, dieselben entbehren kann. Sie verbinden mit üppigem Wuchs und zierlicher Blattbildung ein ausserordentlich reiches Blühen in den verschiedenen nahe angegebenen Hauptfarben. Die Verwendung derselben ist äusserst vielseitig, je nach den gegebenen Verhältnissen, an Spalieren, Baumstämmen, Veranden, Lauben, Laubengängen etc. Schnitt und Bedeckung beanspruchen dieselben nicht, sondern nur das Ausschneiden des alten abgeblühten Holzes und im Anfang das Anbinden an die zu überziehende Fläche.

à Stück M. 3
Crimson-Rambler (s. Abb.). Leuchtend karminrot in pyramidenartigen Büscheln blühend, mit prächtig saftig-grüner Belaubung. Ceppig und rasch wachsend.
 10 Stück 5 M. 50 3 — 60



Crimson-Rambler.
 à Stück 60 3, 10 Stück 5 M. 50 3.


Weisser Rambler (white Pet.). Prachtvolles Gegenstück zu vorgenannter. Blumen mittelgross, reinweiss, stark rankend 10 Stück 6 M. — 75

Rosa multiflora Wichuriana. Eine sehr stark rankende Rose mit tiefgrün glänzender Belaubung, die sich während der Blütezeit mit schön geformten einfachen weissen Blumen vollständig überdeckt 1 —

Aglaiä. Blumen in grossen pyramidenförmigen Dolden blühend, grünlich-gelb in Hellgelb übergehend, wohlriechend; stark rankend 1 —

Thalia. Von prächtig reinweisser Farbe, in grossen Dolden blühend, wohlriechend, stark wachsend 1 —

à Stück M. 3
Euphrosyne. Die Farbe d. Blumen ist reinrosa, die halboffenen Knospen leuchtend hellkarmin. Wohlriechend . . . 1 —
 Vorstehende 3 Sorten sind unter dem Namen „Die drei Grazien“ in den Handel gebracht, und kann ich dieselben meinen verehrten Kunden etc. besonders empfehlen.
 Alle drei zusammen für 2 —



Neueste Pfeiler-Rose (Carmine Pillar), karminrot einfachblühend, à Stück 1 M. 50 3.

Carmine Pillar. Karminrot einfachblühende Pfeiler-Rose (s. Abb.). Fräftige neue einfachblühende Rose mit 10–12 cm grossen glänzend karminrot gefärbten einfachen Blumen. Ihr Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich, so dass im letzten Jahre 3–4 m lange Triebe von unten bis oben mit Blüten übersät waren.

à Stück 1 50

C. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Фруктовые деревья.

Reiser von Neuheiten können nicht abgegeben werden.

Versandzeit: Bei frostfreiem Boden Anfang März bis Ende April. Die Versandware liegt im schattigen Einschlag und ist deshalb der allgemeinen Vegetation gegenüber circa 4 Wochen zurück. Der Versand resp. das Anwachsen nach demselben ist deshalb stets ein gesichertes.

In Anbetracht des noch immer sehr bedeutenden Importes von Früchten sollte es auch der kleinste Grundbesitzer nicht verabsäumen Obstbäume anzupflanzen, für letzteren empfehle ganz besonders das leicht- und reichtragende Zwergobst (aus Harim), welches auch geringe Mühe reichlich lohnt, und nach dem allbekannten Ausspruch schmeckt ein selbstgezogener Apfel besser als die schönste indische Ananas. Damit nun auch Laien erfolgreiche Resultate erzielen, reihte ich in meine Gartenbibliothek ein Heft No. 12 ein, welches die Kultur des Hochstamm- und Zwergobstes in den hübschesten und gebräuchlichsten Formen knapp, aber erschöpfend und leichtfasslich behandelt. Der Preis ist 50 S.



Apfel „Schöner von Pontoise“.

Niederstämmig à Stück 1 M. bis 1 M. 50 S.

In diesem Sommer tragbare Topfpflanzen à Stück 2 M. 50 S.

Im Nachstehenden biete ich meinen geehrten Geschäftsfreunden eine Elite von Obstsorten, welche das Edelste und Bewährteste ihrer Art umfasst. Trotz der beschränkten Auswahl ist nicht nur auf Mannigfaltigkeit und Schönheit der Fruchtgestalten, sondern auch auf vorzügliche innere Qualitäten, sowie auf eine möglichst lückenlose Reihenfolge und Haltbarkeit der Frucht Rücksicht genommen worden, ohne die als **vorzüglich** empfohlenen Neuheiten aus den Augen zu lassen.

Hier nicht aufgeführte Neuheiten anderer Firmen liefere ich meinen werten Kunden zum Preise meiner Konkurrenz.

a. Aepfel

(niederstämmig).

Apples — Pommiers — Яблони.

Neuheiten.

à Stück M. S.

Heinemanns Schlotterapfel. Reife und Nutzung Dezember bis zur neuen Ernte; sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfucht. Nur in Hochstämmen abgebar 2 —

„Schöner von Pontoise“ (s. Abb.). Echt! Ein M. S. Sämling der allbekannten Sorte „Kaiser Alexander“, den er aber an Feinheit des Geschmacks und besonders an Haltbarkeit weit übertrifft. Es ist einer der schönsten und grössten bis jetzt existierenden Winter-Aepfel und übertrifft in jeder Beziehung den Bismarckapfel. Ein fernerer Vorzug ist der, dass er jedes Jahr sichere Ernten giebt. Reifezeit November bis März. In diesem Sommer tragbare Topfpflanzen von . . . 2 50 aufwärts.

M. D., Einsiedel, Sachsen.

Heinemanns Schlotterapfel, den ich halbhoch vor etwa 15 Jahren pflanzte, ist ein herrlicher reinnettenartiger Apfel, keineswegs schlotterig, passt sehr gut für das Gebirge.

Frdr. E., Mittellangau, Böhmen.

Gestern erhielt ich die bestellten Obstbäume; für die gute Wahl und schönen Exemplare spreche ich Ihnen hiermit meinen Dank aus mit der Versicherung, Ihre Firma meinen Freunden bestens zu empfehlen.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.

Aepfel (niederstämmig):



Apfel „Calville Lesans“. Niederstämmig à St. 1 M 50 S.

- à Stück M. S.
- *Calville Lesans (s. Abb.). Man schreibt diesem Winterapfel eine grosse Zukunft zu. Die Form und Reifezeit ist wie die der weissen Winter-Calville, dagegen ist der Wuchs des Baumes kräftiger und sein Ertrag von schön ausgebildeten Früchten reich u. sicher. Derselbe hat sich hier ausgezeichnet bewährt, und kann ich ihn meiner verehrten Kundschaft als unübertroffene feine Tafelfrucht auch für kältere Lagen aufs wärmste empfehlen. In diesem Sommer tragbare Topfpflanzen . . . 1 50 2 50
- *Bismarckapfel . . . 1
- Erdbeerapfel. Frucht gross bis sehr gross. Schale kirschrot. Fleisch weiss, in der Mitte und unter der Schale rot, fein, saftig und parfümiert . . . 4 —
- *Grahams königl. Jubiläumsapfel. Frucht gross, konisch, goldgelb. Die Frucht trägt den Transport gut und ist eine Marktfrucht I. Ranges. Reifezeit Oktober bis März . . . 1 50
- *Himbeerapfel von Holowaus. Frucht mittel bis gross, sonnenwärts karmesin gestreift. Fleisch weiss, rötlich unter der Schale, mürbe, fein von wahrhaft himbeerartigem, köstlich gewürztem Geschmack. Reifezeit November bis Februar . . . 1 50
- Hohenzollernapfel. Frucht gross, schön gefärbt und von vorzügl. Geschmack; frühes und reiches Tragen, wie grosse Haltbarkeit zeichnen ihn besonders aus . . . 4 —
- *Peasgood Nonsuch. Einer der schönsten Herbstapfel; ein 2jähriges Topfobstbäumchen trug 5 Früchte im Gewicht von je 450—475 Gr. (echte Sorte) . . . 1 50
- *Kronprinz Rudolf. Ein schöner Wirtschaftsapfel. Reifezeit Dezember bis März . . . 1 —
- *Mr. Gladstone. Sehr frühreifend. Fr. scharlachrot gefärbt; Fleisch gelblich und saftreich, wohl einer der schönsten und verlockendsten Sommeräpfel . . . 1 —
- Schöner von Nordhausen. Ein prächtig gefärbter Tafelapfel I. Ranges, der selbst in rauhen Gegenden, in trockenen wie feuchten Lagen gut gedeiht. Aehnelt der Pariser Rambour-Reinette und hält sich bis April, ohne zu welken . . . 1 —
- *The Queen. Fleisch schmelzend, mit süssweinigem, aromatischem Geschmack! Sehr grosse Frucht I. Ranges. Reifezeit November . . . 1 20
- *Winter-Bananen-Apfel. Frucht sehr gross, goldgelb, leicht rot gefärbt. Der Geschmack erinnert an den der Banane. Kräftig pyramidal wachsend . . . 1 50

Die mit * bezeichneten Sorten sind, soweit der Vorrat reicht, in tragbaren Topf- oder Kübelpflanzen abgebar, im Preise von 2 M. 50 S. bis 4 M., je nach Stärke.

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten meiner Wahl,

- niederstämmig à St. 1 M, 10 Stüek 9 M, 100 Stück 80 M à Stück M. S.
- Horizontal-Cordons (fertige, formierte Exemplare), ein- und zweiarmig, ganz nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifezeit etc. möglichst berückichtigt. Ein- und zweiarmig . . . 1 M. 50 S. und 2 50
- Einjährige Ruten z. Cordon-Anzucht . . . — 50
- Cordondraht und Drahtspanner s. Abt. Gartenrequisiten
- Spalierbäume mit einer, zwei und mehr Etagen, à Stück von 1 M 50 S. 2 M 50 S. u. mehr
- Hochstämme und Topfobst, s. Seite 137
- Pyramiden, kräftige, mehrjährige, geförnte, à Stück 1 M. 50 S. u. mehr

b. Birnen (niederstämmig)

Pears — Poiriers — Грмын.

Die mit * bezeichneten Sorten sind, so weit der Vorrat reicht, in tragbaren Topf- und Kübelpflanzen zum Preise von 2 M. 50 S. bis 4 M. je nach Stärke, abgebar


Neuheiten. à Stück M. S.

- Alexander Chomer. Frucht gross, Fleisch fein, schmelzend, sehr saftreich, ganz vorzüglich. Reifezeit Januar bis Februar. Von der pomologischen Gesellschaft in Frankreich als Frucht ersten Ranges empfohlen. Hat sich in meinen Kulturen brillant bewährt. . . 2 50
- Madame Levavas seur (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig. Fleisch fein und von vorzüglichem Aroma. Hält sich bis Ende Mai. Die Abbildung ist von einer Frucht, die, in ungeschützter Lage gewachsen, 590 Gramm wog. . . 4 —



Madame Levavas seur, à Stück 4 M. (stark verkleinerte Abbildung).

Birnen (niederstämmig):



Souvenir de Jules Guindon. à Stück 4 M.

à Stück M. 3

Beurré Baltet père. Eine der schönsten existierenden Butterbirnen. Reifezeit November bis Dezember 1 25


***Docteur Jules Guyot.** Frucht sehr gross, strohgelb, karminrosa gestrichelt, Fleisch fein und aromatisch. Reifezeit August 1 50

***La France.** Im Geschmack viel feiner als Duchesse d'Angoulême. Reifezeit Nov. Frucht ersten Ranges 1

***Le Lectier.** Vorzüge dieser neuen Sorte: Kräftiger schön geformter Wuchs des Baumes, im ersten Jahre beginnende und dauernd anhaltende Tragbarkeit desselben, schöne grosse Form der Frucht, Feinheit des Geschmacks und Zartheit des Fleisches; eine der besten Herbstbirnen 1 25

***Linkolner kernlose Winterbirne.** Aeusserst fein schmeckend und ohne Kernhaus. Sehr grossfrüchtig; hält sich bis zum März 3

***Prémices de Maria Lesueur.** Durch prächtiges Aussehen sowohl, als auch durch Grösse und Wohlgeschmack empfehlenswerte und erprobte ausgezeichnete Neuheit. Reifezeit Oktober 1 50



Birne „Triomphe de Vienne“. à Stück 1 M.

(s. S. 135).

Vom Pomologen-Kongress 1896 Kassel als beste Herbstbirne aufs wärmste empfohlen.



à Stück M. 3

***Souvenir de Jules Guindon** (s. Abb.).

Frucht sehr gross, mit glatter, hellgrüner Schale, die bei der Reife gelb wird. Fleisch fein, gezuckert, saftreich und sehr aromatisch. Reifezeit März bis Mai. Erhielt die goldene Medaille von dem pomologischen Verein in Frankreich. Soll die schönste aller spätreifenden Birnensorten sein 4 —



***Triomphe de Touraine.** Fleisch fest, fein, saftreich, sehr süss und gewürzt. Frucht sehr gross, Schale gelb, sonnenwärts rot. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Reifezeit Ende Nov. bis Januar 1 50

***Vanillen-Butterbirne.** Eine der wertvollsten Einführungen. Fleisch sehr saftig, gezuckert, u. von feinstem Aroma. Reifezeit November 1 50

Birnen (niederstämmig):

Birne „Marguerite Marillat“ à Stück 1 M. 25 S.

Besonders empfohlen:

*** Triomphe de Vienne**

(s. Abb. S. 134).

Eine der grössten bekannten Birnen mit ausgezeichnetem Geschmack . . à Stück 1 M.

Vom Pomologen-Kongress 1896 Kassel als beste Herbstbirne aufs wärmste empfohlen.

*** Marguerite Marillat**

(s. Abb.)

Reichtragende, prächtig gefärbte, feinschmeckende und grossfrüchtige Herbstbirne, Früchte von 1 1/2 Pfund Schwere selbst an nur 2-jährigen Bäumen waren keine Seltenheit. à Stück 1 M. 25 S.

Obige zwei Sorten, welche ich selbst seit Jahren erprobte, sind die schönsten existierenden Birnen, die vom August bis Anfang Oktober reifen. Sie zeichnen sich durch enorm grosse Früchte von verlockender Schönheit und feinem Geschmack aus, tragen reich und alljährlich und sollten deshalb in keinem Garten fehlen.

Birnen (niederstämmig):**Aeltere, aber bewährte u. anerkannt beste Sorten meiner Wahl, niederstämmig,**

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M., 100 Stück 80 M.

à Stück M. 3

Horizontal-Cordons nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifezeit etc. möglichst berücksichtigt. Ein- oder zweiarmig . . . 2 M. bis 3 —**Einjährige Ruten, zur Cordon-Anzucht** . . . — 90**Cordondraht und Drahtspanner** s. Abb. (Gartenrequisiten)**Spalierbäume, à Stück** aufwärts von 1 75**Hochstämme und Topfobst** (s. S. 137).**Pyramiden, kräftige mehrjährig geformte** 1 50

Je nach Stärke mehr.

C. Aprikosen

(niederstämmig).

Apricots — Abricotiers — Абрикосы.

Neuheiten.

à Stück M. 3

Schwarze von Persien. Eine ganz neue fast unbekannte Einführung. Der Verbreiter dieser Neuheit beschreibt dieselbe wie folgt: „Die Frucht ist mehr platt als rund, mittelgross und intensiv blauschwarz gefärbt. Die Schale löst sich leicht vom Fleisch, ebenso letzteres, orangerot gefärbt, vom Kern. Der Geschmack ist melonenartig. Vollständig winterhart und von kräftigem Wuchs. Reifezeit September 4**Gloire d'Auvergne.** Prachtvolle Neuheit mit grossen weissen wohlschmeckenden Früchten . 2 —**Souvenir d'Amic.** Die grösste Frucht unter allen Frühsorten. Fleisch erster Qualität 2 —**Alexander** 2

Neue Einführung aus der Krim, die wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse zum Anbau in Deutschland sehr empfohlen wird

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste, für deutsches Klima passende Sorten meiner Wahl.

à Stück M. 3

Niederstämmig 100 Stück 125 M., 10 Stück 14 M. . . . 1 50**Spalierbäume, aufwärts von** 2 50**Hochstämme und Topfobst** (s. S. 137).**d. Pfirsichen**

(niederstämmig).

Peaches — Pêchers — Персики.

à Stück M. 3

Pfirsich „Eiserner Kanzler“ (s. Abb. und Beschreibung S. 136).**Amsden- oder Juni-Pfirsich.** Frucht mittelgross; Schale rot, sonnenwärts schwärzlichrot; sehr saftig und süss. Reifezeit Juli 2 —**Frühe Alexander.** Verbindet mit Frühreife alle Eigenschaften, die an eine feine Tafelfrucht gestellt werden 2 —**Beatrice.** Frucht mittelgross, purpurbraun gefärbt; Fleisch weiss und sehr saftig 2 —**der Markthallen.** Frucht mittelgross, Fleisch, vorzüglich in jeder Beziehung. Reifezeit Juli bis August . 2**Maipfirsich, Briggs rote.** Eine Sorte, die in günstigem Klima sogar im Mai reifen soll 2**Aeltere, anerkannt beste Sorten meiner Wahl**

à Stück M. 3

Niederstämmig 10 Stück 14 M. 1 50**Spalierbäume, aufwärts von** 2 50**Hochstämme und Topfobst** (s. S. 137).

Pfirsichen (niederstämmig):



Neuheit! **Pfirsich** Neuheit!

„Eiserner Kanzler“

(Vorräte sehr knapp!).

Vor einigen Jahren wurde mir von einem Geistlichen Norddeutschlands eine Pfirsich als Neuheit unter dem Namen „Eiserner Kanzler“ übersandt.

Der Vorzug dieser Neuheit ist, dass sie unsere kalten norddeutschen Winter ohne jede Bedeckung ausgehalten hat. Die Frucht ist über mittelgross; das Fleisch ist aromatisch, süss und schmelzend und löst sich vollständig vom Stein. Reifezeit mittelfrüh. Der Wuchs des Baumes ist kräftig. Reichtragend. Niederstämmig à Stück 2 M.

e. Pflaumen (niederstämmig).

Plums — Pruniers — Сливы.

Neuheiten.

à Stück M. 3

Anna Späth. Eine Haus-Zwetsche von hohem wirtschaftlichem Wert. Die Früchte sind grösser und saftreicher als die Stammsorte. Ausserordentlich reichtragend.

Hochstämmig 2 M. 50 3, niederstämmig 1 —

Frühe aus Bühlerthal. Die frühe Reifezeit dieser alljährlich reiche Ernten gebenden vorzüglichen Hauszwetsche wird sie für jeden Obstgarten unentbehrlich machen.

Hochstämmig 2 M., niederstämmig 1 —

Königin der Mirabellen, echt! Nicht zu verwechseln mit M. von Buzières. Kreuzungsergebnis zwischen der Mirabelle und Reineclaude. Die Frucht dieser neuen Sorte besitzt den angenehmen Wohlgeschmack der bekannten Mirabelle und erreicht dabei die Grösse der Reineclaude. **Niedrig** 1 25

Grossherzog. Frucht blauschwarz, von köstlichem Wohlgeschmack. Reifezeit Ende September. Wuchs kräftig, gedeiht in jedem Boden u. giebt jährlich reiche Ernten. 1 25

Reineclaude de Razambaut. Mittelgross, von ausgezeichnetem Geschmack. Reifezeit Juli 1 20

Schöne von Paris, sehr schöne, schon in der ersten Hälfte des August reife Pflaume 1 50

The Czar. Frucht lang, violett. Sehr früh und reichtragend; kräftig wachsend. 1 20

Japanische Pflaumen.

Unter den vielen in den letzten Jahren aus Japan eingeführten Sorten haben sich die beiden nachfolgenden vor allen anderen besonders ausgezeichnet. Ihr herrliches, hier an Pflaumen bis jetzt unbekanntes Aroma wird ihnen raschen Eingang verschaffen.

à Stück M. 3

Botan. Frucht gross, länglich, schön gelb mit Rot gefärbt. Der Geschmack ist ananasartig. Reifezeit Anfang August. 1 50

Satsuma oder japanische Blutpflaume. Grosse delikate Frucht mit dunkelrotem Fleische. Winterhart 1 50

Kelsey-, Japan, Bo-Tan-Kio. Da diese Sorte ohne starken Schutz unsere Winter nicht überdauert, habe ich sie im Interesse meiner geehrten Abnehmer fallen lassen.

Aeltere, anerkannt beste Sorten meiner Wahl.

Niederstämmig 10 Stück 9 M. 1 —

Spalierbäume mit einer Etage 2 —

Hochstämme und Topfbst (siehe S. 137).

f. Kirschen (niederstämmig).

Cherries Cériseurs — Вишни.

Neuheiten.



Neueste Oktober-Knorpelkirsche.

Hochstämmig, extra stark à Stück 2 M., niedrig à Stück 1—2 M.

Neueste Oktober-Knorpelkirsche (s. Abb.). Diese wertvolle Sorte reift ihre Früchte vom September bis Ende Oktober. Da zu dieser Zeit wohlausgereifte Süßkirschen ein Hochgenuss für jeden Obstliebhaber sind, empfehle deren Anpflanzung angelegentlichst. **Hochstämmig** 2 — **niedrig** . . . 1—2 —

Schattenmorelle oder grosse lange Lotkirsche. Eignet sich besonders zur Bepflanzung nördlich gelegener Mauern etc. 1 —
Spaliere von 2—5 M.

Aeltere, anerkannt beste Sorten meiner Wahl.

Niederstämmig 10 Stück 7 M. 80

Kornelkirsche, Cornus mas. Sehr gesucht zum Einmachen. Auch als Zierstrauch sehr zu empfehlen. Blüht Anfang April und bringt schöne hochrote Früchte, die auch unter dem Namen Herfitze bekannt sind. 2 jähr. Sträucher — 30

Spalierbäume von 1 M. 70 3 bis 3 M. 50 3 und mehr. **Hochstämme und Topfbst** (s. S. 137)



Das muss jeder Obstliebhaber

wissen:



a) Wer alljährlich seine Obstbäume — grosse und kleine —, Beerensträucher etc. **gut düngt**, erzielt alljährlich **reiche Obsternten**.

Passenden, zuverlässigen, wirksamen, geruchlosen Dünger, von Autoritäten empfohlen siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.


b) Ebenfalls erhält nur **der** gute Obsternten, der seine Bäume stets (mit Ausnahme von Mai bis Juli) mit **Leimringen** versieht.

Preis für den dazu gehörigen Raupenleim etc. siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.

Beerenoobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Фруктовые кустарники

Um einen guten Erfolg zu erzielen, nehme wiederholt die Gelegenheit, auf Heft Nr. 20 meiner Gartenbibliothek hinzuweisen. Es ist ein sicherer Leitfaden für deren Kultur und die wirtschaftliche Ausnützung, mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung, monatlicher Abreisskalender u. s. w. Der Preis ist 50



o. Brombeeren,

grossfrüchtige (s. Abb.).

Blackberries — Ronces — Ежевика.

5 schöne, grossfrüchtige amerikanische Sorten
2 M., à Stück 50 S.

à Stück M. 3

Agawam. Reichtragend, sehr süss — 50

Dornenlose. Sehr fruchtbar — 50

Taubere „Lucetia“. Ausserordentlich fruchtbar und von ausgezeichnete Qualität — 75

Brombeeren. Wilsons frühe. Die früheste aller Brombeeren, sehr grossfrüchtig und sehr reichtragend — 60

p. Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Малины.

100 Stück ohne Namen 6 M. 50 Stück 3 50

10 — ältere bewährte rotfrüchtige Sorten meiner Wahl 2 —

5 — — — — — — — — — — 1 —

1 — — — — — — — — — — 30

10 — — — — — gelbfrüchtige — — — — 2 —

5 — — — — — — — — — — 1 —

1 — — — — — — — — — — 30

Neuheiten.

à Stück M. 3

Shaffers Colossal. Die Königin der Himbeeren. Sehr reichtragend, grossfrüchtig, fast schwarzrot — 75

Sucrée de Metz. Mehrmals tragend, sehr grossfrüchtig, aromatisch süss, goldgelb 10 Stück 2 M. 50 S. — 30

Royal Church. Sehr grossfrüchtig, enorm reichtragend und von köstlichem Geschmack. Von Kennern als eine der allerbesten warm empfohlen. 10 Stück 5 M. — 60



Himbeere Marlborough.
à Stück 30 S.



Neuheit! Himbeere „All Summer Raspberry“

10 Stück 4 M., à Stück 50 S.

Neue Sommer- und Herbst-tragende Himbeere, welche die sogenannte „Immertragende von Feldbrunnen“ übertrifft. Die grosse rote Frucht ist von feinem, aromatisch gewürzten Geschmack und festem Fleisch. Jedem Gartenfreund zu empfehlen.

à Stück M. 3

Marlborough (s. Abb.). Wird wegen ihrer Widerstandsfähigkeit am meisten gelobt. Die Früchte sind karmesinrot und sehr festfleischig . . 5 Stück 1 M. 20 S. — 30

Neue Gelbe Merveille. Grossfrüchtig, hellgelb, trägt bis in den November 10 Stück 3 M. 50 S. — 40

Millers Rote. Neuheit. Enormer und sehr früher Ertrag. Die Frucht ist ziemlich gross, von leuchtend roter Farbe, sehr festem Fleisch von eigenartig feinem Himbeergeschmack. 10 Stück 4 M. — 50

Baumforth's Sämling. Die feinste existierende Himbeere für die Tafel. Frucht dunkelrot, sehr aromatisch 10 Stück 4 M. — 50

Canadische Regenschirm-Himbeere — 75

Immertragende v. Feldbrunnen.
100 Stück 40 M., 10 Stück 5 M. — 60

Lovett. Neue stachellose, schwarzfrüchtige Sorte, welche nach Angaben des Züchters eine der frühtragendsten Sorten sein soll — 60

Neue amerikanische schwarzfrüchtige, in schönsten und besten Sorten meiner Wahl — 60


Him- beeren:

Superlativ (s. Abb.). Ganz eigenartig durch die spitze, zuckerhüttenförmige Form ihrer Früchte. Dieselben sind von glänzend roter Farbe und haben einen angenehm gewürzten Geschmack.
10 Stück 6 M., 70

Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Himbeeren mit roten, goldgelben und schwarzen Früchten.
3 M. 50



Himbeere „Superlativ“.
10 Stück 6 M., à Stück 70.



Johannisbeere,
grosse weisse Werdersche.
à Stück 50 S., 10 Stück 4 M. 50 S.

q. Johannis- beeren.

Currants — Groseilliers
à grappes — Смородины

Ein Sortiment von 10 Sorten in verschiedenen Farben . .	3 —
Ein Sortiment von 5 Sorten in verschiedenen Farben . .	2 —
à Stück	— 40
Schwarze Johannisbeeren. 10 St. in 5 Sort.	4
à Stück	— 45
Fays new prolific , neue amerikanische Sorte mit für Johannisbeeren unverhältnismässig grossen Trauben, dabei äusserst reichtragend. Die Beeren dieser Sorte reifen leider ungleichmässig, so dass reife und unreife in einer Traube zu finden sind	— 50

Weisse Werdersche
oder grosse weisse Brandenburger, unstreitig die wohl-
schmeckendste u. grossfrüchtigste aller weissen Johannis-
beeren, gleichmässig reifend
(s. Abb.).

10 Stück 4 M. 50 S., à Stück 50 S.

**Göpperts rote Riesen-
Kirsch-.** Die schönste
aller rotfrüchtigen Johannis-
beeren. Sie besitzt grosse
dunkelrote gleichmässig aus-
gereifte Trauben von ausge-
zeichnetem Wohlgeschmack
(s. Abb.).

10 Stück 4 M. 50 S., à Stück 50 S.

Diese beiden Sorten empfehle
meiner werten Kundschaft als
das non plus ultra aller Johannis-
beeren. Sie sind zu allen Zwecken
die brauchbarsten, mag es als
Dessertfrucht, zum Einmachen
oder zur Weinbereitung sein.



**Johannis-
beere,**
Göpperts rote
Riesen-Kirsch-
à Stück 50 S.,
10 Stück 4 M. 50 S.

Г. **Stachelbeeren.** Gooseberries — Groseilliers épineux Крыжовники.



Stachelbeere Whinham's Industry. (Beschreibung s S 141.) Niedrig 10 Stück 4 M., 4 Stück 50 S.

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt, deren **Früchte** sich durch **Grösse, Dünn-schalligkeit, Süsse, Aroma** und Reichtum des Fruchtmarkes **auszeichnen.**

Ich erlasse hiervon Niedrig à Stück — 50
10 Sorten 8 50
100 Stück 25

Neuheit.

Früheste von Neuwied. Niedrig à Stück 1 M. 25 S.

Neue stachellose Stachelbeeren

(s. Abb.).



Neue stachellose Stachelbeeren. Niedrig à Stück M. 3.

Belle de Meaux. Frucht mittelgross, dunkelrot, unbehaart. Geschmack angenehm süssäuerlich. Wuchs kräftig 1—
Edouard Lefort. Frucht 4 cm lang mit durchsichtig weinroter Schale und angenehm süssem Geschmack. Sehr fruchtbar und kräftig wachsend 1—

Der Gedanke, Stachelbeeren pflücken zu können, ohne sich zu stechen, wird gewiss manchen veranlassen, diese Neuheit anzuschaffen. Die Früchte sind gross, süss, aromatisch und weichschallig. Der Strauch willig wachsend und sehr reichtragend. Die beiden offerierten Sorten sind die besten in Bezug auf Frucht, Wachstum und Stachellosigkeit. In vergangenen Jahren wurden noch 2 andere Sorten angeboten, die jedoch in gewissen Bodenarten und Lagen hier und da wieder Stacheln zeigten. Diesen Uebelstand haben die umstehend beschriebenen Sorten nicht; die wenigen Stacheln, die sie bilden, sind weich und unschädlich.



Hochstämmige Stachelbeeren

(1a Qualität) ca. 1½ Meter hoch, schlanke Stämmchen, schöne Kronen und gute Bewurzelung. Prachtvolle Stämme, 10 Stück 11 M., à Stück 1 M. 50 S. Geringe Qualität entsprechend billiger.

S. Preisselbeeren,

grossfrüchtige amerikanische.

Cranberries — Airelles rouges — Брусники.

Vaccinium macrocarpum. M. 3.

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man per qm 25 bewurzelte Ausläufer. Zweijähr. Ausläufer

10 St. 2 M. 50 S., à Stück — 30

Sorbus aucuparia fructu dulci. mährische, süsse essbare Eberesche. (Siehe Abteil. Ziersträucher Seite 148).

Die sechs besten Stachelbeeren.

In nachstehenden sechs Sorten sind alle die gesuchtesten Eigenschaften und Anforderungen, die an ein Stachelbeer-Elite-Sortiment gestellt werden können, zu finden. Die Reifezeit erstreckt sich vom Juni bis Ende Juli. Die Färbung der Beeren ist grün, gelb bis dunkelrot. Die Grösse der Früchte, der fein aromatische Geschmack, sowie ihr Ertrag ist unübertroffen, so dass sie als Dessertfrucht wie zu Konserven- und Weinbereitung gleich wertvoll und warm zu empfehlen sind. Um ihren Bezug zu erleichtern, habe ich die Preise unverhältnissmässig billig gestellt und sehe baldigen Aufträgen gern entgegen

Niedrig à Stück 4 M.

Yellow lion. Dies ist die früheste aller Stachelbeeren (auch früher als Früheste von Neuwied), grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und wohlschmeckend 10 St. 5 M. — 40

Pilot. Sehr grossfrüchtig, dunkelgelb, behaart und von süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli 10 Stück 4 M. — 50

Whinham's Industry, rote Triumphbeere (s. Abb. S. 140). Die Beere ist gross, rot, behaart und sehr saftreich. Sie ist ausserordentlich reichtragend, frühreif und kräftig wachsend. Eine Tafel- und Wirtschaftsbeere ersten Ranges 10 Stück 4 M. — 50

Niedrig à Stück 4 M.

Emperor. Grossfrüchtig, rundlich, von roter Farbe und sehr süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli 10 Stück 4 M. — 50

Keepsake (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können 10 St. 5 M., 2 St. 1 M. 20 M. — 75

Green River. Grossfrüchtig, glattschalig, von dunkel grüner Farbe und süssaromatischem Geschmack. Reifezeit Ende Juli 10 Stück 4 M. — 50

Obige sechs Sorten, je ein Stück, erlasse zusammen für 3 M.



Stachelbeere, neue grossfrüchtige „Keepsake“

(siehe Abbildung)

Niedrig à Stück 75 M., 2 Stück 1 M. 20 M., 10 Stück 5 M.

Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotts etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

u. Weinbeere, neue japanische. *Rubus phoeniculus* (s. Abb.)

Herr K. Koopmann, fürstl. Hofgärtner zu Wernigerode, schreibt im „Praktischen Ratgeber“ am 3. November 1895 folgendes über diese Weinbeere: „Neue Weinbeere (*Rubus phoeniculus*). Eine der edelsten Beerenfrüchte liefert diese Weinbeere, sie ist bisher sehr verschieden beurteilt. Soweit das Urteil ungünstig ausgefallen ist, möchte ich jedoch entschieden zu wiederholten Versuchen anraten.“

Der Strauch ist nicht ganz winterhart, aber leicht zu schützen. Er verlangt nur über Winter Abhaltung der Sonnenstrahlen. Diejenigen Sträucher, welche im vergangenen Winter beschattet waren, haben dem rauhen Harzwinter getrotzt und hauer herrliche Früchte getragen. Dagegen waren die von der Sonne getroffenen Exemplare im Frühjahr wie versengt und haben nun erst wieder Holz fürs nächste Jahr treiben müssen.

Die Weinbeere gehört zu den Brombeeren mit roter Frucht. Die letztere zeichnet sich durch einen unvergleichlich schönen, orhoben weinlichen Geschmack aus und ist ausserordentlich erfrischend. Sie darf auf der hiesigen fürstlichen Tafel von Mitte Juli an bis in den September hinein nicht fehlen. Die Kultur der Weinbeere ist wie die der Brombeere; warme Lage und warmer, nicht zu trockener Boden, spallierartige Formierung an Draht sehr empfehlenswert; Fruchttrag am vorjährigen Holz, daher fortgesetzte Verjüngung nötig. Jauchedüngung alljährlich erst beim Fruchtansatz. Leichte Winterdecke mit Rohr oder Tannenzweigen.“

Kräftige einjährige Pflanzen à Stück 60 \mathfrak{S} , 10 St. 5 \mathfrak{M}

von B., Monasterzer, Galizien.

Die japanische Weinbeere hat sich sehr bewährt und liefert täglich seit Anfang August ein vorzügliches Tafelobst



Neue japanische Weinbeere.

Kräftige einjährige Pflanzen à St. 60 \mathfrak{S} , 10 St. 5 \mathfrak{M}

Erdbeer-Himbeere

(s. Abb.)

Ebenso wenig wie Spargelsalat oder Spargelerbsen das Resultat einer Befruchtung zwischen Salat resp. Erbsen mit Spargel ist, ebenso ist dies mit der Neuheit Erdbeerhimbeere der Fall und lediglich die Form und Farbe der Früchte haben ihr diesen Namen verschafft. Meines Dafürhaltens ist diese Neuheit eine Brombeerart



Erdbeer-Himbeere.

à Stück 30–50 \mathfrak{S} .

(Die Form der Beeren ist mehr erdbeerartig abgerundet und nicht so spitz wie die Zeichnung) mit wirklich dekorativer Blattbildung. Den fast heckenrosengrossen wohlriechenden schneeweißen Blumen folgen die leuchtend erdbeerröten Beeren in Form und Grösse einer Ananaserdbeere mit brombeerartigem Geschmack. Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten, und kann ich aus eigener Anschauung bestätigen, dass ich eine verlockendere Beerenfrucht, wie die hier offerierte, nicht kenne.

à Stück 30–50 \mathfrak{S} .

== Neuheit! ==

Weisse Brombeere Eisberg und Goldgelbe Japanische Maibeere — haben sich nicht bewährt und habe ich sie deshalb fallen lassen.

Logan-Beere.

Stecklings-Pflanzen.

Diese ist vielleicht die wertvollste aller bisher eingeführten Beerenfrüchte. Es ist eine Kreuzung der Himbeere mit der Brombeere, die Früchte haben die grosse Form einer Brombeere, die Farbe indessen ist die einer Himbeere. Thatsache ist, dass sie eine enorm grosse Brombeere mit herrlichem Himbeer-Geschmack ist. Sie ist ausserordentlich fruchtbar, sowohl im Wuchs als in der Frucht, so dass selbst Pflanzen von nicht höher als 10–15 cm bereits Früchte in grossen Büscheln hervorbringen. Auch zur Fruchtreife in Kalthäusern eignet sie sich. In 2 1/2 zöllige Töpfe gepflanzt, bringt sie bereits im Januar die ersten Früchte. Auch hat sie sich als winterhart erwiesen.

à Stück 1 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{S} , 2 Stück 2 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{S}



Logan-Beere. Stecklingspflanzen, da Sämlinge unfruchtbar sind. à Stück 1 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{S} , 2 Stück 2 \mathfrak{M} 50 \mathfrak{S} .

(Billige Angebote ohne ausdrückliche Benennung „Stecklingspflanzen“ sind daher mit Vorsicht aufzunehmen).

Beste Erdbeer-Sorten, junge kräftige Senker.

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Von Ende August an und im Frühjahr
bei hier frostfreiem Boden.

Bei Entnahme von über 25 Stück tritt der 100 Stück-Preis in Berechnung.

Neuheit! „St. Joseph“ (Rubicunda).

Allerneueste immertragende grossfrüchtige Ananas-Erdbeere.
Die Erdbeere der Zukunft!



Allerneueste immertragende grossfrüchtige Ananas-Erdbeere.
Die Erdbeere der Zukunft!

Immertragende Erdbeere „St. Joseph“.

à Stück 20 ₰, 10 Stück 1 ₳ 50 ₰, 100 Stück 10 ₳

Diese neue Sorte hat selbst die höchsten Erwartungen weit übertroffen. Sie ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner ein wahres Juwel und unentbehrlich für beide, denn **sie trägt im freien Lande überreich den ganzen Sommer bis in den November, d. h. bis starke Fröste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Plätzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter.** ● Während andere Sorten nur an den Ausläufern zum Teil wieder tragen, treibt diese **fortwährend neue Fruchtstiele** an der Mutterpflanze, sie ist somit ● im wahren Sinne des Wortes eine **grossfrüchtige immertragende** (remontierende) Erdbeere, der wertvolle Erstling einer ganz neuen Rasse. ● Die **Frucht** ist glänzend rot, mittlerer Grösse und von **angenehm süssem aromatischem Erdbeergeschmack.**

Hierbei empfehle No. 6a „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“
(aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek).

Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Ratgeber für den Laien und Privatgärtner; es enthält alles Wissenswerte dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar inkl. Porto 33 ₰. Bei Erdbeer-Aufträgen über 3 ₳ wird dasselbe gratis beigegeben.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

A. Neue Sorten

(Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren).

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das Beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, teils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm), teils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

Aprikose. Eine neue Züchtung, die wegen ihrer grossen a St. Tragbarkeit und ihrer festfleischigen Beeren sehr bald eine grosse Verbreitung finden wird. Die Frucht ist sehr gross, stumpf-konisch oder länglich-rund und prachtvoll karmesinrot gefärbt. Das Fleisch ist rahmweiss, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartigem Geschmack. Reifezeit mittelfrüh. Die Pflanze bildet grosse, dunkelgrüne Büsche. 100 St. 20 M., 10 St. 3 M., — 40




Comet. a Stück 15 S., 10 Stück 90 S., 100 Stück 6 M.

Comet (s. Abb.). Eine ausgezeichnete Chili-Erdbeere, welche wegen ihrer späten Reifezeit die grösste Beachtung verdient. Frucht gross, rundlich, von orangeroter Färbung. Fleisch weisslich und von allerfeinstem Geschmack. Reifezeit spät bis sehr spät. Die Pflanze ist widerstandsfähig und von grosser Fruchtbarkeit. Comet kann erst Ende September versendet werden. 100 Stück 6 M., 10 Stück 90 S., — 15

Garteninspektor Ad. Koch. Frucht sehr gross, hellrot. Fleisch rosa, sehr aromatisch; Reifezeit früher als bei Noble. Hat sich in schwerem Boden als die rentabelste aller Erdbeersorten erwiesen. 1000 St. 26 M., 100 St. 4 M. 50 S., 10 St. 75 S., — 15

Hohenzollern. Eine sehr empfohlene Neuheit mit grosser kegelförmiger Frucht von karminroter Färbung und köstlichem Ananasgeschmack. Reifezeit mittelfrüh bis spät. 10 Stück 4 M., — 50

Kaiser Nikolaus. Eine neue Einführung von grossem Wert, die in jedem Garten angepflanzt zu werden verdient. Frucht sehr gross, glänzend dunkelscharlach, Fleisch weiss, schmelzend, von vorzüglichem himbeerartigem Aroma. Frühe Reifezeit und lang andauernder Ertrag. Die Pflanzen sind von üppigem, straffem Wuchs. 100 Stück 20 M., 10 Stück 3 M., — 40



Laxtons Leader (Leitstern, Führer oder Anführer). a Stück 15 S., 10 Stück 1 M. 20 S., 100 Stück 8 M.

Kaiser Wilhelm. Diese vor einigen Jahren eingeführte Sorte kann mit Recht als die allerfrüheste aller bis jetzt existierenden Erdbeeren bezeichnet werden. Frucht mittelformig, länglich-rund und schon karmesinrot gefärbt. Bestes, weisses Fleisch von angenehmen mildem Geschmack. Die Pflanze ist hart, von straffem Wuchs und trägt sehr voll. — Die Kultur dieser Sorte ist sehr einträglich, da die ersten Früchte am Markte bekanntlich am besten bezahlt werden. 100 Stück 5 M., 10 Stück 75 S., 15

Laxtons Leader (s. Abb.) („Leitstern, Führer oder Anführer“). Eine neue Züchtung, die wegen ihres ausgezeichneten Geschmacks als mittelfrühe Sorte und ihrer grossen Fruchtbarkeit sehr zu empfehlen ist. Die Frucht ist sehr gross, breit und flach und nach dem Ende spitz zulaufend. Die Farbe ist ein helles Rot. Das Fleisch ist rosa, fest und im Geschmack ausserordentlich fein, ein richtiger Ananas-Geschmack. Es ist eine dankbare Sorte, welche die grösste Beachtung verdient. 100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M. 20 S., 15



Louis Gauthier. neue grossfrüchtige zweimal tragende Erdbeere. a Stück 15 S., 10 Stück 90 S., 100 Stück 6 M.

Louis Gauthier (s. Abb.). Neue grossfrüchtige zweimal tragende. Erhielt ein Wertzeugnis 1. Klasse von der Französischen Nationalen Gartenbau-Gesellschaft. Diese vorjährige Einführung hat sich ganz ausserordentlich bewährt und besitzt sie folgende hervorragende Eigenschaften: **Frucht sehr gross, oft enorm**, von breiter oder rundlicher Form. Farbe weiss mit rosa Anfang. Der **Geschmack** ist wie bei allen hellfrüchtigen Sorten **sehr fein und aromatisch**. Reifezeit **spät**. Die Pflanzen haben einen hohen, straffen, üppigen Wuchs und sind trotz Grösse der Beeren **sehr volltragend**. Die Bezeichnung remontierend oder **immertragend** ist dahin zu verstehen, dass fast alle Ausläufer der Mutterpflanze im Herbst auch noch Früchte bringen, so dass man also zwei Ernten von dieser Sorte hat. 100 Stück 6 M., 10 Stück 90 S., — 15

Royal Sovereign (s. Abb.) (Königlicher Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und sind an ihr namentlich ihre Früheife, prachtvolle grosse scharlachrot glänzende Frucht und feines, edles Aroma zu loben. Die Pflanze wächst kräftig und bringt zahlreiche Fruchtstiele, die alle gut ausgebildete Früchte tragen. Sehr zu empfehlen. 1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 60 S., — 15



Royal Sovereign, gross und früh. a Stück 15 S., 10 Stück 60 S., 100 Stück 3 M., 1000 Stück 20 M.

Erdbeeren:

Sensation. Die Riesen-Erdbeere. Diese Sorte bringt Früchte von ungekannter Grösse und sollte schon deshalb in keinem Sortiment fehlen. Die Pflanze hat aber auch ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen. 100 Stück 4 M. 50 S., 10 Stück 75 S., — 15

Sieger. Eine im Vorjahre in den Handel gebrachte Neuheit, die sich bei Vergleichskulturen mit einigen anderen Neuheiten als die beste derselben erwiesen und man ihr deshalb den Namen „Sieger“ beigelegt hat. Frucht sehr gross, regelmässig rund geformt und lebhafte rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem, äusserst angenehmen Geschmack. Reifezeit sehr früh. 100 Stück 20 M., 10 Stück 3 M., — 10

Souvenir de Mme. Struelsen. Unstreitig die dunkelste, fast schwarze Sorte. Die Frucht ist gross, fest und haltbar. Der Geschmack unübertrefflich aromatisch und süss, das Fleisch schwarzrot. 100 Stück 7 M. 50 S., 10 Stück 1 M., — 15

Waterloo. Eine vorzügliche Neuheit. Die Frucht ist sehr gross, spitzkammartig geformt und von schwarz-roter Färbung, ähnlich einer Maulbeere. Festes Fleisch von feinem würzigen Geschmack und grosse Fruchtbarkeit machen sie höchst empfehlenswert. Der Sonnenhitze widersteht sie am besten von allen. Reifezeit spät und bildet wenig Ausläufer. 100 Stück 20 M., 10 Stück 3 M., — 40

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im Grossen:
1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl mit 20 M., 100 Stück 2 M. 50 S.

B. Bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

König Albert v. Sachsen. Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen. 1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M., 10 Stück 50 S., — 10



Laxtons Noble.

à St. 10 S., 10 St. 60 S., 100 St. 3 M. 50 S., 1000 St. 20 M.

Laxtons Noble (s. Abb.). Eine prachtvolle Erdbeere. Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und von aromatischem weinartigem Geschmack, mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachroter Farbe. 1000 Stück 20 M., 100 Stück 3 M. 50 S., 10 Stück 60 S., — 10

Kaisers Sämling. Hat dieselben Eigenschaften wie König Albert von Sachsen, übertrifft letztgenannte jedoch durch eine um 14 Tage frühere Reifezeit. 100 Stück 4 M. 50 S., 10 Stück 75 S., — 15

Lucida perfecta. Späteste, reichtragende grossfrüchtige Sorte von hocharomatischem Geschmack. 100 Stück 5 M., 10 Stück 75 S., — 15

à Stück M. S.

Walluf (Jukunda). Ganz besonders für Tafel-, Markt- u. Konserventrucht zu empfehlen. Hauptvorzüge sind: Festes Fleisch, feines weinsäuerliches Aroma, aufrechtstehende Fruchtstiele und herrlich leuchtende Färbung. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedürfte, sondern auf ein und demselben Standort 7 Jahre hindurch eine unverminderte und anhaltende Tragbarkeit gezeigt hat. 100 Stück 4 M., 10 Stück 75 S., — 15

Weisse Ananas. Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. Vortrefflich geeignet zu Bowlen. 100 Stück 5 M., 10 Stück 75 S., — 15

C. Monats- oder immertragende Erdbeeren.

(Mit dem hochfeinen Aroma der Walderdbeere.)

à Stück M. S.

Schöne Anhaltinerin. Eine sehr ergiebige, feinschmeckende, rote Monats-Erdbeere. Ihrer grossen Früchte wegen sehr zu empfehlen. 100 St. 4 M., 10 St. 60 S., — 10

Die Freigebige. Die Früchte dieser Neuheit erreichen 30 bis 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Walderdbeearoma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross. 100 St. 8 M., 10 St. 1 M., — 15

Präsident Meurein hat fast die Grösse einer Ananas-Erdbeere und ist sehr fein von Geschmack. 100 St. 7 M. 50 S., 10 St. 1 M., — 15

Ruhm von Doebeltitz. Die beste Bowlen-Erdbeere mit dem Aroma der Walderdbeere. Früchte ganz dunkelrot und grösser als die Monatserdbeersorten. 1000 St. 18 M., 100 St. 4 M., 10 St. 60 S., — 10



Monats-Erdbeere ohne Ranken.

Einzelne Frucht 1/2 nat. Grösse.)

Rote ohne Ranken (s. Abb.), à Stück 10 S., 10 Stück 75 S., 100 Stück 5 M., 1000 Stück 35 M.

Weisse ohne Ranken, von besonders feinem Aroma (s. Abb.), à Stück 10 S., 10 Stück 60 S., 100 Stück 2 M., 1000 St. 16 M.

Zwei alte bekannte gute Sorten, die sich nicht nur durch ihre grosse Fruchtbarkeit — sie tragen den ganzen Sommer über bis zum Frost —, sondern auch dadurch auszeichnen, dass sie vollständig rankenlos bleiben. Sie sollten deshalb mehr als bisher in den Gärten Verwendung finden, besonders zur Einfassung der Rabatten etc. Ihr Aroma übertrifft das der Walderdbeeren und eignen sie sich, besonders letztere, zur Bowle, als Dessertfrucht mit Milch oder Wein etc.

D. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental shrubs and trees — Arbustes et arbres ornementales — Кустарники и деревья
для украшения.

Versandzeit: Bei frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April

Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

Die Preise nachstehender Sträucher-Sortimente sind so billig als möglich, die Exemplare sind sämtlich schön und kräftig entwickelt

Ziersträucher

In kräftigen mehrmals verpflanzten Exemplaren.			fl. 3.
100 Stück	in 25—50 ausgewählten Sorten		55 —
100 —	in 25 guten Sorten		40 —
50 —	in 25 ausgewählten Sorten		28 —
50 —	in 12 guten Sorten		22 50
25 —	in 10 guten Sorten		18 50
10 —	in 10 vorzüglichen Sorten		8 —
10 —	in 10 guten Sorten		6 50
10 —	in 10 buntblättrigen Sorten erster Wahl		9 —
5 —	in 5 buntblättrigen Sorten erster Wahl		5 —

Besonders empfohlen:

Sortimente, die speciell für Vorgärten nach meiner Wahl zusammengestellt sind:

10 Stück	schönblühende Sorten mit Namen	8 50
5 —	schönblühende Sorten mit Namen	5 —
10 —	in verschiedenen Sorten mit auffallend schöner Belaubung	11 50
5 Stück	in verschiedenen Sorten mit auffallend schöner Belaubung	7 —
100 Stück	schönblühende und buntblättrige in 50 Sorten	67 —

Decksträucher und Buschbäume,

in besonders starken und kräftigen Exemplaren:

10 Stück	in 10 Sorten	9 —
100 —	in 25—50 Sorten	66 —

Pyramidenbäume,

wie Eichen, Birken, Ulmen, Pappeln etc.

10 Stück	in 10 verschiedenen Arten und Species	13 50
5 —	in 5 verschiedenen Arten und Species	7 —

Zierbäume für Schmuckgärten etc.

(Pyramiden-, Halb- und Hochstämme).

100 Stück	in auserlesenen Sorten	120 fl. bis 140 —
10 —	in 10 auserlesenen Sorten	14 —
5 —	in 5 auserlesenen Sorten	8 50

Bunt- u. schönblättrige Zierbäume,

sehr effektiv.

100 Stück	prächtig gefärbte und schön geformte Gattungen und Sorten nach meiner Wahl	138 —
20 —	prächtig gefärbte und schön geformte Gattungen in 20 prachtvollen Sorten	35 —
10 —	prächtig gefärbte und schön geformte Gattungen in 10 prachtvollen Sorten	20 —
5 —	prächtig gefärbte und schön geformte Gattungen in 5 prachtvollen Sorten	10 —

Kugelbäume.

Die nachstehenden Kugelbäume sind in sehr schönen Exemplaren abgebar.

Kugelakazien	100 Stück 116 fl., 10 Stück 15 fl.	1 70
— ganz extra starke Solitaires hiervon	à 2 fl. 50 3/4 bis	3 50
Kugelleschen mit schöner kugelrunder Krone	10 Stück 16 fl. 50 3/4	1 80
— ganz extra starke Solitaires hiervon	à 2 fl. 80 3/4 bis	3 50
Kugelummen mit kugelrunder Krone		2 —
— ganz extra starke Solitaires	à 3 fl. 50 3/4 bis	4 50

Kugelbäume:

Salix rosmarinifolia, kugelrund mit auffallend schöner Belaubung	à Stück fl. 3	2 25
Caragana spinosa, schönes Kugelbäumchen	10 Stück 20 fl.	1 75

Solitairbäume.

Dieselben eignen sich ganz vorzüglich zur Freistellung auf Rasenplätzen, Wegen, Alleen, Promenaden u. s. w., sind besonders da am Platze, wo man bei der Anpflanzung gleich auf fertige und stärkere Sachen reflektiert.

100 Stück in 20—25 der besten Sorten und Gattungen	335 — 445 fl.	
1 Sortiment v. 20 — — — — —	67 — 90 fl.	
1 — v. 10 — — — — —	39 — 50 fl.	

Trauerbäume

in sehr schön kultivierten Exemplaren

100 Stück in 10 schönen Sorten kräftiger Qualität	138 bis 145 fl.	
10 — 10 — — — — —	20 bis 23 fl.	
5 — 5 extraschön. Sorten — — — — —	11 bis 14 fl.	
Trauerbirken, sehr effektiv u. zierlich	100 St. 116 fl.	1 80
— sehr starke Solitaires, 3 m hoch	à 3 fl. 50 3/4 bis	6 —
Trauerkirschen, zierlich	10 St. 19 fl., à 3 fl. 50 3/4 bis	2 25
Trauerbuchen, sehr kräftig	10 St. 19 fl., à 3 fl. 50 3/4 bis	4 50
Trauerbereschen, Blätter schön geformt, mit roten Früchten	100 Stück 116 fl.	1 80
Trauerweiden	100 Stück 111 fl., 10 Stück 16 fl.	2 50
Trauerhaselnüsse, einer der schönsten Trauerbäume		3 50
Trauer-Silberlinden		3 50
Trauereschen	100 Stück 95 fl.	1 80
Trauer-Erbsebaum, Caragana arborescens pendula, hängender Erbsebaum, reizend und beliebt,		
100 Stück 110 fl.		2 —
Trauerereichen, prachtvoller Trauerbaum, 10 Stück 16 fl.		2 —
— extrastarke Solitaires	à 3 fl. 50 3/4 bis	7 —
Trauer-Silber-Ahorn		3 50

Alleebäume.

Die Stammhöhe dieser Bäume beträgt circa 2 bis 3 m.

Dieselben sind sämtlich gerade gewachsen, schön bekront und gut bewurzelt, die Preise sind der Stärke angemessen gestellt:		
100 Akazien, gewöhnliche, 75 fl.		9 —
100 Acer platanoides, Spitz-Ahorn, 139 fl.		17 —
100 Birken, gemeine, 84 fl.		10 —
100 Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn, 139 fl.		17 —
100 Gleditschia 90 fl.		11 —
100 Vogelbeeren, Sorbus aucuparia, 90 fl.		11 —
100 — — — — — ca. 3 m hoch ohne Krone, 39 fl.		6 —
100 Salix Britzensis, blutrote Dotterweide, 13 fl.		13 50
100 Linden, grossblättrige, 8—10 cm Umfang 139 fl.		17 —
100 — — — — — 10—12 cm Umfang, 195 fl.		22 50
10 — kleinblättrige Winter- (Tilia sylvestris), ca. 2—2 1/2 m hoch		20 —
100 Ulmen 8—10 cm Umfang 100 fl.		13 50
100 Erlen 8—10 cm Umfang 56 fl.		8 —
10 Silberpappeln, sehr stark		18 —
10 Kastanien, rotblühende		28 —
10 italienische Pappeln, sehr stark		18 —
100 — — — — — kräftig, 100 fl.		18 50
10 Platanen in sehr schönen kräftigen Alleebäumen		34 —

Promenadenbäume

in schön kultivierten circa 2 bis 3 m hohen Exemplaren.

100 gefüllte Rordorn, extra starke, kräft. Exemplare, 150 fl., 10 Stück 20 fl.	à St. fl. 3	2 25
100 — — — — — kräftige Kronenbäumchen, schön	100 fl., 10 Stück 11 fl.	1 40
100 — — — — — ca. 2 1/2 m hoch ohne Krone, 56 fl., 10 St. 8 fl.		1 20
100 Blutbuchen, 2 bis 2 1/2 m hoch, 167 fl., 10 Stück 20 fl.		2 25
100 — — — — — 3 bis 4 m hoch, 280 bis 335 fl.		
10 Stück 34 bis 45 fl., à 4 fl. 50 3/4 bis		5 50
10 — ganz extra starke Solitaires, Prachtexemplare, 6—8 cm Stammdurchmesser, 112 bis 187 fl., à 13 fl. 50 3/4 bis		20 —
10 Goldulmen, Louis van Houtte (Franz Deegen jr.), von so prachtvoller und sonnenbeständiger Belaubung wie die Goldeiche		28 fl.
10 Blutbirken, blutrote Blätter		28 fl.
10 Kirschen, gefülltblühende, reizend		20 fl.
100 Acer plat. Reitenbachi, Blut-Ahorn, 167 fl.		2 25
100 — — — — — Schwedleri, Scharlach-Ahorn mit scharlach-roten Blättern, ganz prachtvoll für feine Alleen 167 fl.		2 —

Ziersträucher und Zierbäume:



Hydrangea paniculata grandiflora (Kronenbäumchen), à Stück ohne Kübel 2 Mk

à Stück Mk

Besonders empfohlen:

Hydrangea paniculata grandiflora (s. Abb.), das schönste und effektivste aller blühenden Kronenbäumchen mit ausserordentlich langer Blütedauer (ohne Kübel) 12 —

Syringa vulgaris, wohlriechender Flieder, Kronenbäumchen, 75–120 cm hoch, nach meiner Wahl 12 50

Viburnum Opulus, Schneeball, Veredelte Kronenbäume 12 50

Ins freie Land gepflanzt, bilden diese drei Sorten als Kronenbäumchen einen reizenden und effektvollen Gartenschmuck, besonders für Vorgärten.

Einige Ziersträucher und Zierbäume,

die ich wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften

besonders empfehle:

à Stück Mk

Acacia Neo-Mexicana (Robinia), Eine immer blühende Akazie mit prächtigen rosafarbenen aufrechtstehenden Blüentrauben. Vollständig winterhart, 1 m 50 cm hoch 1 70

— **hispida**, herrlich, in grossen lilasfarbenen Trauben blühend. Halb- und hochstämmig, 10 Stück 17 Mk 2 25

Niedrig veredelt, auch zum Treiben geeignet

1 Sortiment Akazien in 5 schönen, niedrig veredelten buschigen Exemplaren 5–6

1 100 Stück, schön sortiert, in sehr kräftigen Exemplaren 78 —

Acer dasycarpum Wieri laciniatum, reizender Ahorn mit schlitzenblättriger Belaubung 1 70

— **Gimla**, ein zierlicher Ahorn mit prächtigen, geschlitzten, hellgrünen Blättern und im Herbst von schöner roter Farbe, hochstämmig 10 Stück 15 Mk 50 3 2 25

— **Negundo fol. arg. var.**, weissbuntblättriger Ahorn, reizend, durch seine weissbuntblättrige Belaubung von grosser Schönheit

— niedrige Sträucher 100 Stück 50 Mk, 10 Stück 7 Mk — 90

— halbstämmige Kronenbäume 100 Stück 84 Mk, 10 Stück 9 Mk 1 20

— hochstämmige Kronenbäume 100 Stück 100 Mk, 10 Stück 12 Mk 50 3 1 50

— sehr starke Solitaires und sehr starke Pyramiden à Stück 1 Mk 50 3, bis 2 50

- à Stück Mk 3
- Acer plat. Schwedleri**, die jungen purpurroten Triebe sind beim Austrieb von prachtvollem Aussehen, niedrige Veredelungen, ca. 1 1/2–2 m hoch 10 Stück 8 Mk 1
- **Reitenbachi**, Belaubung purpurrot, mit goldgelben, herrlichen Blüendolden, im Herbst schwarzrot fast so schön wie die Blutbuche, niedrige Veredelungen, a. 1 1/2–2 m hoch 10 Stück 8 Mk 1 —
- **digitatum fol. aur. marg.**, mit prächtig goldbordierten Blättern 10 Stück 15 Mk 50 3 1 70
- **quadricolor**, reizende Neuheit, Blatt sehr gross schön gezackt, weiss m. Hellgrün panaschiert, hochstämmig 2 25
- **Pseudoplatanus Simon Louis freres** (Franz Deegen jr.), hell- und dunkelgrün, mit Hell und Tiefrosa und Weiss schattiert, herrliches Kolorit, niedrige Veredelungen 100 Stück 67 Mk, 10 Stück 8 Mk 1 20
- schöne Hochstämme und schöne Pyramiden, 10 St. 20 Mk 2 25
- **Leopoldi**, Belaubung gelblichweiss mit grün und rötlicher Schattierung, kräftige Pyramiden 10 St. 14 Mk 50 3 1 70
- Aralia spinosa**, besitzt ein prächtiges Laubwerk und eignet sich besonders zu Solitaires, starke Exemplare 1 40
- Calycanthus floridus** mit dunkelbraunroten Blüten und herrlich erdbeerartigem Geruch, niedrig 10 Stück 10 Mk 1 20
- Carpinus betulus** in 5 schönen Sorten 8 Mk 50 3
- Cornus alba Späthi**, Blätter sind bronzegrün, mit Goldgelb breit eingefasst und leiden selbst bei der grössten Hitze nicht, halbstämmige Kronenbäumchen, sehr kräftig hochstämmige Kronenbäumchen, ca. 1 1/2–2 m hoch 2 80 3 40
- Corylus avellana atropurpurea**, Blütnuss mit purpurroten Blättern, effektiv, trägt auch grosse, wohl-schmeckende Früchte 100 Stück 50 Mk, 10 Stück 7 Mk — 85
- Kronenbäumchen, 1–1 1/2 m hoch 2 80
- **aurea**, Goldnuss mit metallisch goldglänzender Belaubung, hochstämmige Kronenbäumchen, 1 bis 1 1/2 m hoch a 2 Mk 80 3, bis 10 niedrige Sträucher 14 Mk 1 70
- Crataegus oxyac. Paul's new double scarlet**, der schönste gefüllte, dunkelrot blühende Weissdorn, 10 Stück 8 Mk 1 20
- Cydonia japonica** mit scharlachrot. Blumen, 10 — 7 Mk — 85



Deutzia hybrida Lemoinei

à Stück 1 Mk, 2 Stück 1 Mk 60 3

Deutzia hybrida Lemoinei (s. Abb.), prächtvolle Neuheit, Ueberdeckt sich ganz mit reizenden schneeweissen Blüten, wächst kräftig und ist vollständig hart. Eine der schönsten u. empfehlenswertesten Einführungen, die weder im kleinsten Vorgarten, noch im grössten Parke fehlen sollte.

Ziersträucher und Zierbäume:

Fagus sylvatica atropurpurea foliis roseis marginatis. Wundervolle grossblättrige rosa mit Purpurrosa gerandete neue Bluthuche, extra! à St. 2 M 50 S bis 12 —
Fraxinus excelsior luteis mit goldfarbener, schön gefiederter Belaubung. 10 Stück 10 M 1 20
 Hoch- und Halbstämmig 10 Stück 13 M 1 70
 — *aurea* mit schönem, goldgelbem Holz, besonders prächtig im Winter, 100 Stück 67 M , 10 Stück 8 M 50 S 1 20
 5 Stück schöne Eschen in 5 der effektivsten Sorten 7 —
Juglans nigra, schwarze Wallnuss mit schmal gefiederten Blättern, hochstämmig 10 Stück 16 M 50 S 2 —
Malus Parkmanni fl. pl., prächtig karminroter, neuer Zierapfel 2 25
 — *Scheideckeri*, mit röschenartigen, prächtigen, rotgefüllten Blüten 2 25
 5 Stück prächtige Zieräpfel in 5 der schönsten Sorten 7 —



Populus alba Bolleana, Silberpappel.
 ca. 2 m hoch
 3 M 50 S .

Populus salicifolia pendula, eine Trauer-Birne von überaus schöner silberfarbiger Belaubung, ca. 1 1/2 m hoch, 10 Stück 13 M 50 S 1 70
Populus alba Bolleana, Pyramiden-Silber-Pappel, ein prächtiger Pyramidenbaum mit herrlicher, silberweisser Färb. (s. Abb.)
 10 Stück 1 bis 1 1/2 m hoch 16 M 50 S 2 25
 10 „ 2 „ 2 1/2 m „ 28 M — 3 50
 — *canadensis aurea*, goldblättrige, canadische Pappel. 100 niedrige Sträucher 50 M 10 „ 7 M — 85
 — 10 Hochstämme oder starke Pyramiden 17 M 2 25
 5 St. Pappeln in 5 schönen Sorten 7 —
Prunus triloba, im zeitigen Frühjahr mit reizend gefüllten, rosensroten Blüten übersät. Wohl der schönste und frühblühendste Zierstrauch für deutsches Klima.
 Niedrig 10 Stück 7 M — 90
 Halbst. 10 „ 16 M 1 70
 Hochst. 10 „ 22 M 2 50
 — **Pissardi**, Blutpflaume mit schwarzroten Blättern, prächtiger Zierstrauch
 10 Stück niedrig, veredelt . . 11 M 1 40
 Hochst. (1 1/2—2 m hoch) 10 St. 17 M 2 25
Quercus pedunculata aurea, schön buntfarbige, gelb-gescheckte und gestreifte Eiche, prächtig 2 —
 — *pedunculata Concordia*, Gold-eiche, bekannt als einer der schönsten Zierbäume.
 10 St., ca. 1 1/2 m hoch, 17 M 2 —
 10 St., ca. 1 1/2 m hoch, 20 M 2 25
 — *Dauvessi pendula*, prächtige Trauer Eiche
 10 St., ca. 1 1/2 m hoch 20 M 2 25
 extra starke Solitaires, 3—4 m hoch 6 M bis 9 —
Quercus ped. fastigiata, Pyramiden-Eichen, 1—2 m hoch 2 25
 extra schöne starke Solitaires, 2 1/2—4 m hoch, à 5 M bis 9 —
 — **fol. arg. pietis**, Silber-Eiche. 10 kräft. Exempl. 20 M 2 25
 sehr kräftige Pyramiden und Hochstämme 3 M 50 S bis 6 —
 extra starke Solitaires 4 M 50 S bis 9 —
 — **fol. atropurpureis**, Bluteiche, prächtig dunkelpurpurn, mit pfannenhäutigen Duft überzogen. Diese Eiche ist eines der allerprächtigsten blutroten Gehölze. Sträucher mit 1—2jähr. Veredl., ca. 1 m hoch. 2 —
 1—2 „ 1 1/4—1 1/2 m hoch 3 50
 — **sessiliflora purpurea**, dunkelrot belaubte Steineiche, niedrig veredelt 2 25
 Halb- u. hochstämm. Exempl. u. Pyramiden 3 M 50 S bis 6 —

Von Eichen besitze ich grösse und reiche Vorräte in schönen Exemplaren und den reizendsten buntblättrigen und schön geformten Species in allen Stärken; ich offeriere hiervon:
 1 Sortiment von 15 Eichensorten, niedrig veredelt und kräftig 27 M
 1 Sortiment Hochstämme in 10 Sorten, 1 1/2—2 m hoch, in schönen Exemplaren 34 M
 1 Sortiment ganz extra starke Solitaires in 10 Sort. 56—84 M

Salix alba vitellina pendula nova, neueste prächtige gelbblozige Trauerweide 2 80
 — **elegantissima pendula**, schöne Trauerweide, wurzelechte ca. 1 1/2 m hohe Pflanzen 10 Stück 7 M 85
 — 1 Sortiment von 3 schönen hochstämmigen edlen und veredelten Weidenarten 5 M
Sorbus aucuparia fructu dulci, mährische, süsse essbare Eberesche. Die Früchte dieser Neuheit eignen sich vorzüglich z. Einmachen wie Preiselbeeren etc. u. geben ein erfrisch. gesund. Kompott, Gelee, Marmelade, Saft etc.; auch kann vorzügl. Wein daraus bereitet werden. Der Baum ist vollständig winterhart und anspruchlos in Bezug auf Boden, Klima und Pflege. Hochstämme 1 1/2 m hoch 3 —
 niedrig 2 25
1 Sortiment schön. Sorbus. Ebereschen, in 5 Sorten, wie: quercoides, majestica u. s. w. 5 M 50 S —
 100 Stück in 5 Sorten 67 M —

à Stück M 3
Syringa Marie Legray, die schönste weisse Syringa, herrlich duftende grosse weisse Sträusse bildend. Niedrig veredelt 10 Stück 10 M 1 20
Syringa japonica, Neuester japanischer Flieder. Die Blüten dolden dieser aus dem nördlichsten Japan stammenden Abart erreichen eine Länge von 40 bis 60 cm und entfalten sich in den Monaten Juli und August. Im deutschen Klima vollständig winterhart 1 20
 — **vulgaris „Andenken an Louis Späth“**. Dies ist unzweifelhaft die schönste existierende Fliedersorte. Die einzelnen Blüten sowohl, wie die Rispen sind sehr gross, von prachtvoll dunkelpurpurroter Farbe und halten diesen Farbenton bis zum vollständigen Verblühen 1 25
 — **vulgaris**, 10 schönste Sorten 9 M —

Syringa vulgaris fl. pl. Neue gefüllte Fliederarten.

Durch die an eine gefüllte Hyacinthe erinnernde Füllung dieser Neuheit wird deren Blütedauer bedeutend verlängert. Sie erhielt in Paris und London stets die ersten Preise, was wohl am meisten für ihren Wert spricht. Nachstehende 4 Sorten haben die schönsten und distinktesten Farben des jetzt schon sehr zahlreichen Sortimentes. à Stück M 3
Michel Buchner, Marosa 1 50
Präsident Grévy, dunkelblau 1 50
Léon Simon, Hellblau mit hellkorallenroten Knospen. Einzige Färbung sowohl unter den einfachen wie gefüllten Syringen 1 50
Madame Lemoine, Prachtvoll schneeweiss 1 50
1 Sortiment von 10 schönen gefülltblühenden Fliederarten 13 M 50 S —

Tilia americana alba pendula, Trauerlinde mit gracilös hängenden Zweigen mit dunkelgrüner unten silberweiss filziger Belaubung 10 Stück 20 M 2 25
 — **plat. filicifolia nova**, schön pyramidal wachsende Linde mit zierlicher, Farnkraut ähnlicher Belaubung. 10 Stück 16 M 50 S 1 80
 — **pubescens macrophylla**, herrliche grossblättrige Linde von grossem Effekt 2 80
1 Sortiment Linden in 5 der schönsten Sorten 8 M 50 S —
Ulmus camp. Louis van Houtte (Franz Deegen jr.). Herrliche Goldulme; Belaubung so schön und sonnenbeständig wie die der Goldeiche; eine vielbewunderte prachtvoll Ummenheit; sollte in jeden schönen Garten gepflanzt werden. Niedrig veredelte kräftige Exemplare. 100 St. 80—110 M , 10 St. 9—14 M 1 40
 hochstämmige kräft. Exemplare und starke Pyramiden 100 St. 167 M 10 St. 20 M 2 25



Buxus-Pyramide.
 1 Stück 5 bis 9 M ,
 à Paar 12 bis 20 M .

— **campestris corylifolia purpurea**, m. prächt. braunroter und schwarzlich purpurfarbener Belaubung starke Pyramiden u. Solitaires à 4 M bis 5 —
 — **campestris eleg. fol. arg. var.**, graugrüne Belaubung mit breiter silberweisser und rosafarbener Umrandung; reizend, niedrig veredelt 1 70
Dampieri Wredei, Pyramiden - Goldrüster, goldfarbene m. grünlichem Schein, der einzige bis jetzt existierende goldfarbene Pyramidenbaum 10 St. 17 M 2 25
 sehr kräft. Expl. 3 M 50 S bis 1 50
Ulmus, Pyramiden, 10 Stück, sehr kräftig 20 M 2 80
 extra starke Solitaires 4 M bis 6 —
1 Sortiment von 10 der schönsten Ulmen 17 M —
 100 St. sortiert in 10 Sort. 90 M —

Buxus-Pyramiden

Dieselben lassen sich vielseitig und da sie sehr unempfindlicher Natur, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.; sehr dekorativ!
 à Paar 12 bis 20 M , à Stück 5 bis 9 M
 Mit Kübel à Stück 1 M teurer.

Koniferen.

Ich führe dieselben in den empfehlenswertesten und schönsten Varietäten, die unsere harten Winter ohne Störung ertragen. Grössere Partien zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgeteilt werden.
 Bitte bei den Bestellungen besonders zu bemerken, ob die Koniferen in Topfen resp. Kübeln verschickt werden sollen oder nicht. Preise für Prachtexemplare, von 2 m Höhe und darüber, stehen brieflich zu Diensten.
Ein Sortiment Koniferen von 10 schönen Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse u. Seltenheit 20—30 M
Ein Sortiment Koniferen von 5 schönen Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse u. Seltenheit 10—20 M .

Weidenstecklinge.

Nach langjähriger Erfahrung empfehle die unten genannten als die besten Sorten. Unter 100 Stück werden nicht abgegeben.


Braune Mandelweide, *Salix amygdalina fusca*.
Grüne Buschweide, *Salix polyphylla*.
Englische Steinweide, *Salix Kerksii*.
Lange Blindweide, *Salix rubra angustifolia*.
Violette Blutweide, *Salix pruinosa*.
Gelbe Königs-Hanfweide, *Salix viminalis regalis*.

Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte 100 St. 90 \mathcal{M} ,
1000 Stück 6 \mathcal{M} , 10000 Stück 50 \mathcal{M} .

50 Stück in 5–10 Sort. 4 \mathcal{M} .
100 „ „ 5–10 „ 6 \mathcal{M} .

Weissdornpflanzen.

Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek:
No. 6d: Die Kultur des Weissdorns, das Exemplar 20 \mathcal{M} 5
100 Stück I. Qualität, kräftige 3 Jahr verpflanzte 3
1000 — „ — — — — — 25
10000 — „ — — — — — 200
Schwedischer Bocksborn, Schottische Zaunrosen, Hainbuchen
etc. etc. Stehe auf Verlangen mit brieflicher Offerte zu Diensten




Pflanzweise der Weissdornpflanzen. Pflanzweite 10 cm.

E. Elite harter Schlingsträucher.

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Вьющиеся кустарники.

Versandzeit: Bei frostfreiem Boden von Anfang März bis Ende April.

Die Schling- und Klettersträucher die Lianen der Gärten, sind zur Dekoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Garten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerierten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat.



Ich erlasse:

- 1 Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl 3 \mathcal{M} .
1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 6 \mathcal{M} .

à Stück \mathcal{M} 5
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein. Für
rauhes Klima die schönste, raschwachsende Schling-
pflanze. 10 Stück 3 \mathcal{M} — 40
— **fol. varieg.** Buntblättriger wilder Wein. Sehr
schön. 1 20

Ampelopsis muralis, selbstklimmender wilder oder
Jungfer-Wein. Der einzige an Mauern etc. selbstklimmende
wilde Wein, der unsere norddeutschen Winter aushält.
à Stück 1 \mathcal{M} , 2 Stück 1 \mathcal{M} 60 \mathcal{S} , 10 Stück 7 \mathcal{M} .

à Stück \mathcal{M} 5
Ampelopsis Veitchi. Einer der schönsten selbstklim-
menden Schlingsträucher, der auch ohne Nachhilfe die
glatteste Wand überzieht. Kräftig wachsende Veredlungen,
die bekanntlich im Gegensatz zu Stecklings- und Säm-
lingspflanzen deutsches Klima gut überstehen. 1

Actinidia polygama. Von Japan ein-
geführter schlingender im Freien ausdauernder Beeren-
strauch. Eignet sich, wie Herr Hofgärtendirektor Graebener
in Karlsruhe berichtet, zur Bekleidung von Mauern, Zäunen etc.
Die essbaren Beeren haben süßaromatischen Wohlgeschmack.
Genannter Herr empfiehlt die Anpflanzung aufs wärmste.
Kräftige 2–3 jähr. Sämlinge à Stück 60 \mathcal{S} .

Aristolochia Sipho, grossblättrige Osterluzel. Eine
der imposantesten Schlingpflanzen in starken, sehr langen
und vielverzweigten kräftigen Exemplaren 2

Bignonia grandiflora — 75
— **radicans**, Trompetenstrauch — 60
— **sanguinea praecox** — 75

Glycine (Wistaria) chinensis, blaue Traubenwinde.
Eine d. schönsten Schlingpflanzen, in herrlichen bohnen-
artigen dunkelblauen, wohlriechenden Blüthentrauben 1 50
— **multijuga**. Mit Blüthentrauben von 75 cm bis 1 m
Länge. Färbung der Blumen wie bei vorgenannter . 1 50

Lonicera brachypoda fol. aureis var., goldgelb
geädert — 50
— **flava**, gelbblühendes Geissblatt — 80

— **Hallei**, echtes Geissblatt (Jelängerjelleber); die
weissen Blüten duften wie Orange u. blühen anhaltend — 40
— **punicea**, scharlachrotes Geissblatt — 40

— **semperflorens**, prächtiges immerblüh. Geissblatt, im
Herbst u. Winter mit unzähligen korallenrot glänzen-
den Beeren besetzt — 60
— **sinensis**, chinesisches Geissblatt — 40

Periploca graeca, griechische Winde — 50

Rosa rubifolia, Kletterrosen . . . 5 Sorten 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} — 60
Rubus americanus, Brombeeren, à schöne Sorten 2 \mathcal{M} — 60

Salpichroma rhomboidum, Maiblume der Pam-
pas. Sie bedeckt in kurzer Zeit kahle Mauern, Lauben,
Gitter, trockene Baumstümpfe, Balkons etc. u. wächst ebenso
freudig zwischen dem Häusermeer grosser Städte wie
auf dem flachen Lande, ganz besonders empfiehlt sie sich
an See- und Meeresküsten, überhaupt da, wo infolge des
starken Windes andere Schlingsträucher nicht gedeihen
wollen. Im Winter friert sie zurück, so dass die über-
zogenen Gegenstände durch die Bedeckung während
der feuchten Jahreszeit nicht faulen. Zu Versuchen
empfohlen.

10 Stück 7 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , 100 Stück 50 \mathcal{M} , 1 —

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THURINGEN.

Hedera, Epheu.

Als härteste, anspruchslose und sehr dekorative Zimmerpflanze kann ich den Epheu zu vielseitiger Verwendung warm empfehlen.

Hedera algeriensis fol. var., buntblättriger	à Stück 3/4	60
— conglomerata , schön für Felspartien		50
— cordata , grossblättriger, herzförmiger Epheu		75
— dentata , grossblättriger, sehr schön		60
— digitata aurea , geschlitzblättriger		75
— foliis pictis , kleinblättriger, weiss panachierter		50
Hendersoni variegata , m. silbergrauer Belaubung		150
Helix , einheimischer Epheu für Gräber etc.,	10 Stück 4 Mk	50
— variegata , panachierter		60
— hibernica , bekannter für Gräber etc.,	10 Stück 3 Mk	40
— marginata , schön weissbunt		50
— foliis variegatis , gelb panachiert		75
— marginata argentea , schön weissbunt		100
— pensylvanica , stark geschlitzblättriger		75
— rhombica foliis varieg. mit eleg. weissbunter Belaubung		60
— Roegneriana , mit grossen herzförmigen Blättern		60



Hedera, Epheu (nur in Topfpflanzen abgebar).
1 Sortiment Hedera von 10 schönen Sorten 4 bis 8 Mk
1 " " " " 5 " " 2 Mk 50 Mk

Clematis.

Die ausdauernde Waldrebe.

Meine Sammlung ist sehr reichhaltig und befinden sich ca. 200 im Freien ausdauernde Sorten dieser Pflanzengattung in Kultur. Die vielseitige Verwendung der Clematis, die in Deutschland noch sehr wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt ins Freie als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

- Als **Schlingpflanzen** für Häuser (im Verein mit Aristolochia Siphon höchst effektiv), Mauern, Geländer etc. bis 10–12 m noch.
- Als **Einzelpflanze** für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralkordons etc.
- Als **Feston** zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.
- Als **Deckungspflanze** für Felspartien, Baumstämme etc.
- Zur **Teppichgärtnerei** lassen sich dieselben mit grossem Effekt verwenden, wenn niedergehakt wie Verbenen.
- Als **Topf- oder Kübelpflanze** an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich vorteilhaft fürs Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nötig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine fette Erde, vermische mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen; ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dunge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten nichts mehr nötig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Ich bemerke noch, dass die gefülltblühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

Der Versand beginnt, sobald es die Witterung zulässt, und kann bis zum Herbst stattfinden, da in Töpfen kultivierte Pflanzen bei frostfreiem Wetter stets mit Erfolg ausgepflanzt werden können.

Mein Specialverzeichnis von sämtlichen in Kultur befindlichen Sorten wird jedem Interessenten auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

10 schöne Sorten für den Frühjahrsflor 10 —

5 schöne Sorten desgleichen 6 —

1 Stück desgleichen 1 25

10 schöne Sorten für Sommer- und Herbstflor 13 50

5 schöne Sorten desgleichen 7 50

1 Stück desgleichen 1 25

10 Sorten aus allen Klassen für immerwährenden Flor 10 —

5 Sorten desgleichen 6 —


1 Stück desgleichen 1 25

100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus allen Klassen 80

100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus einer Klasse 100 —

Zum Treiben geeignete Sorten, à Stück 2—4 —

Ferner empfehle ich: „F. C. Heinemanns Gartenbibliothek“ No. 1: Die Clematis, Einteilung, Pflege und Verwendung. Nach dem Englischen übersetzt von Hofgarteninspektor Hartwig und F. C. Heinemann. Zweite verbesserte Auflage. Preis 1 Mk. 50 Mk, per Kreuzband 1 Mk. 60 Mk.



Zur allgemeinen Anpflanzung empfohlen:

Links: *Clematis graveolens*, selbständig, 10 St. 5 Mk., 25 St. 75 Mk.
Mitte: *Clematis Jackmani*-Klasse, einzeln, 10 St. 5 Mk., 25 St. 75 Mk.
Rechts: *Clematis montana grandiflora*, wuchriechende, weissblühend, 10 Stück 5 Mk., 25 Stück 60 Mk.

Neuheiten:

No. 187.

Clematis Frau Hedwig Heinemann

a. Abb.)

1 Stück 5 Mk.

Eine neue gefülltblühende Clematis. Sie ist ein Sämling, den ich vor einigen Jahren erzog und genau auf seinen Wert prüfte, und der sich als eine ganz hervorragende Neuheit bewährt hat. Er gehört zur *Langinosa*-Klasse und zeichnet sich ganz besonders durch ausserordentlichen Blütenreichtum und durch sehr grosse aussergewöhnlich dicht- und regelmässig gefüllte Blumen von lebhaft rötlich-violetter Farbe aus. Im ersten Jahr nach der Anpflanzung bringt diese Clematis, wie viele der übrigen gefüllten Sorten, mehr einfache Blumen, um so üppiger und auffallender ist ihre Blütenfüllung in den nächsten Jahren.

No. 186. *Clematis* Jackmani alba.

Die einzige weisse Sorte der mit Recht beliebtesten Jackmanigruppe.

No. 206. *Clematis* Jackmani atrorubra (Madame E. André).

War schon die Einführung der *Clematis* Jackmani rosea, rubra und alba eine Errungenschaft für diese so beliebte Klasse, so ist es bei der obengenannten in noch viel grösserem Masse der Fall. Sie bringt uns die vielgesuchte dunkelsamtrote Farbe und hat im übrigen die prächtigen Eigenschaften der Stammart.

No. 204. *Clematis* Jackmani rosea (Mad. Baron-Veillard).

Die Färbung dieser Sorte ist heller als die vorgenannte, ihr Blütenreichtum geradezu enorm zu nennen, eine ausserordentlich raschwachsende und sehr widerstandsfähige Sorte. Sehr empfehlenswert.

No. 188. *Clematis* Jackmani rubra (Mad. Furtado Heine).

Es war dies die erste grossblumige Clematis, deren Farbe die Bezeichnung „rot“ beanspruchen kann. Sie erhielt auf allen Anstellungen, wo sie in Konkurrenz trat, die ersten Preise und ist gleich der *Clematis* Jackmani die bedeutendste Einführung ihrer Art.

No. 203. *Clematis* Davidiana.

Eine schöne, wenn auch kleinblumige, nicht rankende Stauden-Clematis, deren zahlreiche, aufrechte Triebe in jedem Blattwinkel eine Menge prächtig himmelblauer, glockenförmiger Blumen mit angenehmem hyacinthenartigem Wohlgeruch tragen.



No. 187. *Clematis* Frau Hedwig Heinemann.

No. 209. *Clematis* graveolens

a. Abb.)

1 Stück 5 Mk.

Die einzige rein gelbblühende Spielart. Die Blüten sind zwar klein, erscheinen aber derart massenhaft, dass sie einem gelben über die Pflanzen gebreiteten Tuche gleichen. Im Herbst bilden die glänzenden Seidentüllen ähnlichen Samendolben einen ebenso originellen wie schönen Gartenschmuck bis lange in den Winter hinein. **Echt.**

10 St. 5 Mk., 25 St. 75 Mk.



Clematis montana grandiflora als schonblühende und angenehm duftende Schlingpflanze sehr zu empfehlen. Unter allen Sorten ist dies die best und schnellwachsende. Es giebt wie gesagt keine bessere Schlingpflanze, die alle guten Eigenschaften vereint: massenhaftes und reiches Blühen, angenehmen Wohlgeruch, prächtige Benennung, rasches Wachstum in allen Bodenarten und gute Ausdauer unserer Winter.

Ich erlasse kräftige Pflanzen 1 Stück 60 Mk., 10 Stück 5 Mk., 25 Stück 10 Mk.

Clematis, Freilandpflanzen.

Grossblumige Clematissorten nach meiner Wahl aus dem freien Lande, die schon meterlange Ranken gebracht haben, 1 Stück 3 bis 4 Mk.

Als unentbehrlich empfehle meinen Clematis-Dünger, 1 BÜCHSE mit Gebrauchsanweisung 1 Mk.

Mit den besten Wünschen für Sie fürs neue Jahr und mit dem besten Dank für die freundliche Zusendung Ihres Katalogs erlaube ich mir hiermit meine kleine Bestellung von Samen, Zwiebeln und Knollen und Clematisdünger einzusenden. Letzterer ist vortrefflich, eine fast tote Clematis wurde schöner als je.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.

F. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse Plants — Plantes de serre froide — Оранжерейные растения.

(Der Versandzeit der Hauspflanzen beginnt im allgemeinen Ende April, die zarteren im Mai.)

Chrysanthemum

in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Herbst sicher blühen.

Neue vom Oktober an blühende Varietäten.

à Stück M. 3

Diese neue Raee stellt sowohl die früh- wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, daher weniger wertvoll sind, und die spätblühenden von Liebhabern und selbst vom Gärtner oft mangels der nötigen Räumlichkeiten nicht zur Blüte gebracht werden, beginnt der Flor dieser Gattung schon im Oktober und dauert lange bis in das Jahr hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird. Es ist diese Chrysanthemumart daher eine sehr bemerkenswerte Neuheit und wird jedem Blumenliebhaber unentbehrlich sein.

Nach Farbenwahl des Bestellers

10 St. 4 M. — 50
10 — 5 M. — 60

Im Spätsommer erscheint, da es manchem Liebhaber nicht möglich ist, selbst die Pflanzen zum Blühen heranzuziehen, ein Special-Verzeichnis zum Blühen fertiger Pflanzen dieser mit Recht so beliebt gewordenen Modelblume.

Neu erschienen!

Zu beziehen direkt durch mich oder durch jede Buchhandlung,

No. 17 meiner Gartenbibliothek:

Das

„Chrysanthemum“

enthält auf ca. 48 Octavseiten Einleitung (Geschichtliches), Vermehrung, Behandlung der jungen Pflanzen, Anzucht in Buschform, Erziehung der niederen Pflanzen, Erziehung in Pyramidenform, Erziehung zu Hochstämmen, frühblühende Chrysanthemum und deren Kultur zu Ausstellungszwecken, das Düngen, Feinde des Chrysanthemum, monatlichen Arbeitskalender, und führt jeden Laien wie Fachmann zu einem erfolgreichen Kulturresultat.

Preis 1 M.

Besonders empfohlen:

Ein Muster-Sortiment Chrysanthemum, bestehend aus den schönsten und prächtigsten Sorten meiner berühmten Sammlung in 20 Sorten 8 M., in 10 Sorten 4 M., in 5 Sorten 2 M. 50 S.

Fuchsien.

Alle Fuchsien sind in gut bewurzelten Stecklingspflanzen Anfang Mai abgebar.

Da das Fuchsien-Sortiment bereits auf über 1000 Sorten herangewachsen war, habe ich mich im Interesse meiner werten Abnehmer entschlossen, dasselbe auf eine Elite-Auswahl zu beschränken.

Dieselben repräsentieren das schönste im Welthandel Existierende ihrer Gattung, und sind ohne Ausnahme Prachtblumen in allen Farbenschattierungen.

Ein Sortiment von 50 Sorten zu
— — — 20 — — —
— — — 10 — — —

Ich erlasse hiervon:

M. 3
15
8
3

Fuchsien für Gruppen ohne Namen, 100 Stück 20 M., 50 St. 12 M., 25 St. 8 M.

Elite-Sortimente für Fuchsienliebhaber

enthalten die schönsten existierenden Sorten und eignen sich sowohl zur Zimmer- wie zur Freilandkultur.

10 Sorten gefüllt- und einfachblühende 3 M. 50 S.
5 — — — — — 2 M.

Buntblättrige Fuchsien.

No.

à Stück M. 3

- 376 **Golden Treasure**. Goldgelb mit bronzefarbenem Reflex — 50
638 — **Fleccc**. Mit goldgelber Belaubung — 50
486 **Gracilis** fol. var. — 50
324 **Meteor**. Goldgelb mit roten Blatttippen — 40
488 **Sunray** (Sonnenstrahl). Die schönste bunte — 60

Fuchsien-Species.

Fuchsia fulgens, eine schöne, kräftig gebaute Species mit grossen, saftgrünen Blättern und 7–8 cm langen, orangefarbenen Blüten — 40

— **pumila** (Tom Thumb) — 10 Stück 3 M. — 40

— „Kronen-Bäumchen“. Die zierliche Belaubung dieser bekannten Fuchsie erinnert im Verein mit der kugelförmigen Hochstammform ganz an die einer Myrte. Doch übertrifft sie diese, sobald sie in die Blütezeit tritt. Uebersät mit Unmassen kleiner dunkelroter Blüten, gleicht sie einem Korallenbouquet und kann man sich etwas Zierlicheres kaum denken — 2 —

— **gracilis** — 10 Stück 3 M. — 40

— **syriacaeflora Liboni** — 50

— **procumbens (Hooker)**. Eignet sich vorzüglich für Ampeln — 10 Stück 3 M. 50 S. — 50

— **triphylla**, neu! Eine ganz distinkte, feurigscharlachrot blühende Species, mit dunkelgrüner Belaubung — 60

Nur botanisches Interesse habende Species wurden ausgeschlossen.



10 Sorten einfachblühender Elite-Fuchsien inklusive der unübertroffenen Ampelfuchsie Marinka (Heinemann) 3 M., 5 Sorten hiervon 2 M.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Fuchsien-Neuheiten:

Fuchsia „Fürst Otto von Wernigerode“, neu. Die lange Blumentröhre ist feurigrosa, die Blumenblätter leuchtend karmin. Von ausserordentlichem Blütenreichtum. — 50



Fuchsia „Washington“ à Stück 50 S.

Fuchsia „Washington“, Neuheit. (S. Abb.) Hellrote Sepalen mit dichtgefüllter rosa-lachsfarbiger Corolle. Sehr reichblühend. — 50

Ampel-Fuchsia „Deutsche Kaiserin“, Neuheit. Schöne grosse Blüten. Corolle, einfach violett mit dunkelroten Sepalen. Ueppige dunkelgrüne, bronzegänzende Belaubung. Starkwüchsig und sehr lange Triebe bildend. Reichblühend. — 50



10 Sorten gefülltblühender Elite-Fuchsien inklusive der abgebildeten 4 M., 5 Sorten hiervon 2 M. 50 S.

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Grösste Spezialkultur dieser Gattung.

Meine grossen Vorräte gestatten mir, diese Fuchsien-Kronenbäumchen zu aussergewöhnlich niedrigen Preisen, welche zu der Mühe und Sorgfalt der Kultur in keinem Verhältnis stehen, abzugeben.

Hierzu bemerke, dass diese Bäumchen nicht aus alten ausgeputzten Buschformen erwachsen, sondern in zwei Jahren zu bleistiftglatten geraden Stämmchen mit Kronen herangezogen sind. Dieselben stehen nicht in grossen, sondern des billigeren Portos wegen in kleinen Versandtöpfen.



Fuchsia hybrida- oder gracilis-Hochstamm.
Circa 1 m 25 cm bis 1 m 50 cm hoch. à St. 2, 3 und 4 M.

a) **Fuchsia hybrida**, Hochstamm,

je nach Grösse und Seltenheit der Sorten 2, 3 und 4 M.

(s. Abb.)

Meinen hochstämmigen Fuchsien gebührt der erste Rang unter den Erscheinungen der krautartigen Modepflanzen, und keine andere kann mit ihnen in Anmut und Eleganz verglichen werden. In üppiger Kraft erhebt sich der glatte braungefärbte Stamm von 1 bis 1 1/2 Meter Höhe, seine Zweige und Ästchen zu einer Krone ausrundend, welche schon durch die Fülle der saftigen Blätter einen ganz angenehmen Sommerschmuck bietet. Ausserdem ist dieser schöne Bau mit unzähligen, reizenden Blüten behängt, von denen jede, einem leicht bewegten Glöckchen ähnelnd, sich an den losen Umrissen des Geästes wiegt. So bildet das Ganze eine Erscheinung voll Lieblichkeit und bezaubernder Anmut.

b) **Fuchsia gracilis**, Hochstamm,

à Stück 2 und 3 M.

Die Hochstämme der Fuchsia gracilis gewähren durch die reizende myrtenartige Belaubung einen überraschenden Effekt, der sich während der fast den ganzen Sommer andauernden Blütezeit noch bedeutend steigert, so dass die Kronen von weitem einem zierlichen Korallenbouquet gleichen.

Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Versandzeit ab Mitte Mai. Knollen vom Herbst bis zum Frühjahr.

Alle Georginen sind als Pflanzen und als trockene Topfknollen zu angegebenem Preise abgebar, letztere jedoch nur vom Herbst bis Frühjahr, so lange der Vorrat reicht. Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in blühbaren Pflanzen zur geeigneten Ausspflanzzeit im Mai nachzuliefern.

Echte Kaktus-Dahlien.



Ein Muster-Sortiment

echter Kaktus-Dahlien

wie nebenstehende Abbildung, von
6 verschiedenen Sorten meiner
Wahl 3 M., ein solches von
6 neueren und neuesten Sorten
meiner Wahl 5 M.

Die passendste Versandzeit der jungen blühbaren Pflanzen ist ab
Mitte Mai, zu welcher Zeit dieselben direkt in das Freie gepflanzt
werden können.

Vorgenaunte Sortimente können,
soweit der Vorrat reicht, den
Samenbestellungen in trockenen
Knollen beigelegt
werden.

I. Kaktus-Dahlien.

25 ältere schönste Sorten in distincten Farben	7 M
10 — — — — —	3 M
5 — — — — —	2 M

Die seit einigen Jahren mit Recht so beliebten Kaktus-Dahlien, Abkömmlinge der bekannten Georgine oder Dahlie Juarezzi, haben sich durch ihre groteske Form und auffallende, aparte Schönheit eine hervorragende Stellung bei allen Blumenliebhabern erobert, und noch jedes Jahr entstehen neue Sorten dieser prächtigen Rasse, welche die alten an Schönheit und Farbenreichtum übertreffen. Meine ausgedehnten Kulturen der letzten Jahre haben ganz hervorragende Neuheiten ergeben, die bei allen Besuchern und auf verschiedenen Ausstellungen grosses Aufsehen erregten.

Echte Kaktus-Dahlien.

Schwarzpurpurne Schattierungen.

No.	à Stück M. S.
163 The Czar	1 —
112 Die Unvergleichliche (Matchless)	— 50
113 Purple Prince	— 50
56 Duke of Clarence	— 50
131 Major Hawkins	— 50
176 The Night	1 50
199 Carmen	1 50

Scharlachrote Schattierungen.

114 Gloriosa	— 50
145 Oporto Tait	— 50
140 Miss Annie Jones	— 50
167 Cycle	1 —
132 Cannells Scarlet	— 50
83 Ernest Cannell	— 50
1 Juarezzi	— 50
86 Sir Roger	— 50
142 Mrs. Wilson Noble	— 50
173 König von Siam	— 50
181 Standard Bearer	1 —
200 Crimson King	1 50
206 Mrs. E. Cannell	1 50
207 Mrs. Brough Stirling	2 —

Blutrote Schattierungen.

139 Mrs. Hewett	75
147 Ensign	1 —
135 Mrs. Montefiore	50
190 Ruby	1 —
198 Charles Woodbridge	1 —

Feuerrote Schattierungen.

137 J. E. Frewer	— 50
152 Endymion	1 —
192 Stella	1 —
204 Mrs. Portman Dalton	1 —

Orangerote Schattierungen.

166 Pamilus	75
169 Flossie	— 50
133 Marquis	— 50
136 Miss Jane Basham	75
127 F. Humphries	50
148 Fusilier	75
164 Geo Jull	75
175 Fantasy	1 50

Chamoisfarbige Schattierungen.

157 Britannia	1 —
158 Bridesmaid	1 —
159 Royal George	1 —
162 A. J. Angus	1 —

Bläulichviolette Schattierungen.

144 Austin Cannell	— 75
168 Cinderella	1 —
126 Mrs. Thonger	50
130 Earl of Pembroke	75
118 Ernest Glosse	— 50
78 Robert Cannell	— 50
183 African	1 50
193 Kingfisher	1 —

Lila Schattierungen.

No.	à Stück M. S.
172 Loreley	1 —
143 Beatrice	— 75
134 Leonora	— 50
150 Atlanta	— 75
188 Jessie	2 —
191 Islands Queen	2 —

Rosa Schattierungen.

194 Mary Service	2 —
136 Laverstoke Beauty	1 50
208 Mrs. Dickson	2 —

Weisse.

123 Mrs. Francis Fell	— 50
146 Keynes White	1 —
115 Mrs. Pearl	— 75
182 Miss Webster	3 —
187 The Queen	1 50
203 Beatrice Martin	2 —

Gelbe.

116 Lady Pencazse	— 50
128 George Marlow	— 50
129 Harmony	— 50
117 Marie Hedler	1 —
151 Mabel Keith	— 75
178 Mrs. Kingsley Foster	1 50
185 Daffodil	1 —
197 Primrose Dame	2 —
209 Mrs. Turner	1 50

II. Georginen, neueste riesenblumige.

Nicht zu verwechseln mit den sogenannten grossblumigen Arten, welche durch diese Klasse vollständig in den Schatten gestellt werden.

1 Mustersortiment dieser riesenblumigen Georginen in
10 Elite-Sorten nach meiner Wahl 4 M.
5 Elitesorten meiner Wahl 2 M. 50 S.

Besonders empfohlen: à Stück M. S.

Grossfürst Alexis, die schönste riesenblumige, weisse, zartfleischfarbig behaucht, in Zellenform, einzig in dieser Klasse, extra! 75

III. Georginen, schönste grossblumige.

Ich führe unter dieser Abteilung nur solche Sorten, welche sich durch auffallende Farbe und Zeichnung auszeichnen.
10 Stück 3 M. à Stück 40 S.

IV. Georginen, Zwerg-Sorten.

In den schönsten Farben und Zeichnungen.
10 Stück 4 M. à Stück 50 S.

V. Georginen, Liliput-Sorten.

Sehr wertvoll für Bindezwecke. 10 Stück 4 M. à Stück 50 S.

VI. Georginen, Dahlien, neueste einfache Varietäten.

Die einfachen G. haben eine Vollkommenheit in jeder Beziehung erreicht, die sie für jeden Garten geradezu unentbehrlich machen, besonders auch wegen der ausgezeichneten Verwendbarkeit ihrer hocheleganten Blumen für alle Arten Bindezwecke.

— Nach meiner Wahl à Stück 40 S. 10 Stück 3 M. —

Scarlet-Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium - Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Пеларгоніи.

Verandzeit ab Mai.

Wie bei den Fuchsien, so auch hier, habe ich im Interesse meiner verehrten Abnehmer aus der Masse der jährlich erscheinenden Sorten alles gestrichen, was nicht durch Schönheit der Blumen oder der gesamten Pflanzenform den Anspruch auf Blumen ersten Ranges machen kann.

a. Einfachblühende.

Neueste grossblumige Sorten,
à Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M., 50 S., 100 Stück 30 M.
Von älteren Sorten erlasse:
10 Stück 2 M., 50 S., 25 Stück 6 M., 50 Stück 11 M., 100 Stück 20 M.,
100 Stück ohne Namen 18 M.

Niedrige Sorten für Freilandgruppen

No. in 5 Hauptfarben.
437 West-Brighton-Gem. Das schönste Scharlachrot, extra!
412 Henri Jacobi. Dunklestes Amarantkarmesin.
389 Königin Olga von Württemberg. Dunkelrosenrot mit weisser Mitte.
436 Duchesse de Cars. Die schönste niedrige weisse Varietät.
444 Surprise. Lachsfarben, sehr reichblühend.
507 Madame Geduldig. Prachtig atlasglänzendes Rosa.

Von vorstehenden erlasse:

1 Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 24 M.

517 Météor. Die schönste feurig blutrote grossblumige Scarlet-Pelargonie à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.
471 Mme. Poirier. Diesogenannte blaue Pelargonie. Die violett-roten schön geformten grossen Blumendolden rechtfertigen die genannte Bezeichnung und empfehlen dieselbe als einzig in ihrer Art.
à Stück 75 S., 10 Stück 6 M.

b. Gefülltblühende.

Von neuen Sorten erlasse:

à Stück 50 S., 10 Stück 4 M., 20 Stück 6 M., 50 S., 100 Stück 30 M.
Von älteren Sorten erlasse:
10 Stück 2 M., 50 S., 25 Stück 6 M., 50 Stück 11 M., 100 Stück 20 M.,
100 Stück ohne Namen 18 M.

c. Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

Die buntblättrigen Pelargonien bilden eine hervorragende Zierde unserer Gärten. Grössere und kleinere Gruppen von verschiedenfarbigen Sorten in geschmackvollen Formen zusammengestellt, auch im Verein mit Teppichbeet-Pflanzen, Iresine etc. sind im grünen Rasen von unbeschreiblichem Effekt. Zusammenstellungen für solche Gruppen liefere ich zu den billigsten Preisen bei Angabe der Beetgrösse. Ebenso jedoch, wenn nicht noch schöner, gedeihen die buntblättrigen Pelargonien im Zimmer. Ganz besonders eignen sie sich für sonnig gelegene Fenster; dort wachsen sie freudig und gewähren durch die prachtvoll gezeichneten Blätter im Verein mit ihrem Blütenflor einen reizenden Anblick, während die meisten anderen Zimmerpflanzen, der grellen Sonne ausgesetzt, leider zu Grunde gehen.

I. Bronzefarbige.

Für Freiland-Gruppen sehr geeignet.
Ich erlasse dieselben in den besten, gangbarsten Sorten

à Stück 40 S., 10 Stück 3 M., 100 Stück 20 M.
Black Vesuvius, schwarzblättriges Pelargonium,
à Stück 60 S., 10 Stück 5 M.

Einige empfehlenswerte Teppich- und Gruppen-Pflanzen.

Цветы для ковровых клумбъ.

Die Preise gelten nur für Frühjahrsvermehrung. Bei grösserer Entnahme bedeutende Preisermässigung.

Beginn des Versandes im Mai, zur geeigneten Pflanzzeit! Die mit + bezeichneten sind ausdauernd.

Die Preise per 100 oder 1000 Stück lassen sich im Herbst nicht bindend feststellen, da der Vermehrungserfolg sehr von der Winter- und Frühjahrs-Witterung abhängig ist. Der Preis der Alternantheren stellt sich per 100 Stück ungefähr auf 5 bis 12 M. im Frühjahr. ohne Töpfe. Von kleinblättrigen Pflanzen, wie Alternantheren, Ageratum etc., ist der Bedarf per Quadratmeter circa 150—200 Stück. von grossblättrigen, wie Coleus, Iresine etc. 50—100 Stück, je nachdem man die Anlage rasch effektiv zu haben wünscht. Preisanschlag für auszuführende Teppichbeete wird auf Wunsch eingesandt. Ueberwinterung Pflanzen zwecks Vermehrung kosten, soweit deren Vorrat reicht, das Doppelte der unten angesetzten Preise!

Achyranthes „Iresine“	10 Stück à Stück	100 Stück à Stück
Agaven (s. S. 157).	M. S. M. S.	M. S. M. S.
Ageratum „Kind von Dresden“, das niedrigste und schönste blaue	2 — — 30	2 — — 30
— „Louise Bonnet“, weisse, kompakt	2 — — 30	2 — — 30
— „Prinzess Pauline“, hell himmelblau mit weisslichem Untergrund	2 — — 30	2 — — 30
Alternanthera amabilis, rot und gelb.	1 20 — 20	1 20 — 20
— amoena spectabilis, leuchtendrot, die schönste A., ganz echt!	1 50 — 25	1 50 — 25
— chromatella, chamols	1 20 — 20	1 20 — 20
— paronchioides, rot, grün u. gelb, reizend	1 20 — 20	1 20 — 20
— nana aurea, niedrigste gelbe	1 20 — 20	1 20 — 20
— purpurea, dunkelbraunrot	1 20 — 20	1 20 — 20

II. Drei- und vierfarbige.

No. à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.
41 Mme. Sallerot. Weiss-grün; bekannte Einfassungsplanze,
100 Stück 20 M., 10 Stück 3 M., à Stück 40 S.

IV. Gefülltblühende, buntblättrige.

à Stück 75 S., 10 Stück 6 M.

d. Pelargonium peltatum, Epheublättriges Pelargonium (s. Abb.).

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublättrigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht kultivierbare Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effektiv ist sie als Ampelpflanze oder am Topfpalier gezogen. 5 Stück 2 M., à Stück 50 S.



∞ Muster-Sortiment ∞

der schönsten und neuesten grossblumigen gefüllten Epheupelargonien im prächtigsten Farbenspiel, 5 Elite-Sorten 3 M.

e. Grossblumige englische Odier-Pelargonien.

Mein Sortiment enthält ausschliesslich schöne, neuere und allerneueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon:
10 Stück 6 M., à Stück 75 S.

Alternanthera (Teleianthera) ver-	10 Stück à Stück	100 Stück à Stück
— bicolor, braunrot mit Rosarot	1 20 — 20	1 20 — 20
— versicolor aurea, gelb	1 20 — 20	1 20 — 20
+ Antennaria tomentosa, niedrig, silberweiss	2 50 — 25	2 50 — 25
+ Centaurea candidissima, silberweiss	2 50 — 25	2 50 — 25
+ Cineraria maritima, silberweiss, Sämlingspflanz.	1 60 — 20	1 60 — 20
+ Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig	2 50 — 25	2 50 — 25
+ Clematis Jackmani	— — 1	— — 1
+ Coleus Verschaffelti, blutrot	100 Stück 15 M.	2 — — 25
— Hero, schwarz	100 — 15 M.	2 — — 25
— Citrone, goldgelb	100 — 15 M.	2 — — 25

Obige 3 Sorten sind die besten für Freilandgruppen.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Teppich- und Gruppenpflanzen: Agaven, Yucca etc. Arace—Юкка и пр.

Mein Sortiment enthält die schönsten und seltensten Arten, und stehe ich auf Wunsch mit Grössen-Angabe gern zu Diensten. Der Durchmesser der verkauften Pflanzen variiert zwischen 0,10 bis 0,75 Meter.



Agave. Je nach Stärke und Seltenheit. à Stück 2 M. bis 50 M.
5 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 2 M. bis 5 M.
10 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 5 M. bis 20 M.
Von Dasylium, Agave und Yucca sind schöne Schau-Exemplare vorrätig! Bei Bedarf stehe mit specieller Offerte gern zu Diensten.

Aloe ferox, starkblättrige Sorte mit kurzen, starken Stacheln mitten auf den Blättern und an den Rändern. Seltener à Stück 50 M. bis 1 M.
Stärkere Pflanzen 3 —
— **longiaristata**, prachtvoll, wächst in schöner, runder Form. Sehr zu empfehlen. à 75 M. 2, 3 M. bis 5 —
— **picta** 50 M. 3 bis 2 —
— **variegata**, Lin., eine der hübschesten Zimmerpflanzen. 75 M. 1, 2 bis 4 —
Euphorbia splendens, prachtvoll blühend, eine der besten u. dankbarsten Zimmerpflanzen à 50 M. 1, 2, 3 bis 5 —
Mesembrianthemum tigrinum, in Form und Zeichnung der Blätter das schönste 10 St. 4 M., 1 St. 50 M. bis 1 —

Reizende Neuheit für Rasenparterres u. Vorgärten etc. etc.

„SALVE“

Vorstehende Buchstaben sind 35 cm hoch, 25 cm breit, aus Thon verfertigt und können, wenn mit roten, weissen, gelben Teppichpflanzen bepflanzt, leicht im Rasen eingesetzt werden und bilden so eine schöne neue Zierde des Gartens, gleichsam einen Blumengruss für jeden Eintretenden.

Ich erlasse angeführte 5 Buchstaben (Salve) zu 7 M. 50 M. 3.
Hierzu gelbblättrige Bepflanzung 2 M.
— rote dunkelblättrige Bepflanzung 6 M.
— weisse silberblättrige Bepflanzung 6 M.

Freiland-Coleus-Neuheiten.

Goldperle, goldgelb 4 — 50
Fürst Hohenthohe, rothr. m. rosenrot Aderung 4 — 50
Schwarze Perle, schwarzbraun 4 — 50
Kaiser Wilhelm, grünlichgelb mit hellen Adern 4 — 50
Vier neue Sorten für Teppichgärtnerei mit fein geschlitzten, distinkt gefärbten Blättern und niedrigem, kompaktem Wuchs, die sich noch dadurch ganz besonders auszeichnen, dass ihre Färbung, auch der vollen Sonne im Freien ausgesetzt, konstant und schön bleibt, ohne wie dies bei vielen andern Sorten der Fall war, zu verblassen.

Cuphea platycentra, mit unzähligen scharlachroten Blumen 100 Stück 10 M. 2 50 — 30
Echeveria secunda 3 — 40
— **metallica** à Stück 1 M. bis 2 —
— **Desmetiana** 1 50
— **micronata** à Stück 50 M. bis 1 —
— **mutabilis** 75
— **Scheideckeri** 1 —

Zur Teppichbeetbepflanzung empfehle besonders obige Sorten
Fuchsia pumila, 20–30 cm Höhe, bildet reizend schöne, mit Blüten übersäte pyramidale Büsche 3 — 40
— **gracilis foliis variegatis**, blattblätterige 2 — 50
Gnaphalium lanatum, weissblau 2 — 25
— **miniatum**, Sehr schön silberweiss, niedrig und feinblättrig 2 — 25

Hedera hibernica, grossblättriges Epheu, 10 St. à St. 5 —
je nach Grösse 40 M. bis 60 —
Herniaria glabra, die feinste grüne Teppichpfl. 2 50 — 30
Iresine Lindenii, dunkelblutrot 1 50 — 20
— **Bienmülleri**, schönste 3 — 40
— **Verschaffeltii splendens**, feurigkarmesin 2 — 25
— **foliis aureis reticulatis**, gelb und rot geädert 2 — 30
— **Wallisi**, Höhe 20 cm, dunkelbraunrot 1 50 — 20
Kleinia repens, silberweiss behaucht, reizend 2 — 30
Lantana, Zwergsorten:
— **Schneeball**, reinweiss 2 50 — 30
— **Dr. Faust**, reingelb 2 50 — 30
— **Jacqueminot**, leuchtend rot 2 50 — 30
— **Lilli**, rosa 2 50 — 30
Lobelia „Kaiser Wilhelm“, intensiv blau, Sämlingspflanzen 100 Stück 2 M. — 25 —
Lobelia „Schwabenmädchen“, Stecklingspflanzen. Kornblumenblau mit grossem weissem Auge 100 Stück 10 M. 1 50 — 25
Mesembrianthemum cordifolium varieg. Höhe 10 cm 2 — 30
Pyrethrum partheniifolium aureum discoidaleum, Blüht gelb. Das geeignetste für Teppichbeete, da, wenn auch nicht ganz streng im Schnitt gehalten, die gelben Blumenknospe nicht vom Laube zu unterscheiden sind. Sämlingspflanzen 100 Stück 1 M. 50 M. — 20 —
Pelargonien, s. S. 156.
Salvia argentea, grossblättriger Silbersalbei 2 — 25
Santolina incana, Feine silbergraue Belaubung 2 — 25

† Sedum. Reizende, im Freien den Winter ausdauernde Miniaturpflanze, zur Bepflanzung von Terrarien, Felspartien und Teppichbeeten sehr zu empfehlen.

100 St. 10 St. à St.
M. 3 M. 3 M. 3
acre 5 — 80 — 10
acre aureum 5 — 80 — 10
album 5 — 80 — 10
anglicum 5 — 80 — 10
reflexum 5 — 80 — 10
stellatum 5 — 80 — 10
virescens 5 — 80 — 10



Besonders empfohlen: **Sedum spurium** für Ränder, Böschungen, Rabatten, Grabbühl etc. als Ersatz von Rasen, wo solcher verbrannt, oder in Folge Schattens nicht gedeiht. (Sicher anwachsend). Pflanzweite 5 cm.
Stecklinge: 100 Stück 1 M., 500 Stück 4 M., 1000 Stück 7 M.

Sedum carneum variegatum, Höhe 10 cm, mit nadelartigen weisslichen Blättern 10 St. à St. 2 M. 50 M. 3
100 Stück 10 M. 2 — 25
Spergula pilifera, Reizende, saftiggrüne, polsterartige Rasenflächen bildend 1 50 — 50
†Spergula pilifera aurea, wie vorstehend, aber goldgelb 3 — 40
Verbenen, 100 Stück Sämlingspflanzen, ab Mai versendbar, in Weiss, Feuerrot und Blau 2 — —
Stevia serrata albo-marginata, Schönste mittelhohe, weiss und grün gestreifte Teppichpflanze 3 — 40


Sempervivum.

Земпервивумъ.

Ein dankbareres und schöneres Material zur Dekoration von im Sommer und Winter gleichmässig effektivvoll bleibenden Arrangements, Grabbühl etc. giebt es nicht. Von allen zu solchen Zwecken angebotenen Pflanzen sind die **Sempervivum** diejenigen, welche, wenn einmal gepflanzt, im Verhältnis zu anderen Teppichpflanzen fast keine Pflege beanspruchen und dabei aussehen, als hätten sie stets in solcher gestanden.

100 St. 10 St. à St.
M. 3 M. 3 M. 3
Sempervivum Brauni 8 — 1 — 15
— **californicum** 7 50 1 — 15
— **fimbriatum** 8 — 1 — 15
— **Funki** 8 — 1 — 15
— **montanum** 10 — 1 50 — 20
— **Reginae Amaliae** 10 — 1 50 — 20

à Stück M. 3
Sempervivum tabulaeforme 1 50
— **tomentosum**, Die Spitzen der einzelnen Blättchen sind m. glänzend silberweissen, feinen Fädchen untereinander verbunden, resp. ganz überzogen. 100 St. 8 M., 10 St. 1 M., — 15



Ich erlasse nach meiner Wahl.
Ein Sortim. **Sempervivum** für das freie Land:
100 Stück in 10 Sorten 7 M. 50 M. 3, **Sempervivum tomentosum**. 10 St. in 5 Sorten 1 M. 100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M., à Stück 15 M. 3

Empfehlenswerte Pflanzen für Salon- u. Zimmerdekoration.

Nachfolgend offeriere eine Elite Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des unertahrenen Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden. Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer“, 5. vermehrte Auflage, aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 1 M.

Palmen:

Areca Baueri (Seaforthis robusta). Prachtexempl. 4 M. bis 6 —
à Stück M. 3



Chamaerops excelsa (s. Abb.) mit circa 6—10 Wedeln, à Stück M. 3
ca. 1 bis 1 m 50 cm hoch 5 M. bis 6 —
— mit circa 6—7 Wedeln, ca. 75 cm hoch . . . 2 M. bis 4 —



Cocos Weddelliana. Die feinstgefiederte Zimmer-Palme.
3—6 M. Ca. 40 cm hoch.

Corypha australis. Eine der wertvollsten, in jedem
Zimmer gedeihenden Palmen. Schöne Pflanzen 5
à Stück M. 3

Kentia Belmoreana. eine der schönsten und härtesten
Zimmerpalmen in zwei Grössen 2 M. 50 S. und 10

— *Forsteriana*. ebenfalls eine der schönsten und
härtesten Zimmerpalmen, starke Pflanzen in zwei Grössen
2 M. und 7 50

Latania borbonica. bekannte und beliebte Zimmer-
palme, in schönen Pflanzen 3 M. bis 6 —
und mehr.



Phoenix canariensis. Tadellose Exemplare wie obige
Abbildung. à Stück 200 bis 300 M.

Phoenix canariensis. Elegante und harte Zimmer-
palme mit schönen charakterisierten Wedeln . . . 3 M. bis 20
à Stück M. 3
— *reclinata* 3 M. bis 7

Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten
und passendsten für Zimmerkultur.

Hübsche Palmen für den Blumentisch.

10 Stück, je nach Stärke 15 bis 30 M

5 Stück, je nach Stärke 7 1/2 bis 20 M

1 Stück von 1 M. 50 S. an aufwärts.

Kakteen.

Aus meinem reichhaltigen Special-Verzeichnis über Kakteen, welches Interessenten porto- und kostenfrei zu Diensten steht, habe ich nachstehend eine Auswahl hervorragend schöner Sorten zusammengestellt, die das Interesse der Pflanzenfreunde zu erregen berechtigt sind.

Es dürfte wohl kaum eine Pflanzenfamilie geben, die so bescheiden in ihren Ansprüchen an Kultur ist, als die Kakteen, und dabei weist sie eine Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit in ihren Formen auf, dass sie immer und immer wieder die Bewunderung aller Pflanzenliebhaber auf sich lenkt.

Erdmischung für Kakteen.

100 Pfund 7 M. 50 S., 10 Pfund 1 M.

Zusammenstellung einiger hervorragend schöner Kakteen.

Ueber Kultur siehe meine Broschüre Nr. 10 Pflege der Pflanzen im Zimmer. Preis 1 M.

Die Preise sind der Grösse und Seltenheit der Pflanzen entsprechend gestellt

à Stück M. S.

- Anhalonium prismaticum**, Lem. Originalpflanzen
1, 2, 3, 4, 5 bis 8 —
— **Williamsi**, Web. (Echinocactus Williamsi, Lem.) 1 M. bis 8 —
Astrophytum myrionostigma, Bischofsmütze.
à 75 S., 1, 2, 4, 5, 6 M. bis 10 —
— starkste 15 M. bis 20 —



- Cereus flagelliformis**
(s. Abb.), Stecklinge 50 S.,
veredelte wie Abb.
1 M. 50 S. bis 4 —
— — **wurzelechte**, für
Ampeln geeig., à 75 S. bis 2 —
— **formosus monstrosus**, veredelte, à 2 M. bis 3 —
— **grandiflorus**, echt,
„Königin der Nacht“,
von herrlichem Wohl-
geruch, nur in echten
Exemplaren . . . 1 M. bis 10 —
— **nycticalus**, Link., „Prin-
zessin der Nacht“, ähnlich
der „Königin der Nacht“,
50 S., 1 M. bis 10 —
— **Seidelii**, Lem., leichtbl.,
50 S., 1, 2, 3 M. bis 6 —
— **serpentinus**, Lag.,
schon zu Unterlagen
1 M. bis 3 —
— 10 der best. Sorten meiner
Wahl 3 —
— 10 — — — — in stärk.
Exemplaren . . . 4 bis 8 —

- Echinocereus caespitosus**, auf Cereus ge-
propft 2 M. bis 3 —
Echinocereus cinerascens, Doppel-Äusserst dank-
bare und raschwachsende Gruppenpflanze . . . 1, 2 bis 3 —
— **enneacanthus**, Engelm., prachtv., grosse, purpur-
farbige Blumen . . . 50 S., 1, 2, 3, 4, 5 M. bis 6 —
— **mojavensis**, leichter Blüher, prachtvoll. grosse
Blumen 2 M. bis 5 —
— **polyacanthus**, guter Blüher 1, 2, 3 M. bis 4 —
— **rigidissimus**, Regenbogenkaktus . . . 3, 4 M. bis 6 —

- Echinocereus**, 10 Sorten meiner Wahl für . . . 6 M.
— 10 — — — in starken Pflanzen für . . . 8 M. bis 15 M.

- Echinopsis Eyriesi cristata**, schon 1, 2, 3 M. bis 5 —
— **zuccariniana cristata**, veredelt auf Cereus
2, 3 M. bis 5 M.
— **multiplex cristata**, Salm., schön . . 150, 3 M. bis 5 M.
— **Pentlandi Maximiliana** 1, 2, 3 M. bis 4 —
— 10 Sorten meiner Wahl 3 M. bis 6 —

- Epiphyllum Russellianum Gaertneri**, neu.
Ganz prachtvoll. Florblume, dankbar blühend. Blumen
leuchtend scharlach, regelmässig geförmt, ähnlich
wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von
den übrigen bekannten Epiphyllumsorten. Veredelte
Pflanzen 1 M. bis 4 —
— 1 Sortiment in 10 schönen Sorten meiner Wahl . . . 8 —


- Mamillaria applanata**, Engelm., im Frühjahr mit
grossen, weiss. Blüten und mit roten Früchten besetzt
2 M. bis 3 —
— **humama**, Ehrbrg., Sämlinge . . 50 S., 1, 2 M. — 5 —
— **cornifera**, selten 3 M. — 4 —
— **Hirschtiana**, neu (s. Abb.), Sehr reichblühend, mit
grossen rosa bis dunkelroten Blumen . . . 2, 3, 4 M. bis 6 —
— **maschalacantha** 2 M. — 3 —
— **nivea**, Wendl. syn. bicolor 1, 2, 3 M. — 4 —
— **cristata**, Hort., veredelt 3 M. — 5 —



Mamillaria Hirschtiana, à Stück 2 M. bis 6 M.

Mamillaria, 10 der besten Sorten meiner Wahl 3 M. bis 6 M.

- Opuntia microdasys**, Lem. (s. Abb.) à Stück M. S.
Pilocereus Bruennowii, Schöne kräftige Pflanzen
4, 6, 8, 10 M. bis 15 —
— **Dautwitzii cristatus**, neu. Die schönste Cristata-
Art in fein., reinweiss., wollig. Kann 10, 20, 30, 40 M. bis 50 —



Opuntia,
1 Sortiment von 5 der
besten und schönsten
Sorten,
à 2 M. bis 5 M.

Opuntia microdasys, à St. 1 bis 2 M.

Kakteen (Fortsetzung):**Pilocereus senilis**, Lem., Greisenhaupt, (s. Abb.) 3 \mathcal{M} bis 20 —a Stück \mathcal{M} 3,**Pilocereus senilis** (Greisenhaupt),
a Stück 3 bis 20 \mathcal{M} und mehr.**Pilocereus**, 5 Sorten meiner Wahl 10 \mathcal{M}
10 „ „ „ 20, 30 \mathcal{M} bis 60 \mathcal{M}

- Echinocactus Cachetianus**, Engelm. (setispinus),
dankbar blühend 60 \mathcal{S} , 1, 2 \mathcal{M} bis 5 —
— **cornigerus**, schon s. Abb. 1, 3 1 \mathcal{M} 10 —
— **flavispinus**, gelbstachelig 1, 2, 5 6, 8 \mathcal{M} 10 —
— **crispatus**, DC., 1, 2, 3, 4, 5 \mathcal{M} — 6 —
— **cylindraceus**, Engelm. (Leopoldi) 2, 3, 4, 5 \mathcal{M} — 10 —
— **electracanthus**, Lem. (hystrichacanthus) 2, 4, 6, 8, 10 \mathcal{M} — 20 —
— **gibbosus**, DC., 1, 3, 5 \mathcal{M} — 10 —
— **Grusoni**, prachtvolle Species mit langen,
breiten, goldgelben Stacheln dicht besetzt. Samen-
Pflanzen 1, 3 \mathcal{M} bis 10 —
— **Originale** 5, 6, 10 \mathcal{M} bis 25 —

- Echinocactus Ottonis tortuosus**, sehr leicht
und dankbar blühend 50 \mathcal{S} , 1 \mathcal{M} bis 5 —
— **scopa candidus**, prachtvoll 2 \mathcal{M} — 5 —
— **cristatus**, auf Cereus veredelt 2, 3, 4 \mathcal{M} — 5 —

**Echinocactus cornigerus**, a Stück 1 bis 10 \mathcal{M}

- Echinocactus texensis** 1, 2, 3, 5, 10 \mathcal{M} bis 15 —
— **Le Contei**, Engelmann (Devils pin cushion) oder
des Teufels Nadelkissen. Dieser ist in der Bestache-
lung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr
lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Ex-
emplaren rot, bei anderen gelb.
— **Original-Pflanzen** 3, 5, 8 \mathcal{M} bis 10 —
— sehr starke Pracht-Exemplare 12 \mathcal{M} — 20 —
— **multicostatus**, Hild., seltene Art. 50 \mathcal{S} , 1, 2, 3, 4, 5 \mathcal{M} — 6 —

10 Sorten Echinocactus meiner Wahl in recht
verschiedenen interessanten Formen, je
nach Grösse 6, 8, 12, 20 \mathcal{M} bis 30**Blätterkaktus.
Phyllokakteen.**

Sie gehören mit zu den leicht zu kultivieren-
den, dankbar und sicher blühenden Zimmer-
pflanzen, deren Anschaffung ich jedem Blumen-
freund gelegentlich empfehlen kann, denn
von allen Zimmerpflanzen verlangen sie die
grössten Unbilden der Zimmerkultur wie auch
die unerfahrenste Behandlung eines angehen-
den Blumenliebhabers am leichtesten. Am
meisten verbreitet ist der gewöhnliche hellrote,
und sollte man sich doch für das wenige Geld
die jetzt existierenden und hierunter ange-
botenen prachtvollen weissen, gelben, purpur-
roten etc. anschaffen, viele mit feinstem
Wohlgeruch. Unter den weissen sind min-
destens ebenso schöne als die vielgenannte
und bewunderte „Königin der Nacht“.

Aus meinem grossen Sortiment habe
ich nachstehend nur einige der hervorragenden
Sorten namentlich aufgeführt.

- a Stück \mathcal{M} 3,
Phyllocaetus Ackermanni
major, ponceaurot 75 \mathcal{S} bis 1 50
— **M. Jolibois**, rot m. viol. Ton,
glossblumig, prachtvoll 1 \mathcal{M} bis 1 50
— **Cooperi**, weissblau, wohl-
riechend (s. Abb.) . . . 50 \mathcal{S} bis 1 50
— **kermesinus magnus**, gross-
blumig, leuchtend karmesin . . . 1 —
— **latifrons**, blüht wie die Königin
der Nacht, wohlriechend 1 \mathcal{M} bis 2
— **nitens**, milchweiss, wohlriech. 1 —
— **Pfersdorffii**, weisslich, wohl-
riechend 75 \mathcal{S} bis 1 50
— **Wrayi**, citronengelb, dankbar
alle Jahre blühend, mit feinem
Wohlgeruch. Sehr selten 1 \mathcal{M} bis 3 —

Ein Sortiment Phyllocaetus in
10 schönen Sorten meiner Wahl 1 5 \mathcal{M} 6
Dasselbe in 5 Sorten meiner Wahl 2, 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} 3 —

**Phyllocaetus Cooperi**, weissblühend, wohlriechend,
a Stück 50 \mathcal{S} bis 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} .

Kakteen (Fortsetzung) und diverse Pflanzen:

Winiatur-Kakteen in Miniaturtopfen M. 5
 10 Stück in 10 Sorten, Samlinge 2,0 M. 3 M. bis 4
 100 " " 10 " 20 M. 30 M. - 40
Kakteen und Succulenten in Miniaturtöpfchen
 100 Stück 30 M., 10 Stück 3 M. 50 M.

Billige Sortimente für angehende Liebhaber.
welche trotz der niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr
schöner charakteristischer Formen enthalten.

10	schöne Sorten meiner Wahl	3
25	7 50
50 20 M bis 25	

■ Obige Preise verstehen sich für Sorten meiner Wahl! ■

Araucaria excelsa,
Zimmerschmucktanne,
auch Norfolk-tanne genannt.

Eine der prächtigsten und nobelsten Dekorationspflanzen für Zimmer und Salon. Als Geschenk auch dem verwöhntesten Pflanzenliebhaber stets willkommen. Wo genügend Helligkeit im Zimmer oder am Fenster, gedeiht sie prächtig. Auch kann man sie im Sommer im Freien kultivieren, nur muss sie vor allzu grellem Sonnenschein geschützt werden.

ca.	2-3 Etagen	M 4 bis 5
"	3-4 "	M 6 —
"	3-5 "	M 7 bis 10 —



Ein zierliches liebliches Pflänzchen welches schon um seiner sinnigen Bedeutung willen auf keinem Geburtstags- oder Weihnachtstisch, zu Neujahr, bei Verlobungen u. s. w. als Geschenk fehlen sollte.

**Ein Topf
Glücksklee
mit Schild „Viel
Glück“ 75 M.**

**Ein Topf
Glücksklee**
ohne Schild 50 v.



Verschiedene Blattpflanzen.

Unter dieser Abteilung empfehle ich Pflanzen, die ihrer dekorativen Blätter oder ihres interessanten Habitus wegen beliebt sind und zur Zimmerkultur als sehr dankbar besonders empfohlen werden.

Akazien f. Zimmerkultur, Sämlingspflanzen 5 Sort. \mathfrak{A} 2 50 — 60
Aralia Sieboldi. Eine der beliebt. Zimmer-Blattpflanz.

Aroideen, Anthurium, Philodendron etc., 5 Sorten meiner Wahl 1 M. bis 2 4/10 2 bis 3 —

Asparagus tenuissimus, Zierspargel, neu! Die feinst
belaubte und zierlichste Zimmerpflanze . . . 10 St. 5 Mk. — 70

Sprengeri (s. Abb. u. Beschreibung S 163), 10 St. 4 M. — 50

härtesten Zimmerblattpflanzen. Je nach Stärke d. Pflanze 1 M. bis 2 —

Nachfolgende Arten von Begonien zeichnen sich teils durch prachtvoll gefärbte Blätter, teils durch reichen Blütenfior aus:

Begonia Credneri, ausgezeichneter Winterblüher . . . 75
 — — **gigantea**, hat Blumendolden von ca. 30 cm Grösse

und einzelne Blumen von 7-8 cm Durchmesser. Einer der dankbarsten Winterblüher fürs Zimmer, von äusserst leichter Kultur. 1 50

albo-pieta	ausgezeichnet	— 75
argentea guttata, prachtvoll	bestens und leicht	— 1 — 25

cupreata	harte und leicht	75
fuchsioides	kultivierbare	50
metallica	Zimmerpflanzen	75


punctata 75

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hof

Heinemanns neues Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M.
eingetragen.

**Das schönste, passendste und praktischste
Geschenk für jeden Blumenliebhaber.**



Heinemanns neues Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstange. Hellgrau lackiert mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm

Miniatu-r-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage und ohne Pflanzen einschliesslich Verpackung (s. Abb.) 15 50

Zur Füllung dieses Gewächshäuschens empfehle ich
25 Succulenten u. Kakteen einschl. Verpackung für 8

1 Sortiment schöner seltener Pflanzen einschliesslich Verpackung für 6 50

Zur Aussaat feiner Blumensamen
18 Aussaattöpfchen mit dazu gehöriger Erde ein
 schliesslich Verpackung 3

Gewächshaus-Ständer

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 7 50

● Dieser Ständer, welcher hier den Blumentisch zu vertreten hat, dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●



Aspidistra
clatior, eine
der härtesten
Zimmerpalmen
(Plectogyne).
à St. 1 bis 2 M.

Begonien, Schiefblatt, 10 Sorten allernueste prachtvoll gezeichnete Rex- und Rex-Diadema-Varietäten

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Blattpflanzen (Fortsetzung):

<i>Begonia hybrida Margaritae</i> , neue dankbar blühende Sorte	4 Stück	75
Bromeliaceen , in 5 prachtvollen Sorten	7 Mk 50 S.	—
Caladium , 10 schönste buntblättrige Prachtsorten n.einer Wahl 7 Mk 50 S., 5 Prachtsorten	1 Mk	90
Citrus chinensis , ohne Früchte	2 50	—
— mit Fruchtansatz (letztere nur im Herbst)	Mk 4 bis 10	—
Coffea arabica , arabischer Kaffeebaum, vorzüglich für Zimmerkultur	2 Stück 1 Mk	60
Coleus , 10 schönste Sorten	4 Mk	—
Croton , 5 Sorten, beste Varietäten	Mk bis 12 Mk, 4 Stück 2 Mk bis 5	—
Cyperus (s. Abt. Wasserpflanzen).		
Dracaena (Cordylina). Je nach Grösse u. Seltenheit	1 Mk bis 10	—
Einzelne starke Schaupflanzen	10 Mk bis 25 Mk	—

Evonymus, japan. Buchsbaum, 10 Stück in schönen Sorten Mk 4 — 50
 — japonicus fol. aureis var., prachtvoll goldgelb u. grün gestreift, wundervoll 1 50
 Sehr empfehlenswerte, immergrüne, unempfindliche und dekorative Zimmerpflanze.

Farne für temperiertes Haus, Zimmer-Aquarien, Terrarien (Adiantum, Pteris etc.).
 — 10 schönste Sorten 6 Mk. 5 schönste Sorten 2 Mk. 25 S. — 50
 — für Zimmerkultur passend 50 S. bis 1 50
Ficus elastica, der bekannte Gummibaum, 2 Mk bis 3
Grevillea robusta, Eine sehr hübsche zierlich u. dicht belaubte aparte Zimmerpflanze 1
Gynura aurantiaca, Prachtv. samtdigviolett schillernd — 75
Hibiscus Cooperi, sehr schön buntblättrig — 75
Laurus, Lorbeer, Kronenbäume und Pyramiden 40 Mk bis 100
Maranten 5 schöne Sorten 7 Mk. 1 50



Musa Ensete (Banane), 4 Stück 2, 3 bis 10 Mk

Musa Ensete (s. Abb.), zum Aufstellen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswert Mk 2, 3 bis 10
Nertera depressa, Mit korallenroten Beeren übersät — 75
Ophiopogon Jaburan fol. aureis marginatis, Reizend zur Dekoration von Terrarien, Jardinières, Blumentischen etc. 1 20
 — **spicatus fol. variegatis**, Weissbuntblättrig, ebenso verwendbar wie vorgenannte 1
Pandanus utilis, Schraubenpalme, für helle Zimmer sehr dekorativ und empfehlenswert 2 Mk bis 3 —
 — **Veitchii**, sehr schöne weisspanaschierte 1 Mk — 25 —
Peperomia resedaeflora, Schöne und leicht zu kultivierende Zimmerpflanze. 2 Stück 1 Mk. 60
Philodendron pertusum, Schöne, leicht zu kultivierende Aroides 2 Mk bis 10 —

Plectranthus fruticosus, Mottenpflanze — 50
Pogostemon Patchouli, die echte Patchouli-pflanze. Verbreitet einen angenehmen Wohlgeruch, der gar nicht zu vergleichen ist mit den meisten im Handel befindlichen Imitationen 2 Stück 1 Mk 60
 Die Blätter dieser beiden Pflanzen sind als bester Schutz gegen Motten unübertroffen.

Rohdea japonica fol. var., Eine vorzügliche Blattpflanze mit harten, dunkelgrünen, weiss und gelbpanaschierten Blättern. Als eines der härtesten Zimmergewächse besonders zu empfehlen 2 Mk 50 S. bis 5 —

Selaginella, Moosfarn, Reizende Pflanzengattung, die eine Mannigfaltigkeit von Blattformen enthält, wie selten eine andere; die schuppenartigen Blätter schillern in den verschiedensten Tönen des gesättigten Grüns bis Stahlblau. Ich empfehle dieselben meiner verehrten Kundschaft zur Dekoration von Zimmerfontainen, feuchten Terrarien etc. 5 Selaginellen 2 Mk 25 S., 10 Selaginellen 4 Mk 50 S.

Strobilanthes Dyerianus, Dunkelrosa in Hellrosa verlaufend, ganz neue prachtvolle Blattpflanze 60

Myrten - Kronenbäumchen.



Die Myrte zählt seit un-
denklichen Zeiten zu jenen
bevorzugten Pflanzen, die
als Geschenk jederzeit
und bei jedermann auf
eine freundliche u. dank-
bare Aufgabe zu rechnen
haben. — Ich besitze zur
Zeit einen grossen Vorrat
**prachtvoll kultivierter Kronen-
bäumchen** mit dicht
belaubten Kronen, die ich
meiner werten Kundschaft
aufs angelegentlichste
empfehlen kann, 4 Stück
2 Mk., 2 Mk. 50 Pf.
und 3 Mk.



Vriesia splendens, kräftige Pflanzen.
4 Stück 1 Mk, 2 Stück 1 Mk 50 S.

Vriesia splendens (s. Abb.)

Die hier genannte Vriesia splendens ist eine Zimmerpflanze ersten Ranges, mit prachtvollen, elegant gebogenen Blättern und schöner, zebraartiger, dunkelgrün u. dunkelbraun scharf begrenzter Zeichnung.

Kräftige Pflanze 4 Stück 1 Mk, 2 Stück 1 Mk 50 S.

Besonders empfohlen:

Ein Sortiment der 10 schönsten und widerstandsfähigsten Blattpflanzen für das Zimmer.
10 Mk, Verpackung 1 Mk

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THURINGEN.

Ampel- und Schlingpflanzen für das Zimmer.

Im Freien ausdauernde Schlingsträucher siehe Abteilung E, Seite 149.

Цвѣты для висящихъ корзины и вьющихся. — *Plantes grimpantes.* — Climbing plants.

Passende Ampeln hierzu siehe Abteilung Haushaltungs- und Gebrauchsgegenstände etc.

à Stück M 3.

à Stück M 3.

Aeschinanthus coccineus. Prachtvolle, leichtblühende Ampelpflanze 75

Chlorophytum Sternbergianum foliis variegatis. Weiss und grün gestreift 1

Cissus discolor, mit prächtig schillernder Belaubung . . 75 S. bis 1

Ephen. s. S. 149.

Fragaria indica. Mit erdbeerartigen Früchten 40

Cobaea scandens. Schnellwachsend (abgebar Mai) 25


Fuchsia procumbens, blütenreiche Ampelfuchsia 50

— **hybrida „Marinka“.** Aussergewöhnlich blütenreich, die schönste Ampelfuchsia, besser wie Trailing Queen 50

Hoya carnosa (Asclepias). Allbekannte sogenannte Wachsblume . . 1

— **fol. var.** buntblättrige Wachsblume 2

Jasminum Sambac. Weiss, wohlriechend 1



Asparagus Sprengeri.
à St. 50 S. 10 St. 4 M

Asparagus Sprengeri. Myrtenblättriger Zierspargel (s. Abb.). Eine der prächtigsten Ampelpflanzen, die sich durch ihren graciösen, üppigen Wuchs, frisches, saftiges Grün und Widerstandsfähigkeit auszeichnet und einen reizenden Schmuck für Veranden und Fenster bildet. Für die Binderel ist sie infolge des zarten Grüns ganz unentbehrlich 10 Stück 4 M. — 50



Passiflora „Impératrice Eugénie“. à Stück 1 M

Ceropegia elegans. Hochinteressante Blüten 1 50



Pilogyne suavis. 10 St. 3 M 50 S., à St. 40 S. Obiger Laubengang ist m. Pilogyne im Mai bepflanzt u. nach 3 Monaten Anf. August photographiert.

à Stück M 3.

Isolepis gracilis 50

Leucophyta Browni. Reizend silberweisse Belaubung . . 60

Lotus peltorhynchus. Prächtig rotblühend 60

Medeola asparagoides. Reizend für Ballgarnituren 40 S. bis 75

Mikania scandens. schnellwachsender sog. Sommer-epheu. Sehr empfehlenswerte Schling- und Ampelpflanze für das Zimmer 50

Othonna crassifolia. Reizende, sehr anspruchslose Ampelpflanze 2 Stück 75 S. — 40

Panicum variegatum, hübsch buntblättrig 40

Passiflora coerulea, schön u. reichblühend 10 St. 4 M — 50

— **„Constance Elliot“.** Reinweiss. . 10 Stück 4 M — 50

— **„Impératrice Eugénie“.** prächtige, im Zimmer leicht blühende, wohlriechende Passionsblume (s. Abb.) 1 —

— **princeps coccinea,** scharlach 1 25

— **violacea.** Schönste für Topf- und Zimmerkultur . . 1 25

Pelargonium peltatum. Epheublätter. P. in gefüllten und einfachen Spielarten. 5 Elitesorten 3 M. — 50

Pilogyne suavis (s. Abb.). Reizende Schlingpflanze mit ephenartigen, freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmer- u. Gartenschlingpflanzen, leidet nie vom Ungeziefer! 10 St. 3 M 50 S. 10

Ampel- u. Schlingpflanzen:

<i>Plumbago capensis</i> . Mit prächtigen blauen Blüten	— 60
<i>Saxifraga sarmentosa</i> , Judentart	— 50
— <i>tricolor superba</i>	2 50
<i>Schubertia grandiflora</i> , mit schönen, wohlriechenden, weissen Blumen, neu, extra	3 M. bis 4 —
<i>Solanum jasminoides floribundum</i> s. Beschreibung S. 167)	— 40

<i>Stenotaphrum glabrum</i> fol. var. Elegante Be-	— 40
laubung, freudig wachsend	
<i>Stephanotis floribunda</i> . Die weissen Blüten der	1 50
selben haben den feinsten Wohlgeruch	
<i>Tradescantia viridis</i> u. <i>Tr. zebrina</i> . Sehr dank-	— 50
bare Ampelpflanzen	
— <i>multicolor</i> . Ueberrifft die beiden vorgenannten	— 50
durch prachtvolle Blattpanachie	
— <i>albo-variegata</i> . Die schönste weissbunte	— 50

Ein Sortiment Ampel- oder Schlingpflanzen für das Zimmer von 5 Sorten 2 M. 50 $\frac{1}{2}$.

Sumpf- und Wasserpflanzen

für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien — Plantes aquatiques — Aquatic plants.

Болотные и водяные растения.

1. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien gehalten werden können, jedoch im Hause zu überwintern sind

Besonders empfohlen:

F. C. Hs. Gartenbibliothek No. 16: Aquarium, Terrarium und Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc. mit vielen Abbildungen. 3. bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage
Preis 50 $\frac{1}{2}$ — inkl. Porto 55 $\frac{1}{2}$
Bei Wasserpflanzen-Bestellungen im Be-
trage von 3 M. gratis.



Aponogeton distachyon (s. S. 165). Vanille duftend. à St. 1 M. 50 $\frac{1}{2}$



Aquarium. Vorstehend abgeb. Aquarium enthält folgende Arten von Wasserpflanzen: a) *Cyperus gracilis*, b) *Pistia stratiotes*, c) *Vallisneria spiralis*, d) *Limncharis nymphaeoides* und e) *Eichhornia speciosa*

~~~~~

**Aquarium**, mit kanelierten Leisten, Fuss und Ab-  
husspahn. Bei der Füllung mit Wasser ist  
darauf zu achten, dass das Wasser gegen die  
Glaswand und nicht direkt auf den mit Sand  
belegten Boden gegossen wird

| Grösse | Länge | Breite | Höhe  | leer    |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| I      | 32 cm | 24 cm  | 26 cm | M. 9 —  |
| II     | 40 „  | 30 „   | 31 „  | M. 14 — |
| III    | 45 „  | 36 „   | 37 „  | M. 20 — |

**Goldbronzierter Ständer**, zur Aufstellung  
des Aquariums passend, mit Verpackung M. 7 50

~~~~~

See-Muscheln

in den zierlichsten Formen in- und aus-
ländischer Arten, für Aquarien passend,
pro Pfund 2 M.

Sumpf- und Wasserpflanzen

Fortsetzung

für Aquarien, Terrarien etc.

	à Stück 3/4	
Acorus calamus F.	10 Stück 3/4	40
— foliis variegatis F. Schönste panachierte	10 Stück 4/4	50
— gramineus F. Grasartiger, niedriger Kalmus aus Japan		1
Alisma Plantago F. Froschloeffel	10 Stück 2/4	40
— nataus F.		50
Aponogeton distachyon AF s. Abb. S. 164 im Winter blühend nach Vanille duftend, reizend f. Zimmeraquarien		1 50
Azolla caroliniana (canadensis) AF. Zierliches schwimmendes Farn mit selaginellen- oder moosartiger Belaubung	100 Stück 75/4, 10 Stück 10/4	—
— filiculoides	10 Stück 40/4	—
Brasenia peltata F.		1 —
Butomus umbellatus F.		40
Cabomba Caroliniana AF		1 25
Calla aethiopica, gigantea und compacta (s. Abb. Knollen).		—
Calla palustris F.		75
Callitriche verna FA. Frühlings-Wasserstern. Reizend für Aquarien		50
Caltha palustris flore pleno. Schön gelb gefüllt und irubblühend		50
Carex pendulina maxima F.		60
— Pseudo-Cyperus F.		60
Ceratophyllum demersum F. Untergetauchtes Wasserheut		50
Cyperus alternifolius A.		40
— fol. variegatis A, echt		1 25
— distant A, die dekorativste Art		60
— gracilis A. (s. Abb. S. 164 u. 165)		50
— laxus A		60
— natalensis A		50
— papyrus AF Bekannte Papierpflanze.	1/4 bis 2	—

**Cyperus gracilis.**

Unbestritten das zierlichste und dekorativste Gras für Aquarien und Terrarien. à Stück 50/4.

à Stück 3/4

*Dionaea muscipula , wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten AF		1 50
*Drosera rotundifolia , rundblättriger Sonnentau AF		80
*Dionaea und Drosera sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand.		
Eichhornia azurea (Pontederia) A, prachtvoll	1	—
— speciosa (Pontederia crassipes) A, mit interessanter Blattbildung (s. Abb. S. 164 u. 165)	1	—
Elodea canadensis F. Wasserpest		50
Equisetum limosum F. Dekorativ		50
— maximum F.		50
Glyceria aquatica F.		50
Helosciadium nodiflorum F.		50
Heteranthera zosteraefolia AF	10 Stück 3/4	40
— reniformis AF	10 — 5/4	60
Hippuris vulgaris F.	10 — 3/4	50

**Eichhornia speciosa, à Stück 1/4**

à Stück 3/4

Hydrocharis morsus ranae F. Froschbiss		60
Isoetes lacustris F.		50
Isolepis gracilis A		60
— prolifera AF		60
Iris Pseud-Acorus F.		34



Japanische „Iris Kämpferi“, Schwertlilie.
à Stück 75/4, 10 Stück 5/4

Zur Ausschmückung von sumpfigen Stellen in Gärten, Teichrändern, Flussufern etc. empfehle die neuen *) prachtvollen grossblumigen

Japanischen „Iris Kämpferi“, F Schwertlilie (s. Abb.),

im grossartigsten Farbenspiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von ca. 20–30 cm. Sie halten die härtesten Winter aus, blühen in Weiss, Blau, Samtigviolett u. Dunkelpurpur.
à Stück 75/4, 10 Stück 5/4

*) Nicht zu verwechseln mit den älteren zu billigen Preisen angebotenen Kämpferi-Sorten.

à Stück 3/4


Juncus zebrinus AF. Zebraartig grün und gelb gestreift		75
Jussiaea grandiflora AF.		75
— salicifolia A		90

Sumpf- und Wasserpflanzen (Fortsetzung):


für Aquarien, Terrarien etc.



Lymnanthemum (Villarsia) nymphaeoides F
à Stück 60 ₰.



Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa). à St. 40 ₰.
10 St. 3 ₰.



Menyanthes trifoliata F
à Stück 40 ₰.

	à Stück ₰
Lymnanthemum (Villarsia) nymphaeoides F (s. Abb.)	— 60
Limncharis nymphaeoides A (s. Abb. S. 164)	75
— Humboldtii AF	1 25
Menyanthes trifoliata F (s. Abb.)	— 40
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa) A u. AF (s. Abb.); reizend, leichtwachsend.	— 40
10 Stück 3 ₰.	— 40
— prismatum A	60
Nepenthes A , Kannenträger von 3 ₰ aufwärts.	
Nuphar lutea F	1



Nymphaea alba.
à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ₰.

Nymphaea alba F. Weiße Wasserrose (s. Abb.)	10 Stück 6 ₰ — 75
— zanzibariensis purpurea A	3 50
— coerulea A , blaublühende Wasserrose	2
— Mariacea chromatella FA	5


Oryza sativa, Reis.

Recht interessant ist für den Aquarienbesitzer die Kultur des Reises (*Oryza sativa*), des weltbekannten Nahrungsmittels, aus Samen. Man sät den Samen in Töpfe, bedeckt ihn genügend mit Erde und stellt den ganzen Topf ins Wasser und zwar 1 bis 2 cm unter dem Wasserspiegel. Nach dem Aufgehen, was bei einer Temperatur von ca. 15 Grad R. sehr bald vor sich geht, können die Pflanzen, je nach der Größe, bis zu 10 cm unter Wasser stehen. Ich erlasse hiervon Samen

à Port. 20 ₰ —

Pistia Stratiotes A (s. Abb. S. 164)	— 80
Polygonum amphibium F Hübsch blühende Sumpfpflanze	— 40
Pontederia cordata A	2 75
Potamogeton crispus F	1 —
— natans F	— 60
Ranunculus aquatilis F	— 60
— Lingua F	— 40
Riccia fluitans FA , Schwimmendes Moos (reizend)	— 50
Sagittaria japonica fl. pl. AF	2 —
— natans A	— 60
— montevideensis AF , Prächtig blühend	1 50
— sagittifolia F	— 40
Salvinia natans , schwimmendes Wasserfarn	— 50

	à Stück ₰
*Sarracenia Drummondii, S. rubra, S. variolalis. Amerikanische Sarracenien mit kannen-förmigen Blättern	3 ₰ bis 4 —
Saururus cernuus AF	1 —
— lucidus	1 —
Scirpus lacustris F. Hochwachsend	— 50
— Tabernaemontani F	— 50
Sparganium ramosum F	— 50
— simplex F	— 40
Stratiotes aloides F. Interessante schwimmende Wasserpflanze	1 —
Trianaea bogotensis AF , schwimmend, 10 Stück 4 ₰	— 50
Typha angustifolia, F. Kolbenrohr	— 40
— stenophylla F	— 50
Utricularia vulgaris F	— 90



Vallisneria spiralis A.
10 Stück 3 ₰, 1 Stück 40 ₰.

Vallisneria spiralis A. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten (s. Abb. S. 164 u. 166) spec. femina und mas. 10 Stück 3 ₰ — 40

Hier nicht aufgeführte Sorten liefere zu den Preisen meiner Konkurrenz.

Die mit * bezeichneten sind sogenannte fleischfressende Pflanzen.

Ein Sortiment Sumpf- resp. Wasserpflanzen

für Zimmeraquarien v. 5 Sort., je nach Seltenheit 2 ₰ bis 3 —

für Bassins im Freien von 5 Sorten 2 —

für Bassins im Freien von 10 Sorten 4 —

Zur Bepflanzung von Ufern an Teichen, Seen etc. billigste Preise brieflich.

● Wiederverkäufern bin in der Lage lohnenden Rabatt zu gewähren, ●

Schönblühende Topfpflanzen.

Die mit * bezeichneten sind vorzügliche Winterblüher.

- * *Abutilon hybridum* „F. Sawitzer“, eine der schönsten panasch. Topfpflanzen . . . 2 Stück 1 M. — 60
 — fünf schöne neue Sorten . . . 2 M. — 60
Achimenes siehe Abt.: Knollen.
Azalea indica, je nach Stärke . . . 1 M. 50 S., 2 M. bis 6 —
 — *mollis*, Früchtel-Azalee . . . 10 Stück 12 M. 1.50



Heliotropium (Vanille). 10 Stück 3 M. 50 S., 2 Stück 40 S.

- Camellia japonica* fl. pl. mit Knospen . . . 3
Chrysanthemum indicum (s. S. 152).
 — *frutescens*, in albelblicher, auch im Winter blühende, weisse Margueritenblume. Grossblumig . . . 50
 — grossblumig goldgelb . . . 75

- Clivia miniata* (Imantophyllum), feurig orangefarbt, 2 M. bis 1
Crassula rubicunda, Dorschbl. blühend und leuchtend wachsend . . . 10 Stück 2 M. — 30
 * *Cyclamen* (s. Abt. Knollengewächse).
 * *Cyclamen persicum* u. *persicum giganteum*, blühbare Pflanzen, je nach Stärke . . . 75 S. bis 3
Eucharis amazonica, wohlriechend weisse 1 M. 50 S. bis 2
Fuchsia (s. S. 152 u. 153).
Gardenia florida fl. pl. . . . 2 M. bis 3
 Bringt feine weisse Blumen mit herrlichem Duft.
Heliotropium, Vanille (s. Abb.) . . . 10 Stück 3 M. 50 S. — 40
Hibiscus rosa-sinensis, Die grossen, prachtvoll leuchtendrot gefärbten Blüten erheben sich frei über der schönen, dunkelgrünen, lackglänzenden Belaubung und bilden dadurch einen effektvollen Zimmerschmuck, besonders für den Winter . . . 1 25
Hoya carnosa (Asclepias), Wachsblume, beliebte Zimmerpflanze . . . 1
 * *Jasminum Sambac*, Weiss, wohlriechend . . . 1 50
 * *Impatiens Sultanii*, atlasrosa . . . 2 Stück 60 S. — 40
Lantana (s. S. 157).
 * *Laurus tinus*, weissblühender Lorbeer. In Buschform — Kronenbäumchen . . . 4 M. bis 1 50
Libonia floribunda, eine prachtvoll gelb und rot im Winter blühende Pflanze . . . — 50
Nelken, immerblühende (Topf- s. S. 121 u. 122).
Nerium Oleander (Oleanderbaum) . . . 1 M. bis 2 —
Passiflora, Passionsblume (s. S. 163).
 * *Pavonia intermedia*, fast immerwährend blühend 1
Pelargonium (s. S. 156).
Petunien, 10 Sorten gefüllte und einfache, worunter die neuesten gefransten (s. Abb. Samen-katalog) . . . 3 M. — 50
Pilea serpyllifolia, Feuerwerkspflanze, hochinteressant . . . 50
 * *Primula chinensis grandiflora* fl. pl., neue grossbl. weissgefüllte chinesische Primel . . . 10 St. 6 M. — 75
Punica Granatum nana compacta, Zwerggranate . . . 1 M. bis 2 50
Rhododendron hybridum, buschig mit Knospen, je nach Stärke . . . 3 M. bis 6
Rhoeo falcata, in zinnberroten Dolden blühend 1 20
Ruellia macrantha, Diesen vorzüglichen Winterblüher kann ich jedem Blumenliebhaber zu gelegentlichst empfehlen. Im Winter mit zahlreichen grossen, leuchtend karminrosafarbigten Blumen bedeckt. Die geringen Ansprüche in Bezug auf Pflege machen sie zu einer wertvollen, sehr beliebten Zimmerpflanze . . . — 75
Salvia splendens „Jungenieur Clayenad“, Schrempfenswerte feuerrotbl. Salvia . . . 10 Stück 5 M. — 80
 — *patens*, Ultramarinblau . . . 10 — 3 M. — 50
Solanum jasminoides floribundum, Die traubenartigen, schneeweissen Blüten bedecken im Herbst und Winter die ganze Belaubung und sind zur Dekoration des Blumentisches sehr zu empfehlen . . . — 60
 * *Tropaeolum Lobbianum* „Peter Rosenkränzer“, Winterblüher . . . — 75
Tydaea (s. Knollen und Zwiebelgewächse S. 178).
Verbena, 10 Stück in den schönsten Farben . . . 4
 * *Veronica*, mit schönen Blütentrauben. Empfehle besonders folgende 2 Sorten:
 — *buxifolia violacea*, violett . . . — 50
 — *hybrida bolide*, leuchtend rot . . . 50
Volkameria fragrans, mit auffallendem aber feinem und zartem Wohlgeruch . . . 1 —

Blumen-Zwiebeln und -Knollen.

Flowering bulbs — Bulbes et tubercules —

Луковицы и корневицы.

Meistens bis Ende April in trockenem Zustande versendbar

Kultur etc. derselben siehe Heinemanns Garten-Bibliothek No. 9. 4. verbess. Aufl. 1 Exemplar 1 M.

Sch, Osorno, Chile.

Zwiebeln und Knollen, die ich verschiedentlich von Ihnen bezog, kommen stets im allervorzüglichsten Zustand hier an.

Anemonen.

Anemonen im Frühjahr gepflanzt, bringen noch in demselben Jahre einen schönen Blumenflor.

Gefüllte Anemonen (s. Abb.) in 25 Prachtsorten M. S.

- Scharlachrote . . . 100 Stück 5 M., 10 — — 60
 Blaue . . . 100 — 3 M., 10 — — 40
 In schönem Farbenspiel 100 Stück 2 M. 50 S., 10 — — 30

Einfache Anemonen, Chinesische immerblühende (s. Abb.)

- Scharlachrote . . . 100 Stück 2 M. 10 Stück — 25
 Weisse „Die Braut“ . . . 100 Stück 2 M. 50 S., 10 — — 30
 In schönem Farbenspiel 100 — 1 M. 60 S., 10 — — 20

Anemonen, französische einfache von Caen, in allen Farben gemischt 100 St. 4 M., 10 St. 50 S. s. S. 168.



Anemonen, französische gefüllte von Caen, in unbereiflichem Farbenspiel. 100 St. 16 M., 2 St. 25 S. (s. S. 168.)



Blumenzwiebeln u. Knollen (Fortsetzung).

Anemonen:

Chrysanthemiflora, sehr schöne Race, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, extra schöne gefüllte blühende gemischt 100 Stück 15 M., 10 Stück 2 M. — 25



Anemone fulgens, einfache, dunkelscharlach. à Stück 15 M., 10 Stück 80 M.

Französische Einfache von Caen in prachtvollem Farbenspiel (s. Abb. S. 167) 100 Stück 4 M., 10 Stück — 50

Gefüllte von Caen in unübertroffenem Farbenspiel (s. Abb. S. 167) 100 St. 16 M., 10 St. 2 M., à Stück — 25

Fulgens, einfach dunkelscharlach, prachtvoll (s. Abb.), 100 Stück 7 M., 10 Stück 80 M., à Stück — 15

flöre pleno, gefüllt dunkelscharlach prachtvoll, 100 Stück 7 M., 10 Stück 80 M., à Stück — 10

Ranunkeln.

Holländische oder Persische gefüllte, in Prachtmischung . . . 100 Stück 1 M. 50 M., 10 Stück — 20
In 25 Prachtsorten mit Namen, 100 Stück 4 M., 50 — 2 50

Türkische gefüllte, Blüten in Paeonienform, blühen etwas früher und grösser. — in schönem Farbenspiel, 100 Stück 1 M. 80 M., 10 Stück — 20



Ranunculus asiaticus superbissimus.

Französische Ranunkel, Gefüllte. Die empfehlenswerteste reichblühendste Ranunkel; blüht in den herrlichsten Farbenmancen vom Juli bis September. 100 St. 1 M. 20 M., 10 St. — 15

Anemone hepatica fl. coerulea pl. Gefülltes blaues Leberblümchen — — — rubro pl., rotes L. . . . 10 Stück 2 M. 50 M., 30 —



Amaryllis vittata. à Stück 1 M. 50 M.

1 Stück M

Achimenes (s. Gesneriaceen S. 173)

Agapanthus umbellatus 75 M. bis 1

Amaryllis Belladonna 10 Stück 4 M. — 50

— **formosissima**, Jakobsliilie 10 — 3 M. — 40

— **Tettant**, prachtvoll 3

— **vittata**, in prächtiger Färbung (s. Abb.) 1 50

— **hybrida**, prachtvoll 2 M. bis 3

Amorphophallus Rivieri 10 Stück 6 M. 50 M. — 75

Anthericum Liliastrum, prachtvoll wohlriechend 50

à Stück M 3

Apios tuberosa, Knollen

wiecke. Sehr wohlriechende

ausdauernde Schlingpflanze 50

Begonia hybrida

(s. S. 170 u. 171).

Boussingaultia baseloides,

schöne Schlingpflanze,

10 Stück 2 M. — 25

Caladium antiquorum

(Colocasia) (siehe Abb.) für den

Topf und für das Freie 10 St.

5 M. — 60

10 Stück 5 M., à Stück 60 M.



Caladium antiquorum.

10 Stück 5 M., à Stück 60 M.



Caladium buntblättrige, 10 schönste Sorten meiner Wahl in schönen Knollen (s. Abb.) . 7 M. 50 M., 5 Sorten 4 M. — 100

Calla albo-maculata (Richardia). Mit schönen, weissgefleckten Blättern 10 Stück 4 M. — 50

— **aethiopica**, schöne Zimmerpflanze — 60

— **kleiner Edelstein** (Little Gem), circa 1 Fuss hoch, mit prachtvoll grossen weissen Blumen, eine Zimmerpflanze von unschätzbarem Wert — 60

— **gigantea**, Riesen-Calla, mit enorm grossen weissen Blumen 1 —

Calystegia pubescens fl. pl., schön rosa gefülltblüh. ausdauernde Schlingpfl., in Wurzelstücken abgebar

10 Stück 2 M. — 30



Calystegia sepium. Viele Gartenbesitzer wissen, wie schwierig es ist, die Nordwand einer Laube oder sonst zu verdeckenden Fläche mit einer schön belaubten, ausdauernden u. wenig Kultur verlangenden Schlingpflanze zu überziehen. Aus dieser Verlegenheit ist allen mit der bei uns heimischen oben abgebildeten *Calystegia sepium* geholfen. Man zieht Draht oder Bindfaden senkrecht in 15–20 cm Abstand an der zu bedeckenden Fläche in die Höhe und legt die Wurzelstücke in denselben Abständen und 5–10 cm tief in die Erde. Man giesst bis zum Anwachsen tüchtig an, und das ist die ganze Arbeit die man für Jahre hinaus gethan hat, um einen Erfolg zu erzielen, wie er aus obenstehender photographischer Abbildung zu ersehen ist. Ein Aufbinden ist, wie gesagt, nicht mehr nötig, wenn der Trieb bis an den Leitfaden herausgewachsen ist. — Ende Juni bedeckt diese reizende Schlingpflanze schon alle Flächen mit ihrer Belaubung. Wurzelansläufer 10 Stück 1 M. 50 S., 3 Stück — 20

Canna indica, indisches Blumenrohr.

Aeltere grünblättrige Varietäten, 10 Stück 4 M. — 50
 „ rot- und dunkelblättrige, 10 — 5 M. — 90
 „ *Canna indica*, 1 Sortiment von 10 Sort. nach meiner Wahl 4 50

Neue frühblühende Crozysche gladiolenblütige Hybriden.

Die neuen, sogenannten orchideenblütigen aus Italien stammenden Cannas, wie *Austria*, *Italia* u. s. w., haben sich in deutschem Klima nicht bewährt und werden durch die unten angebotenen gladiolenblütigen bei weitem übertroffen.

- | | | | |
|--|-------|----|------|
| No. | Stück | M. | S. |
| 40 Kaiser Wilhelm II. Niedriger Wuchs, grünblättrig; grosse leuchtend scharlachrote Blumen, extra! 10 St. | 3 | 4 | — 40 |
| 50 Madame Crozy, Wuchs ganz niedr. u. gedrängt, Blätt. grün, Blumen gross, scharl. m. Goldgelb band, 10 St. | 3 | 4 | — 40 |
| 105 Königin Charlotte, Blumen granatrot mit breitem kanariengelbem Rand (s. Abb. a) 10 Stück | 5 | 4 | — 60 |
| 63 Admiral Courbet, Niedrig, Blätter grün, schmal und spitz, Blumen goldgelb m. Blutrot gefleckt, 10 St. | 5 | 4 | — 60 |
| 67 J. D. Cabos, Ziemlich hochwachsend; schönste rotlaub; Blumen gross, prachtvoll orangegelb, extra! 10 St. | 6 | 4 | — 75 |
| 90 Sophie Buchner, Blätter grün, Blumen sehr gross, dunkelscharlachrot mit Karmin gestreift, extra! 10 St. | 6 | 4 | — 60 |
| 69 Alphonse Bouvier, Blumen sehr gross u. in grossen Dolden blühend; sehr schönes helles Blutrot 10 St. | 4 | 4 | — 50 |
| 80 Admiral Gervais, Niedrig, grünblättrig, Blumen leuchtend purpurscharlach, goldgelb gerandet, 10 St. | 6 | 4 | — 60 |
| 98 F. Neuvesel, Hoch u. sehr kräftig wachsend, prachtvoll dunkelblättrig; Blumen leucht. orangekarmin, extra! 10 St. | 6 | 4 | — 75 |

Neue deutsche Züchtungen.

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| 106 Karl Neubronner, Grünblättrig, Sehr grossblumig, blutrot, 10 Stück | 6 | 4 | — 75 |
| 107 Ruhm von Stuttgart, Grünblättrig, Sehr grossblumig, orangescharlach, 10 Stück | 5 | 4 | — 60 |
| 108 Fürst Bismarck (s. Abb. b), Grünblättrig, Sehr grossblumig, leuchtend scharlachrot, wohl die schönste aller Cannas, 10 Stück | 5 | 4 | — 1 |
| 109 Gouverneur v. Zimmerer, Rothblättrig, Sehr grossblumig, Leuchtend goldorange. Eine d. wertvollsten Einführungen, 10 Stück | 5 | 4 | — 1 50 |



Neueste frühblühende Crozysche gladiolenblütige Canna.

- | | |
|--|--|
| a Stück | 60 S., 5 Stück 2 M. 50 S., 10 Stück 4 M. |
| 110 Reichskanzler Fürst Hohenlohe, Grünblättrig; von edlem wellenförmigen Bau derselben. Sehr grossblumig, Leuchtend citrongelb, 10 St. | 7 M. 50 S. 1 |
| 111 Hofgartendirektor Lauche, Blätter dunkelgrün, Blumen orangefarb, goldgelb getigert u. eingefasst, Sehr grossblumig und effektiv, 10 Stück | 6 M. — 75 |
| 112 Stadtrat Heidenreich, Blätter braunrot, Blumen edelgeformt, zinnoberrot, weit leuchtend, Schön über dem Laube blühend, 10 Stück | 7 M. 50 S. 1 |
| 113 Garteninspektor Massias, Blätter saftiggrün, Blumen zinnoberrot mit leuchtend Goldgelb eingefasst, Sehr reichblühend, 10 Stück | 7 M. 50 S. 1 |
| 114 Hofgartendirektor Wendland, Blätter saftiggrün, Blumen scharlachblutrot, schwefelgelb punktiert u. kanariengelb eingefasst, Reich u. über d. Laube blühend, 10 Stück | 7 M. 50 S. 1 |
| 115 Souvenir de Jean Chauré, Blätter grün, Blumen gross, leuchtend purpurrot, 10 Stück | 8 M. 1 |
| 116 Franz Buchner, Blätter dunkelgrün, Blumen leuchtend purpurrot, 10 Stück | 6 M. — 75 |
| 118 Goliath, Blätter dunkelgrün, Blumen blutrot, sehr grossblumig und grossdoldig, 10 Stück | 8 M. 1 |

Convallaria majalis, Maiblumenkeime, nur im Novbr. lieferbar.
Chilodanthus fragrans, m. grossen gelben wohlriechend Blumen — 40

Cyclamen coum

- | | | |
|--|-------------------|------|
| (vernum) | 10 St. 1 M. 20 S. | — 20 |
| europaeum, | 10 Stück 4 M. | — 50 |
| persicum, | 10 Stück 4 M. | — 50 |
| giganteum, das schönste u. grossblumigste Alpenveilchen (s. Abb. Topfgewächssamen) | | — 75 |

Angetrieb. blühb. Pflanzen von *Cyclamen persicum* u. persic. gigant. s. S. 167.

Dielytra spectabilis.

Jungfernherz oder Doppelsporn 10 Stück 3 M. — 40

Erythrina crista galli.

Korallenbaum 1 —

Eucharis amazonica, prachtvoll, weiss, wohlriechend

1 M. 50 S. bis 2 —

Ferraria tigrida, (s. Abb. 2) 10 Stück 1 M. 75 S. — 20

— flore albo (s. Abb.). Weiss mit Kastanienbraun und Gelb. Prachtvoll! 40

— Ilacina, neu, violettblau; sehr effektiv 40

Begonia hybrida gigantea,

Heinemanns Riesen- Begonien.

Nach Aussage meiner auswärtigen Konkurrenz waren meine Begonien die schönsten am hiesigen Platze.

Riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach in allen Schattierungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb. Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie gepflanzt, ebenso schön als im Zimmer oder Gewächshause. In folgenden Hauptfarben:

Knollen à 100 St. 10 St. à St.

No.	M. 3 M. 3 M. 3	
1. Rosa	20 — 250 — 30	
2. Scharlachrot	20 — 250 — 30	
3. Leuchtend rote		
Nüancen	20 — 250 — 30	
1. Reinweiss	20 — 250 — 30	
5. Reingelb	20 — 250 — 30	
6. Chamois	20 — 250 — 30	
7. Goldorangem.		
dkl. Mitte	25 — 3 — 40	
8. Orangegelb	25 — 3 — 40	

^{2/3} nat. Grösse.
Begonia hybrida gigantea. Heinemanns neue riesenblumige!
In allen Farben gemischt:
à Stück 20 3, 10 Stück 1 M. 80 3, 100 Stück 15 M.,
12 Stück in Hauptfarben aus nachstehenden Sorten 2 M. 50 3.
● Billigere Angebote können nur auf Unkosten der
Qualität gemacht werden. ●

- No. Knollen à St. M. 3
9. **Faust.** Diese Begonie besitzt das dunkelste Rot, was existiert, ein prächtiges Schwarzpurpur. Knollen 100 St. 30 M., 10 St. 3 M. 50 3, — 40
10. **Lachsrot** „ 100 „ 30 M., 10 „ 3 M. 50 3, — 40
11. **Mammut.** Blüten, Blätter und der ganze Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das Non plus ultra einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. Durch ihren prachtvollen Wuchs und ihren Blütenreichtum dazu, ist diese leuchtende Varietät zur Freilandkultur als ganz besonders geeignet zu bezeichnen. Die Sorte fällt vollkommen treu aus Samen und blüht sehr früh.
Knollen 100 St. 20 M., 10 St. 2 M. 50 3, 30
12. **Mit gelber Mitte** (s. Abb.). Eine wirklich originelle und auch hübsche Varietät der Begonien repräsentiert sich in dieser Neuheit. Die gelbe Mitte, die sich oft bis tief goldgelb färbt, wirkt ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht sehr willig und reich und hat allen Besuchern meiner Kulturen ausnahmslos gefallen. Knollen 100 St. 25 M., 10 St. 3 M. — 3, — 40
13. **Mit weisser Mitte.**
Knollen 100 St. 30 M., 10 St. 3 M. 50 3, — 40
14. **12 Prachtsorten** aus obigen, je 1 Stück 250
15. **Alle Farben gemischt**
100 St. 15 M., 10 St. 1 M. 80 3, — 20



Nr 12. Begonia hybrida „mit gelber Mitte“
à Stück 40 3, 10 Stück 3 M., 100 Stück 25 M.

J. W. Puerto Varas, Chile.
Das Kistchen mit Sämereien bekam schon vor ungefähr acht Tagen und wird selbige zu meiner Zufriedenheit ausfallen. Die sehr gut gesänderten Begonienknollen gaben einen üppigen Blüthenreichtum und war mit der Sendung sehr zufrieden.

Begonien (Fortsetzung):

Begonia hybrida globosa,
reizend für Topfkultur niedrig und kompakt wachsend.

Knollen à 100 St. 10 St. à St.
M. 2 M. 3 M. 3

Rosa, Feuerrot, Weiss, jede 20 — — — 40

Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien.

100 Knollen 18 M., 10 Knollen 2 M. 50 St., à Stück 30 St.

Begonia odoratissima hybrida.

Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geht von ihr der schöne theerosenartige Geruch. Im übrigen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die Gigantea-Rasse.

à Knolle 50 St., 10 Knollen 1 M.

Begonia fulgens.

Sie bildet einen kompakten niedrigen Busch, aus dem sich den ganzen Sommer hindurch zahlreiche, in gleichem Ton wie die Blumen gefärbte Blütenstängel ca. 20 cm über dem Laube erheben. Die Blüten sind glänzend karmesin, 7–8 cm gross und besonders am Morgen zart duftend. Sie widersteht auch der Hitze viel besser als die anderen Begonien.

Ein Beet mit dieser Begonia bepflanzt, bildet einen unbeschreibbar blendenden Effekt.

Knollen à Stück 30 St., 10 Stück 2 M. 50 St., 100 St. 18 M.

Gefülltblühende Elite-Knollen-Begonien

(s. Abb.)

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommen worden. Meine neuesten riesenblumigen gefüllten Begonien wurden von allen Besuchern meiner Kulturen bewundert. Das Sortiment enthält circa 2–300 Sorten im schönsten Farbenspiel, unter denen sich alle die besten im Handel existierenden Sorten befinden.

Grossblumige aufrechtblühende Prachtsorten, 10 Stück in 10 Sorten 9 M., 1 Stück 1 M.

Sämlingsknollen von aufrechtblühenden neuesten Prachtsorten, à Stück 30 St., 10 Stück 2 M. 40 St., 100 Stück 20 M.

Ältere gefüllte in diverser Form und Farbe, die sich ihrer hängenden Blüten wegen besonders zur Ampel-Kultur eignen, à Stück 40 St., 10 Stück 3 M. 50 St.

Die Knollen der gefülltblühenden Begonien sind von Natur viel kleiner als die einfachen und erfordern aus diesem Grunde beim Antreiben eine etwas sorgfältigere Kultur als die letzteren.



Begonia hybrida flore pleno „La Fayette“.
Von kompaktem Wuchs eine der schönsten blendend scharlachrot dichtgefülltblühenden Begonien von langandauernden und überreichen Blütenflor. Sehr zu empfehlen.
Knollen à Stück 1 M., 10 Stück 8 M.

Gloxinien.

(Siehe auch Abteilung Topfgewächse des Samenkataloges.)

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist die „Gloxinia“ in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lang anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Karmisinpurpur, desgleichen in Weiss und samtig Azurblau, wie auch in blauen und roten Nuancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihresgleichen ausgestattet ist.

Meine Gloxinien sind allseitig als die schönsten existierenden anerkannt!

Gloxinia hybrida crassifolia,

mit kräftigen, den Topf umhüllenden dick fleischigen Blättern.

„Königin Victoria“


Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedungen, ihre Blätter klein und stets gesund, ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „crassifolia“-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren, ist stets gesund und gleichzeitig der willigste Blüher. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

Blühbare Knollen: à Stück 40 St., 10 Stück 8 M.

100 Knollen 25 M.

Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten.

Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse“ aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität. Blühbare Knollen 10 Stück 3 M., à Stück 40 St.



Gloxinia hybrida crassifolia „Königin Victoria“.
à Knolle 40 St., 10 Knollen 8 M., 100 Knollen 25 M.

**Kaiser Friedrich,
„Leuchtend rot mit weissem Rand“**

(Heinemann 1890) (s. Abb. Samenkat. 1890).

Die herrlichen vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach, mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Eine der effektivsten Sorten der Crassifolia-Klasse. Blühbare Knollen 10 Stk. 3 M., 5 Stk. 10 S.

**Kaiser Wilhelm,
„Dunkelviolet mit weissem Rand“**

(Heinemann 1890) (s. Abb. Samenkat. 1890).

Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich“ und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Das kräftige Dunkelviolet, meist sogar Schwarzviolet, wird von einem schmalen weissen Rand umgeben. Blühbare Knollen 10 St. 3 M., 5 St. 4 S.

**„Scharlachkönigin“,
Heinemanns verbesserte.**

Eine Marktpflanze ersten Ranges

Wenn ich an dieser Stelle gerade „Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte“ besonders noch hervorheben möchte, im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Varietäten meines grossen Sortimentes, so hat es den Grund darin, dass ich dieses Jahr imstande bin, eine hochfeine, sozusagen „neue“ Qualität anzubieten, wie sie von keiner Seite offeriert werden kann. „Scharlachkönigin, H.'s verbesserte“ übertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, roi de rouges etc.); kräftiger, gedrungener „crassifolia“-Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bouquetartiges Blühen der Pflanzen, prachtvolle riesig-grosse gewellte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus.

Blühbare Knollen: 5 Stück 50 S., 10 Stück 4 M.
Sämlingsknollen: 5 — 40 S., 10 — 3 M.

Gloxinia hybrida grandiflora. Neue grossblumige Hybriden.

**Leopardierte und
getigerte in
feinster Mischung**

(Heinemann) (s. Abb.)

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite übertroffen.

Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.

Blühbare Knollen 10 Stück 4 M., 5 Stück 50 S.

„Venosa“

(Heinemann).

Prachtvoll grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse.

Blühbare Knollen 10 Stück 4 M., 5 Stück 50 S.

„Tricolor“

(Heinemann).

In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert.

Blühbare Knollen 10 Stück 4 M., 5 Stück 50 S.



Gloxinia hybrida grandiflora.

Heinemanns neue grossblumige, getigerte, leopardierte und geaderte Varietäten in prachtvollster Farbmischung. 5 St. 50 S., 10 St. 4 M.

Gloxinia hybrida grandiflora „Coquette“.

(s. Abb.).

Von allen bisher bekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder rote Farbenschattierungen aufweisen, einen gelben Schlund haben. Es ist dies deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe Farbe hier noch gar nicht vertreten ist und der Gedanke, eine rein gelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht fern legend.

Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich das im Cliché zu veranschaulichen versucht habe.

Das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen, oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nuancen mit tiefen Farbtönen abwechseln. Man kann also bei zehn Pflanzen beispielsweise auch zehn verschiedene Zeichnungen und Farbtöne erwarten und wird „Coquette“ mit ihrem reizenden, ganz aparten Farbenspiel bald recht beliebt werden.

Blühbare Knollen 5 Knolle 50 S., 10 Knollen 4 M. 50 S.,
Sämlingsknollen 5 — 40 S., 10 — 3 M.

**„Neue rosenrot
leopardierte“**

(Heinemann 88).

Diese reizende Gloxinie kommt vollständig konstant aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Sie ist die schönste aller leopardierten Gloxinien.

Blühbare Knollen 10 Stück 5 M. — S., 5 Stück 60 S.,
Sämlingsknollen 10 — 2 M. 50 S., 5 — 30 S.



Gloxinia hybrida grandiflora „Coquette“.

Blühbare Knollen 10 Stück 4 M. 50 S., 5 Knolle 50 S.,
Sämlingsknollen 10 — 3 M. — S., 5 — 40 S.

Frau M. O. Zell a. d. Franb. Riedau.

Mit Ihrer Bedienung bin ich immer zufrieden. Die von Ihnen bezogenen Gloxinien und Begonien waren die schönsten, und ziehe ich Ihre Offerten allen übrigen Ankündigungen vor.

Gloxinien (Fortsetzung):

— 178 —

„Reinweiss“ (Schneekönigin).

Diese Sorte ist tadelloso reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ausserordentlich reichblühend.

Blühbare Knollen 10 Stück 4 M., 5 Stück 50 S.
Sämlingsknollen 10 — 3 M., 5 — 40 S.

„Auguste Victoria“

(Heinemann 91).

Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinia.

Die Blume hat einen karminroten Schlund, der nach den Blumenlappen hin in Violetrot übergeht. Dann kommt der breite reinweisse Rand, der jedes Blumenblatt umsäumt und somit die ganze Blume gleichmässig einrahmt, er ist mit kräftigen, reinblauen Punkten überstreut. Blühbare Knollen à Stück 1 M. 50 S.

„Goliath“,

riesenblumig, mit violett-schattierten Schlund, à Knolle 1 M. 50 S.

„Cyclop“,

riesenblumig, mit scharlachrotem Schlund, à Knolle 1 M. 50 S.

Blumen $\frac{1}{4}$ natürliche Grösse!



„Sämlinge vorstehender Sorten in Prachtmischung“.

Die Knollen dieser Mischung bringen, wie angedeutet, Blumen mit mehr oder weniger Abweichung, oft noch schönere als die vorher beschriebenen Sorten.

Blühbare Sämlingsknöllchen à Stück 20 S., 10 Stück 1 M. 50 S.,
100 Stück 12 M., 1000 Stück 100 M.



Gesneria robusta perfecta,
à Stück 25 S., 10 Stück 1 M. 50 S.

10 Stück à Stück

Gesneria robusta perfecta (siehe Abb.) in leuchtend roten, gelben und weissen Farbenschattierungen, mit prachtvoll gezeichneten samtartigen Blättern. Prachtsorten gemischt 1 50 25
Tydaea hybrida. Prachtvolle Hybriden in orchideenartigem Farbenspiel 1 — 20
Tydaea hybrida grandiflora (s. Abb.). Niedrige, kompakt wachsende neue Sorten mit prachtvoll gezeichneten Blumen von scharlachroter, feuerroter und karminroter Farbe 2 — 25



Achimenes schönste Farben. 10 Sorten à 3 Knöllchen 2 M.
5 Sorten à 3 Knöllchen 1 M., 10 Knöllchen ohne Namen 80 S.

à Stück M. S.

Achimenes, in den schönsten Farben (s. Abb.)
— 5 Sorten à 3 Knöllchen 1 —
— 10 — à 3 — 2 —
— 10 Knöllchen ohne Namen 30
— *coccinea*, scharlachrot, prachtvoll. (4 Knöllchen genügen zur effektvollen Bepflanzung eines Topfes).
25 Stück 1 M. 20 S. 5 Stück 30



Tydaea hybrida grandiflora (Heinemann). Neue grossblum., niedrige Varietäten gemischt. 10 St. 2 M. à St. 25 S.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THÜRINGEN.

Gladiolus.

Gladiolen Französische Prachtsorten.

(Gladiolus gandavensis hybridus) (s. Abb.) M. 3.

10 schönste Sorten meiner Wahl	à 3 M. bis 5
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	à M. 20, 30, 40, 50
100 — — — — — Prachtmischung	12
10 — — — — —	1 50



Gladiolus gandavensis-Hybriden, Französische Prachtsorten. 10 St. in Prachtmischung 1 M. 50 S., 10 schönste Sorten meiner Wahl 3–5 M. Samen obiger Hybriden siehe No. 40711

Gladiolen, neue grossgefleckte.

(Gladiolus hybridus Le moinei) (s. Abb.).

10 schönste Sorten meiner Wahl	4 M.
10 Stück Prachtmischung	2 M.
100 Stück Prachtmischung	12 M.

Gladiole: Triumph von Paris.

Diese prächtige Neuheit ist die erste Varietät einer ganz neuen Rasse. Während die früheren Sorten ihre Blumen nur nach einer Seite zeigten, entwickeln sich dieselben bei dieser Neuheit rings um den Stengel und bilden so gleichsam ein schön abgerundetes Bouquet. Die Blumen selbst sind gross, rahmweiss und lila leicht gestreift mit karminroten gelb schattierten Flecken. à Stück 2 M.

Gladiolen-Neuheiten:

Gladiolen, orchideenblütige, neueste riesenblumige.

Gladiolus hybridus Nanceianus und Childsi (s. Abb.). Diese prachtvolle neue Klasse bringt circa 15 ein grosse Blumen mit den verschiedensten wundervollen Zeichnungen. Sie wurde in Hamburg 1897 viel bewundert und erhielt die höchsten Preise. In Prachtmischung à Stück 50 S. 10 Stück 4 M.



Gladiolen, orchideenblütige, neueste riesenblumige, à Stück 50 S., 10 Stück 4 M.

Allerneueste grossblumige blaublühende Gladiolen.

Diese epochemachende Neuheit hat im letzten Jahr auf allen grossen Ausstellungen viel und mit Recht Aufsehen erregt. Die blaue Farbe war bisher bei dieser Modelblume gerade so erwünscht, wie sie es noch bei den Rosen etc. heute ist. Mein Sortiment enthält nunmehr schon 6 verschiedene Sorten dieser Färbung, und empfehle ich dieselben meiner werten Kundschaft aufs wärmste.

à Stück 1 M. 25 S., 2 Stück 2 M., 10 Stück 9 M.

Gladiolus gandavensis alba „Weisse Dame“.

Die erste im Handel befindliche reinweisse Gladiole. Erfurter Züchtung. à Stück 8 M.

Gladiolen-Species, besonders f. Gruppen u. Bindereien.		10 St.	à St.
Gladiolus floribundus		M. 3.	M. 5.
— gandavensis, schön für Gruppen		1 20	— 20
— psittacinus		1 25	— 20
		1	— 15

Blumenzwiebeln (Fortsetzung)

Gladiolus-Spezies (Fortsetzung)

Gladiolus Bronchleyensis, blendend schön	10 St.	80	15
— ramosus, prachtvoll	1	—	15
— Colvilli	40	—	10
— alba, die Braut, beste reinweisse zur Bouquetbinderei	10	—	10
Hedychium Gardnerianum, wohlriechend, prachtvoll	60	—	15
Hyacinthus candicans	1	—	15
Iris anglica (siehe Herbstkatalog)			
— germanica, Schwertlilie in den prächtigsten Farben, 10 schönste Varietäten 3 M	70	—	15
— in viel Farben ohne Namen, 100 St 6 M	—	—	75
— hispanica (siehe Herbstkatalog)			
— iberica, prachtvoll	—	—	75
— Kämpferi, prachtvolle grossblumige einfachblühende japanische Schwertlilie, s. Abt. Stumpf- u. Wasserpflanzen	2	—	30
— pumila, in Dunkelblau, Hellblau, Gelb und Weiss, prächtige Einrassungspflanzen	5	—	60
— Susiana, Demo in Trauer	—	—	75
Ismene calathina, weissblühend, wohlriechend	—	—	75



Lilium auratum (1/3 nat. Grösse). Je nach Grösse à St. 60 - 3, bis 2 M

Lilium

(Die mit * bezeichneten Sorten sind essbare Lilienzwiebeln!)

*auratum Goldbandlilie (s. Abb.), in gesunden, blühbaren Import. Knollen. Je nach Grösse 60 - 3, 1 M 20 - 3, bis 2	à Stück 1 M 3
candidum, weisse Gartenlilie	10 Stück 2 M 25
— fl. pl., gefüllte weisse Gartenlilie	— 50
*bulbiferum, Feuerlilie	10 Stück 3 M 40
colchicum (Scovitzianum), citronengelb	1 50
excoisum (testaceum, lebellinum) hellgelb	1 —
lanatifolium (spectosum) album, weiss	— 50
— Krätzeri, zartweiss	1 50
— punctatum, echt weiss, rot punktiert	— 50
— rubrum rot	10 Stück 3 M 40
longiflorum, reinweiss, japan. Osterlilie	— 60
Martagon, Türkenbund	— 20
tenuifolium, reizende Miniaturlilie, leuchtend scharlach	— 80
*Thunbergianum grandiflorum, dunkelrot 10 Stück 1 M	— 60
*tigrinum, reich und schön blühende Tigerlilie	10 St. 1 M 50 - 3, — 20
*tigrinum, fl. pl., prachtvoll gefülltblühende Tigerlilie	2 — — 30
*umbellatum, dunkelblutrot	3 — — 40

1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit 3, 6 bis 10 M.

1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit 5, 10 bis 30 M.

Meerzwiebel siehe Scilla oder Ornithogalum	10 St.	à St.
Montbretia crocosmiflora, Prachtvoll, im Freien ausdauernd	100 St. 3 M	— 40
— Bouquet parfait, gelb mit Karmesin	1 —	15
— elegans, leuchtend gelb	— 60	10
— Etoile de feu, zinnob. m. Gelb, eine d. schönst.	1 —	15
Ornithogalum longibracteatum, im Volksmund fälschlich Meerzwiebel genannt. Ein vorzügliches Heilmittel für Schnitt- und Brandwunden durch Auflegung eines gequetschten Blattes	—	75

Für das Auge!

Für den Mund!

Oxalis tetraphylla (esculenta), schön lachsrot, vierblättriger essbarer Klee, auch Glücksklee genannt.
10 St. à St. 100 St. 1 M 1000 Stück 9 M 20

Paeonia herbacea (chinensis), Pfingstrose, gefülltblühend (s. Abt. Stauden)	10 St. à St.	—
— tenuifolia fl. pl., feuerrot, feinlaubig	—	75
salvia patens	3 50	— 50
Scilla maritima, Meerzwiebel, bestes Mittel gegen Nagetiere	1 M bis	— 2
Schizostylis coccinea	1 50	— 20
Tritoma lvaria grandiflora, prachtvoller Herbstblüher im Freien: frostfrei im Kalthaus oder Keller (in trockene Erde eingeschlagen) zu überwintern	4 —	— 50
Tritonia aurea, für Gruppen und zur Topfkultur	1 50	— 20
Trojaecolum pentaphyllum	—	1 50
— tricolor grandiflorum (Jaratti)	—	1
Valiota purpurea, prachtv. dunkelscharlachrot, 60 - 3, b.	—	1 50
Tuberosen (Polyanthes tuberosa fl. pl.) gefüllte. Die Tuberoze hat bekanntlich den stärksten u. feinsten Wohlgeruch u. ist leicht zum Blühen zu bringen	1 50	— 20



Watsonia Ardernei, Neuheit! à St. 1 M 50 - 3, 2 St. 2 M

Watsonia Ardernei, Neuheit! — Eine der prächtigsten Neuheiten, die ein Zeugnis erster Klasse der kgl. Gartenbau-Gesellschaft in London erhielt u. somit offiziell als solche bestätigt wurde. Diese Watsonia ist ein knollenartiges Gewächs und der Gladiolus, mit welcher sie die leichte Kultur gemein hat, zum Verwechseln ähnlich. — Wie die Abbildung zeigt, bringt dieselbe ihre schneeweissen Blumen von der Basis bis zur Spitze der Pflanze u. ist sowohl als Schnittblume wie für Bindezwecke und zur Dekoration des Gartens ein ganz unentbehrliches Gewächs.
à Stück 1 M 50 - 3, 2 Stück 2 M.

Unvergängliche (konservierte) Naturpflanzen.



Sabal-Palme. Grösse IV mit 10 Blättern, wie abgebildet, 2 M 50 S.
Dazu passender Korkholzkübel No. 1 à Stück 1 M 25 S.



Areca-Palme. Grösse V mit 8 Wedeln wie abgebildet 6 M
Dazu passender Korkholzkübel No. I à Stück 1 M 25 S

Diese Pflanzen sind aus natürlichen Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist. Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, teils wegen Mangel an Licht und Luft, oder wo Gas gebrannt wird, teils wegen zu hoher Standorte, die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** vollständigen Ersatz, nicht allein durch ihre naturgetreue Farbe, sondern durch die der Natur abgelauschte treue Wiedergabe der Charakteristik. **Hocheleganter Zimmerschmuck, für den feinsten Salon verwendbar.**

Areca-Palme (s. Abb.).

Grösse			à Stück M S
II	ca. 95 cm hoch,	5 Wedel	3 —
V	140 "	8 "	6 —
VIII	180 "	11 "	10 —
XII	230 "	15 "	18 —

Chamaedorea.

Grösse			à Stück M S
III	ca. 50 cm hoch,	5 Blätter	2 25
V	120 "	7 "	4 —
VIII	160 "	10 "	8 —
X	200 "	12 "	12 —

Sabal-Palme (s. Abb.).

Grösse			à Stück M S
II	ca. 60 cm hoch,	5 Blätter	1 50
IV	80 "	10 "	2 50

Vorstehende 3 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus.

Grösse			à Stück M S
I	ca. 50 cm hoch, mit 10 Wedeln		2 25
II	60 " " " 15 "		3 75

Die Preise vorstehend offerierter Pflanzen verstehen sich sämtlich ohne Topf.

Ich empfehle zum Einpflanzen derselben:

Pflanzenkübel aus Korkholz.

No.	Höhe		No.	Höhe
0	15 cm à Stück —	M 70 S	II	25 cm à Stück 1 M 60 S
I	20 " à " 1 M 25 S		III	30 " à " 2 M — S

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen“ fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefärbte und präparierte Naturblätter tragen.

Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen wie auch aus trockenem Material werden in **tadelloser Ausführung** und **in jeder Preislage** geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann Erfurt“.

Für Leid.

Kränze, einfache, ovale	1 M 50 S, 2 M, 2 M 50 S, 3 M, 4 M
Kränze, runde	1 M 50 S, 2 M, 2 M 50 S, 3 M, 4 M
Kränze, garnierte, ovale	2 M, 3 M, 4 M, 6 M, 8 M
Kränze, runde	2 M, 3 M, 4 M, 6 M, 8 M
Kränze mit Palmenwedeln	5 M, 6 M, 8 M, 10 M bis 25 M
Kränze ganz aus Palmenwedeln	15 M, 20 M, 40 M
Kränze mit Kreuz	6 M, 8 M, 10 M, 15 M — 30 M
Kränze, westerfeste	2 M, 3 M, 4 M, 6 M, 8 M, 12 M
Grabkronen	6 M, 8 M, 10 M, 12 M bis 20 M
Palmenzweige mit Bouquet	4 M 50 S, 6 M, 8 M, 10 M, 12 M
Palmenzweige, grosse	12 M, 15 M, 18 M, 20 M, 30 M
Palmenzweige, doppelte	10 M, 12 M, 15 M, 30 M bis 50 M
Palmenzweige, dreifache	15 M, 18 M, 25 M bis 60 M
Sargbouquets	3 M, 4 M, 5 M, 6 M bis 10 M
Sarg- und Grab-Dekorationen inkl. Guirlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc. je nach Umfang	25 M, 30 M, 50 M bis 200 M

Für Freud.

Brautkränze, einfach	4 M, 5 M, 6 M, 7 M, 8 M
Brautkränze mit Guirlanden	7 M 50 S, 8 M, 9 M, 10 M, 12 M
Brautkronen	10 M, 12 M, 15 M, 20 M
Brautsträuße, einfach	4 M, 5 M, 6 M, 8 M, 10 M, 12 M
Brautsträuße, hochelegant	15 M, 20 M, 30 M bis 50 M
Brautführersträuße	3 M, 5 M, 8 M, 10 M — 25 M
Ballsträuße	2 M, 4 M, 6 M, 8 M — 30 M
Ballgarnituren	1 M 50 S, 2 M, 50 S, 3 M — 8 M
Blumenkörbe, einfach	3 M, 4 M, 5 M, 8 M, 10 M — 15 M
Blumenkörbe, hochelegant (Jardinieren)	10 M, 15 M, 20 M, 30 M bis 50 M
Blumenkörbe, Monstre	30 M, 50 M, 75 M, 100 M
Blumen-Füllhörner	6 M, 8 M, 10 M, 15 M bis 50 M
Duftende Grösse	1 M 50 S, 2 M, 50 S, 3 M, 4 M
Geburtstagssträuße	1 M 50 S, 2 M, 3 M, 4 M, 5 M, 8 M, 10 M, 12 M, 15 M, 20 M
Rosensträuße, das ganze Jahr	2 M — 12 M
Tafeldekorationen	15 M — 500 M
Verlobungssträuße	2 M, 3 M, 5 M, 8 M — 20 M

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Garten-Geräte.

Sämtliche von mir offerierten Gartengeräte stammen aus den solidesten und bestrenommiertesten Fabriken Deutschlands und des Auslandes. — Die vielfachen Nachahmungen mit ihren billigen Preisen veranlassen mich, meine werthe Kundschaft vor solchen Anpreisungen, trotz ihrer grossen Reklame, dringend zu warnen.

I. Geräte für Bodenkultur.

Zur gefälligen Beachtung! Bei allen Geräten, Requisiten u. s. w. die nach Nummern bestellt werden, bitte ich auch stets den Namen des Artikels beizufügen z. B. No. 140 Gartenhacke —, es werden dadurch Irrthümer mit anderen Artikeln, die gleiche Nummern führen, vermieden.

- No. 160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig und Schienenzwinde . . . 2 —
 161 — vierzinkig (s. Abb.) . . . 2 25

- 140 **Gartenhacke** ohne Stiel, 6 1/2 7 1/2 8 9 9 1/2 10 11 cm breit
 à Stück 60 60 70 80 90 110 120 130
 (s. Abb.) mit Stiel

- à Stück 120 120 130 140 150 170 180 190
 141 — Schwanenhalsform ohne Stiel, 7 1/2 9 1/2 16 18 1/2 20 1/2 cm breit
 à Stück 90 110 120 150 180 190
 (s. Abb.) mit Stiel

- à Stück 150 160 180 210 240 250
 142 — mit Karst, 9 cm breit, ohne Stiel . . . 1 20
 142 — — — und Stiel . . . 1 80
 (s. Abb.).

- S. — **Bügelhacken** mit ovalen Stielen aus hartem Holz und leicht ersetzbarer Schneide. (s. Abb.)

S. No. 190	191	192	193
Breite 100	130	160	180 mm

à Stück 1.80 2.20 2.40 2.75

- S. — **Amerikanische Bügelhacken mit Rechen**, Gestell: Stahl. Stiel: rund. S. No. 211 212

Breite 100	140 mm
------------	--------

1.80 4.50

- 429 — „**Triumph**“ mit auswechselbarem Blatt (s. Abb.) hat sich sehr bewährt, u. kann ich sie angelegentlichst empfehlen. Der **Hackenhalter** ohne Stiel kostet mit einem Blatt der Grösse von

No. 1 2 3 4
 60×70 90×115 100×160 100×210 cm brt. u. lg

1.80 2.25 2.50

Blätter extra (à Stück):

45 3/4, 60 3/4, 90 3/4, 120 3/4.

- 143 **Kartoffelhacke** ohne Stiel, 10 1/2 11 1/2 13 14 1/2 cm breit
 à Stück 115 120 130 140 150

— mit Stiel à Stück 170 180 190 200 3/4.

- 393 **Kartoffelkarste** mit 3 Zinken ohne Stiel (s. Abb.), . . . mit runden Zinken — 75
 mit kantigen Giebelzinken 1 10

- 156 **Rechen** von Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken (s. Abb.), ohne Stiel mit Stiel

8 zinkig — 1.50 3/4 1.75 3/4

10 zinkig — 1.55 3/4 1.80 3/4

12 zinkig — 1.65 3/4 1.90 3/4

14 zinkig — 1.70 3/4 1.95 3/4

- 158 **Laubrechen**, fein verzinkt, 40 cm breit, mit Stiel . . . 3 —

- 348 **Rasen- oder Unkrautreiben** mit stählernen Zinken zum Reinigen des Rasens von Gänseblumen etc. 14 18 Zinken

ohne Stiel 5 1/4 6 1/4

- 150 **Schaufeln**, stählerne breite

No. 3 4

ohne Stiel 75 3/4 85 3/4

- 151 — stählerne spitze (s. Abb.)

No. 4 5 6

ohne Stiel 60 3/4 70 3/4 75 3/4

- **Schaufelstiele**, gedrehte buchene . . . 55

- 146 **Spaten**, neuer Patent- mit Federtülle und stählernen Rippen auf beiden Seiten (s. Abb.). Derselbe hat die grösste Widerstandsfähigkeit, wodurch ein Abbrechen vollständig ausgeschlossen bleibt. Sehr zu empfehlen! . . . Ohne Stiel 2 50
 mit Stiel 3 20


- 148 — **Erfurter spitze** aus Gussstahl 1 1/4
 mit Stiel, Ia. Qualität . . . 2 20
 ohne Stiel . . . 1 50

- 147 — **Nach Dahlmannscher Form** mit aufgenieteter Federtülle u. Eschenstiel mit Krücke (s. Abb.). Der solideste Spaten, der jetzt existiert, namentlich für den Laien ganz besonders auch zu empfehlen.
 No. 2. Blattgrösse 20×30 cm . . . 2 60

- 159 — **Gabel-** (s. Abb.), vierzinkig mit D-Griff . . . 3 75



No. 161. **Düngergabel**, vierzinkig, à Stück 2 1/4 25 3/4.



No. 140. **Gartenhacke**, à Stück 1 1/4 20 3/4 bis 1 1/4 80 3/4.




No. 141. **Gartenhacke**, Schwanenhalsform, à Stück 1 1/4 50 3/4 bis 2 1/4 40 3/4.



No. 142. **Gartenhacke** mit Karst, à Stück 1 1/4 80 3/4



No. 156. **Rechen** in 4 Grössen ohne Stiel 50 bis 70 3/4 m. Stiel 110 bis 130 3/4.



S. No. 190—193. **Gartenhacke**, Bügelhacken.

No. 190	191	192	193
---------	-----	-----	-----

Breite 100	130	160	180 mm
------------	-----	-----	--------


à Stück 1.80 2.20 2.40 2.75

Diese Bügelhacken arbeiten ganz vorzüglich, wenn der Tau oder der Regen noch in dem Laube der Pflanzen hängt, andere Hacken werden dann sofort schmutzig und schwer, bei diesen haftet die nasse Erde gar nicht an, sie fällt durch den Bügel.




No. 393. **Kartoffelkarste**, à Stück 75 3/4 und 1 1/4 10 3/4.

- No. 429. **Gartenhacke** „**Triumph**“ ohne Stiel, à Stück 1 1/4 80 3/4 bis 2 1/4 50 3/4. Extra Blätter à Stück 45 3/4 bis 1 1/4 20 3/4.



No. 159. **Gabel-Spaten** vierzinkig mit D-Griff à Stück 9 1/4 75 3/4

No. 151. **Schaufel, spitze**. Ohne Stiel à Stück 60 3/4 u. 75 3/4.



No. 146. **Neuer Patentspaten**, à St. ohne Stiel 2 1/4 50 3/4 mit Stiel 3 1/4 20 3/4.

No. 147. **Spaten**, nach Dahlm. Form, mit Stiel à Stück 2 1/4 60 3/4.

Solid, praktisch, billig.

II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel.

No.		à Stück	M. S.
104a	Astsäge, spitze, mit Tülle zum Befestigen an einer Stange (s. Abb.)	1	50
118	Aststösser (s. Abb.)	2	30
346	Bassthalter aus federhartem Messingdraht (s. Abb.)	—	30
177	Baumkratzer, bedeutend verbessert, mit Holzstiel	1	05
178	— mit langer eiserner Tülle (s. Abb.)	1	50
183	Baumrindenbürste (s. Abb.)	1	40

Baumwachs

kaltflüssiges nach E. Lucas, in Blechbüchsen von

$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	$\frac{3}{4}$ kg
55 S.	90 S.	1 M. 50 S.

Baumwachs, kaltweiches (Mastic), ein praktisch erprobtes und bewährtes Baumwachs in Blechbüchsen (s. Abb.) von

$\frac{1}{4}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg	$\frac{3}{4}$ kg
60 S.	1 M.	1 M. 80 S.

- Mastic wird nicht spröde, sondern bleibt weich und elastisch
 - Mastic läuft in der Sonne nicht ab.
 - Mastic schliesst regen- u. luftdicht ab.
 - Mastic verstreicht sich leicht und dünn und ist daher im Gebrauch billig.
- Cerin führe ich nicht mehr.

600	Baumbänder, um Rosen und frisch gepflanzte Bäume anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion das so gefährliche Scheuern der Bäume vollständig vermeiden.		
—	für Rosen	100 Stück	10 M. — 15
—	für Bäume 3—10 cm Umfang,	No. 1 100 Stück	20 M. — 30
—	10—24 cm Umfang,	No. 2 100 Stück	26 M. — 35
—	24—35 cm Umfang,	No. 3 100 Stück	28 M. — 40

401	Blattreiniger (s. Abb.). Eine sehr praktische Bürste zum Reinigen der Blätter. Man legt beide Bürsten um das Blatt, drückt zu und zieht ab. Ober- und Unterseite des Blattes wird auf diese Weise schnell und gründlich gereinigt.		1 45
-----	--	--	------

410	Blumenspritze „Zerstäuber“ (s. Abb.).		
	22 cm Rohrlänge		3 20
	30 cm Rohrlänge		5 50

Diese Blumenspritze verbreitet bei leichtester Handhabung einen so feinen und dabei doch wirksamen Tau, dass ich sie jedem Blumenliebhaber aufs wärmste empfehlen kann. Sie ist elegant und dauerhaft gearbeitet und verdient gegen die Zerstäuber mit Gummigebläse entschieden den Vorzug.

Hydronetten, mit Strahl und Brause und 1 m langem Spiralschlauch, stärkste Konstruktion, ganz aus Messing, Tragweite 15—18 m (s. Abb.).

No. 122	30 cm Rohrlänge, $\frac{2}{3}$ cm Durchmesser	12 50
123	40 cm — — — — — 3 cm —	16 —
124	45 cm — — — — — 3 cm —	18 50
125	50 cm — — — — — 3 cm —	21 50
126	50 cm — — — — — 3 cm —	27 —

1929	Erdbeerhalter (s. Abb.), verzinkt. Um das Schmutzigwerden der Erdbeerrübe zu verhüten und um die Früchte zu gleichmässiger Reife zu bringen, verwendet man nebenstehende Gestelle.		
	10 Stück 1 M. 20 S.		15


275	Erdbohrer, System Bohlke, aus bestem Stahlguss (s. Abb.). Derselbe findet Verwendung zum Einsetzen der Pfähle, für Einfriedigungen, zur Herstellung von Düngelöchern bei grossen Bäumen etc.		
	105 130 160 mm Durchm.		
	à Stück 6 8.50 10 M.		

270	Erdsiebe mit starkem geflochtenem Boden, zum Durchsieben und Zurechtmachen der Topf- und Mistbeeterde. Maschenweite 9 mm 4 M., 10 mm . . .	4 —
-----	--	-----

Für den Obstzüchter!

H. Eine Garnitur prakt., solide, billige Geräte, bestehend aus Säge, Baumkratzer, Schere, Obstpfücker und einer Hülse. Die Hülse ermöglicht, dass man mit den 4 erstgenannten Geräten nicht allein direkt in der Hand, sondern durch Einfügen einer Stange in die Hülse entfernt stehende Aeste u.s.w. bearbeiten kann. Ganze Garnitur, poliert 7 50 lackiert 6 —

F. Gartengeräte für Kinder (s. S. 83.) 3 —



No. 104a. Astsäge, spitze, mit Tülle zum Befestigen an einer Stange à Stück 1 M. 50 S.



No. 118. Aststösser à Stück 2 M. 30 S.




No. 346. Bassthalter aus federhartem Messingdraht à Stück 30 S.



No. 183. Baumrindenbürste à Stück 1 M. 40 S.



No. 401. Blattreiniger à Stück 1 M. 45 S.




Hydronette in verschiedenen Grössen
No. 122 123 124 125 126
à 12.50 M. 16 M. 18.50 M. 21.50 M. 27 M.



No. 178. Baumkratzer mit langer eiserner Tülle à Stück 1 M. 50 S.



No. 1929. Erdbeerhalter, verzinkt. à Stück 15 S., 10 Stück 1 M. 20 S.



No. 410. Blumenspritze „Zerstäuber“, à Stück 3 M. 20 S. und 5 M. 50 S.



Baumwachs, u. Deutscher Mastic in Blechbüchsen à 60 S. bis 1 M. 80 S.



No. 275. Erdbohrer in drei Grössen von 6 M., 8 M. 50 S., 10 M.

**No. S. C. Grosse Garten-Giess-
kanne.** Diese Kanne ist aus Zinkblech,
lackiert und folgedessen von sehr langer
Dauer und dem Rost lange widerstehend.
Dieselbe wird fertig und lackiert zu folgen-
den Preisen geliefert (s. Abb.):

à 12 Liter Inhalt à 6 Liter Inhalt

Preis 5 \mathcal{M} 80 \mathcal{S} , 4 \mathcal{M} 80 \mathcal{S} m. Brause u. Aufsteckrohr
Brause- oder Regenspender mit abnehm-
barem Stirnblech und für alle grösseren
Giesskannen verwendbar (s. Abb.)
1 Garnitur 1 \mathcal{M} 80 \mathcal{S} .

**No. S. C. Gewächshaus - Giess-
kannen.**

No. 2 1
4 3 Liter Inhalt

Preis à Stück 4 \mathcal{M} 25 \mathcal{S} , 3 \mathcal{M} m. Brause u. Ansteckrohr

- No. 120 **Gärtnerkelle** (s. Abb.) à Stück \mathcal{M} 3
370 **Gartenschnurhalter** mit 7 Meter
langer Schnur (s. Abb.) — 75
134 **Gartenspritze** „Simplex“,
Länge 78 cm (s. Abb.). Einfachste Kon-
struktion u. bequemste Handhabung; die
Spritze wird beim Gebrauche in einen
Eimer gestellt u. wirkt sehr weittragend
— für Gewächshäuser etc. m. Strahl
und Brause, ganz aus Messing. 4 50
No. Rohrlänge Durchmesser
127 30 cm 2 1/2 cm 3 40
129 40 cm 3 cm 4 80
130 45 cm 3 1/2 cm 5 80
131 50 cm 4 cm 5 —

- Hydronetten** s. S. 178.
601 **Obstpflücker** „Schnapp-ab.“
(Musterschutz) (s. Abb.). Dies neue In-
strument besteht aus 2 gegen einander
federnden Drahtbügeln, welche die Frucht
fest fassen und in den darunter hängen-
den Sack fallen lassen. Der Apparat
wird auf eine Stange gesteckt. Ein-
fach, praktisch, billig! 1 50
260 — mit Leinwandsäckchen, gleichfalls
sehr praktisch — 90
164 **Pflanzer** von hartem Holz mit massiver
Eisenspitze (s. Abb.)
in Stärke von 21 28 34 40 mm
à 75 85 90 100 \mathcal{S}
330 **Pflanzenherausheber** aus Stahl-
blech (s. Abb.), 4 1/2 80 \mathcal{S} , 8 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S}
138 **Rasenkantenstecher**, ohne Stiel . . . 2 20
— mit Stiel (s. Abb.) 3 —
187 **Rasenmäähmaschine** für Handbetrieb
(s. Abb.). Bewährtestes System.
Schnittfläche: 26 cm 31 cm 38 cm
à Stück \mathcal{M} 25.— 27.— 28.—

Pflanzenstäbe:

	1000 Stück	100 Stück
0,30 m	3 —	35
0,40 m	3 60	40
0,50 m	5 50	60
0,60 m	7 —	80
0,70 m	8 —	100
0,85 m	10 —	120
1,00 m	13 —	160
1,15 m	18 —	240
1,30 m	24 —	280
1,45 m	27 —	300
1,60 m	33 —	400

- No. 186 **Rasenschere**, Patent, 32 cm Länge (s.
Abb.). Dieselbe ist auseinander zu
nehmen, wodurch das Schleifen sehr er-
leichtert wird 2 40
186a **Rasenschere, verbesserte** (s. Abb.).
Diese Schere, welche dieselben Eigen-
schaften wie die vorstehende No. 186
aufweist, besitzt den grossen Vorteil,
dass vermöge der gekrümmten Stellung
der Schneidmesser man jede Rasenkante,
auch bei den feinsten Teppichbesten,
damit bearbeiten kann 2 50
172 **Rasensprenger** „Rival“, ameri-
kanischer. Regulierungsfähig und für
jeden Wasserdruck verwendbar. Er ver-
teilt das Wasser als feinen Sprühregen
über eine Rasenfläche von mehr als
1000 Quadratfuss 4 50
Gummischlauch 16 mm weit, zum
Rasensprengen passend, à Meter . . . 2 20
117 **Raupenschere** (s. Abb.), wird auf eine
Stange befestigt, mit Schnur versehen
und dient zum Entfernen der Raupen-
nester in Bäumen 4 —
103 **Sichel**, geschärft und mit poliertem Heft — 70



No. S. C.
Giesskannen.
à Stück 5 \mathcal{M} 80 \mathcal{S} u. 4 \mathcal{M} 80 \mathcal{S}



**Brause oder
Regenspender.**
1 Garnitur 1 \mathcal{M} 80 \mathcal{S} .



No. 601.
**Obstpflücker
Schnapp-ab.**
à Stück 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} .



No. 370
**Garten-
schnurhalter**
mit 7 Meter langer
Schnur.
à Stück 75 \mathcal{S}



No. 134
**Garten-
spritze**
„Simplex“
à Stück 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{S}



No. 164.
Pflanzer.
75 \mathcal{S} bis 1 \mathcal{M}




No. 120. **Gärtnerkelle.** à Stück 1 \mathcal{M} .



No. 330.
**Pflanzen-
herausheber.**
à St. 80 \mathcal{S} u. 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} .

No. 138.
**Rasenkanten-
stecher.**
à Stück 3 \mathcal{M} .

No. 187. **Rasenmäähmaschine**
für Handbetrieb.
à Stück 25 \mathcal{M} , 27 \mathcal{M} , 28 \mathcal{M} .




Rosenpfähle, sauber geschält
und gerade, 150 cm lang, 100 Stück 8 \mathcal{M} , 10 Stück 1 \mathcal{M}



No. 186. **Rasenschere**, Patent, à Stück 2 \mathcal{M} 40 \mathcal{S}



No. 117. **Raupenschere**, à Stück 4 \mathcal{M}



No. 186a.
**Rasenschere,
verbesserte.**
à Stück 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} .

Fortsetzung: Abteilung II.

No. 417 **Spalier-Nägel** (s. Abb.). **Eine prakt. Neuerung.** Diese neuen Spaliernägel, aus eisernem Stift mit daran befestigter bleierner Zunge bestehend, sind äusserst praktisch, um die Zweige von Rosen, Obstabäumen, Reben etc. an Spalieren oder Mauern zu befestigen. Man schlägt zu diesem Zweck den Spalier Nagel an der geeigneten Stelle ein und biegt die Bleizunge um den festzuhaltenden Zweig. Die Bleizungen der Spaliernägel schnüren die Zweige nicht ein, da sie beim Wachsen nachgeben, und werden nie, wie andere Befestigungsmittel, Bruttstätten für Ungeziefer.

In den Längen von
25 40 60 mm
M 2.50 3.— 3.60 per 100.

Weniger als 25 Stück sind nicht abgebar.

Tonkinstäbe, sehr widerstandsfähig geg. Fäulnis (s. Abb.), folgedessen stellen sie sich auf die Dauer billiger als die fichtenen Stäbe und Pfähle. Namentlich zu empfehlen für hochstämmige Rosen, Beeren, Fuchsien, kleine Obstabmäucher etc. Grössen und Preise siehe unter nebenstehenden Japanern.

371 **Trittbretter** mit Fusschlingen und Griffen versehen (s. Abb.). Grösse 25x47 cm. Frisch bestellte Beete oder Rasenflächen werden, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, mit diesen Brettern festgetreten und geglättet. 2 Stück inkl. Schnüre 1 70

121 **Unkrautkratze**, verzinkt (s. Abb.). **L. Unkrautkratze „Radikal“**, Neuheit (s. Abb.), D. R. G. M. 105079, die sich durch ihre leichte und gründliche Handhabung vor der vorstehenden auszeichnet. Ihre Form gestattet, dass man zwischen den einzelnen Pflanzen — und wenn sie noch so dicht stehen — das Unkraut mit seinen Wurzeln beseitigen und dass man zu jeder Zeit, also auch in nassem Erdreich, kurz nach Regen damit arbeiten kann. — Diese Unkrautkratze ist aus bestem Stahl gefertigt und hält sich immer scharf. 1 —



Eine praktische Neuerung.

No. 417.
Länge 25 40 60 mm
M 2.50 3.— 3.60 per 100

D.R.G.M.
50323.

Tonkinstäbe.



L. Unkrautkratze „Radikal“, Neuheit! D. R. G. M. No. 105079. à St. 1 M.



No. 121.
Unkrautkratze, verzinkt, à St. 45 S.



No.	Länge cm	Durchmesser mm	10 Stück M S	100 Stück M S
1	115	9-11	40	2 20
3	175	9-12	75	5 —
4	200	10-13	1 —	7 50
5	240	12-15	1 50	11 —
6	330	19-23	3 —	24 —
7	200	19-23	2 80	21 —



No. 371. **Trittbretter** inkl. Schnüre 2 St. 1 M. 70 S.

Stiele für Garten-Geräte.

Schaufelstiele, gedrehte Buchene. à Stück 55 S
Spatenstiele, Buchene, gedrehte weisse. — 45 S
— gehobelt und gefirnisset. — 70 S
Düngergabelstiele, amerikanische Hickory, gebogen, ca. 1 1/4 m lang. 15 S

Heugabelstiele aus Hickoryholz
Länge ca. 1 1/4 m 2 m 2 1/2 m
à Stück 55 S 65 S 80 S

Rechenstiele aus Hickoryholz, ca. 1 1/4 m lang à Stück 40 S

III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten.

Nummerhölzer:

zum Einstecken in die Erde


1000 Stück	100 Stück
M S S	M S S
0.10 m 2 — 25	
0.12 m 2 50 30	
0.14 m 3 — 35	
0.16 m 3 60 40	
0.18 m 4 50 50	
0.20 m 5 — 60	
0.22 m 6 — 70	
0.24 m 6 50 75	
0.28 m 7 50 90	
zum Anhängen mit Oesen	
0.10 m 3 — 35	
zum Anhängen gestrichen m.	
Oesen u. mit Draht versehen.	
0.9 m 5 — 60	

Nummerhölzer zum Einstecken in die Erde.

(Thüringer Wald-Fabrikate in bester Qualität.)



Neu!



Aluminium-Pflanzen-schilder, länglich rund

(7x1 1/4 cm) (s. Abb.) werden mit einem möglichst harten Bleistift beschrieben. Haltbarkeit, deutliche, unauslöschbare Schrift, kein Rosten rührt man ihnen nach. Mit Kupferdraht und Loch (weniger als 10 nicht abgebar) 100 Stück 2 M 25 S, 10 Stück 30 S. Tinte zum Beschreiben dieser Aluminium-Schilder per Flasche 25 S.

Holz-Etikettentinte, unauslöschliche (s. Abb.), à Flacon 60 S.

Bleistreifen aus Walzblei,

als Etiketten verwendbar, 13-14 cm lang. per Kilo 1 M



Holz-Etikettentinte, à Flacon 60 S.

No. 169. **Nummerierzange**

zum Einprägen der Nummern in die Bleistreifen 4 M. 50 S.

Patentierte Zink-Etiketten

aus präpariertem Zink. Etiketten zum Anhängen:

No. 7, 3 1/2 cm lang, 2 cm breit, per 100 Stück 1 M.

No. 8, 7 cm lang, 4 cm breit, per 100 Stück 2 M.

Etiketten, zugespitzte, in die Erde zu stecken:

No. 4, 9 cm lang, per 100 Stück 2 M.

No. 2, 15 cm lang, — 100 — 3 M. 50 S.

No. 1, 20 cm lang, — 100 — 4 M.

Zinkdraht für Anhäng-Etiketten, 100 Stück 20 S.

à Pfund ca. 500 Stück 80 S.

Zinktinte à Flacon 60 S.

I. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT-THURINGEN.

IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern.

Idin. Rattentod.

Bestes und radikalstes Mittel zur sofortigen Ausrottung von Ratten. (Kein Gift für Menschen und Haustiere).

Erfolg grossartig.

10 Kartons 6 M 50 S., 5 Kartons 3 M. 50 S., 1 Karton 80 S.
100 Kartons 50 M.

Meerzwiebel als Radikalmittel zur Vertilgung von Ratten.
à Stück 1 M.

Genaue Anleitung wird jedem Auftrag beigegeben.



Mehltauvertilger.

Ein unfehlbares Mittel gegen Mehltau und Pilze an Rosen, Weinstöcken etc. Von den berühmtesten Züchtern stets angewandt; per Fl., ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung 1 M. (30 Gr. der Lösung auf 10 Liter Wasser).

Kupfervitriol-Specksteinmehl.



Vorzügliches Mittel zur Verhütung u. Bekämpfung des Traubenpilzes bezw. falschen Mehlthaues des Weines, des Brandes bei Obstbäumen, Rosen und Beerensträuchern. — Bei Wein bestäube man vor der Rebenblüte, einige Wochen später erfolgt die zweite und gegen Ende Juli die dritte Bestäubung. Bei den Bäumen, Rosen u. Sträuchern Anfang Mai und im Juli.

Ein 10 Pfund-Packet 3 M. incl. Porto und Verpackung
25 Kilo excl. Sack 3 M.

1 Zerstäuber, für kleine Sträucher, Beete, einzelne Pflanzen ausreichend. . . . 4 M. 50 S.

Blasebalg zum Zerstäuben für grössere Anlagen. à Stück 9 M.

Blutlaus.

Mikroleum (D. R.-W.-Z. No. 31198) ist das einzige Radikalmittel zur Vertilgung der mit Recht so gefürchteten Blutlaus. Von Pomologen mit Erfolg angewendet und empfohlen. Billigkeit und leichte Handhabung sichern dem Mikroleum weiteste Verbreitung.

In Blechbüchsen von 1/2 Kilo 60 S.

— 1 — 1 M.

Der General-Vertrieb des Mikroleum für Thüringen ist mir übertragen.

Nicotin-Seife (s. Abb.). Altbewährtes Mittel zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung.


Ein Topf, ca. 60 Gr. enthaltend . . . — 80
— ca. 120 Gr. . . . 1 20

Die Gebrauchs-Anweisungen zu vorstehend empfohlenen Artikeln sind den Packungen derselben aufgedruckt.



Nicotin-Seife.
Topf 80 S.

Raupenleim



von langdauernder Klebkraft. Sicherstes Schutzmittel gegen alle d. Obsternsten schädigenden Insekten. Wer sich eine gute Obsternte sichern will, ver-
saume nicht, mit Ausschluss v. Mai

bis Juli fortwährend Leimringe um seine Obstbäume zu legen.

Raupenleim in Blechbüchsen von 1 Kilo einschl. Büchse zu 1 M., 6 Büchsen 5 M.

Papier f. Leimringe m. Gebrauchs-Anweisung 1 Rolle ca. 25 St.

1 M., 1 Rolle — 50 St. 1 M. 75 S., 1 Rolle ca. 100 St. 3 M.

Holzspachtel à Stück 10 S.



No. 620. Universal-Mundspritze

mit Gelenk, fein vernickelt, à Stück 40 S.

(Kann als Doppelbrief mit 20 S. Porto in Deutschland und Oesterreich versandt werden).

Empfehlenswert für jeden Blumen- und Gartenfreund!

Gesetzlich geschützt! **PARASITOL!** Gesetzlich geschützt!

Ein sicher wirkendes und in meinen Kulturen selbst erprobtes Vernichtungsmittel für alles Ungeziefer an Pflanzen.

Parasitol ist ausserordentlich bequem zu verwenden, da es gleich in gebrauchsfertigem Zustande geliefert wird. Man braucht nur den obigen Zerstäuber auf die Flasche aufzusetzen und der Vernichtungskrieg gegen alle Blatt- (Rosenblattläuse) und Blattläuse etc. kann beginnen. Ich hehere das Glas von ca. 100 Gr. Inhalt zum Preise von 50 S. Eine Universal-Mundspritze dazu 40 S. In Blechflaschen von 1 Liter Inhalt 3 M.

Die wirksamste Anwendung ist die staubfeine Ueber-
spritzung mittelst meiner Universal-Mundspritze mit Gelenk (Zerstäuber), welche auch für andere Zwecke als Zerstäuber verwendbar ist.

Gebrauchs-Anleitung wird beigegeben.


No. à Stück M. S.

391 Hamsterfalle. Eine neue Konstruktion. Aus galvanisiertem Eisendraht, stark gearbeitet (s. Abb.).
10 St. 1 M. 80 S. — 20


334 Maulwurfsfalle einfache (s. Abb.). Diese Falle wird sehr gerne gekauft, da sich dieselbe ebenfalls zum Einfangen der sehr lästigen Wühlmäuse eignet. No. 334/335 dürfen nur mit behandschuhter Hand aufgestellt werden — 20

335 — (s. Abb.), doppelte, mit kräftiger Feder. — 30

409 — in Röhrenform. Sicher fangend (s. Abb.). 1 30



No. 391. Hamsterfalle, 10 St. 1 M. 80 S., à Stück 20 S.



No. 334. Maulwurfs- oder Wühlmausfalle, à Stück 20 S.




No. 335. Maulwurfsfalle, à Stück 30 S.




No. 409. Maulwurfsfalle in Röhrenform à Stück 1 M. 30 S.

Fortsetzung: **Abteilung IV.**


- | | | |
|------------|--|-------|
| No. | à Stück | M. S. |
| 332 | Mausefalle, amerikan., von Blech mit starken Kupferdraht-Federn (s. Abb.) beste Konstruktion mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt | 60 |
| 408 | — automatisch, selbstthätig (s. Abb.). Aeusserst sinnreich konstruiert, sich immer wieder von selbst aufstellend | 2 50 |
| 117 | Raupenschere, s. S. 179. | 4 |
| 368 | Raupenfackel, lange Form, mit Asbestdocht | 1 50 |
| 625 | Neue Kugel-Raupenfackel. Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme (s. Abb.). Mit 6 Pfg. Brennspritus gefüllt, brennt die Raupenfackel 1 1/2 Stunden | 1 50 |
| 375 | Schwabenfalle, neueste verbesserte, mit Gebrauchsanweisung. Ganz vorzüglicher Apparat (s. Abb.). | 1 20 |
| 620 | Wespenfänger, unfehlbar wirkend. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig od. Syrup, angefüllt. Ich erlasse | 2 50 |
| Wurmtöter. | Das beste Mittel zur Beseitigung von Würmern bei Topfpflanzen, sowie im freien Grunde auf Rasenplätzen, Gemüsebeeten etc. Dasselbe schädigt selbst die zarteste Topfpflanze nicht; per Flasche ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung | 1 |
| | (40 Gr. der Lösung genügen auf 10 Liter Wasser). | |



No. 625. Kugel-Raupenfackel, à St. 1 M. 50 S., in der Praxis die bewährteste Form



No. 408 Mausefalle, automatisch selbstthätig, à Stück 2 M. 80 S.



No. 332. Mausefalle, amerikanische von Blech. (Mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt.) à Stück 60 S.



No. 375. Schwabenfalle, à St. 1 M. 20 S.

J. L., Altstadt-Borna
i. Sachsen, 21. 3. 99.
Mit der zu Weihnachten gesandten Mausefalle bin ich sehr zufrieden.

V. Gartenmesser (Okuliermesser).

Sämtliche Messer sind bestes Solinger Fabrikat, bekanntlich besser und billiger als englisches.

Gartenmesser (s. Abb.)

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|
| No. | à Stück | M. S. |
| 1a | in Buffelhorn einklingig | 1 25 |
| 2 | — Elfenbein, einklingig | 3 — |
| 3 | — — zweiklingig | 3 75 |
| 222 | — Ebenholz, stark mit Säge | 3 — |
| 230 | — — — — — | 1 50 |
| 231 | — — — — — | 1 80 |
| 232 | — — — — — | 2 20 |
| 233 | — — — — — | 3 — |
| 234 | — — — — — | 2 20 |
| 235 | — — — — — | 1 80 |




in Buffelhorn in Elfenbein
No. 1a 2 3
M. 1.25 3.— 3.75

Gartenmesser

in Ebenholz
222 235 233 234 230 231 232
3.— 1.80 3.— 2.20 1.50 1.80 2.20

- | | | |
|-------|--|-------|
| No. | Stück | M. S. |
| 378 | Geistfuss zum Ausschneiden dreieckig. Ppropfreiser (s. Abb.). | 1 20 |
| | Dreieck. Schleifstein, dazu passend | 1 50 |
| 378a | Neuest Okuliermesser sog. „Schnell-äugler“. Heft i. Kokosholz. (s. Abb.). Der erprobte, praktische Wert dieses Okuliermessers veranlasst mich, es allen Baumgärtnern zu empfehlen. Gebrauchs-Anleitung wird jed. Messer beigegeben | 1 40 |
| 220 L | Okuliermesser. Heft in Hartgummi (s. Abb.). | 1 40 |
| 221 L | — mit Spalter, Heft in Hartgummi (s. Abb.). | 1 50 |
| 224 | — mit Blumenpräzierschere (s. Abb.). Spalter am Rücken d. Klinge. Heft in Hornschale | 5 — |
| 225 | — m. Kopulierschere. Heft in Hornschale (s. Abb.). | 2 50 |
| 226 | — Spalter a. Rück. d. Klinge, runder Ebenholzgriff mit Schiebering zum Feststellen. Für Wurzelhalsveredelg. (s. Abb. S. 185) | 1 50 |
| 227 | — Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale Für Wurzelhalsveredelg. (s. Abb. S. 183) | 1 50 |



No. 378 378a
à St. M. 1.20 1.80

224 225 220 221
5.— 2.50 1.40 1.50

No.		à Stück	M. S.
228	Okuliermesser. Spalter am Rück. d. Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.)	1	50
229	zur Hochstammveredlung. Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Horn- schale (s. Abb.)	1	70
403a	Streichschale „Rapid“ neu, (s. Abb.) für feinste Messer verwendbar und bedeutend zweckmässiger als die gewöhnlichen belgischen. Man erzielt mit „Rapid“ eine vorzügliche Schneide. Grösse 150/130 mm	1	50
	Grösse II 50/200	1	50
	Wetzsteine (s. Abb.), zum Schärfen von Sensen, Sichel etc.,		
404	beste Bayerische à St. 60 S.		
404 1/2	beste Ammergau à St. 30 S.		
119	Spargelmesser m. gerader, breit. Klinge (s. Abb.)	1	80
369	gebogen mit Knopf (s. Abb.) 30 cm lang	1	50

Gartenmesser, Okuliermesser. (Fortsetzung)

No.		à Stück	M. S.
403a	Streichschale „Rapid“ à Stück 1 M. 50 S.	1	50
	Wetzsteine für Sensen und Sichel.		
	à Stück 60 und 30 S.		







VI. Sägen und Scheren.

No.		à Stück	M. S.
100	Baumsäge, Hohenheimer Form (s. Abb.). Blatt 30 cm	1	50
101	mit dopp. Zahnung (s. Abb.). Blatt 24 cm	1	40
102	als Taschensäge (s. Abb.)	1	40
104	aus bestem Gussstahl m. Fuchsschwanz- griff, beide Seiten gezahnt, mit feinen und groben Zähnen, für trockenes und grünes Holz. Blattlänge 35 cm (s. Abb.)	1	50
	Reform. (D. R. G. M. 122 671.) Die beste verstellbare Säge der Gegen- wart! (Hohenheimer Form.) Unerreicht in ihrer einfachen, praktischen Kon- struktion zum Verstellen des Blattes. Ein einziger Druck des Hebels ge- nügt, die Säge abzuspannen, eine ein- zige Drehung des Blattes, ihm die gewünschte Lage zu geben, welche ein Hebeldruck oben und unten befestigt, ohne Anwendung der im Gebrauche oft so lästig fallenden Stellschrauben	3	50
S. 339	Baumschere „Standard“ , zum Ausputzen, Lichten u. Beschneiden aller Arten Bäume und Sträucher in 2-6 m Entfernung vom Boden. Mittlere Grösse, für Aeste bis 30 mm Stärke: Stangenlänge 2 m 3 m 4 m fertig m. Stange M. 6.50, 7.50, 8.50 Ohne Stangen können diese Scheren nicht abgegeben werden.		
249	Blumen- oder Obstpräsentier- schere (s. Abb.). Schneidet und hält die Blume bzw. Obst gleichzeitig	2	40
106	Heckenschere (s. Abb.) mit Flügel- schraube und messingtem Stellrad	5	40
107	mit Flügelschraube ohne Stellrad: klein 3 M. 25 S., mittel 3 M. 50 S., gross	3	60
108	Rosenschere , schwarz mit Patentfeder u. Drahtabschneid. 22 cm 3 M. 40 S., 24 cm	3	80
109	fein poliert mit Drahtabschneider, 22 cm 3 M. 80 S., 24 cm	4	20
110	mit Büffelhornschalen u. Patent- feder, 20 cm	4	80
	L. Neueste Rosen- oder Reben- schere mit beweglicher Schneide (s. Abb.). Die Verbesserung dies. Schere liegt darin, dass die Schneide sich beim Ge- brauche auf- und abzieht, wodurch der zu schneidende Gegenstand nicht ge- quetscht, sondern glatt und sauber wird mit dem Messer abgetrennt wird. Schadhafte Federn können durch Lösen der Schraube leicht ersetzt werden. Ich liefere sie zum Selbstkostenpreis. Sehr zu empfehlen	3	
	L. Weintraubenschere zum Ausputzen der Trauben v. faul. Beeren	70	

	
No. 101.	L. Neueste Rosen- oder Rebenschere mit beweglicher Schneide. à Stück 3 M.
	
No. 102.	No. 104. Baumsäge, mit Fuchsschwanzgriff und dopp. gezahnt. Blatt, à Stück 1 M. 50 S.
No. 100. Baumsäge, Hohen- heimer Form, à St. 1 M. 50 S.	No. 106. Hecken- schere, à Stück 5 M. 40 S.
No. 101. Baumsäge mit dopp. Zahnung, à St. 1 M. 40 S.	
No. 102. Taschensäge, à St. 1 M. 40 S.	
S. Baumsäge „Reform“ verstellbar à St. 3 M. 50 S.	
	
No. 249. Blumen- oder Obst- präsentierschere, à Stück 2 M. 40 S.	

VII. Bienenwirtschaftliche Geräte,

welche infolge ihrer grossen Brauchbarkeit von Autoritäten der Bienenzuchtener- angelegentlichst empfohlen werden.			
No.		à Stück	M. S.
356	Bienenmaske mit Stoffüberzug	1	10
356	Rauchmaschine oder Smoker aus Weissblech (s. Abb.)	2	10
357	Deckelmesser , 30 cm lang (s. Abb.)	90	
358	Honigmesser , zwischenschneidend und dünn ausgeschliffen (s. Abb.)	1	
359	Wabenmesser , gerade, 48 cm ganze Länge (s. Abb.)	90	
360	Nutenreiniger (s. Abb.)	75	
361	Wabenzange , 25 cm lang (s. Abb.)	1	10
362	Abspergitter , wodurch nur die Königin abgeschlossen wird und den Bienen der Zugang frei bleibt. l. Gr. 20 x 150 cm, a. Meter	1	80
	l. — 25 x 150 — a. —	2	40
	Samen von Bienenfutterpflanzen in Sortimenten und Mischung siehe Seite 79.		

No.		à Stück	M. S.
356			
357			
358			
359			
360			
361			

VIII. Haushaltungs- und Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel.



Jederzeit versendbar!

Goldfisch-Glas

(ohne Goldfische) mit Isolepis - Kultur. Schönster Zimmerschmuck, passendes u. angenehmes Geschenk zu jeder Gelegenheit. Der im Glase stehende bepflanzte Einsatz kann nach Belieben herausgenommen werden.

à Stück 5 M.

Bepflanzter Einsatz allein, ohne Fischglas 3 M. einschliesslich Verpackung.

Schönstes Geschenk!

Ganze Höhe des Glases mit Einsatz ohne Bepflanzung 46 cm.

Ampel,

von lackiertem Eisendraht mit lackiertem Zinkbassin für die Blumentöpfe à Stück 3 M. 60 S.

Die Ampeln haben einen inneren Durchmesser von 13 cm. Auf Wunsch liefere ich auch die Ampeln in anderen Grössen und erhöht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

Tauspender (Rafrachisseur),

ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nötig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will.



No. 350. Tauspender, Mundspitze aus Blech, feinslackiert (s. Abb.). à Stück 60 S.

No. 630. — mit einfachem Gummigebläse, à St. 1 M. 75 S., 10 Stück 15 M.

No. 631. — „Alexandra“ mit Doppelgebläse aus Patentgummi und rosafarbigem, rundem Glas. elegante Ausführung. Sehr zu empfehlen. à Stück 3 M.

No. 350. Tauspender (Mundspitze) à St. 60 S.

Neu! Grab-Vase. Neu!

Neuheit!



Die kelchförmige Grab-Vase soll dem längst fühlbaren Mangel an passenden Gefässen zur Aufnahme frischer Blumen für den Schmuck der Grabhügel Abhilfe schaffen. Ich bin überzeugt, dass der billige Preis dieser zierlichen, eleganten Glasvase Veranlassung geben wird, nur noch diese Form für die Gräber unserer Lieben zu verwenden, statt der bisher, oft das Gefühl verletzenden, verwendeten Blechbüchsen, Töpfe, Teller u. s. w.

Diese Vase ist aus starkem, weissem Glase hergestellt und vermöge der starken, scharf gekanteten Spitze kann man die Vase ganz nach Belieben tief oder weniger tief in das Erdreich versenken und wird dieselbe behufs Aufnahme von Blumen mit Wasser gefüllt. à Stück 60 S.

(Ganze Höhe 23 1/2 cm.)

(D. R.-G.-M. No. 116,932.)

à Stück 60 S.

Die Vorzüge dieser neuen Grab-Vase sind folgende:

1. Durch die lange Vaseform — Ausnutzung des kleinsten Raumes auf dem Grabhügel;
2. keinerlei Störung des bepflanzten Grabes;
3. längeres Frischerhalten der Blumen, weil die mit Wasser zu füllende Vase sich tief ins Erdreich senken lässt und
4. bequemes Transportieren derselben.

Vasengläschen aus Krystallglas

Reizende Tafelzierde.

a) Vasen aus feinem Krystallglas mit Blumensprache in Gold graviert und farbigem Blütenzweig mit Goldrand

I. Grösse à Stück 1 M. 30 S. II. Grösse à Stück 80 S.

Diese reizenden Väschen dienen sowohl zur Aufnahme von Tischbouquets, als auch zu zarten Geschenken mit Blumen, um die Blumensprache in die Praxis zu übersetzen. Der aufgemalte Blütenzweig entspricht dem darunter befindlichen Spruch. So zeigt die Vase rechter Hand einen Blütenzweig (Vergissmeinnicht) und den Spruch: „Erhöre, was dies Blümlein spricht!“ etc.

b) Vasen mit Kugelfuss (s. Abb.) fein graviert und mit Goldrand in ganz reizender Ausführung. Höhe ca. 14 cm. 10 Stück 10 M., 1 Stück 1 M. 20 S.

Preise von Couvert-Sträusschen: à Stück von 30 S. bis zu 1 M. und höher, je nach Ausführung.

Tafeldekorationen aus feinem Krystallglas.




1) Halbkreis mit Absatz.

Blumen - Tafeldekoration aus feinem Krystallglas. Eine ebenso geschmackvolle wie hochfeine Tafeldekoration bilden meine aus Krystallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden oder getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zeit weggestellt werden müssen. Dies ist mithin der billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.




g) Kreuz.



Vasengläschen mit Kugelfuss. Abbildung 1/2 der natürl. Grösse. à Stück 1 M. 20 S., 10 Stück 10 M.

		leer	frisch gefüllt	künstl. gef.
a) Mittelstück	22 cm Länge	90	2 — bis 3 —	2 — bis 3 50
b) —	30 —	1 40	3 — 5 —	3 50 — 7 —
c) Halbkreis	20 —	80	2 — 2 50	2 — 3 50
d) Boot	40 —	1 30	2 50 — 3 50	3 — 5 —
e) Ringm. Vase	15 —	2 40	4 50 — 6 —	5 — 7 —
f) Triangel	15 — Dehm.	60	1 50 — 2 50	2 50 — 4 50
g) Kreuz (s. Abb.)	20 —	2 —	3 20 — 5 —	3 50 — 5 —
h) Viereck (s. Abb.)	20 — Länge	70	1 70 — 2 50	2 — 3 50
i) Halbkreis m. Absatz (s. Abb.)	30 —	1 60	3 20 — 5 —	4 — 5 —
k) Hufeisen	16 — Dehm.	1 40	2 50 — 4 —	3 — 5 —
l) Schwan	—	2 —	3 — 4 —	4 — 5 —



No. 635.

Tauspender „Primrose“,

eine verbesserte Konstruktion des Columbus-Sprühers (s. Abb.). Dieser ist nach dem Urteile fachkundiger Leute der beste aller bis jetzt existierenden Bestäuber. Bei diesem Tauspender kann jedes beliebige Glas in Höhe von 10 bis 16 cm und mit einer Hals- bzw. Pfropfenweite von 1 1/2 bis 2 cm verwendet werden.

Das betreffende Glas darf man nur zu 2/3 mit Wasser füllen.

à Stück 1 M. 25 S.

Primrose-Sprüher lässt sich als Doppelbrief mit 20 S. Porto in Deutschland u. Oesterreich versenden.

No. 635. Tauspender „Primrose“. Sehr empfehlenswert! à Stück 1 M. 25 S.

No. 640. Universal-Mundspitze mit Gelenk s. S. 181.

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**

Neue Zimmergiesskanne




Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dichtbesetzte Blumentische und Fensterbänke, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, richtig und nach Bedarf zu begiessen. Wie die Abbildung zeigt, nimmt man das Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger u. Daumen auf den weichen Schlauch u. fährt so nach Bedarf fort, bis alles begossen ist, dann legt man einfach das Glasende wieder in die Kanne hinein.

à Stück 1 M. 50 S.

Heinemanns neues Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.



Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage. Hellgrün lackiert mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm.

Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer M. 3 Treppenstellage und ohne Pflanzen einschliesslich Verpackung (s. Abb.) 15 50

Zur Füllung dieses Gewächshäuschens empfehle ich:
25 Succulenten und Kakteen einschliesslich Verpackung für 8 —

1 Sortiment schöner seltener Pflanzen einschliesslich Verpackung für 6 50

Zur Aussaat feiner Blumensamen:
18 Aussaatöpfchen mit dazu gehöriger Erde einschliesslich Verpackung 3

Ständer für Miniatur-Gewächshaus

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 7 M. 50 S.

● Dieser Ständer dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●



Fingerspaten,

ein äusserst praktisches, billiges und unentbehrliches Gerät für jeden Blumenliebhaber, dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, wie auch im freien Lande bei zu eng bepflanzten Beeten und zur Entfernung des Unkrautes. Seine Hauptvorteile sind regelrechtes Lockern der Erde und Schutz der Finger gegen Verletzung u. Beschmutzen.

D. R.-G.-M. 54315.

à Stück 10 S.

Fruchtpresse „Stern“


m. Holzkübel u. Presssack (s. Abb.).

Für 3 Liter 5 Liter Inhalt

à Stück 17 M. 25 M.

No. 427. Fruchtsaftpresse für Haus und kleinere Betriebe. Diese Pressen haben einfache Spindeln und sind ganz vorzüglich konstruiert.

Presssäcke. à Stück 50 und 60 S.



No. 427 Fruchtpresse „Stern“. à St. 17 M. und 25 M.



Neue Fruchtpresse „Tutti Frutti“.
(s. Abb.)

(Gesetzlich geschützt.)

Das Praktischste und Beste der Welt, presst in vorzüglicher Qualität Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Weinbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Hollunderbeeren etc., auch für Fruchtsäfte, Gelees, Tomaten etc. Dieselbe ist bequemer zu handhaben und leichter zu reinigen, wie jede andere Presse.

gebrauchs-Anleitung liegt bei

No. 377. Neue Fruchtpresse „Tutti Frutti“ à Stück 9 M. 50 S. (Gesetzl. gesch.).

Preis à Stück 9 M. 50 S.


No. 398. Fruchtpresse, à Stück 1 M. 50 S. u. 2 M.



Frucht-Presse
(s. Abb.)

Verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.

à Stück M. 3
kleine 1 50
grosse 2



No. 376. Bohnenschneidemaschine mit 4 Messern. à St. 2 M. 20 S.

Bohnen-schneidemaschine
mit 4 Messern
(s. Abb.).

Einfach, praktisch, grosse Leistungsfähigkeit, leichtes Reinigen sind ihre Vorzüge. à Stück 2 M. 20 S.



No. 351. Rettig-scheibenschneider. à St. 45 S.
No. 397. Kirschen-entkerner mit Porzellaneinsatz à St. 30 S.

Petersilien-Säule, fertig bepflanzt,
zu 4 M. 50 S. mit Packung.
Eine Petersilien-Säule ohne Pflanzen 3 M. 50 S. mit Packung.

Schälmaschine für den Famillengebrauch.

Die Hausfrau erspart mit dieser Maschine viele Zeit, und nicht minder Lervorzuheben ist der geringe Abfall, welcher durch das gleichmässige Schalen erzielt wird, wie auch die Sauberkeit der geschälten Früchte.

Mittels dieser Maschine schält man:

Kartoffeln, Mohrrüben, Äpfel, Birnen, Citronen, Rettige etc.
No. 6. Schälmaschine, a Stück 15 M. inkl. Kiste, sowie Schraubenzieher, Reserve-Messer und Zunge.



Empfehlens-
werter als die
billig angebotenen
Schälmaschinen.

Das hiermit angebotene

No. 381b

No. 381a

Patent-Sparschälmesser

hat sich in der Praxis als das beste, preiswürdigste und praktischste Schälmesser bewährt und sollte deshalb in keiner Haushaltung fehlen. à Stück M. 3

No. 381b fein vernickelt mit schwarzem Holzgriff (Ebenholz) per Dutzend 14 M. 1 25

Auch als Dessertmesser verwendbar.

No. 381a stahlpoliert mit weissem Holzgriff. Zum gewöhnlichen Gebrauch per Dutzend 10 M. 1

Jedem Messer liegt eine die leichte Handhabung erklärende Anweisung bei.

Blumentische

aus Schmiedeeisen, in solider, elegantester Ausführung.

No. 960. Blumentisch mit Korb und Aufsatz zum Drehen (s. Abb.).

Die Umständlichkeit beim Giessen und Reinigen der Pflanzen fällt durch die Drehbarkeit des Tisches weg und hauptsächlich ist man imstande, durch zelt weises Drehen allen Pflanzen die Wohlthat des Lichtes angedeihen zu lassen, wodurch die Lebensdauer derselben verlängert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten bleibt. Die tadellose künstlerische Ausführung desselben ist hochelegant, und der Preis dazu beispiellos billig. Höhe 126 cm, Durchmesser 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 M. Vergoldet 35 M.

No. 977.


Blumentisch, feststehender. Höhe 90 cm, 50 cm Durchmesser.

Bronziert 18 M.

Vergoldet 20 M.

No. 950.

Blumentisch zum Drehen. Höhe 92 cm, 50 cm Durchm. Gestell zusammenlegbar. Schwarz mit Gold oder Kupfer 28 M. Vergoldet 28 M.



Sehr empfehlenswerte und praktische Neuheit!

No. 960. Blumentisch mit drehbarem Korb. Höhe 126 cm, Durchm. 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 35 M. Vergoldet 35 M.

IX. Universal-Garten-Dünger

(ohne jeden Geruch)

von schneller u. sichtbarer Wirkung, bringt grosse Früchte von feinem Geschmack hervor.

Geeignet für

Blumen, Rasen, Gemüse, Obstbäume, Beerenfrüchte, Reben.

Spargel, Tabak, Hopfen etc. (Trocken aufzubewahren).

Langjährige Erfahrungen und die verschiedenartigsten Versuche mit vorstehendem **Universal-Garten-Dünger** berechtigen mich, ihn auf wärmste zu empfehlen und jedermann dringend anzuraten, ihn zu benutzen.

Der Blumenfreund erzieht schöne, gesunde Pflanzen im Töpfen und im Garten.

Der Obstliebhaber, der seine Bäume richtig damit düngt, wird jedes Jahr reiche Ernten haben.

Der Winzer, der Hopfen-, der Tabakbauer, jeder wird die denkbar günstigsten Resultate erzielen.

Der Gemüsegärtner, der Spargelzüchter wird ungeahnte Erfolge haben bei sachgemässer Anwendung.

Der Rasen wird smaragdgrün.

Probiere daher jeder, der Erfolg lohnt es zehnfach!

Preis des Universal-Garten-Düngers 1/2 Pfd. 1 Pfd.
in Kartons M. 3 M. 3
— 35 — 50
Ein Postkolli brutto 5 Kilo franko 4 — —
Genügt für eine einmal. durchgreifende Düngung für 1 1/2 Ar Gartenland.

100 Pfund einschl. Sack 20 — —

Zur Illustration der Wirkung des Universal-Garten-Düngers bei Topfpflanzen diene nebenstehende Abbildung, von der die grössere Pflanze (Oleander) mit Universal-Garten-Dünger nach Vorschritt gedüngt wurde, die kleinere nicht. Bemerkte sei, dass beide Pflanzen beim Einpflanzen gleich gross waren und dass beide in gleicher Erdmischung und unter gleicher Pflege kultiviert worden sind. Wachstum binnen eines Sommers.



Hornspäne, extrafeine, unter die Erde gemischt zu verbrauchen.

Für Topf- wie Freilandkultur wohl eines der am nachhaltigsten wirkenden Düngemittel.


Feinste mehlklare Qual., à Pfd. 40 S., 10 Pfd. 2 M. 75 S., 100 Pfd. 16 M.

Rinder-Guano, sog. konzentrierten, führe ich nicht. Es ist schon oft von Praktikern sowohl wie von sachverständlichen Autoritäten darauf hingewiesen, dass dieser Dünger gegenüber anderen — künstlichen wie natürlichen — minderwertig, im Verhältnis zum Preise kann man sagen wertlos ist. Wenn er nun trotzdem häufig angeboten wird, so ist das darauf zurückzuführen, dass er mit grosser Reklame von seinen Fabrikanten in die Welt gesetzt wird, und dass dann die, die ihn weiter offerieren, über seinen wirklichen Wert und über die Wertschätzung anderer Düngemittel nicht orientiert sind.

Pflanzen-Pillen, ein aus Frankreich stammendes künstliches Düngemittel, führe ich nicht, weil sie in der Hauptsache (naturgemäss) nichts anderes enthalten als der Universal-Dünger, dabei aber zehnmal teurer sind. Ausserdem ist die Anwendung des Universal-Düngers einfacher und praktischer.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

X. Diverse Artikel.



Bast, Raphia-, (s. Abb.), bestes Bindemittel für Pflanzen
à Pfund 1 M., 10 Pfund 8 M.
(Preise für Bast gelten freibleibend).

No. 346 **Basthalter** aus federhartem Messingdraht à St. 30 S.



**Beeteinfassungen aus
Gusseisen.**

Grösse No. 2.
10 St. 3 M. 50 S., 100 St. 28 M.
Ganze Höhe 27 cm, Breite 13 1/2 cm.

Grösse No. 3.
10 St. 3 M. 20 S., 100 St. 26 M.
Ganze Höhe 25 cm, Breite 15 cm



Grösse No. 2.

Grösse No. 3

Bleidraht à Pfd. 60 S.
Zinkdraht für Cordon etc., ca. 20 m auf 1 Pfd. — 1 M.

Drahtspanner für Cordon- und Spalierobst à St. 10 St.
M. 3, 4 S.
— Schlüssel dazu — 35 3 —
— Spannhebel — 25 2 20
— 9 —



Verzinktes Drahtgeflecht.
Maschenweite: 2 1/2" bis 1/2"
per lauf. Meter: 50—120 S.




**Stachel-
zaundraht.**
Eng besetzt.
100 m 5 M. 50 S.

**Verzinktes Drahtgeflecht, beste Qualität aus
starkem Draht zu Einzünungen etc.** (s. Abb.),
gegen Wild, Geflügel etc. (Die in den Zeitungen angebotene
billige Qualität besteht aus ganz schwachem Draht.)

Maschenweite:	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Breite p. lauf. Mtr.:	50	100	100	100	100	100	100 cm
Preise	65	120	80	65	60	50	55 65 S.

Stachelzaundraht, verzinkt à Stück M. 3
eng besetzt, in Rollen von 100 m 5 50
— — — — — 250 m 4 50



No. 445. **Gedügelringe** aus
Metall werden in den Farben weiss,
gelb und rot geliefert um die
Jahrgänge der Hühner dadurch zu
kennzeichnen. Die Ringe werden
am Fuss befestigt. — Ich bitte
deshalb **dringend**, die Farbe
der Ringe stets anzugeben.
Dutzend 60 S.

Glaserdiamanten in guter Fassung.


No. à St. M. 3

1 **Mit Holz-**
griff (s. Abb.) 4

2 **Mit Horn-**
griff und
Messing-
hammer (s.
Abb.), schr.
elegant 6—

3 **Mit Eisen-**
griff, Glas-
brecher u.
Messing-
hammer (s.
Abb.) 6 75

4 **Mit**
Taschen-
messer,
zweiklingig,
und Glas-
brecher (s.
Abb.). Eine
sehr prak-
tische Kon-
struktion 9—



No. 1
4 M.

No. 2
6 M.

No. 3
6 M. 75 S.

No. 4
9 M.



No. à Stück M. 3
352 **Glaschneider a. Stahl, amerikanischer,**
mit Kittmesser und Brecher (s. Abb.) — 50



No. 366 **Hängematten** aus Ia Bindfaden gefertigt: à St. M. 3
No. I für Kinder, Tragkraft 75 kg, Länge 200 cm . . . 1 75
No. II — Erwachsene, Tragkraft 200 kg, Länge 280 cm 2 75
No. III — — — — — 250 kg, — 280 cm 3 60

No. 367 **Hängematte** aus sechsfacher Hanfschnur gefertigt,
mit Messingösen. Diese befindet sich in einer Tasche und sind
derselben noch zwei eiserne Schraubhaken für eine ständige
Befestigung beigelegt. Tragkr. 250 kg, Länge 270 cm . . . 5 —

Velkenringe von Draht, die anstatt des Anbindens mit Bast ver-
wendet werden. Es sind offene Ringe, mit denen man den
Blumenstengel umfasst und in das Stäbchen eindringt.
100 Stück 30 S., 1000 Stück 2 M. 50 S.

Verbenennadeln aus verzinktem Draht zum Niederhaken der
Pflanzen per 1000 St. 6 M., 100 St. 75 S.

No. à St. M. 3
399 **Handbeil**, prima gestählt,
u. mit poliertem Eschenstiel.
Sehr solid und haltbar
(s. Abb.) 1 70



No. 399. **Handbeil.**
à Stück 1 M. 70 S.

Thermometer.

Thermometer von schwarzlackiertem Holz und weissen
Zahlen mit eingelegter Glasröhre 20 cm 30 cm lang,
à Stück 50 S., 60 S.

— von Glas mit Papier-Skala 20 cm 25 cm lang,
à Stück 50 S., 60 S.

— mit **Milchglasskala**, wetterbeständig, auf Eichenholz,
sehr feine Ausführung 20 cm
à Stück 1 M. 80 S. 2 M. 50 S.

Wetterglas (Baroskop) mit Thermometer. Wetter und Tem-
peratur zeigend à Stück 2 M. 40 S.



No. 373. **Tischtuchklammern.**
federnd, vernickelt.
10 Stück 2 M. 50 S., à Stück 30 S.

Traubensäcken aus wetterfestem Stoff s. Herbstkatalog.

Fortsetzung: Abteilung X.

Tuffsteine

zur Anlage von Grotten, Springbrunnen, Terrarien etc., in schön geformten Steinen.
50 kg 6 M., 250 kg 25 M., kleinere Quantitäten mit 20% Aufschlag.
1 Quadratmeter grössere Tuffsteine neben einander gelegt, wiegt ca. 2 Ctr.


Zierkorkholz,

zur Dekoration sehr geeignet. 100 Pfd. 10 Pfd. 4 3/4 1 1/2 3/4
à Pfd. 50 3/4 — — 2 50

Erde u. Erdmischungen.

Heideerde für Begonien, Gloxinien, Achimenes, Tydaea, Azaleen, Camellien u. s. w. 10 Ctr. 12 M. 2 — — 50
Kakteen-Erde, beste Mischung 1 — 1 —
Erdmischung zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc. 2 75 — 50

Ein selbstthätig wirkendes Futterhäuschen mit Schlafraum für die Vogelwelt.



à Stück 3 M. inkl. Verpackung.

D. R.-G.-M. No. 104894.

Wiederholt prämiert! Ludwigshafen a. Rhn. Thann i. Els. u. s. w. Geflügel-Ausstellung Hamburg November 1899 — Silberne Medaille!


Gleichwie die Nistkästen dazu dienen, den Vögeln Schutz zu bieten und sie damit an uns zu fesseln, um uns mitzubelfen im Kampfe gegen die Insektenwelt, so soll dieses hier von mir in den Handel gebrachte, ganz reizend ausgeführte

selbstthätig wirkende Futterhäuschen

den Zweck haben, den Vögeln, unseren lieben Genossen, einen gesicherten Futterplatz im Winter zu schaffen, auf dem sie jederzeit gedeckten Tisch finden, der sie vor dem Verhungern schützt. Dieses sehr praktisch eingerichtete selbstthätige Futterhäuschen, auch versehen mit Oesen zum Aufhängen, ist überall anzubringen, in Städten und auf dem Lande, im Garten, an jedem Bann, an jedem Gartenhäuschen, an jeder Mauer, jedem Hause und jedem Fenster und gereicht überall zur Zierde.

Die Abbildung zeigt die äussere Beschaffenheit des Häuschens, den Futterplatz und an der Seite auch einen kleinen Unterschlupf für unsere futtersuchenden Lieblinge. Die Einfüllung des Körnerfutters, als Getreide, Hanf, Leinsamen, Sonnenblumenkerne u. s. w. erfolgt durch den Essenkopf, welcher mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen ist. Von hier fällt das Futter nach dem Thore, der Glasscheibe vor, die vermöge ihrer Stellung nicht mehr Futter auf den davorliegenden Futterplatz durchlässt, als weggepickt wird.

Durch diese Einrichtung giebt es immer „gedeckten Tisch“, wofür wir auch die Freude haben, unsere Gäste in nächster Nähe beobachten zu können. Der aussergewöhnlich billige Preis ermöglicht jedem die Anschaffung eines solchen Futterhäuschens.



Wetterhäuschen,

sehr niedlich, aus Naturholz, lackiert, 25 cm hoch. Wenn die Frau aus der Thür tritt, giebt es gutes, beim Mann schlechtes Wetter.

Gebrauchsanweisung bei jedem Häuschen. à Stück 2 M. 75 3/4 inklusive Verpackung

Aquarien

in solider, dauerhafter, sehr schöner Ausführung (s. Abb. S. 164 unter Sumpf- und Wasserpflanzen). Viereckig, mit kannellierten Leisten und Fuss und Abflussbahn. Bei der Füllung mit Wasser ist darauf zu achten, dass das Wasser gegen die Glaswand, und nicht direkt auf den Boden gegossen wird

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer
I	32 cm	24 cm	26 cm	9 3/4
II	40 "	30 "	31 "	14
III	45 "	36 "	37 "	20

Dazu geeigneter goldbronzierter Ständer . . . 7 M. 50 3/4

Goldfisch-Futter!

Animalischer und vegetabilischer Art. Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3-4 Tage aus. Dieses Futter enthält alles, was der Fisch zum Lebensunterhalt bedarf. Es trübt das Wasser nicht und hinterlässt keine Hülsen . . . 1 Büchse 20 3/4, 6 Büchsen 1 M. (Gebrauchsanweisung wird beigegeben.)

● **Seemuschelein** interessant u. schön. Preis siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen S. 164 ●

Vegetations-Gefässe.

Hochinteressanter Zimmerschmuck: Bei denselben wird die Aussenseite der porösen, aus Thon hergestellten Wasserbehälter mit Thimothee-Gras besät, welches bald eine reizende, mehrere Wochen dauernde, frischgrüne Bekleidung bildet.

Osterhase mit Eiern

(s. Abb.), à Stück inkl. Verpackung 3 M.

Blumen-Vase, Höhe 22 cm, Breite 17 cm, à Stück 2 M. 50 3/4.

Blumen-Vase, Frosch als Sänger, Höhe 20 cm, Breite 22 cm, à Stück 4 M.

Der zu vorstehenden 3 Gefässen erforderliche Samen nebst Gebrauchsanweisung gratis.

Schönes Oster-Geschenk!

Oster-Hase mit Eiern,



im Grünen sitzend, Höhe 22 cm, Breite 17 cm, einschliesslich Packung 3 M.

Gebrauchsanweisung und der dazu nötige Same wird gratis beigelegt.

à Stück 3 M. inkl. Verpackung

Laubfrosch-Haus mit selbstthätig. Fliegenfänger.


(Höhe 32 cm.)

Das Häuschen besteht ganz aus Glas, nur das Dach ist aus Drahtgaze. Es gewährt viel Vergnügen, diesen Wetter-Propheeten zu beobachten. An dem verbesserten Häuschen ist eine Neuheit angebracht und zwar derart, dass sich die Fliegen selbst fangen, indem sie vom Boden aus unten hinein kriechen und nicht wieder heraus können. Sie dienen teils dem Bewohner zur Speise, teils kommen sie in dem Wasser um, das man in den Untersatz gießt. Unter das Häuschen, gerade in die Mitte, legt man etwas Zucker, um die Fliegen anzulocken. Preis inkl. Verpackung à St. 3 M. 50 3/4.



Vogel-Futter Nistkästen

aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde (s. Abb.)
Meine Nistkästen sind mit allen Verbesserungen der letzten Jahre ausgestattet und können deshalb anderseitig angebotene billige Fabrikate mit meinem Fabrikat nicht in Vergleich gebracht werden



No. 1. Für Meisen (1)	à Stück 1 20	No. 5. Für Staare (6)	10 Stück 12 50	à Stück 1 40
No. 2. — Fliegenschläpper (2)	à — 90	No. 6. — Kleiber oder Spechtmeisen (7)	à — 1 40	
No. 3. — Buschrotschwänzen (3)	à — 1 —	No. 7. — Hohltauben (8)	à — 1 20	
No. 4. — Segler oder Mauersegler (5)	à — 1 50	No. 8. — Rotkehlchen (10)	à — 1 40	

Grossere Quantitäten entsprechend billiger. — Die in Klammern gestellten Nummern entsprechen denjenigen der Broschüre No. 19.

An Vereine und Korporationen gewähre bei grösserem Bezuge ganz besonders günstige Preise.
 Ich empfehle noch ganz besonders an Interessenten Broschüre No. 19: Winke betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel. Im Auftrage der Sektion für Tierschutz bearbeitet von K. Th. Liebe. 11. Auflage mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz. Preis 20 4.

Inhalts-Verzeichnis des General-Kataloges.

A. Einteilung des Kataloges.		Seite	
Neuheiten	Samen:	1—VIII	
Gemüsebau-Kalender		1—2	
Gemüse-Samen-Sortimente		3	
I. Gemüse-Samen:			
A. Kohlsamen		4—9	
B. Wurzel- und Rübensamen		9—14	
C. Salat-Samen		14—17	
D. Zwiebel- und Lauch-Samen		18—19	
E. Radies und Rettiche		20—21	
F. Küchen- oder Wurzkrauter		22—24	
G. Tomaten oder Liebesapfel		25	
H. Spinat-Arten		26—27	
I. Artischocken u. Kardonen		27	
J. Spargelsamen		27	
K. Gurken, Melonen, Kürbisse		27—32	
L. Hülsenfrüchte		32—37	
II. Knollen- und verschiedene Gewächse für den Küchengarten			
		38—42	
III. Landwirtschaftl. Samen			
Futterrüben		43—45	
Futtergewächse		46—48	
Leguminosen		48	
Ölgewächse		48	
Getreide		49—50	
Handelsgewächse		50	
Vogelfutter		48	
Tabak		50	
IV. Wald- und Gebölzsaamen			
		50	
V. Obstkerne u. Beerenarten			
		51	
VI. Grassamen			
		51—53	
VII. Offizinelle Sämereien			
		53	
VIII. Blumen-Samen-Sortimente			
		54—79	
Blumengarten-Kalender		80—82	
Blumensamen-Elite-Sortimente		82	
Blumensamen für Kindergärten		83	
IX. Sommerblumen			
		83—95	
X. Blattpflanzen		95—96	
XI. Ziergräser		97—98	
XII. Schlingpflanzen		98—101	
XIII. Stauden		102—109	
XIV. Topfgewächse-Samen			
		109—118	
Palmen		118	
Farne		118	
Wasserpflanzen		118	
XV. Nadelhölzer			
		119	
Laubbölzer		119—120	
Pflanzen:			
A. Freilandpflanzen od. Stauden		121—128	
B. Rosen		128—131	
C. Obstsortimente		132—145	
D. Ziersträucher und Bäume		146—149	
E. Schlingsträucher		149—151	
F. Clematis		150—151	
F. Kalthauspflanzen		152—156	
Teppich- und Gruppenpflanz.		156—157	
Dekorationspflanzen		158	
Palmen		158	
Kakteen		159—161	
Verschiedene Blattpflanzen		161—162	
Ampel- und Sehlings-Pflanzen		163—164	
Sumpf- und Wasser-Pflanzen		164—166	
Topfpflanzen		167	
Blumenzwiebeln und Knollen		167—175	
Konservierte Pflanzen		176	
Bindereien		176	
Garten-Geräte etc.:			
I. Geräte für Bodenkultur		177	
II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel		178—180	
III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten		180	
IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern		181—182	
V. Gartenmesser		182—183	
VI. Sägen und Scheren		183	
VII. Bienenwirtschaftl. Geräte		183	
VIII. Haushaltungs- u. Gebrauchsgegenstände und Dekorationsartikel		184—186	
IX. Düngemittel		186	
X. Diverse Artikel		187—188	
Gartenliteratur		192	
Astern III, IV, 58—63			
		103, 124	
Astragalus		53, 103	
Astrophytum		159	
Athyrium		127	
Atropa		53	
Agavea		119	
Aurikel (Primula)		107, 108, 126	
Australische Zuckerzwiebel		19	
Avena		51, 97	
Azalea		110, 119, 167	
Azolla		165	
Balsaminen 63, 64, 84			
Bäume		146	
Bardane		13	
Bartnelken		104	
Basilikum		22	
Baumkohl		8	
Baumwolle		50	
Beerenobst		51, 138—142	
Beete		12	
Begonia, Blatt-		112	
Begonia IV, V, 110—112		161, 162, 168, 170	
Beisskohl		22, 88, 53	
Beisskohl		27	
Bellis		103, 124, 125	
Berberitze		50, 119	
Besenkorn		47	
Betula (Birke)		50, 119, 120, 146	
Bienenfutter		79, 124	
Bierrettige		21	
Bignonia		120, 149	
Bindesalat		16	
Binetsch		26	
Birke		50, 146	
Birnen		133—135, 137	
Birnenkerne		51, 120	
Blattpflanzen		124, 161, 162	
Blatterkaktus		160	
Blatterkohl		8	
Blattersalat		16, 17	
Blechnum		127	
Bleichsellerie		14, 38	
Blumengarten-Kalender		80—82	
Blumenkohlsamen		4, 5	
Blumenkohlpflanzen		5, 38	
Blumensamen III		54, 79	
Blumensamen-Sortimente		82—83	
Blumenzwiebel		167—175	
Blutbuche		146	
Boeckonia		112	
Bodenkohlraabi		11	
Borsikohl		6, 7	
Bohnen II, 35—37, 48			
Bohnenbaum		50, 120	
Bohnenkraut		22, 38	
Boretach		22	
Boussingaultia		168	
Bonvardia		112	
Brasenia		165	
Brassica		53	
Braunkohl		8	
Brennessel		50	
Briza		97	
Broccoli		5	
Brombeeren		138, 149	
Bromeliaceen		162	
Bromus		51, 97	
Browallia		84	
Brunnenkresse		17, 38	
Bryonia		53	
Bucheckern		48	
Buschbohnen II, 36, 37			
Buche (Fagus)		50, 146	
Buchweizen		47, 48	
Butomus		165	
Boxus		120, 148	
Cabomba 165			
Caladium		112, 162, 168	
Calceolaria		113	
Calendula		84	
Calla		113, 118, 165, 168	
Calliptris		79, 84, 85	
Callitriche		165	
Calluna		118, 165	
Calycanthus		120, 147	
Calystegia		168, 169	
Camellia		113, 167	
Campanula (annuelle)		86	
Campanula (Stauden)		79, 103	
Canariensamen		48, 50	
Canna		113, 169	
Cannabis		85, 96	
Cantaloupe		III, 30	
Capsicum		24, 78, 85	
Caragana		146	
Cardiospermum		98	
Cardobenedikten		22	
Carex		165	
Carpinus		50, 120, 147	
Carviol		4, 5	
Castanea		119, 120, 146	
Celastrus		67, 85	
Centaurea		85, 103, 156	
Cerastium		156	
Ceratocloa		51, 97	
Ceratophyllum		165	
Cereus		159	
Cerinth		85	
Ceropegia		163	
Chabaud-Nelken		67	
Chamaerops		118, 158	
Championonbrut		38	
Cheiranthus		85	
Chelidonium		53	
Chenille		22	
Chineser-Nelke		72	
Chlidanthus		169	
Chlorophytum		163	
Choro-Gl		42	
Chrysanthemum		79	
Chrysanthemum		85, 86, 103, 113, 152, 167	
Cichorie		13, 45	
Cichoriensalat		17	
Cichorienwurzel		45	
Cicuta		53	
Cineraria VI		113, 114	
Cissus		114, 163	
Citronen-Melisse		23, 38	

B. Alphabetisch. Register der Samen, Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

Abronia	Seite 83
Abutilon	109, 167
Acer 50, 119, 146, 147	
Achillea	102, 124
Achimenes	110, 167, 168
Achillea	173
Achyranthes	156, 157
Ackerbohnen	37
Ackerrüben	12, 45
Ackersalat	16, 17
Ackerspögel	47
Acorus	165
Actinidia	149
Adiantum	127
Aepfel	132, 133, 137
Aesculus (Kastanie)	119, 120, 146
Aeschinanthus	163
Aethusa	53

Agapanthus	110, 168
Agaven	79, 110, 156
Ageratum	83, 156
Agrimonia	53
Agrostemma	53, 83, 102
Agrostis	51, 97
Ahorn	50, 119, 146
Aira	51
Ajuga	102
Akazie	50, 79, 109
Akelei	119, 146, 147, 161
Akelei	102
Alant	22
Alisma	118, 165
Alnus	50, 119
Alkekengi	25
Alleeabäume	146
Allium	102
Aloe	157
Alpeocorus	51
Alpenpflanzen	79, 124
Alpenrose (Rhododendron)	117, 120

Alpenveilchen	114
Alternanthera	156
Althaea	VI, 53, 65
Alyssum	84
Amaranthus	84, 95
Amarylilla	110, 168
Amorphophallus	168
Ampelopsis	119, 149
Ampelpflanzen VII	79, 163, 164
Anagallis	53, 84
Anchusa	53, 102
Andorn	22
Anemone	102, 124
Angelika	167, 168
Angelonia	110
Anhalonium	159
Ants	48
Antennaria	156
Anthericum	102, 168
Anthoxanthum	51, 97
Anthurium	110, 161
Antirrhinum	71, 72, 84
Apfelkerne	51, 120
Aplos	168

Aponogeton	164, 165
Aprikosen	135, 137
Aprikosensteine	51
Aquilegia	102, 124
Aralia	147, 161
Arabis	102
Araucaria	119, 161
Arbusen	30
Ardisia	110
Areca	118, 158
Aristolochia	98, 110
Arnica	119, 149
Artoideen	53
Artemisia	22, 38, 53
Artischocken	27, 38
Arundo	51, 97
Asclepias	102, 110, 163
Asparagus	27, 39, 110
Asperula	24, 38, 53, 84
Aspidium	102
Aspidistra	162
Asplenium	127

F. C. Heinemanns populäre Garten-Bibliothek.

Garten-Litteratur.

In meinem Verlage erschienen folgende speziell für den Laien verfasste Schriften:

Aquarium, Terrarium u. Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc.

Heft 16. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 64 Seiten Text, reich illustriert, broschiert. Eine kurzgefasste Anleitung, welche die Blumenfreunde mit den Naturschönheiten unserer einheimischen wie fremdländischen Wasservegetation in ihrer eigenartigen und mannigfaltigen Erscheinung bekannt machen soll. 50 $\frac{1}{2}$.

Beerenobststräucher, Die. Heft 20.

2. Aufl. 32 Seiten Text mit Abbildungen. Ein Leitfaden für deren Kultur und wirtschaftliche Ausnützung mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung. Monatl. Arbeitskalender für den Beerenobstgarten. 50 $\frac{1}{2}$.

Blumenzwiebeln und Knollen, Die Kultur der bekanntesten.

Heft 9. 4. vermehrte Aufl. 88 Seiten mit sehr vielen Abbildungen, broschiert, behandelt in leichtverständlicher Weise alle hauptsächlich in Betracht kommenden Blumenzwiebeln, Knollen und Rhizome, ihre Kultur und Treiberei. Monatlicher Arbeitskalender. 1 $\frac{1}{2}$.

Champignon, Die Kultur des.

Heft 6e. 7. Aufl. 18 Seiten Text mit Abbildung, broschiert. Eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur. Zubereitung des Düngers. Anlage der Beete oder Meiler. Die Brut und das Legen derselben. Pflege der geladenen Beete. Ernte. Kultur des Champignon in Mistbeeten. 30 $\frac{1}{2}$.

Chrysanthemum, Das. Heft 17. Aufca.

48 Oktavseiten mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen und einem monatlichen Arbeitskalender, findet der Laie wie Fachmann alles, was zu einem erfolgreichen Kulturresultat führt. 1 $\frac{1}{2}$.

Clematis, Die. Einteilung, Pflege und Verwendung. Heft 1. 2. Auflage. 112 Seiten Text,

behandelt eingehend die Clematis; Verwendung der Clematis in den Gärten; beschreibendes Verzeichnis der Arten, Abarten und Hybriden. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$.

Erdbeeren, Die Kultur der. Heft 6a.

7. Aufl. 18 Seiten, illustriert, bietet jedem Laien eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur der Erdbeeren im freien Lande und im Topf, sowie über Treiben derselben. Verwendungsart der Früchte im Haushalt mit Rezept. Krankheiten und Feinde der Erdbeer-Kultur. 30 $\frac{1}{2}$.

Gemüse- u. Küchengarten, Heft 18.

152 Seiten Text. Dritte bedeutend vermehrte u. verbesserte Auflage nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter Einmach- und Kochrezepte etc. etc. und monatlichem Arbeitskalender. Der reiche Inhalt ist für jedermann, der Gemüse baut, von grösstem Nutzen u. Interesse. 1 $\frac{1}{2}$.

Gräser, Die Kultur und die Verwendung der. Heft 7. 51 Seiten Text,

brochiert. Ein Werkchen, welches jedem Landwirt nicht genug empfohlen werden kann. Es enthält eine Aufzählung der Futtergräser, Futterkräuter, Anlage von Wiesen und ausdauernde Weide. Wechselnde oder kurzdauernde Grasländer. Pflege. Gartenrasen. 1 $\frac{1}{2}$.

Vorstehende sämtliche Hefte sind in Kommission bei Hermann Dege, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, und sowohl von dieser Firma als durch alle Buchhandlungen und von mir zu beziehen.

Hochstamm- und Zwergobst im freien Lande, Die Anpflanzung und Pflege des. 4. Aufl. Heft 12.

42 Seiten, broschiert. Dieses aus der Praxis für die Praxis geschriebene und leicht verständliche Schriftchen behandelt in eingehender Weise nebst Abbildungen: 1. Allgemeine Pflanzregeln. 2. Die Behandlung und Pflege des Hoch- und Halbstammes. 3. Die Behandlung und Pflege des Zwergstammes. 4. Die Behandlung des Zwergstammes während u. nach der Ausbildung. 50 $\frac{1}{2}$.

Melonen-, Gurken- und Champignon Gärtner für Treib- und Freilandkultur, Weises.

Heft 13. 6. Auflage. 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$.

Nistkästen für Vögel, Winke betr. das Aufhängen der, von K. Th. Liebe. Heft 19. 11. Aufl., mit 10 Abbildungen

von B. Schallwitz. 20 $\frac{1}{2}$.

Obstbäume in Töpfen o. Kübeln, Die Pflege der, Heft 2. 5. umgearbeitete Auflage. 18 Seiten, reich illustriert,

brochiert, behandelt in leichtfasslicher Weise die Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln; die Zeit des Einpflanzens; Töpfe oder Kübel und Erdmischung; Einpflanzen; Verpflanzen; Begiessen; Düngen; Beschneiden der Wurzeln; Ueberwinterung; Aufstellung während des Sommers; Form der Bäumchen; Beschneiden; Ausbrechen der Früchte; die Feinde 30 $\frac{1}{2}$.

Pflanzen im Zimmer, Die Pflege der. Heft 10. 5. Auflage. Mit 94 Seiten

Text und vielen Illustrationen, broschiert. Dieselbe umfasst in erschöpfender und dabei leichtverständlicher Methode die bei Zimmer-Kultur hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte. 1. Auswahl der geeigneten Gewächse; 2. Standort derselben; 3. die Pflege und einen monatl. Arbeitskalend. 1 $\frac{1}{2}$.

Schmuck des Altares, Der. Heft 11

2. Auflage. 8 Seiten, broschiert, enthält eine kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneter Pflanzen und Dekorations-Materials. 30 $\frac{1}{2}$.

Sommergewächse, Die Kultur und Verwendung der bekanntesten. Heft 14. 3. vermehrte und


verbesserte Auflage. 96 Seiten Text, reich illustriert, broschiert, behandelt in belehrender und gefälliger Form die bekanntesten Sommerblumen mit Einschluss einiger beliebter Stauden und Topfgewächse; ihre Aussaat, Anzucht, Verwendung nebst anschließender Bepflanzung von Blumenbeeten. 75 $\frac{1}{2}$.

Spargel, Die Kultur des. Heft 6b.

9. Auflage. 14 Seiten, broschiert. Ein Werkchen aus der Praxis für die Praxis. Bearbeitung und Düngung des Bodens. Wahl der Pflanzen, Pflanzweite. Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen. Das Pflanzen. Die Pflege im ersten, zweiten und dritten Jahre. Die fernere Pflege. Die Ernte. Feinde des Spargels. 30 $\frac{1}{2}$.

Weissdorn, Die Kultur des. Heft 6d.

2. Auflage, behandelt eingehend die Zubereitung des Bodens; Schutzvorrichtungen oder Schutzzäune. Wahl der Pflanzen und das Anpflanzen. Die Anzucht der Hecken und das erste Jahr nach dem Pflanzen bis zum vierten Jahre. Die fernere Unterhaltung der Hecke. Die Ausschmückung einer Hecke. 138 Text, brosch. 30 $\frac{1}{2}$.



In fünfter umgearbeiteter und vermehrter Auflage ist erschienen:

Die moderne Teppichbeetgärtnerei

von Gartendirektor W. Hampel,

mit 150 zum Teil kolorierten Entwürfen mit Angabe der Bepflanzung.

Preis: Elegant und dauerhaft gebunden 6 \mathcal{M} .

Nr. 1250.



Heinemanns verbesserte Rosen-oder Rebenschere mit ziehender Schneide.

Die Beste für die Praxis.

Die Verbesserung dieser Schere gegenüber der bisherigen Ausführung liegt in der grösseren Schnittweite bei sehr leichter Handhabung und dass die Pufferfeder sehr bequem und leicht ausgewechselt werden kann, falls sich der Ersatz einer neuen Feder einmal notwendig machen sollte.

Diese Schere ist aus bestem Material hergestellt, so dass sie zur vollsten Zufriedenheit arbeiten wird.

à Stück Mk. 3.—.



Glasglocken mit Knopf

zum Schutze der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe und besonders zum Schutze der Frühlulturen von Gurken, Bohnen, Salat etc. An hellen Tagen bleiben die Glocken über den Pflanzen, des Mittags lüftet man, indem man Holzklötzchen unterschiebt.

Ich offeriere sie in den folgenden gangbarsten und geeignetsten Grössen aus starkem Glase:

Grössen	I	II	III	IV	
Durchm. ca.	20	24	30	43 cm	
à 1 Stück	— .65 Mk.	1.25 Mk.	2.50 Mk.	3.50 Mk.	} exklusive Packung ab Erfurt.
10 Stück	6.— Mk.	10.— Mk.	20.— Mk.	30.— Mk.	

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt.



Pensée „Germania“

Myosotis alp. gracilis
„Weiss“

Pensee H's verbess.
Pariser Riesen.

Myosotis alp. stricta
greif. „Königsblau.“

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)